

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2022



Carlos Alvarez-Cros (ed.)



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2022

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2022

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió general de textos
Carlos Alvarez-Cros
Josep Ma Bas Lay
Rosa Matesanz Torrent
Jaume Ramot García

Revisió de textos de ratpenats
Josep Vidal Oliveras

Revisió de textos de rèptils i amfibis
Eudald Pujol Buxó

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2023. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2022.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2022.pdf

Espècie concreta, exemple: Bas, J. M. 2023. Llop (*Canis lupus*) in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2023. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2022.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2022.pdf

Fotos de portada: rascló (*Rallus aquaticus*) juvenil, el 22.VI.2022. (Josep Massó Arnau). Tecla (*Thecla betulae*), el 17.VII.2022. (Carlos Alvarez-Cros). Molt probable llop (*Canis lupus*), el III.2022. (Josep Ma Bas Lay).

SUMARI

INTRODUCCIÓ	5
ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL	5
ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI	5
AGRAÏMENTS	6
METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES	6
ESTRUCTURA	8
RESUM DE L'ANY	9
LLISTAT GENERAL D'OCELLS	14
LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES	69
LLISTAT DE MAMÍFERS	71
LLISTAT DE RÈPTILS	78
LLISTAT D'AMFIBIS	82
PAPALLONES DIÛRNES	84
ODONATS	86
NOTA ADDICIONAL D'ALTRES GRUPS D'INVERTEBRATS	88
TAULA D'OBSERVADORS	95
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES	97
ÍNDEX ALFABÈTIC	99

INTRODUCCIÓ

Aquest és el quinzè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el setè naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica i naturalística actual de la vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït. A més dels ocells, s'hi inclou les citacions interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils i amfibis) i d'alguns invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres).

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, amb la franja oriental del terme de Llagostera, delimitada al nord per la riera de la Resclosa, i al sud per la carretera de Sant Llorenç i Sant Grau, GIP-6821 i la part de mar enfront de la costa d'aquesta àrea (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2022.




Fig. 1. Límits, en vermell, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.

- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació regular i constant, encara que no professionalitzada.

L'altra font d'obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells marcats.

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Fruit del seguiment de rapinyaires diürns i nocturns, aquest any es va marcar quatre polls de xoriguer comú (*Falco tinnunculus*), dos polls de falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), cinc òlibes (*Tyto alba*), nou ducs (*Bubo bubo*), un adult de gamarús (*Strix aluco*), setze xots (*Otus scops*), un mussol comú (*Athene noctua*) i quatre adults de mussol banyut (*Asio otus*).

D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (*Larus michahellis*). En tot cas, es va poder llegir anelles posades a altres espècies, com el corb marí emplomallat (*Phalacrocorax aristotelis*) o el gavià fosc (*Larus fuscus*).

Aquest any hem tornat a comptar, al Parc dels Estanys, amb la presència hivernal més o menys continuada del berrat pescaire (*Ardea cinerea*) marcat, ja detectat el juliol de 2016, que ha hivernat des de llavors a aquest indret.

El següent constitueix un excel·lent exemple de la interessant informació que pot proporcionar l'anellament científic d'ocells. Una anella (R001152)



© Xavier Vinas - 07/01/22

que havia estat posada a un mascle adult d'òliba (*Tyto alba*), el 23/03/21, que criava a una caixa niu instal·lada prop de can Batet, a Castell d'Aro, i que l'any passat va fracassar en la cria, va ser trobada a uns 2,3 Km de distància en línia recta, el 07/01/22, prop de Roca Rodona, a Santa Cristina d'Aro, per en Xavier Viñas, dins una egagròpila de duc (*Bubo bubo*).

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2022, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multi-específics sobre l'estat dels hàbitats.

- Censos.

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa ha estat irregular i escassa. En tot cas s'ha comptat amb algunes interessants observacions fetes des d'embarcació.

ESTRUCTURA

El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic, que també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra ornitofauna.

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2022 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà (*Phasianus colchicus*) o la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2015).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels individus, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya, 2021) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Rouco i altres, 2019), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com altres anys, aquest s'ha inclòs alguns gràfics obtinguts mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.


Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2022 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.

Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups d'organismes (mamífers, rèptils, amfibis, ropalòcers -papallones diürnes- i odonats -libèl·lules). Aquest any, a més, s'ha inclòs unes notes addicionals amb dades interessants sobre altres grups d'invertebrats.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

RESUM DE L'ANY


Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2022, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, les més significatives.



Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge. <https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B>

L'any s'encetà amb una sequera força persistent, fins que, a mitjans març, una llevantada duradora (acabada amb forta tramuntana) trencà la dinàmica. Aquestes condicions meteorològiques propiciaren la cinquena i la sisena observació de xoriguer petit (*Falco naumanni*), la quarta d'esparver d'espallles negres (*Elanus caeruleus*) i la sisena de xibec (*Netta rufina*), espècies migradores, escasses a casa nostra.

El mes de maig i l'estiu d'aquest any van ser excepcionalment calorosos i secs (<https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00001>). Aquest fet assecà moltes basses i rieres i feu baixar de manera notabilíssima el nivell de l'aigua de moltes altres. Per exemple, al Parc dels Estanys, les arrels dels arbres de ribera quedaren a la vista, cosa que, des de la creació de l'indret, no s'havia vist.



Al dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*), del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es comptà cent set individus durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D'altra banda, el dormidor de corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*) ha continuat a l'illa, amb un total de setze individus durant el mateix cens.

A mitjan gener, coincidint amb uns dies de baixes temperatures que gelaren moltes basses, es fa la quarta observació a la Vall de cercavores (*Prunella collaris*).

Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l'any 2021, continuaren la seva hivernada a primers del 2022. En són exemples el xarxet comú (*Anas crecca*), l'ànec cullerot (*Anas clypeata*), el bernat pescaire (*Ardea cinerea*), el rascló (*Rallus aquaticus*), la fotja vulgar (*Fulica atra*) o el becadell comú (*Gallinago gallinago*). Pel que fa a la fotja vulgar (*Fulica atra*), aquest ha estat l'onzè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i, de manera més irregular, amb alguns escassos individus, a la desembocadura del Ridaura.



A mitjans d'abril es fa la cinquena citació a la Vall de terrorola vulgar *Calandrella brachydactyla*. Al maig, es fa la tercera citació de pigre gris (*Pluvialis squatarola*). El darrer dia de maig i fins a finals d'agost es fa la primera citació a la vall de **martinet dels esculls** (*Egretta gularis*). Aquesta raresa de nivell estatal va atraure multitud de *twitchers* d'arreu de Catalunya, d'altres zones de l'estat espanyol i, fins i tot, de l'estranger.




A primers de juny, membres del Grup de Natura Sterna procedeixen a la punxada d'ous d'un niu d'oca egípcia. Aquest any, el cos d'Agents Rurals no ha portat a terme cap operació de descast al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.



A primers de juliol, es va declarar un incendi forestal a Gavarres, sobre Castell d'Aro. El foc cremà una setantena d'hectàrees. Un dels pocs efectes positius d'aquest fet fou el redescobriments de la font de la Palmera o de l'Acàcia.

Tal com mostren les imatges del Servei Meteorològic de Catalunya,



(<https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00001#bloc7>) la primavera i especialment l'estiu d'aquest any han estat molt secs a casa nostra, per la qual cosa, diverses basses s'han assecat. Són exemples significatius, la de les Reinetes de Platja d'Aro, la resclosa de can Salvador o la bassa de la Vinya de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. Altres basses que no s'han arribat a assecar, han vist molt reduïts els seus nivells.

Pel que fa a la cria, per onzè any consecutiu, l'oca egípcia (*Alopochen aegyptiaca*) va niar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro tot i que es va frustrar el seu èxit. La fotja vulgar (*Fulica atra*) no crià aquest any al Parc dels Estanys. Com en anys precedents, una altra espècie que va niar a la vall (4 a 6 territoris), és la boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*).

Respecte als rapinyaires diürns, la parella d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*), instal·lada al massís de l'Ardenya, aquest any va treure endavant dos polls.

Pel que fa a cornella negra *Corvus corone* es tornà a observar indicis sòlids de cria a lloc i època adients.

Almenys als mesos de juny, juliol i setembre, octubre i novembre, es tornà a constatar la cria de bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*). Per tant, continua el procés d'establiment poblacional a casa nostra.

Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d'uns pocs individus de martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*), de martinet blanc (*Egretta garzetta*) i de bernat pescaire (*Ardea cinerea*). De l'agró roig *Ardea purpurea* no es comptà amb observacions al juny i al juliol i l'agost van ser comptades.

Per la revetlla de Sant Joan, i malgrat els cartells d'advertiment, un any més tampoc es va evitar la crema massiva de pirotècnia, posant en greu perill d'abandonament les postes de les espècies nidificants (en teoria protegides) a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

A l'agost, es començà a formar el dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis* al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Com els darrers anys, a l'illa est, la del roure.

A final d'agost, es fa la sisena citació a la vall de becplaner (*Platalea leucorodia*). A mitjan setembre, es fa la cinquena citació a la Vall de cigonya negra (*Ciconia nigra*), la tercera de terret gros (*Calidris canutus*); i a primers d'octubre, la quarta de pigre gris (*Pluvialis squatarola*). A primers de novembre s'observa dos teixidors (*Remiz pendulinus*) i a mitjans de mes, un altre, espècie que no es citava des de 2017, i ànec mandarí (*Aix galericulata*) i boscarla mostatxada (*Acrocephalus melanopogon*), quartes citacions d'aquestes espècies a la Vall. A mitjan desembre es fa la cinquena citació a la Vall de de gavineta de tres dits (*Rissa tridactyla*). Cap a final d'any es feu la setena citació a la vall de pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*), espècie que no es citava des del 2019.



Durant la segona quinzena de novembre, es produí una forta entrada de gavots (*Alca torda*) al litoral català, inclòs el nostre. Alguns dels individus estaven en tan males condicions físiques que no van ser capaços de superar-les i acabaren morint (https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1164&a=N321#FN321). Aquest fenomen sembla directament relacionat amb l'arribada de successius fronts associats a borrasques que assotaren l'Atlàntic occidental i que feren que el nombre de gavots que entrà a la Mediterrània a través de l'estret de Gibraltar fos molt més alt del que és habitual.

Com a clàssics de cada any, continuen les mostres de manca de civisme dels propietaris de gossos d'una banda i de manca de vigilància per part de l'autoritat municipal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro de l'altra, amb les conseqüents molèsties a aus i observadors. També l'embrutiment dels aiguats d'observació, amb tota mena de deixalles.



Sembla que els rètols dissuasius, instal·lats l'any passat al tram alt del Ridaura per l'Ajuntament de Llagostera i membres de Sterna, han funcionat, disminuint dràsticament el trànsit de motos i bicicletes per la llera.

Aquest any, i fruit de les pressions i denúncies portades pel Grup de Natura Sterna durant molts anys, l'empresa distribuïdora ha tornat a arranjar algunes torres de línies

elèctriques de la Vall per tal d'evitar l'electrocució de grans ocells rapinyaires i/o planadors.

LLISTAT GENERAL D'OCELLS

Cigne mut

Cygnus olor

Estatus: La immensa majoria d'observacions a la Vall són d'individus procedents de captivitat.

El 9.I, s'allibera una femella jove al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell, d'origen desconegut, procedeix del Centre de Recuperació de Fauna del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, on es portà després de ser trobat a una platja baix-empordanesa. Roman al Parc dels Estanys fins a ser depredada el 21.VII.

El 18.III, s'allibera una segona femella jove, procedent del mateix Centre, el qual apareix morta a la desembocadura del Ridaura el 10.VI (JRG, RMT)*.



Ànec blanc

Tadorna tadorna

Estatus: migrant molt escàs, i divagant a l'hivern; irregular.

El 3.XII, un individu aturat al mar, front la desembocadura del Ridaura (MAC).

Ànec mandarí

Aix galericulata

Estatus: divagant hivernal accidental.

L'11.I, continua el mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 5.I i 23.I és a la desembocadura del Ridaura (CAC, NFM, MGA, MVS, JRG).

El 7.XI, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (CAC, RMT)*.



Ànec xiulador

Anas penelope

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

L'11.XI, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

Els dies 5.X i 7.XII, un mascle de 1r any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 16.XII al 18.XII una femella (RMT, MAC, CAC, NFM).



Ànec griset

Anas strepera

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

L'1.I continua la parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena d'agost a mitjans de març.

Des del començament d'any al 22.III, continua la presència a la bassa del Dofí i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set femelles i dos mascles els dies 2.I, 4.I, 7.I i sis femelles i tres mascles els dies 9.I, 11.I, 12.I, 15.I, 17.I, 22.I, 15.II, 16.II, 18.II, 19.II, 20.II, 22.II, 27.II, 28.II, 2.III i 8.III (CAC, NFM, MVS, JRG, XTG, LTM, MAC, RMT, JMA)*.


L'1.I, tres femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 3.I, 28.I, 29.I, 5.II, 6.II, 7.II, 10.II, 11.II, 12.II, 13.II i 14.II una parella, el 7.I un mascle, el 16.I una femella, el 23.I tres femelles i dos mascles, el 30.I dues femelles i un mascle (CAC, NFM, MAC).

El 3.IV, dues femelles i dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC, JMA).

El 27.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (primera citació post-nupcial); els dies 13.IX, 14.IX, 19.IX i 15.XII un altre (MAC, NFM, RMT, CAC).

Els dies 30.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; des del 15.IX a final d'any, presència continuada, amb màxims de sis individus (quatre femelles i dos mascles) els dies 12.XI, 13.XI, 15.XI, 25.XI, 22.XII, 23.XII, 24.XII i 31.XII (CAC, RMT, NFM, FSL, MAC, ALM, XTG).

El 19.XI, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

El 8.I, durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, s'assoleix la xifra de dos-cents tres individus (CAC, MVS).

El 2.IV, primera llocada a la vall del Ridaura, a la bassa del Dofí (CAC).

Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas pre-nupcial, que s'estén de la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions post-nupcials corresponen al mes d'agost o primers de setembre.

El 12.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; segurament el mateix, s'observa més tard i del 13.III al 21.III a la bassa del Dofí (CAC, NFM, JMA, RMT)*.

El 15.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

L'11.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, ABX).



Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant, molt escàs.

Des del començament d'any al 23.II, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro de tres femelles i un mascle; des del 4.I al 26.III dues femelles i un mascle, a partir de llavors, i fins el 17.IV, només la parella, els dies 16.IV i 17.IV un mascle, el 18.IV una femella. (CAC, NFM, MGA, MVS, JRG, XTG, PVX, IGM, MAC, XTG, JSR, RMT, IEX, JMA, JBL, MGA)*.

Del 20.II al 22.II i els dies 15.III, 18.III i 29.III, un mascle de segon any a la desembocadura del Ridaura, del 23.II al 26.III és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, ALM).

Del 12.III al 23.III, dos mascles més al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

Els dies 13.III, 14.III, 19.III, 26.III i 27.III, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 18.III una femella i dos mascles, el 25.III dos mascles, els dies 29.III i 30.III dues femelles i tres (+1) mascles, de l'1.IV al 9.IV una parella, els dies 22.IV, 23.IV, 25.IV i 26.IV una femella (NFM, CAC, RMT, JMA, NFM, MAC).



El 25.VIII, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (CAC).

Els dies 26.VIII, 27.VIII, 31.VIII, 2.IX, 3.IX, 4.IX i 6.IX, una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 29.VIII una femella i un mascle (CAC, MAC, RMT, JXA, NFM).

El 5.IX, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15.XII una femella (CAC).

L'11.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Xibec

Netta rufinna

Estatus: migrador esporàdic.

L'1.IV, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; sisena observació a la vall. Espècie que no es citava des de 2015 (JMA, ALM, CAC)*.



Morell de cap roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 2.V, una parella a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 6.V, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 10.VIII, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC).



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa encara que regular.

El 10.IV, un individu a Panedes; primera citació de l'any (JCO).

El 19.V, un individu a Panedes (CAC).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors i algun ajuntament. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

El 5.III, dos individus prop del Tennis d'Aro; els dies 9.V, 31.V i 25.VIII almenys un (JRG, CAC).

El 2.VI, un individu a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 15.V, un individu a Can Torras, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 25.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs, amb una certa població autosuficient a la part de llevant de la vall.

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.

El 8.I, durant la realització del cens d'aquàtiques, s'assoleix la xifra de catorze individus (CAC).

Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

L'11.IV, un d'individu front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Ocell de tempesta

Hydrobates pelagicus

Estatus: poc estudiat, probablement es tracta d'un migrador regular, encara que escàs.

El 22.V, dos individus a 1,5 milles front Platja d'Aro (JSR)*.

L'11.VI, un individu front S'Agaró (JBL).



Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa individus immadurs.

El 2.XI, un individu davant la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial (CAC).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des de finals de juliol a la segona quinzena de juny.

El 8.I, durant el cens d'aquàtiques, quatre individus al dormidor de la punta d'en Bosch, deu al de cala Jonca i setze al dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, JRG).

El 13.III un estol d'un centenar d'individus, migrant costa amunt, a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 22.VI, un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 24.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (JSY).

El 24.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; de llavors a final d'any presència continuada a la vall (CAC).

Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

El 9.II, a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un individu anellat (K46) com a poll, a Palamós, el 31.III.2019 (CAC)*.





El 8.X, front la desembocadura del Ridaura, s'observa un individu anellat (L47) com a poll a Menorca, el 12.III.2014 (NFM)*.

Aquest any, almenys quatre nius han estat ocupats (dels que dos han fracassat), més dos més de probables que no han pogut estar confirmats (JBL).

Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas pre-nupcial, a partir de la primera quinzena d'abril i també durant l'època de reproducció, ja que se n'ha confirmat la cria.

El 8.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació pre-nupcial (RMT)*. Des de l'1.VI al 30.VIII, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11.VIII tres individus, almenys un d'ells un juvenil (RMT, MAC, CAC, XVG, NFM, POC, ALM, SBX, FLX, JSY, PFL, EFX, JRG, XTG, ABX, ADY, MJP, JFX, MPM, EBX, SCX, XEX, LMP).

Els dies 3.VIII i 15.VIII, un individu juvenil a la desembocadura del Ridaura; el 12.VIII un individu, el 2.IX un mascle (JFM, IPT, CAC).



Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 18.III, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (JMA).

Del 19.III al 15.X, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Els màxims durant el pas de primavera es produïren els dies 19.III amb disset individus i el 22.IV amb setze. Durant el pas




de tardor, els màxims es donaren els dies 8.IX dinou i el 12.IX amb disset. (CAC, JBL, CGX, NFM, JMA, RMT, ALM, MAC, XTG, MGA, JSR, JTB, RCA, JDX, EFX, PPX, VPX, ABX, JRG, ADY, EBX, JCJ, XEX, SSX, MJG, IGM, JMX)*.

El 6.V, un individu a Panedes (JSR).

El 17.VII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

Nombre d'ocells observats per dècada, a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022).



Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 22.IV (primera citació pre-nupcial) un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23.IV, 26.IV, 28.IV, 28.V, 29.V i 30.V tres, els dies 24.IV, 29.IV, 1.V, 31.V, 1.VI i 24.VI dos, els dies 25.IV, 27.IV, 30.IV, 2.V, 3.V, 6.V, 7.V, 8.V, 9.V, 4.VI, 5.VI i 20.VI un, el 27.V quatre (CAC, JSR, JTB, RMT, NFM, RCA, MAC, JDX, IGM, EFX, JMA, IGM)*.

El 24.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'11.VIII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12.VIII tres, els dies 20.VIII i 30.VIII (darrera citació post-nupcial) un (CAC, ABX, JRG, ADY, SCX).

Els dies 12.VIII, 19.VIII, 20.VIII, 22.VIII, 30.VIII, 2.IX, 6.IX, 8.IX, 9.IX, 10.IX i 11.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 15.VIII, 17.VIII, 18.VIII, 21.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 25.VIII, 26.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 29.VIII, 31.VIII, 3.IX, 4.IX, 5.IX i 13.IX dos (CAC, MAC, XEX, NFM, RMT).

Els dies 10.IX i 27.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (MAC).



Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d'ocells no reproductors durant l'època de cria.

Durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, el 8.I, es comptà un mínim de cent set individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 26.V, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

Els dies 14.VI i 15.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 24.VI quatre (CAC, XPX, MJG).

El 13.VII, sengles individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al costat de la bassa del Dofí; primeres citacions post-nupcials (CAC).

A finals de juliol, primers d'agost, es començà a tornar a formar el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Martinet dels esculls

Egretta gularis

Estatus: accidental.

El 31.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la Vall (DBX, CAC)*. (El dia abans s'havia detectat a Palamós). De l'1.VI al 24.VIII, es mou entre la bassa del Dofí, el Parc dels Estanys i la desembocadura del Ridaura. (CAC, MAC, RMT, JFM, ACX, GSP, GMX, RRJ, JCO, XVG, NFM, MGY, IGM, JRG, EFX, OCX, JCX, XPX, PPB, PPX, MLX, ACH, JMA, MJG, POC, AMM, OBX, APP, VPX, SGR, VVX, SBX, JDY, FRV, FLX, JSY, OCX, PFL, JMX, ASK, EPX, NMX, AGM, XTG, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, EBX, RCA, SCX, MCT, JCJ, IBX).



Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Aquest any el nombre d'hivernants ha estat molt reduït.

Presència durant tot l'any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura amb màxims de disset individus el 23.IV, durant el pas primaveral i vint-i-tres individus (vuit en vol) el 12.IX, durant el de tardor. Aquest any, també s'ha comptat amb la presència d'alguns ocells estivals no reproductors (CAC, XIP, PRR, XTG, PVX, IGM, XTG, JSR, NFM, RMT, IEX, MGA, JBL, JMA, ALM, MAC, JSR, JTB, RCA, CMG, JDX, EFX, PPX, POC, AMM, OBX, VPX, SGR, SBX, JDY, JSY, PFL, ASK, JRG, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, SCX, MCT, JCJ, MJG, XEX, LMP, SSX, IGM, RGL, FSL, MGY, TFS, OCX, RGL, PFL)*.

El 26.I, un individu al camí de ronda de S'Agaró (RMT).



El 20.II, dos individus a punta Prima, a Platja d'Aro (EPB).

El 13.III, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro; els dies 14.III, 15.III, 9.IV, 11.IV, 28.IV, 27.X, 28.X i 1.XI un (CAC, JMA, RMT).

Els dies 22.III, 2.IV, 4.IV, 5.IV, 14.IV, 1.VIII, 7.VIII, 9.VIII, 10.VIII, 11.VIII, 14.VIII, 18.VIII, 20.VIII, 24.VIII, 27.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 1.IX, 2.IX, 3.IX, 10.IX, 12.IX, 16.IX, 17.IX, 18.IX, 19.IX, 22.IX, 23.IX, 24.IX, 25.IX, 27.IX, 30.IX, 1.X, 22.X, 27.X, 5.XI, 6.XI, 11.XI i 29.XII, un individu a la bassa del Dofí; l'1.VIII quatre, els dies 15.VIII, 16.VIII, 23.VIII, 15.IX i 26.IX dos, els dies 22.VIII i 12.XI tres (CAC, NFM, RMT, JMA, MAC, JMX, XTG, MJG, JFM, IPT, JXA, XTG, FSL).

Els dies 9.IV, 20.IV i 28.VI, un individu al Ridaura, a l'alçada del pas de can Bada, a Castell d'Aro (MAC, CAC).

El 27.IV, dos individus a la bassa del costat del restaurant Can Panedes (CAC).

L'1.V, tres individus en vol, costa amunt, front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (NFM, GRG).

El 23.V, dos individus a la punta dels Esculls de Platja d'Aro (JBL).

El 26.VII, un individu a Sant Pol (AMM).

L'11.VIII, un individu al Port d'Aro (CAC).

El 15.VIII, un individu a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 23.VIII i 16.IX, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera; el 30.VIII tres (CAC).

El 8.IX, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 17.IX i 17.XI, un individu a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

L'1.X, un individu a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 12.X i 15.X, un individu al camí de ronda de S'Agaró; el 24.X dos (RMT).

El 7.XI, un individu prop de l'institut de Castell d'Aro (RMT).


El 19.XI, quatre individus a la badia de Sant Feliu de Guíxols; el 20.XI dos, el 24.XI cinc, el 27.XI un (RMT, CAC, XTG).

El 19.XI, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (NFM).

El 3.XII, un individu prop de cala Jonca, a Sant Feliu de Guíxols (MAC).

El 18.XII, tres individus front les costes de Sant Feliu de Guíxols (SBS).

El 30.XII un individu prop de punta Prima, a Platja d'Aro (ASK).



Nombre d'ocells observats per dècada, a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022).

Agró blanc

Egretta alba

Estatut: espècie en expansió; es pot dir que es tracta d'un migrant regular, encara que molt escàs.

Els dies 5.IV i 7.V, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 8.IV i 24.IV un (CAC, JMA, MAC, NFM).

Del 8.VI al 24.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC, NFM).

El 8.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, NFM).

L'1.XI, un individu en vol sobre el Tennis d'Aro (RMT)*.

El 12.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (FSL).



Bernat pescaire

Ardea cinerea


Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Presència d'uns pocs individus durant tots els mesos l'any, especialment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: divuit els dies 18.III i vuit el 23.IX, durant el pas de tardor. (CAC, NFM, MGA, MVS, MLG, XTG, JSR, PVX, MAC, XTG, RMT, JMA, JSR, JBL, GMX, MJG, SBX, JSY, PFL, RFX, ASK, JRG, ABX, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, EBX, SCX, JCJ, XEX, IGM, LMP, ALM, SSX, ALP, JXA, RGL, FSL).

Fins al 22.I es torna a observar ininterrompudament l'individu amb anella metàl·lica a la tibia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tibia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat marcat quan era un poll, el 15.V.2016, al Marjal dels Moros (València), a 370 Km en línia recta. Es torna a observar del 26.X a final d'any; setè hivern consecutiu d'hivernada d'aquest ocell a casa nostra, des que va néixer, al 2016 (CAC, MVS, RMT, NFM, JMA, XTG)*.



Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022).



Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas pre-nupcial entre finals de març i la primera quinzena de juny. El de tardor s'estén des de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

El 25.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació primaveral (RMT).

Els dies 27.III, 28.III, 8.IV, 9.IV, 14.IV, 15.IV, 19.IV, 20.IV, 24.IV, 25.IV, 1.V, 5.V, 6.V, 11.V, 14.V i 17.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 27.III quatre sobrevolant-lo, els dies 1.IV, 4.IV, 5.IV, 11.IV, 17.IV, 22.IV, 23.IV, 26.IV, 30.IV i 2.V dos, el 16.IV quatre, el 18.IV tres (CAC, NFM, JMA, MAC, MGA, LTB, RMT).

L'1.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (ALM).



Els dies 9.V i 27.V, un individu a la bassa del Dofí (CAC).

Els dies 13.VII, 23.VII, 12.VIII i 13.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26.VII quatre individus sobrevolen l'indret (CAC, ADY, JAX).

El 12.IX, divuit individus (quinze en vol) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.

El 17.IX, un individu a Panedes (JSR).

Cigonya negra

Ciconia nigra

Estatus: migrador esporàdic.

El 13.IX, un exemplar sobre les Eroles, a Castell d'Aro; cinquena observació d'aquesta espècie a la vall (JRG, RMT)*.



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos individus procedents d'un projecte de reintroducció van hivernar a la vall.

El 12.X, un individu anellat a Alemanya (DER ABL94), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (GRG, NFM, RMT).

Capó reial

Plegadis falcinellus

Estatus: migrador esporàdic que es va fent regular, encara que escàs.

El 16.IV, un estol d'uns vit-i-vuit individus en vol, en direcció NE, front la punta d'en Pau, a S'Agaró (TSB).

Els dies 2.VIII i 14.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM, EFX, JBL)*.



Becplaner

Platalea leucorodia

Estatus: migrador esporàdic.

Del 26.VIII al 28.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; sisena citació d'aquesta espècie a la vall (IGM, ALM, NFM, CAC, MAC, RMT, SSX)*.



Flamenc

Phoenicopterus roseus

Estatus: migrador irregular.

De l'1.IX al 3.IX, un individu juvenil (recollit a Llagostera) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, CAC, MAC, RMT, NFM).

Esparver d'espattes negres

Elanus caeruleus

Estatus: migrador esporàdic.

El 31.III, dos individus a Panedes, Llagostera; quarta citació d'aquesta espècie a la vall (JCO, JSR)*. L'1.IV, encara un (ALM, JSR, MAF, JCO, CAC i altres).



Milà negre

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar concentracions elevades.

El 5.III, almenys cinc individus a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC)*.

El 13.VIII, darrera observació post-nupcial de tres individus a l'abocador de Solius (CAC).



Milà reial

Milvus milvus

Estatus: migrant regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. Puntualment, també s'observa algun divagant hivernal.

Els dies 28.X i 6.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 29.X, un individu a l'abocador de Solius (CAC).



Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

El 22.III un individu sobre la Ruta de les Fonts de Castell d'Aro; primera citació de l'any (RMT).

El 25.III s'observa dos individus sobre Santa Cristina d'Aro (TST).

El 21.IX, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació de l'any (JSR).

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de febrer fins a final de maig; el de tardor, comença a mitjans d'agost i es perllonga fins a mitjans de novembre. Es pot arribar a observar algun divagant hivernal.

Els dies 7.III, 19.III, 26.III, 27.III i 1.IV, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 20.III dues, el 23.III un mascle (CAC, JBL, NFM, RMT, ALM).

El 8.III, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 20.III, 1.IV i 21.IV un mascle i una femella, els dies 24.III i 25.III un mascle, el 2.IV dos individus (JSR, ALM, RHM, GMX).

El dia 30.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

L'1.IV, un individu a Santa Cristina d'Aro (ALM).

El 10.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (BGC).

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

Estatus: migrant i hivernant esporàdic.

El 22.X, un mascle a Panedes, Llagostera (XTG).

Esparver cendrós

Circus pygargus

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 7.V, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Sedentari, s'ha constatat la cria a la vall.

El 23.I, un individu juvenil a l'abocador de Solius (CAC).

El 6.IV, un individu adult a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 3.VIII, un individu juvenil sobrevolant el puig Pinell, a Platja d'Aro (RMT)*.

El 18.IX, un individu a Canyet (EGX).

El 3.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JMA, CAC).

L'11.XII, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

El 5.I, un individu rere l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

L'11.I, es troba un individu mort al pati de l'institut de Castell d'Aro (RMT).

Els dies 16.I, 18.III i 30.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).

Els dies 8.III i 12.III, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 2.IV i 9.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, XTG).

Els dies 16.I, 7.III i 15.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 26.II, dos individus al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (JSR).

El 4.IX, un individu prop de la riera de Salenys, a Santa Cristina d'Aro (JSR).

El 6 i 18.IX, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC, ACH).

Els dies 11.IX i 28.XII, un individu a Panedes, Llagostera; el 21.IX tres, el 25.IX dos (JSR)*.

Els dies 16.IX, 19.IX i 1.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, NFM).

Els dies 7.X, 9.X, 27.XI i 8.XII, un individu al Ridaura, a l'alçada del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 7.XI, 14.XI, 26.XI i 27.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, JFM, XTG, ALM).



Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.

Àguila calçada

Aquila pennata

Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant hivernal.

El 30.V, un individu de fase clara sobre Castell d'Aro (RMT).

El 21.X, dos individus de fase clara sobre el comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

El 28.X, un individu de fase clara sobre la font del Ferro de Castell d'Aro (JRG).

Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: fins fa deu anys, es tractava d'un divagant molt irregular i escàs. A partir de llavors, una parella s'ha instal·lat a l'Ardenya. Aquest any la parella resident ha tret endavant dos polls (JBL).

Gràcies a l'anellament de polls, podem saber que un mascle, nascut a l'Ardenya al 2018, està actualment establert a un territori de l'Albera, a l'Alt Empordà (JBL).

Xoriguer petit

Falco naumanni

Estatus: fins fa tres anys era considerat accidental, però els darrers anys s'ha observat cada any i, per tant, podria ser un migrant molt escàs però regular.

El 19.III, dos individus a Panedes, Llagostera; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (JSR)*. L'1.IV, tres individus a Panedes, Llagostera (JSR, MAF, JCO, CAC i altres).



Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant.

Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

L'1.V dos individus a Castell d'Aro (JBL).

El 30.VIII, un individu a Platja d'Aro (AMM).

Falcó de la reina

Falco eleonora

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

El 18.VIII, un individu de morfo clar a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 22.X, un individu a can Duran del Gatellar, en una data força tardana per l'espècie (RMT).



Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

L'1.I, un individu a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 17.IX i 25.IX, un individu juvenil a Panedes (JSR).

A primers de maig s'anella sengles polls a dos nius de la Vall (GJP).

El 18.XII, dos individus a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols (SBS).

Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Les primeres citacions es produeixen ja a primers d'agost, tot i que el gruix d'arribades es produeixin la primera quinzena de setembre i les darreres citacions hivernals, a final d'abril.

Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins el 6.IV, en nombre més aviat escàs, amb un màxim d'almenys tres individus el 27.III (CAC, NFM).



El 22.VI, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dada que suggereix una possible cria a la vall (JMA)*.

Els dies 23.VI, 24.VI i 26.VI, un segon individu juvenil, amb el plomatge més avançat (tot i que amb les primàries encara en creixement), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquesta dada reforçaria la hipòtesi de la cria a la Vall i probablement de més d'una parella (CAC, NFM)*.

Els dies 6.XII i 15.XII, no menys de quatre individus entre el tram final del Ridaura i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el que constitueix la xifra màxima d'aquest any.

Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el març i l'abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt tardana per l'espècie, a cavall entre l'octubre i el novembre.

El 24.III, un individu al tram final del Ridaura; primera citació de l'any (RMT).

Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

El 24.IV, s'observa la primera llocada de la Vall, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs a la vall. Des del 2010 i a excepció del 2016 i d'aquest any, ha estat un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any no s'ha reproduït a la Vall.

El 8.I, durant el cens d'aquàtiques hivernants, deu individus, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i dos a la desembocadura del Ridaura (CAC, MVS).

L'1.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (NFM).

El 8.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial d'aquesta espècie, que enguany no ha criat a la Vall (CAC).

Torlit

Burhinus oedicnemus



Estatus: migrador irregular i divagant hivernal i molt escàs.

El 16.I, tres individus prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT)*.

El 9.IV, un individu prop del mas Candell (CAC).

Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d'individus no reproductors durant l'estiu i una única dada de reproducció, l'any 2011 (Alvarez-Cros, 2012). Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de setembre.

El 18.III, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JMA).

El 21.III, dinou individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 22.III un, l'1.IV setze, els dies 2.IV, 9.IV, 14.IV, 9.V, 16.V i 20.VI dos, el 8.IV quatre, el 12.IV sis, el 16.IV un, el 23.IV cinc (CAC, JMA, JXA, ALM, XTG, MAC, JSR, NFM, JTB, RMT).

Els dies 29.III, 30.III, 5.IV, 19.V, 20.V, 21.V, 23.V, 24.V, 25.V i 26.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 4.IV i 6.IV tres (CAC, JMA, RMT, MAC).

Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

Els dies 13.III i 30.III, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Daurada grossa

Pluvialis apricaria

Estatus: poc estudiat; es podria tractar d'un hivernant regular encara que molt localitzat i en baix nombre.

El 17.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



Pigre gris

Pluvialis squatarola

Estatus: migrador esporàdic.

El 10.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d'aquesta espècie a la Vall, que no s'hi citava des de 2016 (CAC)*.

Del 3.X al 6.X i el 9.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; quarta citació d'aquesta espècie a la Vall (RMT, CAC, NFM).



Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.

L'11.III, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

El 14.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 14.III, 15.III, 4.IV, 27.IV, 3.V, 4.V, 6.V, 7.V, 8.V, 9.V, 10.V, 12.V, 14.V, 16.V, 17.V, 20.V, 22.V, 24.V, 25.V, 26.V, 27.V, 1.VI, 2.VI, 4.VI, 5.VI, 7.VI, 8.VI, 9.VI, 12.VI i 17.VI, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 28.IV, 29.IV, 30.IV, 1.V, 5.V, 23.V, 31.V, 6.VI i 10.VI dos (RMT, CAC, NFM, MAC, MGY).

Els dies 21.III i 22.III, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR).

Els dies 10.VI i 11.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 26.VII un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (PFL).

Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador regular, molt escàs especialment durant el pas post-nupcial. El pic del pas de primavera es concentra a la segona quinzena d'abril i, sobre tot, la primera de maig.

El 5.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 6.V, un segon individu, els dies 7.V i 8.V cinc, el 9.V tres, els dies 10.V.16.V i 17.V dos, els dies 19.V, 21.V i 22.V un (JFM, CAC, RMT, MAC)*.



Territ gros

Calidris canutus

Estatus: migrador esporàdic.

El 17.IX, un individu juvenil a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols; tercera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (CPC, CAC)*.



Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador molt escàs i divagant hivernal esporàdic.

L'1.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Territ menut

Calidris minuta

Estatus: migrador molt escàs. El pas de tardor és molt més evident que el pre-nupcial; comença amb força la primera quinzena d'agost i es perllonga fins la segona quinzena de setembre.

Els dies 27.IV, 7.V i 31.V un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT)*.



Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: malgrat que s'ha detectat tots els mesos de l'any, excepte la segona quinzena de juny, es tracta d'un migrador regular.

Els dies 2.II (primera citació de l'any), 5.II, 18.II i 22.II, un individu a l'EDAR de Castell d'Aro (JMA, CAC).

Els dies 14.IV, 18.IV, 22.IV, 24.IV, 25.IV, 26.IV, 27.IV, 30.IV, 4.V i 14.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23.IV set, els dies 29.IV, 3.V, 7.V i 12.V dos, l'1.V vuit, el 8.V quatre, l'11.V tres (MGA, CAC, MAC, JTB, RMT, NFM)*.

El 23.IV, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 24.IV i 3.V un (CAC, NFM, RMT).

Els dies 24.IV, 28.IV, 30.IV, 2.V, 5.V, 6.V, 12.V i 17.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 25.IV, 26.IV, 27.IV, 7.V i 8.V dos (CAC, RMT).



El 25.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (POC, AMM).

Els dies 4.VII, 8.VII, 17.VII, 20.VII, 22.VII, 24.VII, 26.VII, 2.VIII, 3.VIII, 4.VIII, 8.VIII, 10.VIII, 11.VIII, 18.VIII, 19.VIII, 21.VIII, 24.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 2.IX, 3.IX, 6.IX i 10.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23.VII, 31.VII, 7.VIII, 12.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 15.VIII, 20.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 27.VIII, 29.VIII i 31.VIII dos, els dies 1.VIII, 6.VIII, 9.VIII, 16.VIII, 17.VIII i 25.VIII tres, el 26.VIII cinc (MJG, CAC, NFM, PFL, MAC, EFX, ASK, JRG, ABX, ADY, MJP, JAX, JBL, MPM, EBX, SCX, XEX, IGM, LMP, RMT, SSX, RMT, ALP).

Els dies 15.VII i 2.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, MAC).

El 19.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (MAC).

Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer fins a finals d'abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun individu a mitjans de juny i es perllonga fins la segona quinzena d'octubre. També es detecta algun individu divagant hivernal. L'hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un o dos veritables hivernants. De llavors a l'hivern de 2018-2019 probablement un dels individus repetí a la mateixa zona.

El 26.II, un individu a la bassa del Dofí; primera citació de l'any (CAC)*.

El 8.III, del 17.III al 15.IV, un individu a la bassa del Dofí; els dies 27.III i 1.IV dos (JFM, JMA, CAC, NFM, ALM).

Els dies 25.III, 26.III, 5.IV, 14.IV, 17.IV, 18.IV i 19.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'1.IV sis, els dies 3.IV, 9.IV, 11.IV i 8.V dos (CAC, NFM, JMA, ALM, MAC, NFM, XTG, RMT, JRG).

L'1.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 9.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 23.VI, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial (CAC).

Els dies 4.VII, 8.VII, 28.VII, 2.VIII, 10.VIII, 11.VIII, 12.VIII, 12.IX, 6.X i 5.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 7.VII quatre, l'1.VIII tres, el 4.IX dos (CAC, MAC, EFX, RMT).

L'11.VII, un individu a la resclosa de can Salvador (CAC).

El 22.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador irregular. El pas de primavera abraça l'abril i la primera quinzena de maig i el de tardor, de la segona quinzena de juliol a la primera d'octubre.

Els dies 4.IV i 5.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC)*.

El 23.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 14.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març fins a la primera quinzena de maig. Al de tardor, es comença a veure algun individu la primera quinzena de juliol i es perllonga durant l'agost i el setembre. També s'ha arribat a observar algun ocell no reproductor la primera quinzena de juny.

El 29.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

Els dies 3.V, 6.V, 7.V, 8.V i 9.V, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 4.V i 5.V un (CAC, JFM, RMT).

Els dies 19.VII, 6.VIII, 7.VIII, 9.VIII, 12.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 15.VIII, 16.VIII, 18.VIII, 19.VIII, 20.VIII, 21.VIII i 22.VIII un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM).



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena de març a finals de maig, primers de juny i de la segona quinzena de juny fins la primera de setembre.

Els dies 1.IV, 4.IV, 8.IV, 9.IV, 13.IV i 23.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT, MAC)*.



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja a finals d'agost o a la primera quinzena de setembre i les darreres citacions pre-nupcials, a la primera quinzena de maig.

Fins al 16.IV (darrera citació pre-nupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 2.I, 3.I i 8.I (CAC, MGA, MVS, JRG, NFM, PVX, MAC, XTG, RMT, JMA, ALM)*.

Del 14.I al 6.IV, presència continuada d'almenys un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, LTM, NFM, RMT, JMA).

El 7.II, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'1.IV, un individu al costat del càmping Riembau de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 5.XI, 6.XI i 15.XI, un individu a la bassa del Dofí (NFM, RMT).

El 12.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (RMT).

Del 15.IX a final d'any, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de quatre individus els dies 16.XII, 17.XII i 27.XII (CAC, RMT, JRG, LHM, XTG, NFM, ALM, MAC)*.

Els dies 5.XI, 6.XI i 30.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, XTG).

Els dies 4.XII i 5.XII, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR).



Gavot

Alca torda

Estatus: hivernant regular i escàs.

El 18.XI, un individu front Sant Feliu de Guíxols. (JSR)

Els dies 19.XI i 20.XI, tres individus a la badia de Sant Feliu de Guíxols; els dies 22.XI, 23.XI, i 25.XI i 7.XII un. (RMT, EBY, CRC, JLM, AFC).

El 19.XI dos individus entre la punta de Garbí i la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols; els dies 24.XI, 26.XI, 27.XI, 29.XI i 4.XII un (CAC, NFM, EAC, JXA, JVC, JFY, ATX)*.

El 21.XI, un individu mort al port de Sant Feliu de Guíxols; el 25.XI dos (CRC).

El 23.XI, un individu aparentment molt cansat a la badia de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols; l'1.XII el mateix o un altre (CRC).

Els dies 24.XI i 2.XII, tres individus front la desembocadura del Ridaura; el 25.XI quatre (1+3) en vol, costa amunt, els dies 27.XI, 5.XII i 10.XII un. (GSP, CAC, JVF, MGA)

El 25.XI, dos individus vius i un de mort a punta Prima, a Platja d'Aro (ALM).

El 27.XI, un individu al nord de Canyet (EAC).

El 27.XI, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (ACH).

El 27.XI, front el camí de ronda de S'Agaró, un individu és agafat accidentalment a un art de pesca i alliberat immediatament (SRX).



El 29.XI, un individu mort a Sant Pol (EBX).
L'1.XII, un individu front Sant Feliu de Guíxols (JRY).
El 3.XII, dos individus morts al camí de ronda de S'Agaró (LTM).
El 10.XII, dos individus dins el Port d'Aro (JVF).
El 18.XII, sis individus front les costes de Sant Feliu de Guíxols (SBS).

Fraret

Fratercula arctica

Estatus: hivernant irregular i escàs, mar endins.

El 16.II, tres individus front Sant Feliu de Guíxols (RGB, ARB).

El 18.XII, un individu front la costa de Sant Feliu de Guíxols (ALM).

Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

Estatus: migrador irregular.

L'1.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, ALM)*.

L'1.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (EAC, RMT, NFM).



Xatrac beclarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d'abril.

El 2.IV dos individus front la desembocadura del Ridaura; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 15.VI, dos individus a la platja Gran de Platja d'Aro; primera observació post-nupcial (CAC).

Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a finals d'abril, amb dades d'immadurs de finals de maig.

El 26.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 13.VI, un adult a la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial (CAC).

Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs i divagant estival. Les escasses observacions s'han fet entre primers de març i primers de setembre.

El 13.III, un individu adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 4.VI, dos individus front la punta de ses Mongetes de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 18.VI, un individu front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

El 9.VII, dos individus a Sant Feliu de Guíxols (JSR).



Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de juliol a primers d'abril, amb una citació d'un segon any a mitjans de maig.

Els dies 20.II, 11.III i 18.III, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 14.III dos adults i un segon any (CAC)*.

L'01.IV, diversos estols en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'1.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM).

El 22.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 18.XII, quatre individus front les costes de Sant Feliu de Guíxols (SBS).



Gavià fosc

Larus fuscus

Estatus: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius.

Els dies 20.VIII i 21.VIII, a l'abocador de Solius, un individu anellat a Holanda quan era un poll, el 20.VI, a uns 1.063 km en línia recta (CAC)*.



El 27.VIII, a l'abocador de Solius, un individu anellat a Holanda quan era un poll, el 28.VI, a uns 1.110 km en línia recta (CAC)*.

Gavià argentat de potes roses

Larus argentatus

Estatus: es tracta d'un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular; detectat durant el mes de novembre i de gener a primers de maig.

El 24.XI, un individu de primer any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; 27.XI, es torna a observar a l'abocador de Solius (GSP, CAC)*.



Gavià caspi

Larus cachinnans

Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a finals de març.

El 12.II, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern i un de segon (CAC)*.



Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

El 4.VI, primer poll volander, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 21.VIII, a l'abocador de Solius, s'observa un individu de primer any anellat a les Illes Medes, que portava un geo-localitzador a l'esquena (CAC)*.



Gavineta de tres dits

Rissa tridactyla

Estatus: es tracta d'un migrador molt escàs.

El 18.XII, un individu front Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació d'aquesta espècie a la Vall (SBS)*.



Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

El 4.VIII, un individu de competició marcat, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

El 10.IV ja s'observa un poll de l'any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d'abril a mitjans de setembre.

El 10.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació pre-nupcial (CAC)*.



Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: nidifica a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions i la població creix lentament però de manera continua.

Observada durant tot l'any a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols i a l'interior de la vila; també a la zona de la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a les proximitats de la bassa del Dofí i a S'Agaró (CAC, CFQ, NFM, MCX, ASX, JDX, RCA, MGA, ACX, FMS, ACS)*.



Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a mitjans de març. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

El 8.IV, un individu escoltat prop de la font del Ferro de Castell d'Aro; primera citació de l'any (RMT).

El 4.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie al Parc (JFM, NFM)*.



Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs. La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa. Aquesta espècie està en regressió evident. La intermitència en la reproducció de les parelles conegudes així ho indica. Aquest any s'han localitzat dues niades de les quals només s'ha pogut monitoritzar una d'elles, amb la minsa dada de dos polls. Dos territoris habituals no han niat i en un altre s'ha trobat la posta abandonada, possiblement per la manca d'algun dels reproductors. S'han fet 12 jornades d'anellament amb reclam i xarxes i només s'ha obtingut una captura a Panedes (JRG, RMT)*.



Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers d'octubre.

Espècie ben distribuïda i estable. Ocupa amb regularitat les caixes niu i es confirma la hivernada, com a mínim a Palamós, i per proximitat i algunes escoltes tardorenques, és de suposar que també a la vall del Ridaura (JRG, RMT)*.

El 4.III, dos individus cantant a Santa Cristina d'Aro; primera citació pre-nupcial (ECP).



Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant.

De les set possibles parelles a la vall del Ridaura, enguany n'han criat quatre. Amb la gran notícia que el territori de Roca Ponça ha estat ocupat novament, després de 15 anys. Es dona la curiositat, que el 2021 es varen fer escoltes a Roca Rovira, però en el darrer moment va aparèixer una parella reproductora a Roca Ponça i es va deixar de sentir a Roca Rovira. Creiem evident que era la mateixa parella que va estar testant els dos punt de cria i va optar per Roca Ponça. Malauradament, territoris habituals, com Can Barceló a Castell d'Aro, sembla que ha faltat una femella, vistes les continues observacions del mascle reclamant, però sense indicis de cria. Tampoc

sembla que hagi criat a Penya Seca, semblaria per la manca d'un mascle reproductor, doncs s'ha sentit la femella reclamant fins a Punta Brava i no ha estat possible la localització de la posta. S'han fet escoltes posteriors per detectar els polls amb els seus reclams d'aliment i tampoc han estat positius.

De les quatre parelles reproductores hem pogut anellar només els polls de tres d'elles, doncs del territori de Sant Elm, no es va localitzar la posta a temps i s'han observat els polls ja volanders. De les tres restants, dues són de dos polls i una de tres. Amb una mitjana de posta de 2,25 polls, una mica per sota dels 2'5 de l'any passat (JRG, RMT)*.



Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.
Espècie estable vers els darrers anys. Es constata la cria en tres territoris de Solius, i la presència de les parelles habituals, fa pensar que la població segueix estable. Els primers naixements es detecten a finals de juny. Per tant la posta s'ha de situar de mitjana cap a la primera quinzena de juny (JRG).



Gamarús

Strix aluco

Estatus: resident nidificant escàs.
Espècie ben distribuïda a la vall, amb poblacions cada vegada més properes a les valls i zones periurbanes. S'observa enguany un solapament territorial dels dos morfos, tant el rogenc com el gris. S'han continuat les escoltes i bàsicament es repeteixen els patrons d'anys anteriors. Enguany les caixes niu no han pogut ser visitades per diversos motius. En diferents jornades d'anellament només s'ha pogut capturar un mascle adult (JRG)*.

El 5.II, un individu prop de Canyet, a Santa Cristina d'Aro (JSR).



Els dies 16.II i 25.II, un individu prop de l'abocador de Solius (RMT, ACS).

El 8.III, un individu prop de Santa Maria de Fanals, a Castell – Platja d'Aro (EPB).

Mussol banyut

Asio otus

Estatus: resident nidificant molt escàs.

Espècie distribuïda en principi al Pla de Panedes, on enguany s'han detectat amb seguretat tres parelles reproductores. S'han ocupat dues de les tres cistelles que es varen instal·lar fa uns anys. Enguany no s'han anellat els polls, en motiu d'un estudi, conjunt amb els Naturalistes d'Osona, de modelatge de l'ocupació espacial dels adults reproductors. Malgrat que s'ha marcat un adult reproductor amb un emissor GPS, la seva re-captura per descarregar les dades ha estat impossible. La dada interessant de tot plegat, és que en els diversos intents de re-captura d'aquest mascle reproductor amb polls al niu, hem capturat al mateix punt, dues femelles i un altre mascle. Una de les hipòtesis (ja descrita a Osona), es que aquesta espècie tingui la costum de cria comunitària. La posta del mussol banyut s'ha produït cap al 10 de març en un cas i cap al 15 de març en un altra. (JRG).

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena d'abril a la segona d'octubre..

El 6.V un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

Els dies 9.V i 9.IX un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JRG).

Els dies 13.V i 15.VII, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT, EPB).

El 6.X, un individu prop del molí d'en Llambí, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 18.X, un individu capturat per l'anellament científic, prop del Ridaura, aigües amunt del molí d'en Nadal, a Llagostera; darrera citació de l'any (JRG)*.



Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a primers d'octubre.

El 13.III, tres individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació pre-nupcial (RMT).

El 25.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació de l'any (PPX).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d'abril a finals d'octubre.

L'11.IV, dos individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació pre-nupcial (MGA).

El 8.X diversos individus A Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (RGL).

Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a mitjans d'octubre.

El 19.III uns quaranta individus entre Castell d'Aro i el Masnou; primera citació de l'any (JRG).

El 23.X, diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació post-nupcial (CAC).

Blauet

Alcedo atthis

Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins la primera d'abril.

Fins al 29.IV (darrera citació pre-nupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos individus (CAC, NFM, MGA, MVS, MAC, RMT, IEX, JSR).

Els dies 27.II, 1.III, 10.III, 13.III i 15.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, CAC, RMT).

Els dies 21.III i 22.III, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR).

El 25.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (CAC).

Del 28.VI a final d'any, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de cinc individus el 29.VIII i sis els dies 25.VIII i 26.VIII (CAC, MJG, NFM, MAC, JSY, PFL, EFX, ASK, JRG, XTG, ABX, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, EBX, RCA, SCX, JCJ, JMA, XEX, IGM, LMP, RMT, SSX, ALP, RGL, FSL).

Del 9.VII a final d'any, presència més o menys continuada, a la desembocadura del Ridaura, amb màxims de dos individus els dies 4.IX, 5.IX, 18.IX, 19.IX, 28.X, 5.XI, 25.XI i 27.XI (CAC, MAC, NFM, RMT).

Els dies 2.VII, 6.VII, 1.VIII, 2.VIII, 11.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 25.VIII, 27.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 2.IX, 3.IX, 8.IX, 9.IX, 13.X, 16.IX, 23.IX, 24.IX, 25.IX, 27.IX, 1.X, 6.X, 7.X, 9.X, 10.X, 16.X, 17.X, 26.X, 27.X, 30.X, 2.XI, 6.XI, 10.XI, 11.XI, 3.XII,

5.XII, 6.XII i 30.XII un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 28.VIII, 5.IX, 26.IX, 30.IX, 3.X i 22.X dos. (MAC, CAC, NFM, JMA, JXA, RMT, BGC, XTG, JFM)*.

Els dies 19.VII, 1.VIII, 18.VIII, 21.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 31.VIII, 4.IX, 5.IX, 10.IX, 17.IX, 22.IX, 5.X, 13.X, 14.X, 20.X, 2.XI, 3.XI, 12.XI i 16.XII, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

Els dies 31.VII i 13.VIII, un individu al tram mig-alt del Ridaura (RMT, CAC).

Els dies 21.VIII i 29.VIII, un individu a Santa Cristina d'Aro (NFM, CAC).


El 18.IX, un individu a Canyet (EGX).

El 25.IX, un individu a Sant Feliu de Guíxols (JGP).

El 9.X, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes (CAC).

Els dies 12.X, 15.X i 24.X, un individu al camí de ronda de S'Agaró (RMT).

El 13.X, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).




El 17.XI, un individu a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 20.XI, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 18.XII, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022).



Abellerol

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present de finals de març a la segona quinzena d'octubre.

El 15.IV, un individu a les Costes de Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (RMT).

El 8.IX, diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació post-nupcial (CAC).

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quartes parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; l'observació més tardana és de la segona quinzena de setembre.

El 29.IV, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (JSR).

El 6.V, un individu a Santa Cristina d'Aro (JBL).

Els dies 26.V, 13.VI i 14.VI, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, HFX).

El 18.VI, un individu a Santa Cristina d'Aro (JRG, RMT)*.

Els dies 7.VIII i 8.IX, un individu a can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 24.VIII, 29.VIII i de l'1.IX al 13.X dos, el 3.IX quatre (CAC, JSR).

Els dies 21.IX i 25.IX, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació de l'any (JSR).



Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades de desembre i gener).

Els dies 1.I, 2.I, 11.I, 16.I i 30.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, MGA, JRG, CAC).

El 15.I, un individu a Panedes (CAC).

Els dies 16.I i 23.I, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 19.I, un individu al càmping Sant Josep de Santa Cristina d'Aro (RSF).

Els dies 3.XII, 6.XII, 8.XII, 10.XII i 12.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM)*.

El 4.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 12.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 17.XII, un individu al càmping Valldaro (CAC).

El 19.XII, un individu prop de l'institut de Castell d'Aro (RMT).



Picot verd ibèric

Picus sharpei

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit

Dendrocopos minor

Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s'ha constatat la cria a la vall.

Els dies 2.I, 8.II, 12.II, 16.II, 1.III i 5.III un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MGA, JMA, MAC, CAC, JRG).

Els dies 4.I, 18.I, 7.II i 8.II un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JFM, LTM, CAC)*.

Els dies 23.I, 11.II, 5.III, 20.III, 21.III, 27.III, 1.IV, 11.IV, 28.IV, 27.VIII, 30.VIII, 31.X i 3.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 7.III i 14.III, mascle i femella, el 19.IX dos individus (CAC, RMT).

El 9.II, un individu a la riera de la Coma, a l'alçada de la carretera del Remei (CAC, JRG).

El 7.IV, tres individus (almenys dues femelles) prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 15.IV, un individu a S'Agaró (CMG).

El 16.IV un individu a Panedes, Llagostera (ILG).

El 22.IV, un individu a Santa Cristina d'Aro (JSR).

El 29.IV un individu a les Costes de Panedes, Llagostera (CAC).

El 22.V un individu a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).

Els dies 16.VI i 11.IX, un individu al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 26.VI, un individu a can Llauredor i un altre al costat del golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (CAC).



Els dies 28.VI, 5.VII, 13.VIII, 26.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 5.IX, 6.IX, 8.IX, 25.IX, 9.X, 1.XI i 5.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM).

El 18.VII, dos individus al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (CAC).

Els dies 23.VII i 13.VIII, dos individus al tram mig-alt del Ridaura (CAC).

El 31.VII, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (RMT).

El 9.X, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Terrerola vulgar

Calandrella brachydactyla

Estatus: migrador esporàdic.

Del 13.IV un individu a Panedes, Llagostera; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (JSR)*.



Cogullada vulgar

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Present a l'abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal i al pla de Panedes, a prop de la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona quinzena de març.

El 8.IV, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació pre-nupcial (JCO).

El 30.X diversos individus a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre, amb una dada de finals de juliol.

L'1.IV diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC, ALM).

El 8.VI, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 26.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (IGM).

El 15.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).



Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena de setembre, és present de primers d'octubre a primers d'abril.

Fins l'1.IV, presència continuada d'uns pocs individus instal·lats al tram baix del Ridaura. Dormen a l'edifici Sun Tower i s'alimenten al Parc dels Estanys i sobre el Ridaura (CAC, JBL, RMT, NFM, JMA).

El 9.X, primers individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a primers de novembre.

El 12.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (MAC).

El 21.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (XTG).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de de mitjans de febrer a finals d'octubre.

El 5.III, diversos individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (XIP).

L'1.X, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (NFM).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la finals d'octubre.

El 14.III, no menys de tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (RMT).

El 24.IX, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (NFM).

Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

El 3.IV, dos individus prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any (RMT)*.

El 9.IV, un individu prop del mas Candell (CAC).

Els dies 1.IX i 13.IX, un individu a Panedes, Llagostera; el 25.IX dos (JSR).



Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d'octubre a primers d'abril.

El 29.III, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; darrera citació hivernal (CAC).

El 3.X, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (JSR).

Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que s'estén de primers de març a finals de maig; al de tardor, s'ha detectat de finals d'agost a finals d'octubre.

El 24.III, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació primaveral (JSR).

El 25.V, dia de tramuntanada, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 25.VIII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (XEX).

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

Aquest any, una parella ha criat prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cercavores

Prunella collaris

Estatus: hivernant i migrador esporàdic.

El 16.I, dos individus prop de Pedralta; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (MLG)*.



Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

El 13.XII, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR).

El 18.XII, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d'abril a finals de setembre.

El 6.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

El 30.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. El pas de primavera va de primers de març al primer de maig i el de tardor, de mitjans d'agost a mitjans d'octubre.

El 22.III, sengles mascles a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (NFM).

Els dies 26.III, 27.III, 28.III, 2.IV, 5.IV i 6.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'1.IV tres individus, el 2.IV dues femelles i dos mascles, el 4.IV una femella i un mascle, el 9.IV dues femelles, els dies 22.IV, 30.IV, 1.V i 8.V una femella (NFM, ALM, CAC, RMT, XTG, NFM).

El 30.III, una femella a Panedes, Llagostera; el 3.IV un mascle (RMT, JSR, XVG).

Els dies 1.IV, 2.IV, 10.IV i 23.IV, un mascle a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 3.IV, un mascle prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 9.IV, 11.IV i 27.IV, un mascle prop del mas Candell (CAC).

El 14.IV, un mascle al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 14.IV, un mascle a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 25.V, dia de tramuntanada, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

Els dies 1.X i 21.X, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 4.X una femella (NFM, RMT, XTG)*.



Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i al de tardor, de primers de setembre a primers d'octubre.

L'1.IV, almenys un individu a Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (RHM, ALM)*.

Els dies 6.IV, 1.V, 3.V, 7.V 2.VI (darrera citació pre-nupcial), un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 6.V quatre (CAC, RMT, NFM, JXA).

El 6.IV, un individu a Panedes, Llagostera; l'11.IV sis, el 12.IV dotze, el 16.IV quatre, el 6.V deu (JSR).

Els dies 14.IV, 29.IV, 1.V i 10.V, un individu prop del mas Candell; els dies 19.IV, 22.IV, 24.IV, 25.IV, 26.IV, 27.IV i 9.V dos, els dies 23.IV i 8.V quatre (CAC, RMT).

El 22.IV, dos individus prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 3.V, un individu al SOCC de la Baga del Montclar (NPR).

L'11.IX, un individu a Panedes, Llagostera (primera citació post-nupcial); el 13.IX cinc (JSR).

El 18.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, darrera citació post-nupcial (CAC).



Bitxac comú

Saxicola rubicola

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de finals de març a mitjans de maig i al de tardor, de finals d'agost a finals d'octubre.

El 22.III, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (JSR).

Els dies 24.III i 12.IV, dos individus a Panedes, Llagostera; el 25.III tres, els dies 2.IV, 3.IV, 6.IV i 8.IV un (JSR, XVG, JCO).

L'11.IV, tres individus prop del mas Candell; els dies 19.IV, 22.IV, 23.IV, 25.IV i 28.IV almenys un (MAC, CAC, JSR).

El 26.IV, sis individus prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 3.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

L'1.IX, vuit individus a Panedes, Llagostera (primera citació post-nupcial); l'11.IX tres (CAC, JSR)*.

El 10.IX, un individu prop de l'abocador de Solius (CAC).

Els dies 12.IX, 24.IX i 25.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, MAC, NFM, PPX).

L'1.X, un individu al camí de Ronda de S'Agaró; darrera citació post-nupcial (RMT).



Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a penya-segats costaners, com interiors.

Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

El 8.VI, un mascle leucístic a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Tord ala-roig

Turdus iliacus

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular.

El 25.XII, dos individus a Santa Maria de Fenals (MFR).

Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència a Panedes, Llagostera i a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (CAC, JSR).

Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Boscaler pintat gros

Locustella naevia

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular.

El 8.V, un individu canta a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

El 23.IV, un individu prop del mas Candell; primera citació pre-nupcial (CAC).

Boscarla mostatxuda

Acrocephalus melanopogon

Estatus: divagant esporàdic.

Del 17.XI al 20.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no s'hi citava des del 2016 (RMT, CAC)*.



Boscarla dels joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Estatus: migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 18.IV, un individu al Parc dels Estanys (CAC).

Del 30.IV al 2.V, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 18.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les primeres arribades es poden produir a finals de març i s'ha detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre.

El 20.IV, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació pre-nupcial (CAC).

Dos o tres territoris al tram final del Ridaura i almenys dos al Parc dels Estanys (CAC, RMT).

El 16.IX, un individu al Ridaura a l'alçada de l'EDAR; darrera citació post-nupcial (CAC).

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s'ha detectat de mitjans d'abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s'ha constatat la cria), i només i ha una dada del pas post-nupcial, la segona quinzena d'agost.

Els dies 12.IV, 15.IV, 16.IV, 18.IV, 23.IV, 17.V i 11.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MGA, CAC, MAC, JTB).

Els dies 24.IV, 25.IV i 22.V, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

El 30.IX, un individu al pla de Tallades, a Santa Cristina d'Aro (PPF).

El 14.X, un individu al tram alt del Ridaura (MFR).

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a octubre.

El 25.III, no menys de tres individus al comal de la Coma de Castell d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 16.IX un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

El 6.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació primaveral (JSR)*.

Els dies 10.IV, 19.IV i 24.IV, un mascle prop del mas Candell (CAC).

El 26.VIII, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (CAC).

El 28.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (IGM).



Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant regular, detectat de març a agost.

El 9.IV, un individu a l'abocador de Solius i un altre a Panedes; primeres citacions pre-nupcial (CAC, JSR).

El 29.VIII almenys un individu a Santa Cristina d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta, ja que s'ha detectat cantant en plena estació reproductora.

El 16.V un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 19.IX, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; primera citació post-nupcial (CAC).

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular. Detectat en pas entre final de març i primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 7.IV, un individu a Platja d'Aro; primera citació de l'any (JSR).

Els dies 11.IV i 3.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 15.IV i 18.IV, un individu a l'abocador de Solius (CAC).

El 16.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 22.IV, un individu a Santa Cristina d'Aro (JSR).

Els dies 21.VIII (primera citació post-nupcial), 22.VIII, 24.VIII, 28.VIII, 31.VIII, 3.IX, 11.IX, 18.IX, 22.IX, 23.IX i 24.IX, un individu al costat de l'EDAR; el 17.IX quatre (CAC)*.

El 18.IX, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 3.X un, el 4.X dos (CAC, RMT).



Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular i nidificant escàs. Detectat de finals d'abril a mitjans de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.

Els dies 26.IV, 27.IV i 5.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

El 28.IV, un individu de la subespècie balear (*M. s. baleàrica*) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

Els dies 8.V i 9.V, un individu a la vinya propera al mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

El 15.V, tres individus al tram alt del Ridaura; el 31.VII almenys un adult peixant polls (JRG, RMT, CAC).

El 18.VI, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 27.VIII, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 28.VIII, 29.VIII, 1.IX i 3.IX un (CAC, MAC, RMT, NFM, JFM, IPT, JXA).



Mategatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular. Detectat de primers d'abril a la segona quinzena de maig i de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 2.IV, un mascle al comal de la Coma de Castell d'Aro i un altre a la bassa del Dofí; primeres citacions de l'any (RMT, NFM)*.

Els dies 14.IV, 16.IV, 17.IV, 18.IV i 22.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20.IV, 23.IV i 25.IV una femella (MGA, NFM, RMT, CAC).

El 15.IV, un individu a S'Agaró (CMG).

El 16.IV, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR, ILG).

El 17.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

Els dies 19.IV, 23.IV i 8.V, una femella a la desembocadura Ridaura (RMT).

El 22.IV, una femella prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 21.VIII, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 21.VIII, quatre individus a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, a Llagostera (JSR).

Els dies 23.VIII, 24.VIII, 27.VIII i 28.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, MJG, MAC, RMT, NFM).

Els dies 23.VIII i 8.IX, almenys un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).



Els dies 25.VIII, 26.VIII i 27.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XEX, CAC, RMT, NFM).

El 28.VIII, un individu prop de can Pata (RMT).

Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga blava _____

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga petita _____

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada _____

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pica-soques blau _____

Sitta europaea

Estatus: es tracta d'un resident escàs i localitzat, que protagonitza un cert procés d'ampliació de la seva àrea de distribució.

Els dies 29.I i 4.VI, un individu al tram alt del Ridaura (JSR, CAC).

Els dies 15.II i 29.VI, un individu al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 14.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (RMT).

Els dies 18.VI, 9.VII i 18.VII, un individu al tram mig del Ridaura (CAC).

El 29.VI un individu al Ridaura, a la resclosa del Balcar (CAC).

El 16.VIII, un individu al Ridaura, a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

El 26.VII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Raspinell comú _____

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Teixidor

Remiz pendulinus

Estatus: migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 3.XI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquesta espècie no es citava a la Vall des del 2017 (JMA, CAC)*.

El 12.XI, se sent un individu al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys (ALM).




Oriol

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de mitjans d'abril a mitjan setembre.

El 9.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació pre-nupcial (NFM)*.

El 6.IX un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).



Escorxador

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d'agost a primers d'octubre.

El 27.V, una femella a Panedes, Llagostera (JSR)*.

Els dies 28.VIII i 30.VIII, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (IGM).

El 25.IX, un individu juvenil a Panedes, Llagostera (JSR).



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre.

El 8.IV, un individu prop del mas Candell de Platja d'Aro i un altre a Panedes, Llagostera; primeres citacions de l'any (MAC, JCO).

Els dies 11.IV, 15.IV, 3.V i 4.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, CAC, NFM, IPT).

El 13.IV, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 18.IV, un individu a Canyet, a Santa Cristina d'Aro (JRX).

Del 22.IV al 25.IV i els dies 30.IV i 8.V, un individu prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 7.V no menys de tres (CAC, JSR, NFM).

El 26.IV, un individu prop del



Tennis d'Aro (RMT).

El 28.IV, una femella de la subespècie balear (*L. s. badius*) prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 30.IV una altra (CAC, NFM)*.



El 30.IV, un individu de la subespècie balear (*L. s. badius*), a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 17.V, una parella a Sant Llorenç, Llagostera (JSR).

Els dies 16.VI, 17.VI i 16.VII, un individu a can Barella, Panedes, Llagostera; el 23.VI dos (CAC, JSR).

El 18.VI, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 5.VII, una parella entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).



El 16.VII, un adult i tres juvenils al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (NFM).
Del 18.VIII al 23.VIII, un individu juvenil a Panedes, Llagostera (JSR).
El 21.VIII, un individu juvenil prop del Tennis d'Aro (JRG).

Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Gralla

Coloeus monedula

Estatus: divagant esporàdic.

El 14.IV, un individu a Castell d'Aro (JBL).

Cornella negra

Corvus corone

Estatus: es tracta d'un resident escàs i més aviat localitzat a l'extrem occidental de la vall.

Presència durant tot l'any a Panedes, Llagostera i, de manera més esporàdica, al pla del fons de la vall i a l'abocador de Solius (CAC, JRG, RMT, NFM).

Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat durant tot l'any en molt petit nombre, especialment a l'abocador de Solius on, el 15.IV, s'assoleix la xifra màxima de l'any, amb sis individus (CAC).

Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, escàs.

Observat a S'Agaró, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a la desembocadura del Ridaura, a la bassa del Dofí i a l'abocador de Solius (CAC, MGA, ACH)*.



Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Pardal

Passer sp.

El 21.VII, la Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro recull un poll albí (PMC)*.



Pardal comú

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal roquer

Petronia petronia

Estatus: fins fa dos anys, que es descobrí una petita colònia de cria, era considerat un migrador esporàdic.

El 16.I, dos individus prop del Tennis d'Aro (RMT)*.

El 12.II, tres individus a Panedes, Llagostera; els dies 14.II i 12.III un, el 21.III no menys de dos, els dies 22.III i 24.III uns quinze, el 25.III un vol de més de trenta els dies 26.III i 27.III una cinquantena, el 2.IV vint (JSR, CAC).

El 15.IV, diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, a la colònia de cria; l'1.V força activitat, amb festeigs i aport de material pel niu. Durant el juny i el juliol, continua l'activitat a la colònia (CAC).

El 3.V, un individu al SOCC de la Baga del Montclar (NPR).



Pinsà comú

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

Pinsà mec

Fringilla montifringilla

Estatus: hivernant rar.

El 14.II, un individu prop del Molí d'en Tarré, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 12.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Gafarró

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadenera

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans doctubre a primers d'abril.

L'1.I, almenys dos mascles a la desembocadura del Ridaura; els dies 2.I, 14.I i 11.II, almenys una femella, el 7.II dos individus (CAC)*.

El 2.II, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 9.II, un mascle, el 12.II una femella (RMT, LTM, MAC).

El 8.III, vuit individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 22.III i 25.III no menys d'una femella i un mascle al comal de la Coma de Castell d'Aro; (CAC).

El 2.IV dos mascles a la desembocadura del Ridaura; els dies 3.IV, 4.IV, 5.IV i 9.IV diversos individus (RMT, CAC).

Del 4.IV al 6.IV, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, on sembla que hi ha un dormidor; el 10.IV un mascle (darrera citació primaveral) (CAC).

El 9.IV, una femella i dos mascles al costat de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).



Passerell comú

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs durant l'estació reproductora i més comú a l'hivern.

El 18.XI, sengles estols de no menys de quaranta individus cadascun a Panedes, Llagostera.

Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

Estatus: poc conegut, podria tractar-se d'un hivernant escàs.

El 25.XII, un exemplar a Santa Maria de Fenals; setena citació d'aquesta espècie a la vall. (MFR).

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs, tot i que està en expansió i hi ha indicis de reproducció a la vall.

El 22.I, un individu a Romanyà de la Selva (FTX).

El 14.VI, almenys un individu a can Salvador, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 23.VI, un individu a la riera Banyaloca, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 24.VI, un individu a la riera de les Verderes, a Llagostera (JSR).

Gratapalles

Emberiza cirrus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Sit negre

Emberiza cia

Estatus: hivernant molt rar.

El 23.II, un mascle al molí d'en Bussot, a Castell d'Aro (CAC).

Hortolà

Emberiza hortulana

Estatus: migrador molt escàs, pràcticament només detectat durant el pas pre-nupcial.

El 24.IV, un individu prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC)*.



Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 4.IV, darrera observació hivernal d'una femella a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 29.X, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (NFM).

Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Presència hivernal (2021-22) d'almenys dos individus i màxim de cinc al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 8.II (CAC, RMT, NFM, JMA, JCR, XTG, IGM, IEX, MGA, CGX).

El 8.II, un individu d'aspecte descolorit (esquizocroic) en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Probablement es tracti del mateix individu observat el 25.XII.20 sobre Panedes, Llagostera (CAC, JMA)*.

El 8.VI, es punxà una posta de vuit ous de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest és el dotzè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall (JRG, CAC).

També es detecta individus a altres llocs de la vall, com a la desembocadura del Ridaura, la bassa del Dofí de Castell d'Aro, a les basses del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro i del golf de Mas Nou de Castell-Platja d'Aro i a Panedes.



Ànec mut domèstic

Cairina moschata f. domestica

Almenys del 8.I al 15.II un individu al Ridaura, al golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (CAC, MVS)*.



Paó

Pavo cristatus

L'1.VIII, un individu prop de can Pata, anant al molí d'en Moner; segona citació d'aquesta espècie exòtica a la vall del Ridaura (SBY).

El 13.XI, un individu al camí de Ronda prop del Cap Roig, a Platja d'Aro; possiblement fos la mascota de l'hotel (JVL).

Cotorra de Kramer

Psittacula krameri

El 4.I, un individu a Castell d'Aro (JRG).

El 14.II, un individu a la bassa del Dofí (LTM)*.



Canari

Serinus canaria var. *domestica*

El 28.IV, un individu de coloració groga a la desembocadura del Ridaura; probablement el mateix, observat al mateix indret, el 30.X.2021 (CAC)*.



Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

Es constata la reproducció per sisè any consecutiu. S'haurà de seguir l'evolució d'aquesta població incipient per veure si s'estableix de manera definitiva i autosuficient.

Els dies 28.VI, 1.VII, 17.IX, 29.X i 4.XI diversos individus juvenils, encara amb boqueres i amb el plomatge en creixement, al Ridaura (almenys des del seu pas a l'alçada del poble de Santa Cristina d'Aro fins la desembocadura) i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 28.XII, no menys de cinc individus prop de Llagostera Residencial, en un indret ja molt interior (JSR).



LLISTAT DE MAMÍFERS

Ratpenat de ferradura gros

Rhinolophus ferrumequinum

Estatus: insuficientment estudiat.

El 16.VI, detectat mitjançant ultrasons a l'oest de la riera de Sant Pol; segona citació segura d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, que ja s'havia detectat a la riera de les Comes, l'11.VIII.21 (JVO).

Ratpenat de ferradura petit

Rhinolophus hipposideros

Estatus: insuficientment estudiat.

És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m). La majoria de registres de la vall provenen de observacions directes d'individus en el refugi.

El 16.VI, detectat mitjançant ultrasons a l'oest de la riera de Sant Pol (JVO).

El 30.VI uns tres individus al Monestir de Sant Feliu de Guíxols (JVO, DMM)*.

El 22.XI, detectat mitjançant ultrasons a les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols (JVO).



Ratpenat de ferradura mediterrani

Rhinolophus euryale

L'11.IV, detectat per gravació d'ultrasons a la punta del Romaguer, a Sant Feliu de Guíxols (JVO).

Ratpenat d'aigua

Myotis daubentonii

Estatus: insuficientment estudiat.

A casa nostra, probablement es tracti d'una espècie comuna, encara que no abundant. Aquest any s'ha detectat de forma segura per primera vegada a la Vall.

Trobada de dos nous refugis estivals a prop del curs del riu Ridaura; el primer el primer al sud de Salenys (JRG) el 27.VI amb 4 individus màxims el 29.VII (JVO)*.

Un altre al Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (JVO, CRC, MJP) amb 39 individus el 14.IX (a l'hivern usat per pipistrel·les, amb un màxim de disset individus).

Amb tot, en una inspecció a final d'any el primer refugi descobert es va trobar totalment anul·lat degut a obres de rehabilitació de la infraestructura (realitzades al novembre), essent inviable el seu ús per ratpenats.



Pipistrel·la comuna

Pipistrellus pipistrellus

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall; sense registres a la caixa de la bassa del Dofí, on en anys anteriors hi havia un individu (JVO).

Pipistrel·la nana

Pipistrellus pygmaeus

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall i en zones urbanes.

El 3.IX, es descobreix un nou refugi a l'entorn del puig Pinell, on justament hi ha un altre refugi en seguiment en la mateixa quadrícula 1x1 separats poc més de 300m en línia recta cap al mar. En el primer refugi en seguiment, no ha superat els 102 exemplars emergint front els 124 de la temporada anterior (en censos de la segona quinzena d'agost) (JVO)*.

Un nou refugi -ocasional- s'ha descrit a prop la riera de Sant Pol amb 3 individus sortint (JVO, AGM).

Trobat mort un exemplar al costat d'una façana del casc urbà de Sant Feliu el 8.VII a prop del col·legi Gaziel (JVO).



Pipistrel·la de vores clares

Pipistrellus kuhlii

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall.

Ratpenat muntanyenc

Hypsugo savii

Estatus: espècie que, amb la detecció d'ultrasons, s'ha vist que és molt més abundant del que es pensava a la Vall (JVO).

Orellut gris

Plecotus austriacus

Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m).

Trobat un exemplar moribund i que no va sobreviure dins del Monestir de Sant Feliu de Guíxols el 20.IX (DMM, JVO)*.



Ratpenat de cova

Miniopterus schreibersii

Estatus: de manera preocupant, sembla que aquest any ha patit una davallada de població a la meitat i amb període de presència a la cova de les Rates Penades molt més curta, comptant un màxim de 83 individus al mes de maig i 26 exemplars al setembre/octubre (JVO)*.

Amb les dades que es van recopilant, sembla que la cova ha deixat de ser de maternitat fa molt temps per ser sols de descans en migració, acció la qual també es veu afectada per les molèsties causades per l'home, motiu pel

qual caldria prendre mesures estrictes de protecció del refugi evitant l'entrada de gent i turistes a l'interior.



Ratpenat cuallarg

Tadarida teniotis

Estatus: espècie que, amb la detecció d'ultrasons, s'ha detectat àmpliament a la Vall, destacant zones rocoses de Pedralta i façana litoral seguint la carretera de Tossa.

Llebre europea

Lepus europaeus

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes i no és rara al pla de la Vall i a d'altres sectors, com els vessants assolellats de Gavarres

El 8.III, un individu prop de Santa Maria de Fanals (EPB).

El 3.IV, cinc individus a Panedes, Llagostera (GMX, ACX).

L'11.V, dos individus prop de la riera de Saleny, Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 4.VI, un individu a Romanyà de la Selva (JRG).

L'11.VI, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 24.VI, un individu a la resclosa del Mas Salvador (CAC).

Conill de bosc

Oryctolagus cuniculus

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors. Addicionalment també es produeixen alliberaments d'individus domèstics, amb el risc de contaminació genètica de la població salvatge que això comporta.

Eriçó comú, eriçó fosc

Erinaceus europaeus

Estatus: espècie relativament comuna. Es tracta d'una espècie molt afectada pels atropellaments a les diferents vies rodades de la vall, ja que el seu únic mecanisme de defensa és fer-se una bola de punxes, la qual cosa no el protegeix en absolut contra les rodes de cotxes i camions.

El 8.V, un individu atropellat a la C-65, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (DCB).

El 14.XI, un individu atropellat a la GI-6621, al terme de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Guilla

Vulpes vulpes

Estatus: espècie relativament comuna.

Llop

Canis lupus

Estatus: espècie accidental. Aquesta espècie havia estat relativament comuna a la vall fins al primer terç del segle XIX (Massip, 2020).

Al març d'aquest any, un molt possible individu (veure imatge a la portada) fou captat per una càmera trampa a Castell d'Aro. Malgrat els esforços posteriors esmerçats no es va poder re-localitzar ni trobar-ne rastres (JBL).

Mostela

Mustela nivalis

Estatus: espècie molt escassa i en regressió.

El 12.V, un individu captura una rata comuna (*Rattus norvegicus*) a Castell d'Aro (RMT)*.



Fagina, gorjablanc


Martes foina

Estatus: espècie relativament comuna, que acostuma a sortir quan es posen càmeres fotogràfiques trampa o en atropellaments.

23.V, un individu atropellat a la carretera del Remei, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (NSK, RMT)*.

Els dies 23.VI i 29.X, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT).

El 26.VII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Toixó

Meles meles

Estatus: espècie comuna encara que poc abundant.

El 29.III, un individu atropellat a la C65, a l'alçada de Panedes, Llagostera (JMA, JRG).

El 29.IV, un individu atropellat a la C65, a l'alçada de Llagostera (JMA).

El 31.VII, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT).

Llúdriga

Lutra lutra

Estatus: espècie molt escassa, en expansió.

Continuen els rastres i les observacions captades per una càmera trampa d'una parella al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (JRG).

El 3.II, un individu captat per una càmera trampa al tram alt de la conca del Ridaura (JSR)*.



Geneta

Genetta genetta

Estatus: espècie relativament abundant.

Els dies 28.II, 4.IV, 23.IV, 26.IV, 27.IV, 1.V, 3.V, 15.V, 26.V, 5.VI, 9.VI, 11.VI, 13.VI, 22.VI, 30.VI, 8.VII, 10.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 25.VIII, 31.VIII, 2.IX i 21.IX, 6.X, 7.X, 17.X, 24.X, 25.X, 30.X, 2.XI, 7.XI i 13.XI un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT).

El 26.VII, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 13.IX, un individu a Solius (RMT).

Senglar

Sus scrofa

Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dins l'abocador de Solius o als cascs urbans dels municipis de la Vall.

Cabirol

Capreolus capreolus

Estatus: espècie en expansió, encara que escassa.

L'1.I, un individu a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols (JRG, RMT).

El 5.I, dos individus a Solius (RSF).

El 13.I, quatre individus prop de la plantació de nogueres, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 10.IV, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT).

El 17.V, un individu atropellat a l'autovia C-31, a l'alçada del Remei, a Castell d'Aro (JRG).

Esquirol

Sciurus vulgaris

Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.

Els dies 22.I, 31.V i 10.VI, un individu prop de la desembocadura del Ridaura (NFM, CAC).

El 25.I, un individu atropellat a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 20.II, dos individus a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Els dies 10.III, 1.V, 29.V, 5.VI, 17.VII, 4.VIII, 8.VIII, 10.VIII, 5.IX, 15.IX, 17.IX, 10.X, 17.X, 18.X, 20.X, 25.X, 1.XI i 21.XI, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT).

Els dies 15.III i 12.IV, un individu a S'Agaró (MLG, CAC).

El 26.VII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 9.X i 27.X, un individu al puig Pinell (RMT).

El 21.XI, un individu a Sant Baldiri (EPB).

Talpó roig

Myodes glareolus

Estatus: espècie poc coneguda, però, en tot cas, molt escassa.

El 28.I, un individu a la riera de Verderes, a Llagostera; segona citació d'aquesta espècie a la vall (JSR)*.



Rata comuna

Rattus norvegicus

Estatus: espècie molt abundant.

Dofí mular

Tursiops truncatus

Estatus: espècie regular. Sol ser la de cetaci que es veu més a prop de la costa i, en algun cas, seguint barques d'arrossegament.

El 6.VI, vuit individus front Platja d'Aro (JBL).

El 27.VI, uns cinc individus front Sant Feliu de Guíxols (Q SX).

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Gat domèstic

Felis catus domesticus

Estatus: espècie molt abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a indrets propers a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a Castell-Platja d'Aro. Està abundantment documentat que constitueix un greu problema mediambiental, ja que és un depredador implacable de petits mamífers, ocells, rèptils i tota mena de petits organismes. D'altra banda, és un potencial contaminador genètic si solapa els seus territoris amb el del gat salvatge (*Felis silvestris*), espècie amb la que s'hibrida.

Visó americà

Neovison vison

Estatus: espècie al·lòctona cada vegada més abundant.

Els dies 9.I i 18.I un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, depredant carpes (CAC, APV)*.

El 26.VIII, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT).



LLISTAT DE RÈPTILS

Tortuga de rierol

Mauremys leprosa

Estatus: espècie escassa, però que, tal i com ha passat en altres zones de Catalunya, poc a poc recupera terreny. És present de manera ocasional, ara per ara, a els contraforts de l'Ardenya, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Solius. No és descartable, com ja ha passat en diverses ocasions, que aparegui al llarg del Ridaura o en altres zones de la Vall. Tot i així, ara per ara, no sembla que les seves poblacions siguin gaire abundants ni establertes a la zona.

El 7.VI, un individu prop de la Casa Nova de sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 20.VII, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC)*.



Dragó comú

Tarentola mauritanica

Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de manera àmplia. Requereix la presència de roquissars, pedregams o hàbitats verticals assolellats.

Sargantana cuallarga

Psammotriton algirus

Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia, o marges de camins. És possiblement el rèptil més abundant de la Vall a nivell numèric.

Llangardaix ocel·lat

Timon lepidus

Estatus: espècie que abans era comuna i ara és escassa a moltes zones, sobretot degut al tancament o pèrdua d'hàbitats oberts. Segueix present amb algunes bones poblacions a zones de mosaic agro-forestal com Solius, els contraforts de l'Ardenya i Gavarres, per passar a ser escassa de les zones forestals més contínues i de les zones més humanitzades.

El 29.IV, un individu prop de la Casa Nova de sant Feliu de Guíxols (EPB).

Sargantana iberoprovençal

Podarcis liolepis

Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o construcció rural de la vall. Molt aficionada a les roques o talussos i superfícies inclinades o verticals. Possiblement sigui el segon o tercer rèptil més abundant de la vall, junt amb el dragó comú i la sargantana cua-llarga.

Vidriol

Anguis fragilis

Estatus: Espècie més aviat escassa, però que probablement sigui present en la majoria de fondalades humides i herboses de la Vall. Viu una vida molt discreta entre les arrels i fulles el que fa que potser la seva abundància estigui subestimada.

El 29.VI, un individu al Ridaura, al seu pas per Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 9.X, una femella prop de la riera de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EVT)*.



Serp llisa meridional

Coronella girondica

Estatus: espècie d'hàbits molt discrets que la fan passar força desapercebuda. Hauria de ser present a la majoria de zones de la Vall que tenen bones poblacions de sargantanes i dragons, que són la seva principal presa. Les seves costums més aviat discretes probablement la facin semblar més escassa del que és.

El 13.IX, un individu prop del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 15.XI, un individu al Mas Trempat a Sant Feliu de Guíxols (EPB)*.



Serp blanca

Zamenis scalaris

Estatus: espècie ben distribuïda per tota la Vall, tot i que de difícil detecció, ja que té una activitat parcialment nocturna. S'alimenta sobretot de petits ocells i micro-mamífers.

El 25.V, un individu de 31.5 cm, trobat mort a un carrer del Mas Trempat a Sant Feliu de Guíxols (EVT, EPB).

El 13.IX, un individu juvenil al Mas Nou, a Castell-Platja d'Aro (XHC).

L'11.X, un individu a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Serp de collaret mediterrània

Natrix astreptophora

Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de la Vall, ben distribuïda però de manera escassa excepte en algunes zones amb abundància de basses i preses com amfibis i peixos de petita mida.

El 23.V, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 24.VIII, un individu al Ridaura, al seu pas per Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 25.VIII, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC)*.

El 27.VIII, un individu juvenil al tram alt del Ridaura (CAC).



Serp d'aigua

Natrix maura

Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua i rierols de la Vall. Més lligada a l'aigua que l'espècie anterior, i que hi pot arribar a ser més abundant si les condicions ecològiques hi són bones.

Els dies 3.V, 15.V, un individu a la bassa de can Llaurador de Santa Cristina d'Aro; el 29.V dos, el 31.V no menys de tres (NPR, CAC).

El 28.VI, un individu a la riera dels Molins (CAC)*.

El 24.VIII, un individu al Ridaura, al seu pas per Santa Cristina d'Aro (CAC).



Serp verda

Malpolon monspessulanus

Estatus: l'espècie de serp més abundant (o com a mínim més fàcilment detectable) a la Vall, present gairebé arreu. Una espècie generalista i adaptable que pot aparèixer des de petites clarianes enmig de bosc continu, fins a zones gairebé urbanes.

El 29.IV, un individu a Romanyà de la Selva (EPB).

El 13.V, un individu a Sant Baldiri (PMJ).

El 22.V, un individu atropellat a l'autovia C65, a l'alçada del càmping Ridaura de Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 5.V, un individu atropellat a l'alçada del càmping Solius, a Santa Cristina d'Aro (MLG).

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Tortuga de l'Ouachita _____

Gratemys ouachitensis

Estatus: espècie exòtica, de moment escassa i localitzada.

Continua la presència d'un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera (CAC).

Tortuga d'aigua americana _____

Trachemys scripta

Estatus: espècie exòtica.

Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del Ridaura.

LLISTAT D'AMFIBIS

Salamandra comuna

Salamandra salamandra

Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans pertorbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.

Tritó palmat

Lissotriton helveticus

Estatus: espècie més aviat escassa a la zona. Ocupa basses i rieres de poca corrent. Manté algunes poblacions saludables a els contraforts de les Gavarres i de la plana de la Selva, però sembla absent a l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i el fons de vall, amb només alguna observació al tram mig del Ridaura.

El 4.I, no menys de dos individus al torrent de la Coma de Castell d'Aro (EPB).

El 6.II, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 27.II, cinc individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 31.X un (JSR).

El 22.III, un individu a Llagostera (JSR).

El 29.IV, no menys de tres individus a Romanyà de la Selva (EPB).

Tritó verd

Triturus marmoratus

Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància escassa. Ocupa basses i rieres de poca corrent. De la mateixa manera que el tritó palmat, també manté bones poblacions a els contraforts de les Gavarres i la Plana de la Selva, però en aquest cas també ocupa l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i fins i tot apareix per zones properes al Ridaura.

El 13.XII, set individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Tòtil comú

Alytes almogaravi

Estatus: espècie bastant escassa, si en comparem la presència amb altres zones de clima semblant. Se'n desconeixen les causes. En l'àmbit que ens ocupa, és present gairebé de manera exclusiva en rierols i rieres ben conservats, tant de la banda gavarrenca com de l'Ardenya. Sembla haver desaparegut de les rieres de Sant Feliu de Guíxols i totes les zones del fons de Vall. En molt pocs casos se'n coneix la reproducció en safareigs, fet que en altres zones és realment freqüent.

El 16.II, almenys un individu prop de Tallades, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

Gripau d'esperons

Pelobates cultripes

Estatus: espècie més aviat escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall. Tot i que en zones properes de la plana de la Selva hi troba un dels seus punts forts a nivell català, a la vall d'Aro la seva presència està bastant restringida a les àrees de mosaic agro-forestal de l'interior, i també amb alguna població aïllada a els contraforts de les Gavarres marítimes. Per la resta, és absent de les zones més boscoses i accidentades i de gran part del fons de vall.

El 12.III, cinc adults a Panedes, Llagostera; el 26.VII dos (MFR, JSR).

El 17.XI, diversos capgrossos a can Llaurador i a les basses del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 15.XII, dos individus a Llagostera (JSR).

Gripau comú

Bufo spinosus

Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se en rieres, o en basses de gran entitat. Es manté com a espècie present a tot arreu a on hi hagi les condicions per la seva reproducció, essent sempre més abundant en zones arbrades i accidentades i una mica menys en zones planes i més obertes.

Gripau corredor

Epidalea calamita

Estatus: espècie encara abundant, sobretot a zones obertes i planes de la vall. Amb unes preferències oposades a l'espècie anterior, ocupa sobretot basses (o en menor mesura, cursos d'aigua) que tendeixen a assecar-se i zones més aviat obertes i planes. Per tant, podem esperar trobar-lo a la majoria de zones excepte als punts més accidentats i més tancats.

Reineta meridional

Hyla meridionalis

Estatus: espècie abundant. Es reproduïx a la majoria de basses temporànies i permanents de la vall. No acostuma a fer servir aigües corrents per reproduir-se, però per la resta és una espècie que posa música a les nits de primavera i estiu de la majoria de basses de la vall.

Granota verda

Pelophylax perezi / *Pelophylax kl. grafi*

Espècies indistingibles a nivell morfològic, que haurien de ser present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall. Tot i això, prospeccions recents ens la mostren molt més escassa del que s'hauria d'esperar a Sant Feliu de Guíxols, el que fa pensar que potser l'espècie sigui més escassa del que realment sembla.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Granota pintada

Discoglossus pictus

Estatus: espècie realment abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibi. Tot i que prefereix basses i cursos d'aigua que s'assequen fàcilment, és capaç de reproduir-se gairebé a qualsevol punt. De la mateixa manera, tot i preferir planes inundables, apareix fins ben amunt de les Gavarres i l'Ardenya, amb el que podem esperar trobar-la arreu, acostant-se fins i tot molt als pobles o entrant-hi.

PAPALLONES DIÛRNES

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a la vall del Ridaura.

Val la pena remarcar l'observació d'un individu de faune gran (*Hipparchia fagi*) (a prop del mirador del puig Pinell, a Castell-Platja d'Aro, el 15.VII –SGR-), tot i que sense cap registre gràfic i les recerques per tal de confirmar la citació fetes el mateix dia i en dies posteriors van resultar infructuoses. Aquesta espècie no se citava a la vall des del juliol de 1928 (Ibarra, M. in Agenjo, 1969).

El 17.VII, s'observà i fotografià un individu de **tecla** (*Thecla betulae*) al tram alt-mig del Ridaura; espècie mai citada a la nostra Vall (CAC)*.

Tecla (*Thecla betulae*) (CAC)*.



A continuació es relaciona totes les espècies fotografiades, ressaltant en negreta, les detectades aquest any i, en color grana, les noves incorporacions al llistat:

Capgròs comú *Carcharodus alceae*
Capgròs fosc *Carcharodus flocciferus*
Merlet comú *Pyrgus malvoides*
 Merlet ruderal *Pyrgus armoricanus*
Murri de la pimpinella *Spialia sertorius*
Daurat fosc *Thymelicus acteon*
Dard ros *Ochlodes sylvanus*
Sageta negra *Gegenes nostrodamus*
Papallona zeburada *Iphiclides feisthamelii*
Papallona reina *Papilio machaon*
Angelet *Leptidea sinapis*
Blanca de la col *Pieris brassicae*
Blanqueta de la col *Pieris rapae*
Blanqueta de la mitja lluna *Pieris mannii*
Blanqueta perfumada *Pieris napi*
Pòntia comuna *Pontia daplidice*
Aurora *Anthocharis cardamines*
Marbrada comuna *Euchloe crameri*
Safranera de l'alfals *Colias croceus*
Cleòpatra *Gonepteryx cleopatra*
Llimonera *Gonepteryx rhamni*
Coure verdet *Tomares ballus*
Morada *Favonius quercus*

Tecla *Thecla betulae*
 Morada del freixe *Laeosopis roboris*
Marroneta de l'alzina *Satyrion esculi*
Marroneta del roure *Satyrion ilicis*
Verdeta d'ull blanc *Callophrys rubi*
Verdeta d'ull ros *Callophrys avis*
Coure comú *Lycaena phlaeas*
Blaveta estriada *Leptotes pirithous*
Blaveta dels pèsols *Lampides boeticus*
Blaveta de l'heura *Celastrina argiolus*
 Turquesa europea *Glaucopsyche alexis*
Turquesa meridional *Glaucopsyche melanops*
Blaveta de la farigola *Pseudophilotes panoptes*
 Blaveta lluent *Lysandra bellargus*
 Griseta mediterrània *Lysandra hispana*
 Blaveta de la trepadella *Polyommatus thersites*
Blaveta comuna *Polyommatus icarus*
Moreneta meridional *Aricia agestis*
Papallona del lledoner *Libythea celtis*
Bruna boscana *Pararge aegeria*

Margera comuna <i>Lasiommata megera</i>	Donzella violeta <i>Boloria dia</i>
Lleonada de matollar <i>Coenonympha arcania</i>	Nimfa boscana <i>Limenitis camilla</i>
Saltabardisses europea <i>Pyronia tithonus</i>	Nimfa mediterrània <i>Limenitis reducta</i>
Saltabardisses de solell <i>Pyronia cecilia</i>	Vellutada del salze <i>Nymphalis antiopa</i>
Saltabardisses cintada <i>Pyronia bathseba</i>	Nimfa dorment <i>Nymphalis polychloros</i>
Bruna dels prats <i>Maniola jurtina</i>	Atalanta <i>Vanessa atalanta</i>
Escac ibèric <i>Melanargia lachesis</i>	Migradora dels cards <i>Vanessa cardui</i>
Bruixa <i>Brintesia circe</i>	Paó de dia <i>Aglais io</i>
Faune bru <i>Hipparchia statilinus</i>	Papallona de la c blanca <i>Polygonia c-album</i>
Faune ziga-zaga <i>Hipparchia fidia</i>	Damer puntejat <i>Melitaea cinxia</i>
Papallona de l'arboç <i>Charaxes jasius</i>	Damer de la centàurea <i>Melitaea phoebe</i>
Tornassolada petita <i>Apatura ilia</i>	Damer roig <i>Melitaea didyma</i>
Argentada comuna <i>Argynnis paphia</i>	Damer dels conillets <i>Melitaea deione</i>
Mirallets <i>Issoria lathonia</i>	Brocat variable <i>Euphydryas aurinia</i>

ESPÈCIES EXÒTIQUES

Barrinadora dels geranis *Cacyreus marshalli*

OBSERVADORS 2022: RMT, CAC, NFM, PMJ, MFR, SGR.

ODONATS

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellsvallridaura.cat/els-odonats-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies d'odonat amb imatges a la vall del Ridaura.

Tal com es comenta al *Resum de l'any*, al principi d'aquest anuari, l'estiu d'aquest any ha estat extraordinàriament sec i calorós, provocant l'assecament de diverses basses i disminuint de manera notable el nivell de moltes altres, així com l'eixugada prematura de diversos cursos d'aigua. Tot plegat ha afectat significativament i negativament les diferents poblacions d'odonats de la vall.

Aquest any s'ha citat i fotografiat, per primera vegada a la Vall, almenys un individu de la subespècie *immaculifrons* de passabarrancs comú (CAC)*.



Passabarrancs comú (*Cordulegaster boltonii immaculifrons*).
Tram mig-alt del Ridaura, Llagostera, 23.VII.

A continuació es relaciona les 43 espècies d'odonats citades a la vall del Ridaura, ressaltant en negreta, les detectades aquest any:

Damisel·la endolada *Calopteryx haemorrhoidalis*

Damisel·la blava *Calopteryx virgo*

Damisel·la enguantada *Calopteryx xanthostoma*

Vimetaire occidental *Chalcolestes viridis*

Alaestès verd *Lestes barbarus*

Alaestès petit *Lestes virens*

Cavallet d'hivern comú *Sympecma fusca*

Donzell mercurial *Coenagrion mercuriale** (<1957)

Donzell de ferradura *Coenagrion puella*

Donzell de trinxant *Coenagrion scitulum*

Patge de copa *Enallagma cyathigerum*

Ullblau *Erythromma lindenii*

Ullviu petit *Erythromma viridulum*

Llantió elegant *Ischnura elegans*

Llantió iberomagribí *Ischnura graellsii*

Llantió petit *Ischnura pumilio*

Ferrer cama-negre *Pyrrhosoma nymphula*

Ferrer cama-roig *Ceriagrion tenellum*

Polaines ruborós *Platycnemis acutipennis*

Polaines lívid *Platycnemis latipes*

Espiadimonis blau *Aeshna affinis*

Espiadimonis de fanal *Aeshna cyanea*

Espiadimonis tardorenc *Aeshna mixta*

Emperador divagant *Anax ephippiger*

Emperador blau *Anax imperator*
Emperador menor *Anax parthenope*
Espectre clar *Boyeria irene*
Rodadits de bassa *Gomphus pulchellus*
Tallanassos petit *Onychogomphus forcipatus*
Tallanassos gros *Onychogomphus uncatus*
Passabarrancs comú *Cordulegaster boltonii*
Esparver de l'aigua *Oxygastra curtisii*
Sagnador escarlata *Crocothemis erythraea*
Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*
Libèl·lula ampla *Libellula depressa*
Parot cuanegre *Orthetrum cancellatum*
Parot blau *Orthetrum coerulescens*
Parot pruinós *Orthetrum brunneum*
Pixaví nervat *Sympetrum fonscolombii*
Pixaví llis *Sympetrum meridionale*
Pixaví de lligacama *Sympetrum sinaiticum*
Pixaví estriat *Sympetrum striolatum*
Pipa vinosa *Trithemis annulata*

OBSERVADORS 2022: CAC, RMT, MFR, NFM, JBF, EPB.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

* Wenger, O. P. 1963. *Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien (Odonata)*. Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.

NOTES ADDICIONALS D'ALTRES GRUPS D'INVERTEBRATS

Es pot trobar la llista completa d'invertebrats terrestres a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-%20V2.pdf>

El 27.VII, a la desembocadura del Ridaura, es gravà el cant d'un **grill d'estiu** (*Eumodicogryllus bordigalensis*), confirmant la presència de l'espècie a la vall del Ridaura (CAC).

El 9.VIII, a la desembocadura del Ridaura, es gravà el cant d'un **grill d'arbust de potes llargues** (*Sepiana sepium*); so identificat per l'expert Julien Barataud. Nova espècie a la vall del Ridaura (CAC).

El 18.VIII, a Panedes, Llagostera, es fotografià un individu **saltamartí bru ibèric** (*Chorthippus jacobsi*) -identificat per Rafael Carbonell-. Nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.



El 18.VIII, a Panedes, Llagostera, es fotografià un individu **saltarel·la menuda** (*Tessellana tessellata*) -identificat per Joan Ventura-. Nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.



El 27.XI, a l'abocador de Solius, Llagostera, es fotografià una nimfa mascle de **grill de camp** (*Gryllus campestris*) -identificat per Rafael Carbonell-. Nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.



El 28.VI, un individu de l'escarabat *Cerambyx welensii* al puig del Molí de Vent, de Platja d'Aro; nova espècie a la vall del Ridaura (MFR)*.




L'1.X, un individu del mantoïdeu *Ameles spallanzania* al tram alt del Ridaura; nova espècie a la vall del Ridaura (RMT)*.




El 10.VIII, es detectà aquest crustaci *Lysmata nilita*. Aquesta gambeta, que viu en coves, compta amb molt pocs registres a nivell mundial i és la primera vegada que es cita a la vall del Ridaura. La imatge fou presa a cala Maset de Sant Feliu de Guíxols, el 30.VIII (XSC)*.



El 6.XII, es detectà aquest crustaci del gènere *Copilia*, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. La imatge fou presa a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (XSC)*.



El 7.XII, es detectà aquest crustaci *Lestrigonus schizogeneios*, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. La imatge fou presa a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (XSC)*.



El 7.XII, es detectà aquest crustaci *Oxycephalus piscator*, que és la primera vegada que se cita a la vall del Ridaura. La imatge fou presa a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (XSC)*.



El 18.VI, a cala Maset de Sant Feliu de Guíxols, es detectà aquest mol·lusc vivalb invasor, *Pinctada imbricata*, que té una distribució pràcticament cosmopolita i que, en el cas del Mediterrani, prové del Mar Roig. És la primera vegada que se cita a la Vall (i a la península Ibèrica). La imatge fou presa el 10.VIII, després de seguir-ne el creixement (XSC)*.



El 19.II, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu de l'opistobranqui *Philineopsis depicta* (XSC)*.



El 14.XI s'observa un individu del nudibranqui *Biuve fulvipunctata*, a la badia de Sant Feliu de Guíxols. Aquest fet constitueix la primera citació d'aquesta espècie a Catalunya, que té escassos registres al Mediterrani (MFR, SLB)*.




El 7.XII, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del mol·lusc *Pneumoderma* cf *mediterraneum* (XSC)*.



El 6.XII, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del mol·lusc *Atlanta peronii* (XSC)*.



El 7.XII, a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, es fotografia per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del mol·lusc *Creseis conica* (XSC)*.



L'11.IX, se cita el caragol terrestre *Rumina decollata* a Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.



El 10.X, s'observa un individu del caragol terrestre *Cochlicella acuta* al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro. Tot i que posteriorment s'ha trobat a altres punts de la Vall, aquesta espècie no hi havia estat citada (CAC)*.



El 16.X, s'observa diversos individus del caragol terrestre *Cernuella virgata* a l'abocador de Solius. Nova espècie citada a la vall del Ridaura (CAC)*.



TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>	<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
ABX	Albert Bobé	GRG	Gerard Ramionet Genohet
ACH	Aleix Comas Herrera	GSP	Guillem Sagué Parés
ACS	Albert Compañia Sabrià	HFX	Hugo Framis
ACX	Adrià Compte	IBX	Irene Barnosell
ADY	Andreu Duclau	IEX	Israel Estopà
AFC	Àlex Fonollosa Caballer	IGM	Ivan Garcia Martinez
AGM	Albert Gallego Montes	ILG	Ignacio López González
ALM	Àlex Lizano Mesa	IPT	Imma Pujol Torredadell
ALP	Albert Lopez Prat	JAX	Jaume Albaigès
AMM	Artur Morales Mombiola	JBL	Josep Ma Bas Lay
APP	Arnau Pedrocchi Pons	JBF	Josep Barnés Freixas
APV	Alejandro Prat Varela	JCJ	Jaume Campderròs Jordà
ARB	Agents Rurals Baix Empordà	JCO	Joan Cortés Olea
ASK	Alfried Sánchez Krellenberg	JCR	Joan Casanovas Ros
ASX	Anna Sais	JCX	Josep Crusafont
ATX	Adrián Talavera	JDX	Juan Miguel Díaz
BGC	Blai Gracia Ceinos	JDY	J. Lluís Duran
CAC	Carlos Alvarez Cros	JFM	Jaume Fabró Marcet
CAQ	Clàudia Auladell Quintana	JFX	Jordi Faus
CET	C. A. Escudero Torro	JFY	Josep Fortuny
CFQ	Carles Feo Quer	JGP	Jordi Garcia-Pausas
CGX	Cristian Grijalba	JLM	Juan Lázaro Mateo
CMG	Carles Martorell Gendra	JMA	Josep Massó Arnau
CPC	Carme Palahí Cervera	JMX	Jordi Massoni Alemany
CRC	Cristina Rodríguez Carreras	JRG	Jaume Ramot García
DBX	Dolors Buxó	JRX	Jesús Ruiz García
DCB	David Carrera Bonet	JRY	Jordi Romaguera Güell
DDX	Dani Diez	JSR	Jordi Soler Ramionet
DMM	David Miret Martí	JSY	Jordi Sala
EAC	Ernest Aymerich Colomer	JVF	Josep Ma Vivo Fernández
EAX	Esteve Ayats	LTM	Lourdes Torres Montoliu
EBX	Eduard Batista	JVC	Jordi Vilà Carreras
EBY	Enric Badosa	JVO	Josep Vidal Oliveras
ECP	Esther Callol Pérez	JXA	Judith Xiberta Armengol
EFX	Enric Fontcuberta	LHM	Lluís Hugas Mulà
EGX	Ernest García	LMP	Lluís Mir Pla
EJA	Eduard Jou Ardiaca	LTB	Lluís-Xavier Toldrà Bastida
EMX	Eva Miret	LTM	Lourdes Torres Montoliu
EPB	Eudald Pujol Buxó	MAC	Manel Alvarez Cros
EPX	Emile Pique	MAF	Miquel Arxer Fàbrega
EVT	Elena Vicens Tarré	MCT	Manuel Caamaño Torres
FLX	Franck Lehmanns	MCX	Miquel Casas
FMS	Francesc Moncasí Salvia	MFR	Miguel Ángel Fuentes Rosúa
FRX	Francesc Rivero	MGA	Marcel Gallardo Arévalo
FSL	Fco. José Sánchez Labraca	MGY	Montse Geli
FTX	Francina Turon	MJG	Marc Julià Gallel
GJP	Gabriel de Jesús Pinho	MJP	Maria Janohet Plaja
GMX	Guillem Masdeu	MLG	Mònica López García

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022

MLX	Miquel Àngel Lucena	RMT	Rosa Matesanz Torrent
MPM	Manuel Pineda M.	RRJ	Ramon Ruiz-Jarrillo
MVS	Mireia Velasco Serrano	RSF	Rosa Sales Forn
NFM	Núria Formatger Masferrer	SBS	Sortida en barca Sterna
NMX	Nil Mundo	SBX	Sylvain Bost
NSK	Nicole Simone Krusch	SBY	Susana Baro
OBX	Oscar Bargalló	SCX	Susagna Crosas
OCX	Oriol Cortes	SGR	Santiago Guallar Rivero
PFL	Ponç Feliu Latorre	SLB	Sergio López Barrera
PMC	Polícia Municipal Castell-Platja d'Aro	SRX	Sergi Roman
PMJ	Pere Moreno Jiménez	SSX	Samid Sc
POC	Pau Ortega Colet	TFS	Toni Fernández Sánchez
PPB	Pancho Pou Bolívar	TPX	Tommaso Piermarini
PPX	Pere Plans	TST	Toni Strubell Trueta
PRR	Pili Royo Regueiro	TSB	Toni Sanllehí Bitrià
PVX	Pol Vaqué	VPX	Vittorio Pedrocchi
OCX	Oriol Cabrero	VVX	Vincent Vuillermet
Qsx	Quico Serra	XEX	Xavi Escobar
RCA	Raül Calderón Alvarez	XHC	Xavier Higuieruelo Codina
RGB	Ricard Gutiérrez Benítez.	XIP	Xavier Idígora Planas
RGL	Rafael González de Lucas	XPX	Xesco Puigdomenech
RHM	Ramon Homs Marquès	XSC	Xavier Salvador Costa
		XTG	Xavier Tomàs Gimeno
		XVG	Xon Vilahur Godoy

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

AGENJO, R. 1969. *Morfología y distribución geográfica en España de Hipparchia fagi* (Sc., 1763) Revista Española de Entomología, XLV, cuaderno 1º-4º: 15-28.; pàg. 22.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/163971/1/1969-45-1_4-002.pdf

CAE. 2013. Llistat de tàxons homologables pel Comitè Avifaunístic Empordanès.
http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/Taxons_homologar.html

Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2021. Actualització de la llista de tàxons homologables pel CAC. Butlletí del Comitè Avifaunístic de Catalunya Núm.:2. Institut Català d'Ornitologia. Barcelona.
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/cac/cac_butlleti2_de_sembre_2021.pdf

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*.
<http://www.aerc.eu/tac.html>.

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2017. Nou Hipermapa.
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/hipermapa/

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2022. www.ornitho.cat

Massip, J. M. 2020. La presència històrica del llop al Baix Empordà. Sterna, la revista, núm.: 13. http://www.grupnaturasterna.org/REVISTA/Revista_Sterna_013.pdf

Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid.
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspana%C3%B1a2019_CAT.pdf

ÍNDEX ALFABÈTIC

- Abellereol, 49
Accipiter gentilis, 28
Accipiter nisus, 29
Acrocephalus arundinaceus, 58
Acrocephalus melanopogon, 12
Acrocephalus melanopogon, 57
Acrocephalus schoenobaenus, 57
Acrocephalus scirpaceus, 11, 57
Actitis hypoleucos, 35
Aegithalos caudatus, 61
Aeshna affinis, 86
Aeshna cyanea, 86
Aglais io, 85
 Agró blanc, 23
 Agró roig, 11, 25
 Àguila calçada, 29
 Àguila cuabarrada, 11, 29
 Àguila marcenca, 28
Aix galericulata, 12, 14
 Alaestès petit, 86
 Alaestès verd, 86
Alauda arvensis, 51
 Alca torda, 12, 38
Alcedo atthis, 48
Alectoris rufa, 18
 Aligot comú, 29
Alopochen aegyptiaca, 11, 69
 Alosa vulgar, 51
Alytes almogaravi, 82
Ameles spallanzania, 89
Anas clypeata, 10, 16
Anas crecca, 10, 15
Anas penelope, 15
Anas platyrhynchos, 16
Anas querquedula, 16
Anas strepera, 15
Anax ephippiger, 86
Anax imperator, 87
Anax parthenope, 87
 Ànec blanc, 14
 Ànec collverd, 16
 Ànec cullerot, 10, 16
 Ànec grisè, 15
 Ànec mandarí, 12, 14
 Ànec mut, 69
 Ànec xiulador, 15
 Angelet, 84
Anguis fragilis, 79
Anthocharis cardamines, 84
Anthus pratensis, 53
Anthus trivialis, 53
Apatura ilia, 85
Apus apus, 47
Apus melba, 48
Apus pallidus, 47
Aquila fasciata, 11, 29
Aquila pennata, 29
Ardea cinerea, 6, 10, 11, 24
Ardea purpurea, 11, 25
Ardeola ralloides, 21
 Argentada comuna, 85
Argynnis paphia, 85
Aricia agestis, 84
Arpella vulgar, 28
Asio otus, 6, 47
 Astor, 28
 Atalanta, 85
Athene noctua, 46
Atlanta peronii, 92
 Aurora, 84
Aythya ferina, 17
 Baldriga balear, 18
 Baldriga cendrosa, 18
 Baldriga mediterrània, 18
 Ballester, 48
 Balquer, 58
 Barrinadora dels geranis, 85
 Bec de corall senegalès, 11, 70
 Becada, 37
 Becadell comú, 10, 37
 Becplaner, 12, 26
 Bernat pescaire, 6, 10, 11, 24
 Bitxac comú, 56
 Bitxac rogenc, 55
Biue fulvipunctata, 92
 Blanca de la col, 84
 Blanqueta de la col, 84
 Blanqueta de la mitja lluna, 84
 Blanqueta perfumada, 84
 Blauet, 48
 Blaveta comuna, 84
 Blaveta de la farigola, 84
 Blaveta de la trepadella, 84
 Blaveta de l'heura, 84
 Blaveta dels pèsols, 84
 Blaveta estriada, 84
 Blaveta lluent, 84
Boloria dia, 85
 Boscaler pintat gros, 57
 Boscarla de canyar, 11, 57
 Boscarla dels joncs, 57
 Boscarla mostatxuda, 12, 57
 Bosqueta vulgar, 57
Boyeria irene, 87
Brintesia circe, 85
 Brocat variable, 85
 Bruel, 59
 Bruixa, 85
 Bruna boscana, 84
 Bruna dels prats, 85
Bubo bubo, 6, 7, 45
Bubulcus ibis, 9, 12, 21
Bufo spinosus, 83
Burhinus oediconemus, 32
Buteo buteo, 29
 Cabiról, 75
 Cabusset, 18
Cacyreus marshalli, 85
 Cadernera, 66
Cairina moschata var. domestica, 69
Calandrella brachydactyla, 51
Calandrella brachydactyla, 10

<i>Calidris alpina</i> , 34	<i>Columba palumbus</i> , 43
<i>Calidris canutus</i> , 34	Conill de bosc, 73
<i>Calidris minuta</i> , 35	<i>Copilia</i> , 90
<i>Callophrys avis</i> , 84	<i>Coracias garrulus</i> , 49
<i>Callophrys rubi</i> , 84	Corb, 64
<i>Calonectris diomedea</i> , 18	Corb marí emplomallat, 6, 19
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> , 86	Corb marí gros, 9, 19
<i>Calopteryx virgo</i> , 86	<i>Cordulegaster boltonii immaculifrons</i> , 86
<i>Calopteryx xanthostoma</i> , 86	Cornella negra, 11, 64
Cames llargues, 32	<i>Coronella gironica</i> , 79
Canari, 70	Corriol gros, 34
<i>Canis lupus</i> , 74	Corriol petit, 33
Capgròs comú, 84	<i>Corvus corax</i> , 64
Capgròs fosc, 84	<i>Corvus corone</i> , 11, 64
Capó reial, 26	Cotoliu, 51
<i>Capreolus capreolus</i> , 75	Cotorreta de pit gris, 8, 44
<i>Caprimulgus europaeus</i> , 47	<i>Coturnix coturnix</i> , 17
Capsigrany, 63	Cotxa cuarroja, 54
<i>Carcharodus alceae</i> , 84	Cotxa fumada, 54
<i>Carcharodus flocciferus</i> , 84	Coure comú, 84
<i>Carduelis cannabina</i> , 66	Coure verdet, 84
<i>Carduelis carduelis</i> , 66	<i>Creseis conica</i> , 93
<i>Carduelis chloris</i> , 66	<i>Crocothemis erythraea</i> , 87
<i>Carduelis spinus</i> , 66	Cruixidell, 68
Cargolet, 54	<i>Cuculus canorus</i> , 44
Cavallet d'hivern comú, 86	Cucut, 44
<i>Cecropis daurica</i> , 52	Cuereta blanca, 53
<i>Celastrina argiolus</i> , 84	Cuereta groga, 53
<i>Cerambyx welensii</i> , 89	Cuereta torrentera, 53
Cercavores, 10, 54	<i>Cyanistes caeruleus</i> , 61
<i>Ceriagrion tenellum</i> , 86	<i>Cygnus olor</i> , 14
<i>Cernuella virgata</i> , 94	Damer de la centàurea, 85
<i>Certhia brachydactyla</i> , 61	Damer dels conillets, 85
<i>Cettia cetti</i> , 57	Damer puntejat, 85
<i>Chalcolestes viridis</i> , 86	Damer roig, 85
<i>Charadrius dubius</i> , 33	Damisel·la blava, 86
<i>Charadrius hiaticula</i> , 34	Damisel·la endolada, 86
<i>Charaxes jaisius</i> , 85	Damisel·la enguantada, 86
<i>Chlidonias hybrida</i> , 39	Dard ros, 84
<i>Chorthippus jacobsi</i> , 88	Daurada grossa, 33
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> , 39	Daurat fosc, 84
<i>Ciconia ciconia</i> , 26	<i>Delichon urbicum</i> , 52
<i>Ciconia nigra</i> , 12, 25	<i>Dendrocopos major</i> , 50
Cigne mut, 14	<i>Dendrocopos minor</i> , 50
Cigonya blanca, 26	<i>Discoglossus pictus</i> , 83
Cigonya negra, 12, 25	Dofí mular, 76
<i>Circaetus gallicus</i> , 28	Donzell de ferradura, 86
<i>Circus aeruginosus</i> , 28	Donzell de trinxant, 86
<i>Circus pygargus</i> , 28	Donzell mercurial, 86
<i>Cisticola juncidis</i> , 57	Donzella violeta, 85
Cleòpatra, 84	Dragó comú, 78
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> , 67	Duc, 6, 7, 45
<i>Cochlicella acuta</i> , 93	Durbec, 67
<i>Coenagrion mercuriale</i> , 86	<i>Egretta alba</i> , 23
<i>Coenagrion puella</i> , 86	<i>Egretta garzetta</i> , 22
<i>Coenagrion scitulum</i> , 86	<i>Egretta gularis</i> , 10, 22
<i>Coenonympha arcania</i> , 55	<i>Elanus caeruleus</i> , 9, 27
Cogullada vulgar, 51	<i>Emberiza calandra</i> , 68
<i>Colias croceus</i> , 84	<i>Emberiza cirrus</i> , 67
Còlit gris, 56	<i>Emberiza hortulana</i> , 67
<i>Coloeus monedula</i> , 64	<i>Emberiza schoeniclus</i> , 67
Colom roquer, 43	Emperador blau, 87
<i>Columba livia</i> , 43	Emperador divagant, 86

Emperador menor, 87
Enallagma cyathigerum, 86
 Enganyapastors, 47
Epidalea calamita, 83
 Eriçó comú, 73
Erinaceus europaeus, 73
Erithacus rubecula, 54
Erythromma lindenii, 86
Erythromma viridulum, 86
 Escac ibèric, 85
 Escorxador, 62
 Esparver cendrós, 28
 Esparver d'espallles negres, 9
 Esparver de l'aigua, 87
 Esparver d'espallles negres, 27
 Esparver vulgar, 29
 Espectre clar, 87
 Espiadimonis blau, 86
 Espiadimonis de fanal, 86
 Esplugabous, 9, 12, 21
 Esquirol, 76
 Estornell negre, 64
 Estornell vulgar, 64
Estrilda astrild, 11, 70
Euchloe crameri, 84
Eumodicogryllus bordigalensis, 88
Euphydrys aurinia, 85
 Fagina, 74
 Faisà, 8, 18
 Falciot negre, 47
 Falciot pàl·lid, 47
 Falcó mostatxut, 30
Falco naumanni, 9, 30
 Falcó pelegrí, 6, 30
Falco peregrinus, 30
Falco pregrinus, 6
Falco subbuteo, 30
Falco tinnunculus, 6, 30
 Faune bru, 85
 Faune gran, 84
 Faune ziga-zaga, 85
Favonius quercus, 84
Felis catus domesticus, 77
 Ferrer cama-negre, 86
 Ferrer cama-roig, 86
Ficedula hypoleuca, 60
 Flamenc, 26
 Fotja vulgar, 10, 11, 32
 Fraret, 39
Fratercula arctica, 39
 Fredeluga, 32
Fringilla coelebs, 66
Fringilla montifringilla, 66
Fulica atra, 10, 11, 32
 Fumarell carablanc, 39
 Gafarró, 66
 Gaig, 64
 Gaig blau, 49
Galerida cristata, 51
Gallinago gallinago, 10, 37
Gallinula chloropus, 31
 Gamarús, 6, 46
 Gamba roja vulgar, 37

Gamba verda, 36
Garrulus glandarius, 64
 Garsa, 64
 Gat domèstic, 77
 Gavià argentat, 6, 42
 Gavià argentat de potes roses, 41
 Gavià caspi, 42
 Gavià fosc, 6, 40
 Gavina capnegra, 40
 Gavina corsa, 40
 Gavina vulgar, 39
 Gavineta de tres dits, 12, 43
 Gavot, 12, 38
Gegenes nostrodamus, 84
 Geneta, 75
Genetta genetta, 75
Glaucopsyche alexis, 84
Glaucopsyche melanops, 84
Gomphus pulchellus, 87
Gonepteryx cleopatra, 84
Gonepteryx rhamni, 84
 Gorjablanc, 74
 Gralla, 64
 Granota pintada, 83
 Granota verda, 83
Graptomys ouachitensis, 81
 Gratapalles, 67
 Grill d'estiu, 88
 Grill d'arbust de potes llargues, 88
 Grill de camp, 89
 Gripau comú, 83
 Gripau corredor, 83
 Gripau d'esperons, 82
 Griseta mediterrània, 84
 Griva, 56
Gryllus campestris, 89
 Guatlla, 17
 Guilla, 74
Himantopus himantopus, 32
Hipparchia fagi, 84
Hipparchia fidia, 85
Hipparchia statilinus, 85
Hippolais polyglotta, 57
Hirundo rustica, 52
 Hortolà, 67
Hydrobates pelagicus, 19
Hyla meridionalis, 83
Iphiclides feisthamelii, 84
Ischnura elegans, 86
Ischnura graellsii, 86
Ischnura pumilio, 86
Issoria lathonia, 85
Ixobrychus minutus, 20
Laeosopis roboris, 84
Lampides boeticus, 84
Lanius collurio, 62
Lanius senator, 63
Larus argentatus, 41
Larus audouinii, 40
Larus cachinnans, 42
Larus fuscus, 6, 40
Larus melanocephalus, 40
Larus michahellis, 6, 42

<i>Lasiommata megera</i> , 85	<i>Merops apiaster</i> , 49
<i>Leptidea sinapis</i> , 84	Migradora dels cards, 85
<i>Leptotes pirithous</i> , 84	Milà negre, 27
<i>Lepus europaeus</i> , 73	Milà reial, 27
<i>Lestes virens</i> , 86	Milvus migrans, 27
<i>Lestrigonus schizogeneios</i> , 90	Milvus milvus, 27
Libèl·lula ampla, 87	Mirallets, 85
Libèl·lula quadrimaculada, 87	Mostela, 74
<i>Libellula depressa</i> , 87	<i>Monticola solitarius</i> , 56
<i>Libellula quadrimaculata</i> , 87	Morada, 84
<i>Libythea celtis</i> , 84	Morada del freixe, 84
<i>Limenitis camilla</i> , 85	Morell cap-roig, 17
<i>Limenitis reducta</i> , 85	Moreneta meridional, 84
<i>Lissotriton helveticus</i> , 82	<i>Morus bassanus</i> , 19
Llangardaix ocel·lat, 78	Mosquiter comú, 59
Llantió elegant, 86	Mosquiter de passa, 59
Llantió iberomagribí, 86	Mosquiter pàl·lid, 59
Llantió petit, 86	<i>Motacilla alba</i> , 53
Llebre europea, 73	<i>Motacilla cinerea</i> , 53
Lleonada de matollar, 85	<i>Motacilla flava</i> , 53
Llimonera, 84	Murri de la pimpinella, 84
Llop, 74	<i>Muscicapa striata</i> , 60
Llúdriga, 75	Mussol banyut, 6, 47
Lluer, 66	Mussol comú, 6, 46
<i>Locustella naevia</i> , 57	<i>Mustela nivalis</i> , 74
<i>Lophophanes cristatus</i> , 61	<i>Myiopsitta monachus</i> , 8, 44
<i>Lullula arborea</i> , 51	<i>Myodes glareolus</i> , 76
<i>Luscinia megarhynchos</i> , 54	<i>Natrix astreptophora</i> , 80
<i>Lutra lutra</i> , 75	<i>Natrix maura</i> , 80
<i>Lycaena phlaeas</i> , 84	<i>Neovison vison</i> , 77
<i>Lysandra bellargus</i> , 84	<i>Netta rufina</i> , 9, 17
<i>Lysandra hispana</i> , 84	Nimfa boscana, 85
<i>Lysmata nilita</i> , 90	Nimfa dorment, 85
Mallerenga blava, 61	Nimfa mediterrània, 85
Mallerenga carbonera, 61	<i>Nycticorax nycticorax</i> , 11, 20
Mallerenga cuallarga, 61	<i>Nymphalis antiopa</i> , 85
Mallerenga emplomallada, 61	<i>Nymphalis polychloros</i> , 85
Mallerenga petita, 61	Oca egípcia, 11, 69
<i>Malpolon monspessulanus</i> , 80	Ocell de tempesta, 19
<i>Maniola jurtina</i> , 85	<i>Ochlodes sylvanus</i> , 84
Marbrada comuna, 84	<i>Oenanthe oenanthe</i> , 56
Margera comuna, 85	Òliba, 6, 45
Marroneta de l'alzina, 84	<i>Onychogomphus forcipatus</i> , 87
Marroneta del roure, 84	<i>Onychogomphus uncatus</i> , 87
<i>Martes foina</i> , 74	Oreneta cuablanca, 52
Martinet blanc, 22	Oreneta cuarrogenca, 52
Martinet de nit, 11, 20	Oreneta de ribera, 52
Martinet dels esculls, 10, 22	Oreneta vulgar, 52
Martinet menut, 20	Oriol, 62
Martinet ros, 21	<i>Oriolus oriolus</i> , 62
Mascarell, 19	<i>Orthetrum brunneum</i> , 87
Mategatxex, 60	<i>Orthetrum cancellatum</i> , 87
<i>Mauremys leprosa</i> , 78	<i>Orthetrum coerulescens</i> , 87
<i>Melanargia lachesis</i> , 85	<i>Oryctolagus cuniculus</i> , 73
<i>Meles meles</i> , 75	<i>Otus scops</i> , 6, 45
<i>Melitaea cinxia</i> , 85	<i>Oxycephalus piscator</i> , 91
<i>Melitaea deione</i> , 85	<i>Oxygastra curtisii</i> , 87
<i>Melitaea didyma</i> , 85	Paó, 69
<i>Melitaea phoebe</i> , 85	Paó de dia, 85
Merla, 56	Papallona de la c blanca, 85
Merla blava, 56	Papallona de l'arboç, 85
Merlet comú, 84	Papallona del lledoner, 84
Merlet ruderal, 84	Papallona reina, 84

Papallona zeburada, 84	<i>Podarcis liolepis</i> , 78
Papamosques gris, 60	Polaines lívid, 86
<i>Papilio machaon</i> , 84	Polaines ruborós, 86
<i>Pararge aegeria</i> , 84	Polla d'aigua, 31
Pardal comú, 65	Polla pintada, 31
Pardal de bardissa, 54	<i>Polygonia c-album</i> , 85
Pardal roquer, 65	<i>Polyommatus icarus</i> , 84
Pardal xarrec, 65	<i>Polyommatus thersites</i> , 84
Parot blau, 87	Pòntia comuna, 84
Parot cuanegre, 87	<i>Pontia daplidice</i> , 84
Parot pruinós, 87	<i>Porzana porzana</i> , 31
<i>Parus major</i> , 61	<i>Prunella collaris</i> , 10, 54
Passabarrancs comú, 87	<i>Prunella modularis</i> , 54
<i>Passer domesticus</i> , 65	<i>Psammmodromus algirus</i> , 78
<i>Passer montanus</i> , 65	<i>Pseudophilotes panoptes</i> , 84
Passerell comú, 66	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> , 52
Patge de copa, 86	<i>Puffinus mauretanicus</i> , 18
<i>Pavo cristatus</i> , 69	<i>Puffinus yelkouan</i> , 18
<i>Pelobates cultripes</i> , 82	Puput, 49
<i>Pelophylax kl. grafi</i> , 83	<i>Pyrgus armoricanus</i> , 84
<i>Pelophylax perezi</i> , 83	<i>Pyrgus malvoides</i> , 84
Perdiu roja, 18	<i>Pyronia bathseba</i> , 85
<i>Periparus ater</i> , 61	<i>Pyronia cecilia</i> , 85
<i>Petronia petronia</i> , 65	<i>Pyronia tithonus</i> , 85
<i>Phalacrocorax aristotelis</i> , 6, 19	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> , 86
<i>Phalacrocorax carbo</i> , 9, 19	Pyrrhula pyrrhula, 12, 67
<i>Phasianus colchicus</i> , 8, 18	<i>Rallus aquaticus</i> , 10, 31
<i>Philinopsis depicta</i> , 91	Rascló, 10, 31
<i>Phoenicopiterus roseus</i> , 26	Raspinell comú, 61
<i>Phoenicurus ochruros</i> , 54	Rata comuna, 76
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> , 54	Ratpenat de ferradura petit, 71
<i>Phylloscopus bonelli</i> , 59	<i>Rattus norvegicus</i> , 76
<i>Phylloscopus collybita</i> , 59	<i>Regulus ignicapilla</i> , 59
<i>Phylloscopus trochilus</i> , 59	Reineta meridional, 83
<i>Pica pica</i> , 64	<i>Remiz pendulinus</i> , 12, 62
Pica-soques blau, 61	Repicalons, 67
Picot garser gros, 50	<i>Rhinechis scalaris</i> , 79
Picot garser petit, 50	<i>Rhinolophus hipposideros</i> , 71
Picot verd ibèric, 50	<i>Riparia riparia</i> , 52
<i>Picus sharpei</i> , 50	<i>Rissa tridactyla</i> , 12, 43
<i>Pieris brassicae</i> , 84	Rodadits de bassa, 87
<i>Pieris mannii</i> , 84	Roquerol, 52
<i>Pieris napi</i> , 84	Rossinyol, 54
<i>Pieris rapae</i> , 84	Rossinyol bord, 57
Pigre gris, 10, 12, 33	<i>Rumina decollata</i> , 93
<i>Pinctada imbricata</i> , 91	Safranera de l'alfals, 84
Pinsà borroner, 12, 67	Sageta negra, 84
Pinsà comú, 66	Sagnador escarlata, 87
Pinsà mec, 66	Salamandra comuna, 82
Pipa vinosa, 87	<i>Salamandra salamandra</i> , 82
Pit-roig, 54	Saltabardisses cintada, 85
Piula dels arbres, 53	Saltabardisses de solell, 85
Pixaví de lligacama, 87	Saltabardisses europea, 85
Pixaví estriat, 87	Saltamartí bru ibèric, 88
Pixaví llis, 87	Saltarel·la menuda, 88
Pixaví nervat, 87	Sargantana cuallarga, 78
<i>Platalea leucorodia</i> , 12, 26	Sargantana iberoprovençal, 78
<i>Platycnemis acutipennis</i> , 86	<i>Satyrium esculi</i> , 84
<i>Platycnemis latipes</i> , 86	<i>Satyrium ilicis</i> , 84
<i>Plegadis falcinellus</i> , 26	<i>Saxicola rubetra</i> , 55
<i>Pluvialis apricaria</i> , 33	<i>Saxicola rubicola</i> , 56
<i>Pluvialis squatarola</i> , 10, 12, 33	<i>Sciurus vulgaris</i> , 76
<i>Pneumoderma cf mediterraneum</i> , 92	<i>Scolopax rusticola</i> , 37

Senglar, 75
Sepiana sepium, 88
Serinus canaria var. *domestica*, 70
Serinus serinus, 66
Serp blanca, 79
Serp d'aigua, 80
Serp de collaret, 80
Serp llisa meridional, 79
Serp verda, 80
Sitta europaea, 61
Spialia sertorius, 84
Sterna sandvicensis, 39
Streptopelia decaocto, 43
Streptopelia turtur, 44
Strix aluco, 6, 46
Sturnus unicolor, 64
Sturnus vulgaris, 64
Sus scrofa, 75
Sylvia atricapilla, 59
Sylvia cantillans, 58
Sylvia communis, 58
Sylvia melanocephala, 58
Sylvia undata, 58
Sympetrum fonscolombii, 87
Sympetrum meridionale, 87
Sympetrum sinaiticum, 87
Sympetrum striolatum, 87
Tachybaptus ruficollis, 18
Tadorna tadorna, 14
Tallanassos gros, 87
Tallanassos petit, 87
Tallareta cuallarga, 58
Tallareta vulgar, 58
Tallarol capnegre, 58
Tallarol de casquet, 59
Tallarol de garriga, 58
Talpó roig, 76
Tarentola mauritanica, 78
Tecla, 84
Teixidor, 12, 62
Terrerola vulgar, 10, 51
Territ gros, 12, 34
Territ menut, 35
Territ variant, 34
Tessellana tessellata, 88
Thecla betulae, 3, 84
Thymelicus acteon, 84
Timon lepidus, 78
Titella, 53
Toixó, 75
Tomares ballus, 84
Tord ala-roig, 56
Tord comú, 56

Torlit, 32
Tornassolada petita, 85
Tórtora, 43, 44
Tórtora turca, 43
Tortuga d'aigua americana, 81
Tortuga de l'Ouachita, 81
Tortuga de rierol, 78
Tòtil comú, 82
Trachemys scripta, 81
Tringa glareola, 37
Tringa nebularia, 36
Tringa ochropus, 36
Tringa totanus, 37
Trist, 57
Trithemis annulata, 87
Tritó palmat, 82
Tritó verd, 82
Triturus marmoratus, 82
Troglodytes troglodytes, 54
Tudó, 43
Turdus iliacus, 56
Turdus merula, 56
Turdus philomelos, 56
Turdus viscivorus, 56
Turquesa europea, 84
Turquesa meridional, 84
Tursiops truncatus, 76
Tyto alba, 6, 45
Ullblau, 86
Ullviu petit, 86
Upupa epops, 49
Valona, 37
Vanellus vanellus, 32
Vanessa atalanta, 85
Vanessa cardui, 85
Vellutada del salze, 85
Verdeta d'ull blanc, 84
Verdeta d'ull ros, 84
Verdum, 66
Vidriol, 79
Vimetaire occidental, 86
Visó americana, 77
Vulpes vulpes, 74
Xarrasclet, 16
Xarxet comú, 10, 15
Xatrac beclarg, 39
Xibec, 9, 17
Xivita, 36
Xivitona, 35
Xoriguer comú, 6, 30
Xoriguer petit, 30
Xoriguer petit, 9
Xot, 6, 45

