

**ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
1999 - 2008 ([versió ampliada](#))**



Carlos Alvarez-Cros (coord.)

**ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA (COSTA
BRAVA)
1999 – 2008
(versió ampliada)**

Carlos Alvarez-Cros (coord.)
vallridaura@yahoo.es

Treball guardonat amb el premi (ex-aequo) Enric Descayre i Salgas d'Investigació
i Recerca dels desens Premis Àncora, 2009.



Per més detalls, consultar el web del setmanari Àncora, a l'adreça:
<http://www.setmanariancora.com/index.php>

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 1999 – 2008 ([versió ampliada](#))

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (coord.). [2011](#). Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 1999 - 2008. Àncora, Suplement del núm.: 3.143. Associació Cultural Bitàcola, Sant Feliu de Guíxols. Versió digital [ampliada](#):
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_1999_2008_va.pdf

Espècie concreta, exemple: Bas, J. 2005. Xarrasclet (*Anas querquedula*) in: Alvarez-Cros, C. (coord.). [2011](#). Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 1999 - 2008. Àncora, Suplement del núm.: 3.143. Associació Cultural Bitàcola, Sant Feliu de Guíxols. Versió digital [ampliada](#):
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_1999_2008_va.pdf

Foto portada: Gavians argentats (*Larus michahellis*), a la costa de Sant Feliu de Guíxols, el 7.IX.2006; un d'ells, nascut i anellat (B1NN) a la illa de l'Aire, a Menorca. (C. Alvarez)

INTRODUCCIÓ

La vall del Ridaura està situada a la Costa Brava, a l'extrem sud del Baix Empordà. Resta relativament allunyada dels punts més importants, ornitològicament parlant, del nostre país. Per aquest motiu, la majoria d'ornitòlegs l'obvien i dirigeixen la seva atenció cap als indrets més emblemàtics, com poden ser els aiguamolls empordanesos. Això ha suposat que, històricament, els coneixements sobre l'avifauna de la vall hagin estat pràcticament nuls. Es pot dir que les primeres dades serioses corresponen a escasses i esporàdiques observacions fetes moltes d'elles per ornitòlegs estrangers, a les dècades dels 50 i 60, mentre passaven uns dies de vacances a casa nostra. No és fins als anys 80, que algunes persones de la vall varen començar a iniciar-se en el món de l'ornitologia. El procés d'evolució d'aquesta afició incipient, les va portar a associar-se i constituir el Grup de Natura Sterna. Aquesta associació, entre altres coses, produí un intercanvi i ampliació de coneixements. A més, alguns dels seus membres, després del corresponent període de formació, assoliren la categoria d'anelladors experts. Aquest fet va permetre endegar campanyes d'anellament científic d'ocells a partir de 1990, la qual cosa generà una gran quantitat de dades i, el que és més important, consolidà el grup d'estudi i el portaren a profunditzar en la seva formació.

Fa deu anys, a les darreries del segle passat, els coneixements sobre l'avifauna de la vall del Ridaura varen ser resumits al llibre *Els ocells de la vall del Ridaura* (Alvarez, 1999), publicació que serveix de base a aquest document. Les noves espècies detectades a la zona des de l'aparició d'aquesta publicació fins a 2006, varen ser relacionades a sengles articles de la revista *L'Arjau* de l'Arxiu municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Alvarez, 2004 i Alvarez, 2006). Paral·lelament, a partir de març de 2005, al web *Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura* (Alvarez, 2005-2009), es recull de manera continuada les observacions ornitològiques més interessants i els resultats dels treballs de recerca ornitològica que s'estan duent a terme a la vall. Això no obstant, aquest web no està pensat per a la consulta de dades per espècie ja que l'ordenació de les mateixes, en format de noticiari mensual, fa difícil aquesta mena de consultes. Així, apart de la dificultat de consulta, de 1999 a 2005, l'única informació sobre les observacions ornitològiques d'aquesta zona és la que figura als anuaris ornitològics catalans. Aquestes publicacions però, per raons d'espai, no poden recollir moltes citacions d'interès local que, per tant, resten inèdites. Per fi, les noves dades obtingudes durant aquests deu anys fan aconsellable revisar l'estatus definit al llibre d'Alvarez, d'algunes de les espècies i definir el de les de nova detecció. El present document neix, doncs, amb la voluntat d'omplir aquests buits.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

En aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (amb la franja oriental del terme de Llagostera) i la part de mar prospectable des de la costa (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça deu anys, des de 1999 fins a 2008, ambdós inclosos. Malgrat això, també s'ha recuperat algunes comptades citacions antigues que no havien estat recollides als treballs citats abans.




Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades provenen de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada. Hi ha, també, unes poques dades extretes de fonts bibliogràfiques. La tercera font, correspon a l'obtenció d'observacions durant les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells anellats. Durant aquests darrers deu anys, la tasca d'anellament que es duia a terme a la vall a càrrec d'alguns membres del Grup de Natura Sterna, ha disminuït dràsticament fins a ser quasi inexistent (Fig. 2). Aquest fet ha comportat que moltes espècies d'ocells de mida petita, difícils de detectar per observació directa, no tinguin cap citació addicional des de 1998.




Fig. 2. Nombre d'ocells anellats anualment pel Grup de Natura Sterna, a la vall del Ridaura.

D'altra banda, des de 2003 s'ha començat una labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (*Larus michahellis*). Aquesta

tasca ha portat associada, com a conseqüència, la detecció d'espècies més o menys escasses que freqüenten els mateixos ambients que el gavià argentat.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). Durant aquest període, diverses persones han col·laborat en diversos projectes endegats per l'ICO. S'ha portat a terme els treballs de camp per a *Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002* i per a, l'encara inèdit, *Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern, 2006 – 2009*. Des de 2002, s'ha endegat fins a tres recorreguts pel Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). Al 2004 es va fer un seguiment d'aus planadores durant el pas de tardor, emmarcat dins el projecte PERNIS. Es va constatar però, que la nostra vall no es troba dins les principals rutes migratòries d'aquesta mena d'aus (Herrando i Baltà *in* Aymí i Gargallo, 2005) i els pobres resultats obtinguts front l'esforç esmerçat van fer abandonar el seguiment. En tot cas, durant els següents anys s'ha fet algunes jornades aïllades d'observació que han confirmat els resultats del 2004.

- Censos. Des de 1999 s'ha participat ininterrompudament en la realització dels censos anuals internacionals d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres. També s'ha iniciat una certa recerca d'ocells marins des de la costa, encara que de manera irregular i escassa. És segur que una major intensitat i regularitat d'aquesta mena de prospecció, a l'hivern i durant els passos migratoris, aportaria la detecció d'espècies noves i incrementaria el nombre de citacions d'altres de les que es disposa de poca informació. Aquesta afirmació se suporta en el fet que, a una població tant propera com Palamós, on s'hi ha desenvolupat aquesta tasca, tant sols durant el 2007 s'ha detectat: becplaner (*Platalea leucorodia*), remena-rocs (*Arenaria interpres*), paràsit cua ampla (*Stercorarius pomarinus*) i gavinot (*Larus marinus*), espècies mai citades a la vall. I també, bec de serra mitjà, (*Mergus serrator*), calàbria agulla (*Gavia arctica*), ocell de tempesta (*Hydrobates pelagicus*), garsa de mar (*Haematopus ostralegus*), gavina capblanca (*Larus genei*) i fumarell negre (*Chlidonias niger*) (Oller i Barriocanal, 2008), espècies amb dades molt escasses a la vall.

Per fi, s'ha d'esmentar l'increment de la recerca de rapinyaires nocturns, centrada en el duc (*Bubo bubo*), la qual cosa ha suposat un més gran coneixement d'aquest grup d'aus a casa nostra.

ESTRUCTURA

Totes i cadascuna de les 260 espècies d'aus de les que s'ha tingut notícia a la vall del Ridaura, així com els tres cassos d'ocells fruit de creuaments interespecífics, es relacionen en dues llistes. La primera o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra (237). A la segona es llisten les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat (23). Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques, com l'ànec mandarí (*Aix galericulata*), el faisà (*Phasianus colchicus*) o la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes poblacions autosuficients més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions del Comitè Taxonòmic de la *Association of European Records and Rarities Committees* (AERC TAC, 2003). En primer lloc trobem el nom català de l'espècie emprat a la *Llista patró dels ocells de Catalunya* (Clavell i altres, 2006). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms

apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'una espècie de nova detecció, que no figurés al llibre *Els ocells de la vall del Ridaura*. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions agrupades per anys. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (Alvarez i altres, 2008), el CAC (Comitè Avifaunístic Català) (Clavell i altres, 2006) o el CR-SEO (*Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología*) (Dies i altres, 2008), que no hagin estat homologades, es presenten en lletra de color gris i duen una nota explicativa d'aquest fet. Les homologades, inclouen una nota on es detalla el fet i el número de l'homologació.

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de dades han estat els següents:

- Geogràfics: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològics: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèrics: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductius: dades de nidificació a la zona.
- Etològics: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològics: ocells amb formes o coloracions atípiques.

El dilatat espai de temps que abraça aquest recull i la limitació d'espai, han fet que s'hagués de ser molt selectiu i només incloure les observacions més interessants. Per aquest motiu, de la majoria d'espècies comuns a la vall, sense canvis significatius en el seu estatus o sense observacions destacables, no hi ha citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant aquest període de deu anys i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.


Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

NOTA ADDICIONAL


L'extensió del document original va estar condicionada per les bases del concurs a que es va presentar. Aquesta limitació d'espai va portar a prescindir d'algunes dades que poden tenir el seu interès. Per tant, en aquesta versió ampliada, s'han recuperat i afegit. Les noves insercions al document original figuren en color blau.

RESUM DE LA DÈCADA

Els fets mediambientals més importants, ornitològicament parlant, ocorreguts durant aquests deu anys que abracen el període d'estudi són:



A la tardor de 1999, membres del Grup de Natura Sterna fan una plantada de caixes niu per a ocells nocturns, especialment per a gamarús (*Strix aluco*).



El 14.X.1999 en Jaume Ramot García va construir una plataforma a un indret adient de l'Ardenya per a la cria de duc (*Bubo bubo*). El 5.III.2000 comprovà que la plataforma havia estat ocupada i hi havia dos ous, que desclourien el mes següent. No es coneix cap altra experiència similar amb aquesta espècie (Ramot, 2003).

La primavera de 2000 es consumà el colgament de les últimes restes del canyissar de S'Agaró, amb l'edificació de les darreres parcel·les. Desapareixia així l'únic punt conegut a la vall de nidificació de boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*). A més, entre d'altres espècies, a aquest indret hi hivernava becadell comú (*Gallinago gallinago*) i rascló (*Rallus aquaticus*) i acollia importants dormidors de repicatalons (*Emberiza schoeniclus*), cuereta blanca (*Motacilla alba*) i estornells vulgar (*Sturnus*



vulgaris) i negre (*Sturnus unicolor*).

El final de desembre de 2001 fa ser força fred i va portar alguna espècie rara, com una gavineta de tres dits (*Rissa tridactyla*).



L'incendi a l'Ardenya, als termes de Santa Cristina d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols, el 31.I.2003, va afectar directament la nidificació de dues parelles de duc (*Bubo bubo*) i va deixar sense territori molts altres ocells.

Al febrer de 2003 es va buidar la bassa del Dofí per portar-hi a terme una extracció de llots i fer-hi una neteja general.



El 29.VIII.2003 un altre foc va afectar les Gavarres, al nord del terme de Castell-Platja d'Aro. En aquest cas, a més, es varen veure afectats diversos vehicles i edificacions.



A la tardor del 2004 membres del Grup de Natura Sterna remodelaren l'observatori de la bassa del Dofí. Es va treure la porta i s'obrí la part posterior per tal d'evitar els comportaments incívics que de tant en tant s'hi produïen.



Com es pot veure a la imatge, no es va aconseguir del tot...



A finals de març de 2005 va aparèixer una certa quantitat d'escuma d'aspecte sospitosos al tram final del Ridaura. Aquest fet provocà les protestes del Grup de Natura Sterna contra l'empresa gestora de l'estació d'aigües residuals i de les administracions responsables del seu control.

A mitjans de 2005 es prohibí l'escalada a diversos llocs on es comprometia la cria d'espècies emblemàtiques i protegides com el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), el duc (*Bubo bubo*) o el corb marí emplomallat (*Phalacrocorax aristotelis*).





També a mitjans de 2005 s'iniciaren les obres de construcció de la planta de compostatge a l'abocador de Solius. Aquesta instal·lació no va estar operativa fins el 2007.

A l'agost de 2005 es produí un brot de botulisme que afectà alguns gavians argentats (*Larus michahellis*) i, sobre tot, la població d'ànecs collverds (*Anas platyrhynchos*) de la vall, que es va veure fortament reduïda.



A mitjans d'octubre de 2005 es va produir un fenomen de fort llevament que va provocar grans destrosses de tota mena a la zona i molt especialment al tram final del Ridaura i va inundar bona part de baixos i garatges de la zona baixa de Platja d'Aro.

Aquest episodi també va avariar el tractament terciari de la depuradora municipal, la qual cosa va provocar que la bassa del Dofí, s'assequés per manca de



subministrament d'aigua, a finals de 2005, començament de 2006. Entre altres conseqüències negatives, aquest fet va provocar la deserció dels exemplars integrants del jòc d'esplugabous (*Bubulcus ibis*).



A la primavera de 2006 es començaren les obres d'endegament del tram final del Ridaura. Obres que s'acabarien el 2009 i que farien desaparèixer les darreres restes de bosc de ribera, que varen ser substituïdes per talussos rocosos i murs de formigó.

La decidida intervenció del president del Grup de Natura Sterna aconseguí salvar un dels tamarius centenaris que hi havia a la desembocadura del Ridaura. Els altres dos havien estat vençuts per la forta revinguda del l'octubre anterior, però brotaven amb força quan, incomprensiblement, varen ser arrabassats.



A finals de setembre de 2007 es produí un vessament d'aigües negres directament a la llera del Ridaura, prop de la seva desembocadura.

Aquest fet, a part del consegüent dany ambiental, amb centenars de peixos morts com a fet més evident, va provocar la denúncia del Grup de Natura Sterna, així com un fort rebuig social.

Durant el 2007, el Grup de Natura Sterna, va aconseguir l'adhesió de tots els grups polítics municipals de Castell-Platja d'Aro vers l'objectiu de l'ampliació del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de les Gavarres. L'ampliació afectava a 515,76 hectàrees per arribar fins a les 646,58, superant en gairebé el 500% les 130,80 hectàrees protegides.



Mentre que la urbanització de l'àrea dels estanys va finalitzar abans, fent recular la zona d'inundació terra endins, no és fins a finals de 2008 que s'acabaren les obres dels estanys de Castell-Platja d'Aro, segons el corresponent Pla Hidràulic, amb la creació de l'actual estany d'aigües permanents. A aquesta zona es va trasplantar, amb èxit desigual, els arbres més grans que es tragueren de les ribes del Ridaura.

Entre final de setembre i començament d'octubre de 2008 va haver-hi un altre important brot de botulisme que afectà alguns gavians argentats (*Larus michahellis*), molts ànecs collverds (*Anas platyrhynchos*), així com els dos cignes muts (*Cygnus olor*) que hi havia aleshores a la vall.



Apart de les agressions urbanístiques que eliminen hàbitat i la divisió del territori que comporta la creació de les infraestructures viàries, hi ha tota una munió de petites accions que afecten al medi o directament a les espècies. Alguns exemples són:



Abocaments incontrolats de brutícia variada.



Vessaments de carburant al medi marí.





Arts de pesca agressives pels ocells marins.



Tiroteig a espècies protegides i caça il·legal amb vesc i altres arts.





Alliberament accidental o
intencionat de varietats
domèstiques i d'espècies
al·lòctones.



LLISTAT GENERAL

Oca vulgar

Anser anser

Apart del de la citació següent, només es coneix la d'un estol d'uns trenta exemplars que s'aturaren prop de a la bassa del Dofí de Castell d'Aro una nit d'abril de 1996.

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

2007. Un estol sobre el casc urbà de Castell d'Aro la nit del 5.II en direcció SE (JRG).

Ànec blanc

Tadorna tadorna

Apart del de la citació següent, només es té constància de dues observacions del mes de setembre de 1988 i 1991.

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

2008. Un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 21.XI al 22.XI (CAC)*.



Ànec mandarí

Aix galericulata

Nova espècie a la vall. Els ocells observats, probablement pertanyen a alguna població nidificant a algun país europeu (Gran Bretanya, Holanda, Suïssa) on l'espècie manté poblacions autosuficients (Clavell, 2002).

Estatus: accidental.

2000. Dos mascles i una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 25.XII al 27.XII (MAC, CAC, JBL)*. Citació homologada pel CR-SEO amb el núm. 2.632 (De Juana i altres, 2002).

2003 - 2004. Una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 31.XII.2003 a l'1.I.2004 (CAC, DVS, JRG). Citació homologada pel CR-SEO amb el núm. 3.314 (De Juana i altres, 2005).



Ànec xiulador

Anas penelope

Apart del de les citacions següents, només se'n coneixia dues més de tardor de 1991 i 1992 a la bassa del Dofí de Castell d'Aro.

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

2001. Una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro del 16.XII al 23.XII (JBL, CAC, MAC, JRG)*.

2004 - 2005. Una femella a la desembocadura del Ridaura del 23.X.2004 al 13.III.2005 (CAC).

2005 - 2006. Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro del 23.X.2005 a l'11.III.2006 (CAC).

2006. Una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 15.X (CAC).



Ànec gris

Anas strepera

L'única citació coneguda data de l'octubre de 1993. No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie.

Estatus: migrant esporàdic.

Xarxet comú

Anas crecca

El seu nombre fluctua segons la disponibilitat hivernal d'espais inundats adients.

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular.

1999. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, els dos mascles de l'any anterior, fins el 13.II (CAC), dos mascles des del 18.XII; un hi romangué fins a final d'any (CAC)*.

2001. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, una femella del 2.XII al 9.XII (CAC, JRG), tres exemplars el 15.XII, tres exemplars (una femella, un mascle adult i un jove mudant) del 22.XII al 24.XII (CAC, JBL, JRG, MAC).

2002. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, la femella de l'any anterior, fins el 16.II (CAC), una parella (la femella, anellada a la pota esquerra) el 24.II (CAC).

2003. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, una femella del 18.I al 8.II (CAC), una femella del 25.XII al 31.XII (CAC).

2004. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, una femella del 3.I al 4.I (CAC).

2005. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, una femella del 18.I al 8.II (CAC), una femella el 24.IX (CAC), una femella del 18 al 24.XII (CAC)..

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle del 6.XI al 5.XII (CAC), cinc exemplars el 24.XII, dos mascles el 31.XII (CAC).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, entre 20 i 22 exemplars del 12.II al 26.III; xifra rècord a la vall (CAC), una parella del 13.X al 14.X (CAC), cinc exemplars el 21.X (CAC), sis exemplars de 18.XI al 19.XI (CAC), un exemplar el 25.XI (CAC), tres exemplars el 3.XII (CAC).

2007. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro 3.III (CAC).



Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Aquesta espècie s'ha convertit en comuna a la vall després de la reintroducció efectuada el 1990. Actualment, cria, principalment, al Ridaura, als estanys de les Escoles, a la bassa del Dofí i a les basses de Panedes. Probablement, durant els passos migratoris i a l'hivern ens arribin ocells forans. Alguns exemplars presenten indicis de manca de puresa racial.

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

1999. Una femella amb set petits d'uns deu dies a la bassa del Dofí, l'1.V (CAC). S'observà una còpula a la bassa del Dofí, el 19.IX (CAC).

2000. Una femella amb set petits a la bassa del Dofí, el 5.IV (CAC).

2001. Una femella amb sis petits a la bassa del Dofí, el 15.IV (CAC).

2002. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 3.II, dues femelles fan moviments típics de parada nupcial, que acaben en simulació de còpula. Poc abans, dos mascles empaitaven una altra femella que fugí volant seguida dels pretendents (CAC).

2003. Una femella amb cinc petits a la bassa del Dofí, el 18.IV (CAC).

2004. Una femella amb onze petits a la bassa del Dofí, el 8.IV (CAC, JRG).

Més de 160 exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 12.IX. Xifra rècord a la vall (CAC).

2005. Gran mortaldat a la desembocadura del Ridaura durant el mes d'agost, probablement deguda a un brot de botulisme (CAC).

2007. Una femella amb cinc petits a la bassa del Dofí, el 5.IV (CAC).

2008. Una femella amb vuit petits a la bassa del Dofí, el 12.IV (CAC). A l'estiu, un brot de botulisme quasi fa desaparèixer la població de la vall (CAC, JRG).

Ànec cuallarg

Anas acuta

Només es té constància de tres exemplars solitaris: un als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, al març de 1992 i dos a la tardor dels anys 1994 i 1996, a la bassa del Dofí. No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie.

Estatus: migrant esporàdic.

Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial.

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar jove o femella del 19.VIII al 9.IX (CAC, MAC, JBL).

2001. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, cinc exemplars (2 mascles i tres femelles), de l'11.IV al 16.IV (CAC)

2005. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, una parella, el 3.V (JBL).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, tres exemplars del 18.III al 25.III (CAC), cinc exemplars del 26.III al 9.IV (CAC, JBL. JRG), un mascle el 13.IV (CAC).

Ànec cullerot

Anas clypeata

Apart del de les citacions següents, només se'n coneix dues més del pas postnupcial de 1990 i 1991 a la bassa del Dofí de Castell d'Aro.

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

1999. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 18.VII (CAC).

2004 - 2005. Una femella a la desembocadura del Ridaura, del 24.XII.2004 al 13.III.2005. (CAC).

2007. Un mascle jove a la desembocadura del Ridaura del 13.I al 25.II (CAC).

2008. Un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 4.III (JBL). Un mascle a la desembocadura del Ridaura, del 20.III al 22.III (CAC)*.



Morell cap-roig

Aythya ferina

Apart del de les citacions següents, només se'n coneix una del pas postnupcial de 1995 a la bassa del Dofí de Castell d'Aro.

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un mascle del 2.V al 4.V (JRG), un altre mascle, el 18.XI (CAC).

2004. Una femella a la desembocadura del Ridaura el 3.X (CAC)*.



Éider

Somateria mollissima

Només hi ha dues citacions de l'octubre del 1988. No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie.

Estatus: migrant esporàdic.

Bec de serra mitjà

Mergus serrator

Apart del de la citació següent, només se'n coneix dues més del gener dels anys 1992 i 1996, font les costes de Castell-Platja d'Aro.

Estatus: divagant hivernant molt escàs i irregular.

2000. Una femella a la Conca, el 31.XII (CAC, MAC).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

Estatus: espècie escassa però regular.

1999. Un exemplar al circuit de la Mongeta, a Castell d'Aro, el 3.VII (CAC).

2000. Un exemplar a la carretera de Tossa, el 8.I (CAC). Una parella prop del Tennis d'Aro, el 21.V (CAC). Un exemplar als horts de Castell d'Aro, el 17.XII (CAC).

2002. 6 exemplars a un camp a tocar del casc urbà de Santa Cristina d'Aro, el 3.II (CAC).

2004. Als horts de Castell d'Aro, un exemplar el 12.IV (CAC), dos exemplars l'1.V (CAC). Un exemplar a tocar de l'abocador de Solius, el 6.XII (CAC).

2006. El 25.III, un exemplar als estanys de les Escoles (CAC).

2007. Dos exemplars al costat del Ridaura, a l'alçada del pont del Remei, a Castell d'Aro, el 3.III (CAC). Als horts de Castell d'Aro, dos exemplars el 10.III (CAC), dos exemplars el 12.V (CAC), cinc exemplars el 16.IX (CAC), tres exemplars el 25.XI (CAC).

2008. Als horts de Castell d'Aro, un exemplar el 29.III (CAC), sis exemplars, el 29.XI (CAC).

Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa i irregular. No hi ha notícies de nidificació recent a la vall.

1999. Un exemplar cantant a Solius, el 26.VI (MAC).

2005. Un exemplar cantant a Castell d'Aro, el 29.IV (CAC).

2008. Un exemplar als horts de Catell d'Aro a mitjans de setembre (JRG).

Faisà

Phasianus colchicus

Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Algunes parelles crieu als voltants dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro i als horts de Castell d'Aro.

Estatus: resident escàs.

Calàbria petita

Gavia stellata

Nova espècie a la vall.

Estatus: Poc estudiat. Podria tractar-se d'un migrant i hivernant molt escàs i irregular.

2006. Un exemplar front el port de Sant Feliu de Guíxols, el 14.I (DVS, MCD).

Calàbria agulla

Gavia arctica

Només es té documentada la citació de dos exemplars front el Cavall Bernat, el març de 1988. No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie.

Estatus: divagant hivernal molt escàs i irregular.

Calàbria grossa

Gavia immer

Apart del de la citació següent, només se'n coneix una del desembre de 1997 al port de Sant Feliu de Guíxols i homologada pel CAE amb el núm. 2 (Alvarez i altres, 2007a)

Estatus: divagant hivernant molt escàs i irregular.

2005. Un exemplar en vol front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 26.XII (DVS). Citació no enviada a homologar al CAE.

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Si no s'especifica altra cosa, les dates de les citacions de més avall corresponen a la primera observació dels polls.

Estatus: resident i nidificant escàs. Un increment de la prospecció ha aportat noves observacions de cria. Regular com hivernant i en migració.

1999. Una parella crià a la bassa del Dofí de Castell d'Aro i tregué endavant dues llocades, una de tres polls (22.V) i una altra de sis (3.VII) (CAC).

2000. Una parella crià a la bassa del Dofí de Castell d'Aro i tregué endavant dues llocades, una de tres polls (6.IV) i una altra de sis (23.VII) (CAC).

2007. Una parella crià als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i tregué endavant sis petits (27.V). La majoria de les preses d'aquesta parella eren crancs de riu americà. Nova localitat de cria (CAC).

2008. Una parella crià a la bassa de la costa de l'Alou i tregué tres petits endavant (1.V). Nova localitat de cria (CAC). Al mateix lloc s'observà un adult covant una segona posta, el 23.VI (CAC)*.

Set exemplars adults a la bassa de can Perera de Panedes, Llagostera, l'1.V (CAC).

Una parella crià als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i s'observà un adult amb, almenys dos petits, el 28.VI; el 5.VII s'observà la parella amb, almenys, set polls (CAC).

Una parella amb quatre petits a un dels estanys del golf Mas Nou, el 8.VIII. Probablement es tractés d'una segona posta ja que, al mateix estany, hi havia un juvenil completament plomat. Nova localitat de cria (JRG, CAC).



Cabussó emplomallat

Podiceps cristatus

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

2005. Dos exemplars front el camí de ronda de S'Agaró, el 25.III (DVS).

2007. Tres exemplars front la punta de Garbí, en vol costa amunt, el 31.III (CAC). Un exemplar a la badia de Sant Pol, el 27.XII (CAC).

2008. Un exemplar a la badia de Sant Pol, el 12.I (CAC).

Cabussó collnegre

Podiceps nigricollis

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

1999. Un exemplar front punta Prima, a Platja d'Aro, el 18.XII (MAC).

2000. Un exemplar a una de les basses del golf de Mas Nou, a Castell d'Aro, el 10.IX (JRG).

2005. Un exemplar front el camí de ronda de S'Agaró, el 19.III (MAC).

2006. Un exemplar mudant a plomatge nupcial, pescava prop la punta d'en Pau, el 2.IV (MDS).

2008. Un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 2.XI (CAC).

Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

2006. Dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 25.XI. Data molt tardana per l'espècie (DVS).

2008. Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, l'11.X. En cinc minuts (7h 45' – 7h 50') es comptà 114 ocells (CAC).

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

1999. Estol mixt (*Puffinus mauretanicus* / *yelkouan*) d'uns 1000 exemplars a la badia de Platja d'Aro, del 17.XII al 26.XII. Majoritàriament eren balears (JRG, CAC).

2000. Estol mixt (*Puffinus mauretanicus* / *yelkouan*) d'uns 300 exemplars a la badia de Platja d'Aro, el 30.XII. Majoritàriament eren balears (CAC).

2005. Estol mixt (*Puffinus yelkouan* / *mauretanicus*) d'entre 100 i 150 exemplars a la badia de Platja d'Aro, el 5.XII (CAC).

2006., Els dies 3.XII i 26.XII, estol mixt (*Puffinus yelkouan* / *mauretanicus*) d'entre 200 i 300 exemplars a la badia de Platja d'Aro, predominant la primera (CAC).

2008. Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 3.V, des que s'arribà al lloc d'observació, a les 6h 45' fins a les 7h 20', que cessà totalment. En cinc minuts (6h 55' – 7h 00') es varen comptar 322 ocells. Aproximadament només el 10% eren baldrigues mediterrànies (CAC).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie anterior, molt nombrosos.

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

1999. Estol mixt (*Puffinus mauretanicus* / *yelkouan*) d'uns 1000 exemplars a la badia de Platja d'Aro, del 17.XII al 26.XII. Majoritàriament eren balears (JRG, CAC).

2000. Estol mixt (*Puffinus mauretanicus* / *yelkouan*) d'uns 300 exemplars a la badia de Platja d'Aro, el 30.XII. Majoritàriament eren balears (CAC).

2005. Estol mixt (*Puffinus yelkouan* / *mauretanicus*) d'entre 100 i 150 exemplars a la badia de Platja d'Aro, el 5.XII (CAC).

2006. Els dies 3.XII i 26.XII, estol mixt (*Puffinus yelkouan* / *mauretanicus*) d'entre 200 i 300 exemplars a la badia de Platja d'Aro, predominant la primera (CAC).

Ocell de tempesta

Hydrobates pelagicus

Nova espècie a la vall

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrant regular, encara que escàs.

2007. 5 exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 22.IV (DVS).

Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa exemplars immadurs.

2000. Els dies 17.XII i 31.XII, front punta Prima, un jove arrossegant uns 10 metres de línia de pesca, amb l'ham clavat al bec (CAC, MAC).

2001. Un segon any trobat a la platja gran de Platja d'Aro, el 10.VI (JRG).

2004. Un segon any trobat ferit a la platja gran de Platja d'Aro, el 6.VII (JRG).

2005. Des de la punta de Garbí, el 17.IX, s'observa dos exemplars (DVS).

2006. Vuit exemplars (5 2n. any, 2 3r. any i un 4rt. Any) front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 20.VI (CAC). Dos exemplars, un jove i un adult, front el camí de ronda de S'Agaró l'11.VIII (DVS). El 23.IX, front la punta de Garbí, un exemplar adult, encalçat per un gavià argentat (*Larus michahellis*) (CAC). La tarda del 25.XI, un grup d'uns 30 exemplars front la punta de Garbí (DVS).

2007. El 31.III, vint-i-dos exemplars, la majoria adults, en un sol "escombrat" des de la punta de Garbí (CAC). El 8.IX, des del port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa dos exemplars juvenils en vol rasant, costa amunt (CAC). El 23.IX, front la punta de Garbí, tres exemplars juvenils (CAC).

2008. El 2.XI, molts exemplars i molt propers, costa avall, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols i front punta Prima, a Platja d'Aro (CAC).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Com a resultat de la lectura d'anelles, sembla ser que els ocells que ens visiten provenen del nord d'Europa.

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris.

1999. L'1.IV, un exemplar al roc del S'Adolix; darrera observació prenupcial (CAC).

2003. Segons el resultat del cens de 2003, els exemplars que s'ajiquen als dormidors de la Punta d'en Bosch i Les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, constituïen el 10% dels hivernants de la província de Girona i prop de l'1% dels de Catalunya. El 19.IV, sengles immadurs a la badia de Sant Feliu de Guíxols i a la punta del Mulà; darreres observacions postnupcials (CAC).

2005. El 8.IV un adult i dos immadurs front la punta de Garbí (CAC). Des de la punta de Garbí, el 17.IX, s'observa tres exemplars (DVS).

2006. 126 exemplars a l'ajocador de can Pei, Sant Feliu de Guíxols, el 14.I; màxima concentració detectada a la vall. El mateix dia, 28 exemplars al dormidor de les Sofreres – cala Jonca (JRG, CAC).

El 28.XII, al dormidor de can Pei, es va llegir parcialment una anella metàl·lica sueca (CAC)

2006 – 2008. El mateix exemplar, marcat com a poll a Dinamarca el 2001 amb anella de plàstic llegible a distància (T4J), va ser detectat tres hiverns consecutius: els dies 14 i 21.I.2006 al dormidor de les Sofreres – cala Jonca i els dies 24.III.2007 i 10.II.2008 al S'Adolix (CAC)*.



Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Confirmada la cria d'un màxim de dues parelles a la costa sud de Sant Feliu de Guíxols.

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

2002. Fins a 27 exemplars s'ajiquen a la punta d'en Bosch de Sant Feliu de Guíxols, l'1.VI (JRG).

1999 – 2008. Una parella cria prop de can Pei (JHC, RCB). (Martínez, 2002; Aymí i Herrando, 2003; Aymí i Herrando, 2005; Sales, 2006; Estrada i Anton, 2007; Gutierrez, 2006; Gutiérrez, 2007).



2004. 19 exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols, el 17.I (JRG, OAP).

2005. Al dormidor de les Sofreres – cala Jonca de Sant Feliu de Guíxols, 23 exemplars el 8.X (CAC), 18 exemplars el 15.X (CAC).

[El 23.VII, a la cala dels Frares, a Sant Feliu de Guíxols, un exemplar amb un ham clavat \(CAC\).](#)

2006. Una parella crià a la cala del Vigatà. No es descarta que ho hagués fet amb anterioritat, sense haver estat detectada (JHC, RGB) (Gutierrez, 2006). 18 exemplars a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, el 8.X (CAC).

2007. Una parella crià a la cala del Vigatà. El 30.XII.2006 els adults ja visitaven el niu i el 10.III ja hi havia tres polls (CAC)*. [Els dies 28.VII, 5.VIII i 14.VIII, a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, fins 17 exemplars \(CAC\).](#)

2008. Malgrat que el 24.XII.2007 s'observà un adult aportant material al niu de la cala del Vigatà, aquest any no hi varen criar. La parella de can Pei canvià el niu d'ubicació (CAC).

[El 18.VIII, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, es compta fins a 22 exemplars \(CAC\).](#)

24 exemplars a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, el 8.IX; xifra rècord (CAC).

[El 05.X, a la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, es compta fins a 21 exemplars \(CAC\).](#)

El 27.XII, almenys un adult dins el niu de la cala del Vigatà (CAC).

Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial.

1999. Un mascle a la bassa del can Llaurador, a Solius el 25.IV (JRG).

2002. Una parella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 4.V (CAC).

2007. Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro del 7.IV al 8.IV (CAC)

2008. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 22.IV (JBL), un mascle el 28.VI (CAC), un mascle i una femella adults i un jove de l'any, del 3.VII al 5.VII (CAC).

Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris, sobre tot durant el prenupcial.

1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, la segona quinzena d'abril (JRG).

2001. Dos exemplars, un adult i un jove, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 30.IV (CAC, MAC).

2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, 29.III (AMP).

2004. Estol de dotze exemplars front les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, el 14.VIII. Xifra rècord a la vall (CAC).

2006. Un adult a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 14.IV (CAC).

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro: un exemplar el 1.IV (JBP), dos adults el 7.IV (CAC), un jove 19.V (CAC), dos exemplars el 27.V (JBP).

2008. Un exemplar immadur als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.V (CAC).

Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris sobre tot durant el prenupcial.

2001. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 28.IV a l'1.V (CAC, MAC)*.

2002. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 13.IV. (MAC), un exemplar el 27.VIII (JRG).

2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 8.V (CAC).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro: un exemplar el 20.IV. (MDS), dos adults el 22.IV i el 23.IV (CAC), un exemplar els dies 4.V, 6.V i 8.V (MDS).

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro: un adult el 22.IV (CAC) i un immadur els dies 6.V i 13.V (CAC). Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 5.V (CAC).

2008. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 5.V (JBL).



Esplugabous

Bubulcus ibis

De migrant regular i divagant hivernal ha canviat cap a una veritable hivernada d'uns quants individus (7-29, l'hivern del 1998-1999, fins 45 el del 2001-2002, i fins 81 el del 2002-2003, fins a 126 el del 2003-2004, fins a 205 el de 2004-2005 i uns 400 el de 2005-2006). Espècie en franca expansió que, com demostren les observacions següents, es veu fortament afectada pels canvis de l'entorn.

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets.

1999. Vint-i-nou exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'11.I. Xifra màxima de l'hivern (CAC).

Trenta-cinc exemplars a la zona enjardinada de S'Agaró, el 27.XII (CAC).

2000. Quaranta-cinc exemplars a la zona enjardinada de S'Agaró, el 12.II. Xifra màxima de l'hivern (CAC).

La primera observació postnupcial de la vall es va produir el 13.X (CAC).

2001. Un jove constitueix la primera observació postnupcial de la vall es va produir el 13.VIII (CAC).

Quaranta-sis exemplars als horts de Castell d'Aro, el 22.XII. Xifra màxima de l'hivern (CAC).

2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 20.IV. Darrera observació prenupcial. (CAC).

81 exemplars a un freixe de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 24.XI. Xifra màxima de l'hivern (CAC).

2003. Una dotzena d'exemplars a Castell d'Aro, el 20.VIII. Primera observació postnupcial (JRG).

126 exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 23.XI. Xifra màxima de l'hivern (CAC).

2004. La formació del dormidor hivernal de la bassa del Dofí començà el 20.XI 1ex., el 21.XI 2 ex., 04.XII 6 ex., 05.XII 56 ex., 6.XII 49 ex., 11.XII 103 ex. xifra màxima, 12.XII 85 ex., 19.XII 82 ex., 24.XII 87 ex., 25.XII 88 ex., 26.XII 85 ex. (CAC).

Es va començar a observar a l'abocador de Solius (mai observat abans). 1 ex. el 6.XII, 12 ex. el 11.XII, 16 ex. el 12.XII, 32 ex. el 19.XII, 30 ex. 25.XII (CAC).

2005. 205 exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d'Aro. Segurament tot o part del dormidor de la riera de Calonge es va traslladar a la bassa del Dofí, molestat per l'increment poblacional provocat per la setmana Santa (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 17.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).

Setze exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 17.IX. A l'hivern se n'hi aplegaren uns 400 (xifra rècord a la vall). Com que els aiguats es varen emportar el freixe de la riera de Calonge, tots els esplugabous que s'ajocaven allí es van traslladar a dormir a la bassa (CAC).

Després d'haver-lo descobert l'any passat, tornen, progressivament, a anar a l'abocador de Solius. Mentre que el 20.XI se'n comptà una vintena, el 06.XII n'hi hagué uns dos-cents (CAC).

2006. En continuar el procés d'assecamment de la bassa del Dofí, el 6.I, es constatà que els esplugabous ja no s'hi ajoquaven i a l'abocador de Solius se n'hi veien força menys; per exemple el 21.I només se n'hi comptaren 7 exemplars (CAC).

Dos exemplars ajocats als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 8.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).

Tretze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 8.X. Primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, l'11.XI. Primera observació a l'abocador (CAC).

2007. Vuit exemplars a la depuradora de Castell d'Aro, el 15.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, l'17.XI. Primera observació a l'abocador (CAC).

Vint-i-set exemplars a l'abocador de Solius, el 29.XII. Xifra màxima de l'any (CAC).

2008. Vint-i-nou exemplars a l'abocador de Solius, l'1.I. Xifra màxima de la temporada (CAC). Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.V; darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27.IX. Primera observació postnupcial (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 22.XI. Primera observació a l'abocador (CAC).

Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatut: migrador i hivernant escàs encara que regular.

1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 3.IV. Darrera observació prenupcial. (CAC).

2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 6.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).

2001. Quatre exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'1.V. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un jove a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 2.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 17.III. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar en migració cap al sud en vol sobre el mar front la Conca, el 9.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2003. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 8.IV. Darrera observació prenupcial (JBL).

2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 12.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).

2005. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 24.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).

2006. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 6.V. Darrera observació prenupcial (MDS).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 10.VI. Darrera observació prenupcial (CAC)

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 16.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

[El 2:XII, un exemplar a l'abocador de Solius; lloc insòlit per l'espècie \(CAC\).](#)

2008. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 14.VI. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 6.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

Agró blanc

Casmerodius albus

Nova espècie a la vall.

Estatus: espècie en expansió, probablement ja es tracti d'un migrant regular, encara que molt escàs.

2005. Prop de can Barella, a Panedes, un exemplar el 20.X (JVC) i tres exemplars el 22.X (SC, MD)

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro l'11.III, junt amb catorze bernats pescaires (CAC)*. Un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 24.III (CAC).



Bernat pescaire

Ardea cinerea

Estatus: migrador i hivernant escàs encara que regular.

2003. Nou exemplars en vol cap al sud front la punta del Molà, el 20.IX. Primera observació postnupcial (CAC).

2004. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 21.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2005. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 9.IX. Primera observació postnupcial (CAC).

2006. Un exemplar la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 13.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 10.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2007. Catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro l'11.III. Xifra rècord a la vall (CAC).

Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 3.VI. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15.IX. Primera observació postnupcial (CAC).

2008. Un exemplar a la bassa de Panedes i dos a la de can Perera, també a Panedes, el 24.V. Darreres observacions prenupcial (CAC).

Un exemplar a Tallades, el 6.IX. Primera observació postnupcial (CAC).

Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial.

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 6.IV (CAC, JBL, JRG, RSS), dos exemplars el 7.IV (JRG).

2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 4.V (CAC)*.

2003. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 7.IV (JBL).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 9.IV (PFL, JRG, MSF), un exemplar l'1.V (CAC), un exemplar l'11.V (MDS), un exemplar el 13.V (CAC), un exemplar el 18.V (MDS)

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 7.V (JBL).

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars el 5.IV (CAC), un exemplar els dies 6.IV, 8.IV, 21.IV i 22.IV (CAC), un exemplar el 6.V (CAC).

Un juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 16.VIII (CAC).

2008. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 23.III (CAC), quatre exemplars el 5.IV. Xifra rècord a la vall (JBL, JRG). Un exemplar el 24.V (CAC).

Un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, el 19.IV (ACH, PFL).



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular.

1999. Dos exemplars sobrevolaren la bassa del Dofí de Castell d'Aro, en direcció nord, el 27.III (JBL).

2000. Un exemplar sobrevolà la bassa del Dofí de Castell d'Aro el 21.IV (RSS).

2001. Dos exemplars prop del cementiri de Castell d'Aro del 4.V al 5.V (JRG).

2003. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 18.V (CAC).

2004. Un exemplar a l'abocador de Solius, del 9.IV a l'11.IV. Havia estat anellat a Alemanya quan era poll, el 2003 (CAC).

2005. Un exemplar a la costa de l'Alou, el 31.III (JBL).

2006. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 16.VII (CAC).

2007. Dos exemplars sobrevolant Castell d'Aro el 30.III (JRG). Dos exemplars a l'abocador de Solius, del 9.VIII al 18.VIII (CAC)*.

2008. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 3.V (CAC).



Flamenc


Phoenicopterus roseus

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

1999. Un estol de 10 a 15 exemplars front punta Prima, a Platja d'Aro, el 12.X (DVB).

2000. Un jove esgotat o malalt al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols, a mitjans de setembre (A. C. Bitàcola, 2000).

2008. Un adult a la desembocadura del Ridaura, el 7.III (JRG, XG)*. Un jove va ser capturat (i lliurat als agents rurals) a Riüet, a la platja Gran de Platja d'Aro, el 14.IX; havia estat anellat amb anella metàl·lica i de plàstic blanc amb inscripció negra X BPH, al delta de l'Ebre, el 02.VIII.08 (JBL, JRG).



Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

Milà negra

Milvus migrans

No s'ha arribat a comprovar-ne la nidificació, però sí la presència d'exemplars no reproductors durant el període de cria, a l'abocador de Solius.

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar elevades concentracions. Estival no reproductor molt localitzat.

1999. Dos exemplars, a l'abocador de Solius, l'1.IV, primera observació prenupcial (CAC).

2001. Una dotzena d'exemplars, a l'abocador de Solius, el 17.IV, primera observació prenupcial (JRG).

2003. Tres exemplars, a l'abocador de Solius, el 5.IV, primera observació prenupcial (CAC). Observació a l'abocador de Solius en època reproductora, el 21.VI (CAC).

2004. Un exemplar, a l'abocador de Solius, el 8.IV, primera observació prenupcial (CAC).

Diverses observacions a l'abocador de Solius durant el maig i el juny; el 10.VII es va observar el primer juvenil. Això va fer sospitar la cria a algun lloc proper (CAC).

2005. Dos exemplars, a l'abocador de Solius, el 2.IV, primera observació prenupcial. (CAC). Més de 150 exemplars a l'abocador de Solius, el 16.IV (ACH, PFL). Diverses observacions a l'abocador de Solius entre el maig i juliol (CAC).

2006. Dos exemplars en vol per sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 5.III, primera i molt primerenca observació prenupcial (AMP). [El primer exemplar a l'abocador de Solius, s'observa el 2.IV \(CAC\).](#)

Diverses observacions a l'abocador de Solius entre el maig i juliol (CAC).

Tres exemplars, almenys un d'ells juvenil, a l'abocador de Solius, el 23.VII (CAC).

2007. Dos exemplars sobre Tallades, Santa Cristina d'Aro, el 6.IV. Primera observació prenupcial (CAC).

Diverses observacions a l'abocador de Solius entre el maig i juliol (CAC). Dos exemplars, almenys un d'ells juvenil, a l'abocador de Solius, el 9.VIII (CAC).

2008. Dos exemplars, a l'abocador de Solius, el 9.III, primera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar traginant material per fer niu a un pi de prop de l'abocador de Solius, el 26.IV (CAC)*.

Dormidor a l'abocador de Solius, on s'observà fins a 25 exemplars el 14.VI. Aquest dormidor explica les observacions en època reproductora (CAC).

Set exemplars, dos dels quals són juvenils, a l'abocador de Solius, el 19.VII (CAC).



Milà reial

Milvus milvus

Estatus: migrant regular, encara que escàs.

2004. A l'abocador de Solius, un exemplar el 12.X (CAC), un exemplar el 21.XI (CAC),.

2005. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 24.IV (CAC). Dos exemplars en vol direcció sud, sobre el mas Tapioles de Solius, el 22.X (CAC).



2006. Dos exemplars, a l'abocador de Solius, del 29.IV al 30.IV (CAC).

2007. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 12.V (CAC).

2008. A l'abocador de Solius, un exemplar el 12.IV (CAC), un exemplar jove del 26.IV al 27.IV (CAC)*.

Voltor comú

Gyps fulvus

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.

1969. Un exemplar va ser capturat viu entre Romanyà i Mas Nou l'hivern d'aquest any (RDS).

1999. Un exemplar en vol direcció nord, sobre el mas Pla de Solius, el 24.X (JRG, AMP).

2001. Un exemplar en vol direcció nordest, sobre el Tipi Park de Castell d'Aro, el 3.XI (AMP).

2005. Cinc exemplars en vol des del puig d'Arques, per sobre Panedes, cap a l'Ardenya, el 28.IV (MFQ, ECF, MB). (Franch, 2005).

2005 – 2006. Un exemplar a l'abocador de Solius, des del 20.XI.2005 fins l'1.I.2006. Aquest exemplar portava una anella de plàstic groc llegible a distància (4CA), i havia estat anellat com a poll a Segòvia, el 2004. Aquest mateix exemplar fou observat a l'abocador de Pedret (Alt Empordà) l'1.III per Albert Campsolines (*in leteris*) (CAC)*.



Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa.

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular.

2002. Un mascle sobrevolant els horts de Castell d'Aro, del 28.III al 30.III (CAC, JBL).

2003. Dos exemplars volant prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 21.III (JVC).

2004. Una femella en pas sobre la vall, l'11.IX (CAC). Un exemplar volant prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 12.IX (JVC). Un mascle en pas sobre la vall, el 3.X (CAC).

2005. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 6.XI (CAC)

2006. Una femella sobrevolant els horts de Castell d'Aro, el 19.III (JBL).

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro: un mascle i una femella, el 5.IV i dos mascles el 6.IV (CAC). Des de roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, un juvenil primer i una femella adulta després, volant cap al sud, el 15.IX (CAC), un juvenil en vol en direcció sud, el 30.IX (CAC).

2008. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar, el 23.III (CAC) i una femella adulta el 12.IV (CAC).

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

Estatus: migrant irregular i molt escàs.

2005. Un exemplar prop de can Llac, a Romanyà de la Selva, l'1.II (JBL). Prop de can Barella, a Panedes, sengles exemplars els dies 6.XII i 18.XII (JVC).

Esparver cendrós

Circus pygargus

Estatus: migrant irregular i escàs.

1958. Un mascle a Santa Cristina d'Aro, a l'agost (VD). (Dorka, 1960).

2000. Un mascle volant sobre uns camps de Castell d'Aro, el 5.III (CAC).

2004. Un exemplar volant prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 6.XII (JVC).

2007. Un juvenil en vol en direcció sud per sobre roca Rovira, a Santa Cristina d'Aro, l'11.IX (CAC).

Astor

Accipiter gentilis

Nova espècie a la vall.

Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s'ha arribat a constatar-ne la cria a la vall i la majoria de les observacions es concentren a la tardor i a l'hivern..

2003. Una femella jove entrà en un galliner a un mas de Bujonis, Sant Feliu de Guíxols, on va quedar presonera, el 29.X (JRG).

2004. Un jove sobrevolant la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro, el 21.VIII (CAC).

2006. Una femella adulta prop del restaurant Els Tinars, a Santa Cristina d'Aro, el 22.IV (ACH, PFL).

2007. Des de l'abocador de Solius, els dies 2.XI, 4.XI i 29.XII, s'observà com una parella el primer dia i un exemplar solitari, els altres dos protagonitzaren atacs a gavians argentats (*Larus michahellis*) en ple vol (CAC). Un exemplar, abatut per tret d'escopeta, va aparèixer prop del Molí d'en Reixach, a Santa Cristina d'Aro, el 30.XII (CAC).

2008. Un exemplar a la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro, el 9.I (JBL). Un exemplar va ser observat i fotografiat des de Penya Seca, Sant Feliu de Guíxols, a primers de febrer (LDL). Trobat un juvenil ferit per col·lisió a Castell d'Aro, el 5.VIII (JRG). Un exemplar depredà sobre tórtora turca (*Streptopelia decaocto*) a Castell d'Aro, el 9.XI (JRG). A l'abocador de Solius, s'observà dos atacs reeixits sobre gavians argentats (*Larus michahellis*) joves, el 22.XI; el 23.XI un altre atac fallit sobre un adult (CAC). Un exemplar creuant la vall des de Mas Nou en direcció a Sant Pol, el migdia del 23.XI (JBL). Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, la tarda del 23.XI (JRG).

Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador i hivernant regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant. No s'ha comprovat la cria a la vall.

2004. Fins a sis exemplars junts a l'abocador de Solius, el 17.I (CAC).

2008. Fins a set exemplars junts a l'abocador de Solius, els dies 13.XII i 21. XII (CAC).

Àguila calçada

Hieraetus pennatus

Estatus: migrant regular, encara que escàs. Els migrants de tardor en direcció nord podrien correspondre a la fracció ibèrica que sembla que travessa el mar Mediterrani per Itàlia, on hi arriba vorejant la costa. Aquest aparent moviment contrari, detectat en molts altres llocs, se'l coneix com "migració indirecta" (Premuda i altres, 2007).

2003. El 25.X un exemplar ferit per un tret es trobat a Platja d'Aro (JRG).

2004. Un exemplar el 26.IX sobre roca Rovira, a Santa Cristina d'Aro (CAC). Almenys quatre exemplars junts en direcció nord, sobre l'església de Fanals, el 9.X (CAC). Dos exemplars sobre Mas Nou, el 17.X (CAC).

2005. Un adult de fase fosca aturat sobre un fruiter al costat del Tennis d'Aro, l'1.X (AMP). Dos exemplars en vol direcció nordest, sobre el Tennis d'Aro, el 8.X (AMP).

2007. Un exemplar de fase clara a l'abocador de Solius, el 2.XI (CAC).

Àguila cuabarrada

Hieraetus fasciatus

Les poques observacions prèvies són anteriors a 1990.

Estatus: divagant molt irregular i escàs.

2008. Un immadur a l'abocador de Solius, els dies 19.VII i 23.VIII (CAC).

Àguila pescadora

Pandion haliaetus

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador irregular i molt escàs.

2004. Un exemplar en vol en direcció sud, sobre roca Rovira, a Santa Cristina d'Aro, el 3.X (CAC).

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. S'ha comprovat la cria a la vall.

2005. Niu a un penyassegat de Sant Feliu de Guíxols, el 13.V (JRG).

2008. El 2.VII, dos exemplars junts a una cala del terme de Sant Feliu de Guíxols, on ja havia fet niu el 2005 (CAC).

Falcó cama-roig

Falco tinnunculus

Només es coneixia una altra citació del juny de 1989, també a Castell d'Aro.

Estatus: migrador esporàdic de presència fortament condicionada per les condicions meteorològiques durant el seu viatge migratori. Per exemple, durant la primavera del 2008 es va produir una forta irrupció a la meitat est de la península ibèrica i sud de França.

2005. Un mascle als horts de Castell d'Aro, el 29.IV (JBL).

2008. Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 3.V (CAC)*. Una femella entre can Barella i el restaurant Panedes, a Llagostera, l'11.V (MPC).



Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

2002. Els dies 4.V i 25.V, un exemplar a la punta d'en Bosch (CAC).

2005. Els dies 19.V i 24.V, un exemplar a la zona de Castell d'Aro cremada el 2003 (JBL).

2007. El 25.VIII, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un exemplar volant en direcció sud (CAC).

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs. S'ha comprovat la cria a la vall.

2000. El 21.II un exemplar a les Sofreres, Sant Feliu de Guíxols (JRG). El 28.VII, un exemplar sobre l'abocador de Solius (CAC, MAC).

2001. A primers de juny, almenys un exemplar a uns penyassegats de Sant Feliu de Guíxols (JRG).

2002. El 25.V, un exemplar a uns penyassegats de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

2003. El 18.I, dos exemplars a uns penyassegats de Sant Feliu de Guíxols (JRG). El 25.I un exemplar a les Sofreres, Sant Feliu de Guíxols (CAC). El 26.VII, un exemplar a uns penyassegats de Sant Feliu de Guíxols, defensa territori front uns corbs (MAC).

2005. El 15.VIII, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

2006. El 25.II, un exemplar a uns penyassegats de Sant Feliu de Guíxols (CAC). El 22.VII, un adult i dos juvenils a uns penyassegats de Sant Feliu de Guíxols (MAC). El 17.IX un exemplar sobre el puig Portugal (CAC).). El 31.XII un exemplar sobrevola els estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

2008. El 27.IX, un exemplar adult prop de can Barella, a Panedes (CAC).

Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular, escàs i localitzat.

1999. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, dos exemplars, el 13.III. Darrera observació hivernal (CAC).

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 15.X. Primera observació postnupcial (CAC).

2001. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 25.II. Darrera observació hivernal (CAC),

A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 17.XI. Primera observació postnupcial (CAC).

2002. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 26.XII (CAC).

2003. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 7.XI. Primera observació postnupcial (CAC).

2004. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 13.III. Darrera observació hivernal (CAC)*.

2005. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 15.X (CAC). Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars el 15.X (CAC). Primeres observacions postnupcial.

2006. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, dos exemplars l'11.III. Darrera observació hivernal (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 7.X. Primera observació postnupcial (CAC).

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars el 31.III. Darrera observació hivernal (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 7.X. Primera observació postnupcial (CAC).

2008. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 21.III. Darrera observació hivernal (CAC).

A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 29.XI. Primera observació postnupcial (CAC).



Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

1999. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 17.IV (MAC)

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 2.IV (CAC)

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 31.III. (CAC).

Rascletó

Porzana parva

Malgrat que aquesta espècie no figura al llibre *Els ocells de la vall del Ridaura*, no es tracta d'una espècie nova sinó que, al seu moment, es va fer una identificació errònia de l'únic ocell observat, que es va identificar com a rasclet (*Porzana pusilla*). La confusió va ser provocada per una errada a les descripcions de rasclet i rascletó (que estan canviades) de la làmina 31 de *La Guia dels ocells dels Països Catalans i d'Europa* (1987) Peterson, R., Mountfort, G. & Hollom, P. A. D. Ediciones Omega, Barcelona.

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. L'única és d'un mascle de finals d'abril de 1994, trobat moribund als horts de Castell d'Aro.

Estatus: migrador esporàdic.

Guatlla maresa

Crex crex

Apart de la citació següent, l'única que es coneixia era d'un exemplar caçat a Solius, la tardor de 1992. Citació no enviada a homologar al CAC.

Estatus: migrador esporàdic.

2008. Un exemplar prop del puig Portugal, a Santa Cristina d'Aro, el 23.XI (CAC). Citació pendent d'homologació pel CR-SEO.

Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

2001. Una parella inicià la construcció del niu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 12.VIII, data molt tardana (CAC, JRG).


Polla blava

Porphyrio porphyrio

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

2001. Un exemplar trobat ferit al càmping Riembau de Castell d'Aro, el 5.X.. Fou recuperat i portat al PNAE on hi ha una població estable (JRG)*.



Fotja vulgar

Fulica atra

Només es té coneixença de dues citacions prèvies d'aquesta espècie, de sengles exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el març de 1992 i l'agost de 1994.

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

2004. Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, del 3.X al 7.XI (CAC)*.

2005. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 15.IV al 17.IV (MAC, CAC).

2005 - 2006. Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 4.XII.2005 al 2.IV.2006 (CAC).



Grua

Grus grus

Només es té coneixença de dues citacions prèvies d'aquesta espècie, d'un exemplar als anys setanta i un estol sobrevolant la vall al novembre de 1996.

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

2001. Un estol sobrevolant la vall, el 17.IV (JRG).

2006. Dos estols de 32 i 8 exemplars sobrevolant les roques Bessones, a Santa Cristina d'Aro, el 8.XI (MB).

2007. Un estol de 17 exemplars sobrevolant Castell d'Aro, el 3.XI (JBL).

Pioc salvatge

Otis tarda

Nova espècie a la vall.

Estatus: accidental.

Extraordinari registre, fruit de la labor d'investigació de Jaume Ramot García. Malgrat que el caçador ha mort, diverses persones han donat testimoni dels fets, aportant detalls de gran importància. Per exemple, que es va necessitar diversos trets per abatre un animal tan gran. La persona a qui el caçador va donar l'ocell mort, l'identificà inequívocament com a pertanyent a la família dels Otítids i comenta que era més gran que un ànec mut, cosa que descarta que es tractés d'un sisó (*Tetrax tetrax*).

80's. Un exemplar d'un estol d'un nombre indeterminat d'exemplars, fou abatut a trets prop del puig de les Bateriaes, a Sant Feliu de Guíxols, probablement un mes de febrer (final temporada de cacera) d'un any indeterminat dels anys vuitanta (JRG). Citació no homologada pel CAC ja que es tractaria d'una primera citació per a Catalunya i, en aquest cas és necessària, segons els Criteris d'Homologació dels CAC, l'observació independent de dues persones o bé una fotografia (CAC, com. pers.).

Garsa de mar

Haematopus ostralegus

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. L'únic registre correspon a una observació feta front Punta Prima la primavera d'un any indeterminat de la dècada dels 90.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt rar.

Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular.

2000. Tres exemplars, una femella i dos joves, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 31.VII. La femella i un dels joves encara hi eren el 4.VIII (CAC).

2001. Tres exemplars, una femella i un mascle adults i un mascle de segon any, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 13.IV al 16.IV (CAC).

2002. Un mascle a la platja de Sant Feliu de Guíxols, el 7.IV (JBL). Un jove a la desembocadura del Ridaura, el 25.VII. (CAC).

2003. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 7.IV (JBL), un exemplar el 12.IV (CAC), dos exemplars el 18.IV (CAC).

2005. Un estol de divuit exemplars migrant costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 2.IV. Xifra rècord a la vall (CAC). A la desembocadura del Ridaura, un exemplar el 14.V (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, tres exemplars el 28.V (CAC), un exemplar el 8.IX (CAC).

2006. Onze exemplars front la punta d'en Pau de S'Agaró, el 2.IV (MDS).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 9.IV (PFL, JRG, MSF), un mascle el 15.IV (CAC)

Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 3.VII (CAC).

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle del 31.III. al 6.IV (CAC)*, sis exemplars el 7.IV (CAC), dos exemplars el 8.IV (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, dos exemplars el 8.IV (CAC), un mascle el 13.V (CAC).

2008. Dos exemplars a la platja de Sant Pol, el 13.III (XIP, JES). Dos exemplars a la platja de Sant Feliu de Guíxols, el 22.IV (PBA).



Torlit

Burhinus oediconemus

Només es té coneixença d'una única citació prèvia d'aquesta espècie, d'un exemplar als horts de Castell d'Aro.

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

2005. Un exemplar va ser trobat mort recent al càmping Riembau, a Castell d'Aro, el 7.III (JRG). S'observà un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.XII (CAC).

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.XI (CAC).

Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs.

1999. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 18.IV. Primera observació prenupcial (CAC).

2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 20.V. Primera observació prenupcial (CAC).

2003. Un exemplar a l'abocador de Solius, el 7.VI (CAC).

2005. Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 8.V. Primera observació prenupcial (CAC).

Una parella amb, almenys un poll plomat, feien maniobres de distracció, al costat del Ridaura, a l'alçada del començament de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro, el 16.VI (CAC).

2006. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 13.IV. Primera observació prenupcial (CAC).

Una parella amb tres pollets, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 3.VI. Nova localitat de cria (CAC).

2007. Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 17.III. Primera observació prenupcial (CAC).

Una parella amb, almenys, dos pollets, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 7.VII (CAC).

2008. Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 20.III. Primera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 27.IV (CAC).

Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, niu amb quatre ous, el 17.V i tres petits, el 7.VI (CAC)*.



Corriol gros

Charadrius hiaticula

Només es té coneixença de dues citacions prèvies d'aquesta espècie, de sengles exemplars a la desembocadura del Ridaura i al Ridaura a l'alçada de can Bada, a Castell d'Aro al març de 1988.

Estatus: migrador irregular, molt escàs.

2002. Quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura del 4.V al 7.V (CAC, JBL. JRG).

2005. Un adult a la desembocadura del Ridaura, del 7.V al 15.V (CAC).

2006. Un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 12.V (CAC)*.

2007. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 12.V (CAC). Un juvenil a la desembocadura del Ridaura, el 8.IX (CAC).



Corriol camanegre

Charadrius alexandrinus

Només es té coneixença de dues citacions prèvies d'aquesta espècie, de sengles exemplars a la desembocadura al març i al maig de 1988.

Estatus: migrador esporàdic.

2006. Un exemplar migrant sobre el mar, front el camí de ronda de S'Agaró, l'11.VIII (DVS).

Daurada grossa

Pluvialis apricaria

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat; podria tractar-se d'un hivernant regular encara que molt localitzat i en baix nombre.

2004. Vuit exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, del 23.XI al 28.XI (JVC). Un exemplar al mateix lloc, el 24.XII (JVC).

2005. Quatre exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 18.XI (JVC).

2006. Nou exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 4.II. Xifra màxima observada (CAC).

2007. Un exemplar a l'abocador de Solius, del 24.XI al 2.XII (CAC)*.



Fredeluga

Vanellus vanellus

Els efectius d'aquesta espècie estan molt influïts per les condicions meteorològiques, essent més abundants en aquells hiverns més freds. D'altra banda, a la vall, el gruix d'hivernants sol localitzar-se al pla de Panedes.

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

2001. Amb el fred, hi va haver una forta entrada a la vall, a Castell d'Aro, on es sedimentaren del 16.XII al 31.XII. Màxim de 50 exemplars el 22.XII (CAC, MAC, JBL, JRG).

2004. 287 exemplars al pla de Panedes, Llagostera, el 17.I (CAC). Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 16.VI (JRG).

2005. 24 exemplars al pla de Panedes, Llagostera, el 8.I (CAC). Un exemplar a l'abocador de Solius, el 29.I (CAC). Un exemplar prop del Ridaura, a Platja d'Aro, el 5.II (CAC).

2006. Un juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 4.VIII (CAC). [Entre dos i tres-cents exemplars prop de can Barella, a Panedes, el 4.II \(CAC\).](#) El 18.III, [un exemplar als estanys de les Escoles \(CAC\).](#)

2008. Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 8.XI (CAC). [36 exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 21.XI \(CAC\).](#)

Territ menut

Calidris minuta

Abans de les que segueixen, la darrera citació data de 1997.

Estatus: ha passat de ser un migrador escàs a molt escàs.

2007. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 22.IX (CAC)*.

2008. Un exemplar als estanys de les Escoles, del 30.VIII al 31.VIII (CAC).



Territ becllarg

Calidris ferruginea

Només es té coneixença d'una única citació prèvia d'aquesta espècie, d'un exemplar en pas primaveral a la bassa del Dofí de castell d'Aro.

Estatus: migrador esporàdic.

2002. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 7.V (JRG).

2007. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 12.V al 13.V (CAC)*.



Territ variant

Calidris alpina

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. La darrera, data del setembre de 1990.

Estatus: migrador esporàdic.

Batallaire

Philomachus pugnax

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. La darrera, data dels anys vuitanta.

Estatus: migrador esporàdic.

Becadell sord

Lymnocryptes minimus

Estatus: **migrador i** hivernant molt escàs i localitzat.

2007. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 13.I i 14.I (CAC).

2008. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar, el 12.I (CAC), un exemplar el 8.XI (CAC).

Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

1999. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 13.IX. Primera observació postnupcial (MAC).

2005. El 25.III, un exemplar a la bassa del Dofí (CAC).

2006. El 22.IV, un exemplar als estanys de les Escoles (CAC).

2007. 23 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 13.I. Xifra màxima registrada a la vall (CAC). L'1.IV, als estanys de les Escoles, un exemplar (JBP).

2008. El 29.III, dos exemplars a la bassa del Dofí (CAC). Un exemplar als horts de Castell d'Aro, el 27.IX. Primera observació postnupcial (JMB).



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

Tètol cuanegre

Limosa limosa

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. La darrera, data dels anys vuitanta.

Estatus: migrador esporàdic.

Tètol cuabarrat

Limosa lapponica

L'única observació prèvia de que es tenia constància era la d'un exemplar al setembre de 1991 a les rodalies de la bassa del Dofí.

Estatus: migrador esporàdic.

2005. Un jove a la desembocadura del Ridaura, del 10.IX al 12.IX (CAC, JRG)*.



Pòlit cantaire

Numenius phaeopus

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic

2006. Un exemplar entre S'Agaró i la Conca, prop de cala Pedrosa, el 6.IX (JBL).

Becut

Numenius arquata

Les dues úniques citacions conegudes amb anterioritat eren la d'un exemplar caçat a Castell d'Aro al novembre de 1976 i un exemplar en vol sobre el puig Pinell el maig de 1988.

Estatus: migrador esporàdic.

2008. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 19.X (CAC).

Gamba roja pintada

Tringa erythropus

L'única observació prèvia de que es tenia constància era la d'un exemplar a la bassa del Dofí al maig de 1991.

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

2001. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 12.IV al 14.IV (CAC)*. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, l'1.V (CAC).

2005. Un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 16.X (CAC).



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: de migrador escàs però regular ha passat a molt escàs i irregular.

2002. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 7.V (JRG).

2006. Un adult a la desembocadura del Ridaura, del 21.VII al 23.VII (CAC). Un jove a la desembocadura del Ridaura, el 10.IX (CAC).

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 31.III al 6.IV (CAC, JBP).

Gamba verda

Tringa nebularia

Les úniques observacions prèvies de que es tenia constància eren dels anys vuitanta i dues del maig de 1989 i 1993.

Estatus: migrador esporàdic.

2007. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 22.IX al 23.IX (CAC)*.

2008. Un exemplar als estanys de les Escoles, del 30.VIII al 7.IX (CAC).



Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular.

1999. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 14.IV, un exemplar el 25.VII (CAC).

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar els dies 5.IV i 6.IV (CAC), un exemplar perseguint peixets, el 16.VII (CAC).

2001. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, diversos exemplars el 15.IV (CAC).

2002. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 16.III i el 17.III (CAC, MAC), un



exemplar el 12.IV (CAC), un exemplar el 5.VIII (CAC)*, un exemplar el 18.VIII (CAC),
dos exemplars el 22.VIII (CAC), un exemplar el 25.VIII (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 30.III (CAC).

2003. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 12.IV (CAC), un exemplar el
5.VIII (CAC).

2004. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 27.III (CAC).

2005. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 26.III (CAC)

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 26.III (CAC, JBL.
JRG), un exemplar el 9.IV (PFL, JRG, MSF).

A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, tres exemplars el 8.IV (CAC), un exemplar el 14.IV
(CAC, MDS), un exemplar el 21.VII (CAC), un exemplar el 12.VIII (CAC).

Tres exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 17.VIII (CAC).

2007. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 10.III a l'11.III. (CAC). Als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 31.III (CAC).

2008. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, del 21.III al 23.III. (CAC). Als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 23.III (CAC), un exemplar el
15.IV (JBL), tres exemplars el 18.VIII (CAC), un exemplar el 13.IX (CAC).

Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular.

2000. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar el 6.IV (CAC), un exemplar
diferent l'11.IV (CAC).

2001. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar del 6.IV al 8.IV (CAC).

2002. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar l'1.IV (CAC).

2003. A la bassa del Dofí de Castell d'Aro, set exemplars el 7.IV (JBL), un exemplar el
18.IV (CAC).

Un exemplar a l'abocador de Solius, el 3.V (CAC).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, tres exemplar el 25.IV (CAC, un
exemplar del 23.IV al 29.IV (CAC)

2007. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, dos exemplars el 5.IV, (CAC), un
exemplar el 22.IV, (CAC), tres exemplars el 30.IV (CAC), un exemplar el 3.VI (CAC).

2008. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, tres exemplars el 15.IV. (JBL). un
exemplar el 22.IV (JBL), quatre exemplars el 27.IV (CAC), un exemplar del 18.VIII al
24.VIII (CAC), tres exemplars el 22.VIII, dos exemplars el 23.VIII (CAC). Un exemplar a
la bassa de la costa de l'Alou, l'1.V (CAC).

Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs.

1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'1.V. Darrera observació
prenupcial (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 22.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).

2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell
d'Aro, el 20.V. Darrera observació prenupcial
(CAC).

Un exemplar al S'Adolix, a Sant Feliu de Guíxols,
el 31.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2001. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell
d'Aro, l'1.V. Darrera observació prenupcial (CAC).

Tres exemplars a les Planetes, a Sant Feliu de
Guíxols, el 18.VIII. Primera observació postnupcial



(CAC).

2002. Un exemplar a la punta d'en Pau i un altre a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 20.IV. Darreres observacions prenupcial (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 18.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2003. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 8.IV. Darrera observació prenupcial (JBL).

Un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 12.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 8.V. Darrera observació prenupcial (CAC).

Dos exemplars a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 3.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2005. Dos exemplars a les roques de llevant de la badia de Sant Pol, el 16.V. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 9.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2006. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.V. Darrera observació prenupcial (MDS).

Dos exemplars a cala Pedrosa, el 16.VII. Primera observació postnupcial (MAC).

2007. Un exemplar a la punta del Molà, l'11.V. Darrera observació prenupcial (CAC).

Tres exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 27.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2008. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 18.V. Darrera observació prenupcial (CAC).

Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 5.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

Paràsit cuapunxegut

Stercorarius parasiticus

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que escàs.

2007. Un immadur de fase fosca, en vol costa avall, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 5.V (CAC).

Paràsit gros

Stercorarius skua

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs.

2005. Un exemplar en vol costa avall front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 26.III (CAC).

2006. Un exemplar en vol costa amunt front el Cap Roig, de Platja d'Aro, el 14.I (MDS).

2007. Front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, un exemplar en vol costa amunt, el 20.I (CAC) un altre el 31.III (CAC) i un altre, el 16.XII (DVS).

2008. Un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 12.I (DVS). Un exemplar en vol ras, costa avall, front punta Prima, a Platja d'Aro, el 2.XI (CAC).

Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Des que s'ha produït una certa prospecció costanera, les observacions s'han anat succeint. Estatus: migrador abundant i hivernant regular i escàs.

2002. Un juvenil a la desembocadura del Ridaura, els dies 10.VIII i 23.VIII, primera observació postnupcial (CAC)*.

2004. Un juvenil a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 2.VIII, primera observació postnupcial (CAC).

2005. Un juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols, el 15.VIII, primera observació postnupcial (CAC).

El 4.XII, 31 exemplars a la desembocadura del Ridaura. Xifra hivernal rècord (CAC).

2006. Un primer hivern a l'abocador de Solius, el 7.I. Única vegada que s'ha observat aquesta espècie a aquest indret (CAC).

Un juvenil a la desembocadura del Ridaura, el 30.VII, primera observació postnupcial (CAC).

2007. A la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, un adult el 5.VIII, primera observació postnupcial; el 12.VIII, un juvenil al mateix lloc (CAC).

2008. Un juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols, el 18.VII, primera observació postnupcial (CAC).

El 2.XI, 21 exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro, al costat de la desembocadura del Ridaura (CAC).



Gavina menuda

Larus minutus

Les úniques observacions prèvies de que es tenia constància eren les de sengles exemplars al novembre de 1988 i l'abril de 1992.

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

1999. Un exemplar a la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols, el 3.I (JHC). (Martínez, 2002).

2002. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 5.V (CAC, JBL)*.

2005. Un primer hivern a la desembocadura del Ridaura, del 4.XII al 6.XII (CAC, MAC).

2006. Un adult a la desembocadura del Ridaura, del 8.I al 14.I (CAC)*.



Gavina vulgar

Larus ridibundus

Estatus: migrador abundant i hivernant regular.

2000. Tres exemplars a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 31.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2001. El 14.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, cinc exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols i diversos estols en direcció sud. Primeres observacions postnupcials (CAC).

2003. El 27.IV dos exemplars a l'abocador de Solius; darrera observació postnupcial (CAC).

Dos adults a l'abocador de Solius, el 23.VI. Primera observació postnupcial (CAC).

2004. Un adult a l'abocador de Solius, el 26.VI. Primera observació postnupcial (CAC).

Un estol d'uns 200 exemplars a l'abocador de Solius, el 12.X, on només sol ser present en nombre no gaire elevat, durant els passos migratoris i algun hivern (CAC).

2005. Un estol de 1000 a 1500 exemplars a l'abocador de Solius, el 12.III, on només sol ser present en nombre no gaire elevat, durant els passos migratoris i algun hivern. Xifra rècord (CAC).

El 9.VII, cinc exemplars a l'abocador de Solius i dos a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols. Primeres observacions postnupcials (CAC).

Durant la tardor i l'hivern de 2005, a l'abocador de Solius, s'hi apleguen alguns centenars d'exemplars a menjar. En hiverns posteriors no es repeteix aquest fenomen i el nombre d'ocells d'aquesta espècie que van a menjar a l'abocador no sol superar les dues dotzenes (CAC).

2006. Un adult a l'abocador de Solius, el 8.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2007. Tres adults a l'abocador de Solius, l'1.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2008. Un adult a l'abocador de Solius, el 3.VII. Primera observació postnupcial. (CAC). El primer juvenil, s'observà el 12.VII, també a l'abocador de Solius (CAC).

Gavina capblanca

Larus genei

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. La darrera data del setembre de 1990.

Estatus: migrador esporàdic.

Gavina corsa

Larus audouinii

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador regular i escàs.

2003. Un exemplar juvenil a l'abocador de Solius, del 6.IX al 7.IX (CAC).

2004. Un exemplar juvenil a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 4.VIII (CAC).

2005. Un exemplar juvenil a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 5.VIII (CAC). A l'abocador de Solius, dos juvenils del 8.VIII al 21.VIII (CAC), un juvenil el 9.VIII (CAC). Un juvenil a la desembocadura del Ridaura, del 10.VIII a l'11.VIII (CAC).

2006. Un segon hivern al mar, front la desembocadura del Ridaura, el 3.IV (MDS). Un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols, el 9.VII (CAC), un exemplar juvenil a l'abocador de Solius, el 23.VII (CAC).

2007. Un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols, el 30.VII (CAC).

2008. Al port de Sant Feliu de Guíxols, dos adults el 2.V (CAC), un tercer estiu el 14.VI (CAC).

Un segon estiu a l'abocador de Solius, el 21.VI (CAC)*.



Gavina de Delaware

Larus delawarensis

Nova espècie a la vall.

Estatus: accidental.

2005. Un primer hivern a la desembocadura del Ridaura, de l'1.I al 7.I. Posteriorment, el mateix exemplar va ser detectat a la desembocadura de la riera de Calonge i la badia de Palamós, on romangué fins el 23.IV (CAC)*. Citació



homologada pel CR-SEO amb el núm. 3.576 (De Juana, 2007).

Gavina cendrosa

Larus canus

L'única observació prèvia de que es tenia constància era la d'un primer hivern al febrer de 1992, a la bassa del Dofí.

Estatus: sembla que es tracta d'un migrador i divagant hivernal regular, encara que molt escàs.

2004. Un primer hivern a l'abocador de Solius, el 24.X (CAC). Un primer hivern a la desembocadura del Ridaura, el 24.XII (CAC).

2005. Un primer hivern a la desembocadura del Ridaura, el 29.I. (CAC). Un adult a l'abocador de Solius, el 5.II (CAC).

2006. Un segon hivern a l'abocador de Solius, del 7.I al 8.I. (CAC). Un segon hivern, probablement el mateix exemplar de la citació anterior, a l'abocador de Solius, el 5.II (CAC).

2007. Un primer hivern a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 28.I i a la desembocadura del Ridaura, el 3.II (CAC)*.

2008. A l'abocador de Solius, un adult el 27.IV (CAC), un primer hivern, el 26.X (CAC) i un altre primer hivern el 8.XII (CAC).



Gavià fosc

Larus fuscus

Nova espècie a la vall.

Des que s'ha incrementat l'observació, les observacions s'han multiplicat. Observable

tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius. Els màxims es produeixen durant el pas de primavera, al març - abril. Els mínims, entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al juny – juliol. (Fig. 3).




Fig. 3. Promig del nombre d'exemplars de gavià fosc (*Larus fuscus*) observats per sessió, a l'abocador de Solius entre març/03 i desembre/08. (CAC).

Estatus: hivernant i migrador regular i estival en petit nombre.

2003. El 2.III primera observació d'un exemplar d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, a l'abocador de Solius (CAC).

2006. Un primer hivern a l'abocador de Solius, el 8.I, amb anella blava llegible a distància (JJ0S), anellat com a poll al nord de Noruega, a una colònia de la subespècie *L. f. intermedius*, el 2005 (CAC)*. A l'abocador de Solius, entre 10 i 15 exemplars diferents, del 18.III al 25.III (CAC).



2007. Un primer hivern a l'abocador de Solius, el 8.I, amb anella blava llegible a distància (J0?S), anellat com a poll a Noruega el 2006 (CAC).

Un primer hivern al port de Sant Feliu de Guíxols, el 6.VII, i a l'abocador de Solius, el 15.XII, amb anella groga llegible a distància (H5-2C), anellat com a poll a Alemanya el 2006 (CAC).

Un primer hivern a l'abocador de Solius, del 7.X al 20.X, amb anella blava llegible a distància (G-RAR), anellat com a poll a Bèlgica el 2007 (CAC).

2008. Fins a catorze exemplars diferents a l'abocador de Solius, el 12.IV (CAC).

Un segon any a l'abocador de Solius, del 6.VII al 13.VII, amb anella groga llegible a distància (FZ), anellat com a poll a Holanda el 2007 (CAC).

Un primer hivern a l'abocador de Solius, el 8.XI, amb anella groga llegible a distància (H.795), anellat com a poll a Alemanya el 2008 (CAC).

Gavià argentat de potes roses

Larus argentatus

Nova espècie a la vall.

Estatus: es tracta d'un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular. Fent un senzill càlcul a partir del nombre d'exemplars observats i del de dies d'observació, es pot deduir que, per l'abocador de Solius, hi deu passar un mínim d'una desena d'exemplars l'any.

2003. Un exemplar juvenil a l'abocador de Solius, el 12.X, amb anella blanca llegible a distància (V:H), anellat com a poll a Bristol, Regne Unit (CAC).

Citació no enviada a homologar pel CAC, ja que l'anellador té dubtes de si podria tractar-se d'un híbrid amb gavià fosc (*Larus fuscus*) (Peter Rock, com. pers.).

2006. Un adult o quart hivern a l'abocador de Solius, el 26.II (CAC). Citació pendent d'homologació pel CAC.

2007. A l'abocador de Solius, un segon hivern, el 28.I (CAC), un segon hivern, el 10.II (CAC) i un segon hivern, el 18.II (CAC). Citacions pendents d'homologació pel CAC.

2008. A l'abocador de Solius, un adult el 12.IV (CAC)*. Citació homologada pel CAC amb el número 264 (CAC, com. pers.). Un altre adult, el 09.XI (CAC). Citació pendent d'homologació pel CAC.



Gavià caspi

Larus cachinnans

Nova espècie a la vall.

Actualment, a l'estat espanyol, no hi ha cap registre homologat d'aquesta espècie ja que el CR-SEO n'està revisant els criteris d'identificació (De Juana i altres, 2007).

Estatus: cas d'homologar-se aquestes observacions es tractaria d'un divagant hivernal i migrador escàs encara que regular. Fent un senzill càlcul a partir del nombre d'exemplars observats i del de dies d'observació, es pot deduir que, per l'abocador de Solius, hi deu passar un mínim d'una desena d'exemplars l'any.

2006. A l'abocador de Solius, un primer hivern a el 14.I (CAC i un altre primer hivern, el 18.III (CAC)*. Citacions pendents d'homologació pel CR-SEO.

2007. A l'abocador de Solius, un primer hivern, del 13.I a l'11.II (CAC, ACT, MP. DB, CR), un segon hivern, l'11.II (CAC, ACT, MP. DB, CR), un altre primer hivern, l'11.II (CAC, ACT, MP. DB, CR) i un



adult, el 23.XII (CAC). Citacions pendents d'homologació pel CR-SEO .

2008. Un primer hivern a l'abocador de Solius, el 23.II (CAC). Citació pendent d'homologació pel CR-SEO .

Gavià caspi x gavià argentat

Larus cachinnans x Larus michahellis

Estatus: pot ser que cada hivern ens visiti una petita quantitat d'exemplars no purs procedents de la zona d'intergradació del gavià caspi amb l'argentat.

2005 – 2006. Un primer hivern a l'abocador de Solius, del 26.XII.2005 al 7.I.2006, amb anella verda llegible a distància (5P60), anellat com a poll a Polònia. Primer ocell amb sang de gavià caspi detectat a Catalunya. (CAC)*. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO .



Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

2002. 1.735 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 12.I (CAC, JBL, JRG).

2003. 879 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 18.I (CAC, JRG).

El 27.VII, a l'abocador de Solius, s'observà el primer jove de l'any anellat a Balears. Aquest va ser el primer any que a Balears es marcaren polls d'aquesta espècie amb anelles de color (CAC)*.

2004. 1.230 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 17.I (CAC, JBL, JRG, MAC, MDS, OAP).

Aquest fou el darrer any que es marcà amb anelles de color a les illes Medes.

L'11.VII, a l'abocador de Solius, s'observà els primers joves de l'any anellats a Balears (CAC).

2005. 1.068 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 15.I (JBL, MDS, JRG).

El 2.VII, a l'abocador de Solius, s'observà un exemplar adult, anellat a les Illes Medes (N77U) el 27.V.2001, amb caràcters atípics juvenils: potes de color carnós, bec amb terç distal negre difuminant cap al rosa de la base i estries negres al cap (CAC, ACT).

El 24.VII, a l'abocador de Solius, s'observà els primers joves de l'any anellats a Balears (CAC).

2006. 2.624 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 14.I (CAC, JBL, MCD, MDS, JHR, JRG, DVS).

El 04.II, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'hi observa una còpula (CAC).

El 20.IV, a l'abocador de Solius, es va tornar a observar l'exemplar adult, anellat el 3.VI.2000 a les illes Medes amb anella llegible a distància NT64, amb trets juvenils. El plomatge d'adult excepte el cap, fortament estriat de fosc. Potes de color rosa brut. Bec de color groc molt esvaït, amb punta negra (CAC).

A l'abocador de Solius, un exemplar de primer estiu amb les mandíbules creuades, els dies 28.V i 26.VIII (CAC).

L'1.VII, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa el primers joves de l'any anellats a Balears (CAC).



2007. 2.267 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 13.I (CAC, JBL, MCD, JFB, JHR, JRG, DVS).

El 28.I, a l'abocador de Solius, es va tornar a observar l'exemplar adult, anellat el 3.VI.2000 a les illes Medes amb anella llegible a distància NT64, amb trets juvenils. El plomatge d'adult excepte el cap, fortament estriat de fosc. Potes de color rosa brut. Bec de color groc molt esvaït, amb punta negra (CAC). [El 3.III, a l'abocador de Solius, s'observa el mascle anellat \(N87E\) a les illes Medes com copula amb una femella no anellada. Primera observació de còpula per aquesta temporada \(CAC\).](#)



El 21.VII, a l'abocador de Solius es va tornar a observar el gavià, nascut i anellat (N77U) a les Illes Medes l'any 2001, que presentava caràcters juvenils, amb potes de color carnós, bec amb punta negra difuminant a rosa cap a la base, sense anell ocular vermell i fines estries fosques al cap (CAC)*.

A l'abocador de Solius, un exemplar de tercer any amb les mandíbules creuades, els dies 8.VII i 21.VII. El mateix ocell fou observat l'any anterior, al mateix lloc (CAC)*.

El 20.VII, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observà els primers joves de l'any anellats a Balears (CAC).

2008. 3.102 exemplars al cens d'aus aquàtiques hivernants, el 12.I (CAC, JBL, JHR, JRG, DVS).

Malgrat que el 29.VI, a l'abocador de Solius, s'observà el primer jove de l'any anellat a Balears, la primera anella s'aconseguí llegir el 2.VII al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 13.VII, a l'abocador de Solius, s'aconseguí llegir diverses anelles metàl·liques, dues de les quals corresponien a ocells nascuts i marcats a la costa de Sant Feliu de Guíxols el 1990 i 1991. Per tant, tenien 18 i 17 anys respectivament (CAC).

El 2.VIII, primer al port de Sant Feliu de Guíxols i, més tard, a l'abocador de Solius, s'observà un exemplar juvenil leucístic, amb les cobertores de l'ala dreta i el coll blancs. El mateix exemplar es va tornar a observar a l'abocador de Solius els dies 15.VIII i 23.VIII (CAC)*.

El 10.VIII, a l'abocador de Solius, s'observà un juvenil leucístic, amb les primàries blanques (CAC).

El 17.VIII, a l'abocador de Solius, s'observà un juvenil leucístic, amb el dors blanc (CAC).



Gavineta de tres dits

Rissa tridactyla

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador esporàdic al litoral i escàs, encara que regular, mar endins.

2001. Un adult a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 22.XII (CAC)*.



Xatrac becllarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular.

2002. 14 exemplars al S'Adolix, a Sant Feliu de Guíxols, el 8.XII (CAC).

2005. 22 exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 30.I. (CAC). [2 exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 17.IV. \(CAC\).](#) Dos adults i dos juvenils a Sant Feliu de Guíxols, el 19.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

[2006.14 exemplars front la desembocadura del Ridaura el 2.IV \(MDS\) .](#)

2007. Un adult i un juvenil pidolant-li menjar a Sant Feliu de Guíxols, el 28.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

22 exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 9.VIII. (CAC). 25 exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 17.VIII; xifra rècord (CAC).

2008. Dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols, el 28.IX. Primera observació postnupcial (CAC).

Xatrac comú

Sterna hirundo

Espècie poc estudiada, de la que hi ha més citacions possibles però no confirmades. Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador regular .

1998. Un juvenil capturat accidentalment per un pescador a una milla front Sant Feliu de Guíxols, el 26.VIII. L'ocell havia estat anellat a Venècia, Itàlia (JA). (Aymí i Tomàs, 2001).

2006. Un exemplar front el Cavall Bernat, a Platja d'Aro, el 14.IV (PGB).

Xatrac menut

Sterna albifrons

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. L'única, data de l'agost de 1986.

Estatus: migrador esporàdic.

Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. La darrera, data de primers dels anys 90 .

Estatus: migrador esporàdic.

Fumarell negre

Chlidonias niger

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. L'única, data de l'agost de 1993.

Estatus: migrador esporàdic.

Fumarell alablanc

Chlidonias leucopterus

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. L'única, data del maig de 1992.

Estatus: migrador esporàdic.

Gavot

Alca torda

Com es pot veure per les citacions, la quantitat d'efectius varia molt d'un hivern a un altre, tot i la irregularitat de la prospecció. L'hivern 2006 – 2007 va ser molt bo per l'espècie.

Estatus: hivernant regular i escàs.

1999. Un exemplar al port d'Aro, el 16.XII (JRG).

2002. Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, el 9.II (CAC). Quatre exemplars formant un petit "tren" en vol ras front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 24.XI (CAC).

2006. Un exemplar front Cap Roig, a Platja d'Aro, el 14.I (MDS).

Un exemplar front can Pei, a Sant Feliu de Guíxols, el 25.II (CAC).

Vuit exemplars formant un petit "tren" en vol ras front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 2.XII (CAC).

Set exemplars posats a la badia de Sant Pol, el 23.XII (CAC).

Quatre exemplars front la desembocadura del Ridaura, el 24.XII (CAC).

Dos exemplars front la desembocadura del Ridaura, el 26.XII (CAC).

Tres exemplars front el Cavall Bernat, a Platja d'Aro, el 26.XII (CAC).

Onze exemplars front la desembocadura del Ridaura, el 28.XII. Xifra rècord (CAC)*.

Dos exemplars posats a la badia de Sant Pol, el 28.XII (CAC).

Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, el 31.XII (CAC).

Un exemplar dins el port de Sant Feliu de Guíxols, el 31.XII (MAC).

2007. Sis exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 5.I (DVS).

Un exemplar dins el port de Sant Feliu de Guíxols, els dies 5.I (DVS), el 6.I (JRG) i el 7.I (CAC).

Un exemplar front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 13.I (DVS, MCD).

Dos exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 16.XII (DVS).

Dos exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 27.XII (DVS).



Fraret

Fratercula arctica

L'única citació prèvia de que es tenia constància era de l'hivern de 1995.

Estatus: migrador i hivernant molt irregular i escàs.

2002. Un exemplar jove front Punta Prima, a Platja d'Aro, el 22.XII (CAC).

Colom roquer

Columba livia

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota descendent d'aus escapades de captivitat. [De tant en tant s'observa algun exemplar marcat.](#)

Estatus: resident, sedentari, abundant.

[2003.](#) El juliol, a Castell-Platja d'Aro, es troba un exemplar mort, marcat amb anella d'alumini recoberta de plàstic blau clar amb inscripció negra (098613 FRANCE 2003) i anella negra amb inxcripció en relleu (TIPES 600). Aquest marcatge va ser fet per la Fédération Colombophile Française. L'ocell pertanyia a Jean Roig, participant al Derby internacional de Vinarós. Diversos dies d'entrenaments amb final el dia 19.VII.03, que es van alliberar els coloms a Nimes, França (JRG).

Xixella

Columba oenas

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. L'única dada és de l'hivern d'un any indeterminat de la dècada dels vuitanta.

Estatus: migrador esporàdic.

Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

2001. Un poll quasi plomat el 27.III; data de cria molt primerenca (JRG).

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

La població de la vall s'ha vist incrementada durant aquest darrers anys fins arribar a l'estabilitat.

Estatus: resident sedentari, abundant.

2000. Una parella copulava al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols, el 3.IX; data molt tardana (CAC).

Tórtora

Streptopelia turtur

La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

Estatus: migrador i nidificant escàs.

2002. El 4.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: després d'eradicar la incipient colònia establerta a Castell d'Aro, sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.

1999. Els cinc exemplars que s'havien vist durant tot l'hivern a Castell d'Aro, s'havien convertit en un mínim de nou a primers d'agost (CAC, JBL).

2000. Confirmada la cria a una palmera del casc urbà de Castell d'Aro, l'11.VI (JBL).

2007. Un exemplar fent niu a una palmera front l'Hostal La Gavina de S'Agaró, el 12.VIII (CAC).

2008. Una parella bastia un niu a una palmera front l'Hostal La Gavina de S'Agaró, el 20.III (CAC)*. Un exemplar feia niu a una palmera dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols, el 3.V (CAC); el 21.IX s'observà no menys de cinc exemplars a la mateixa palmera, la qual cosa podria significar un indici que l'intent de cria ha reeixit (CAC).



Cucut reial

Clamator glandarius

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular.

1953. Sis exemplars a una pineda de repoblació propera a la desembocadura del Ridaura, el 6.IV (PG). (Géroudet, 1955).

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 21.IV (CAC)*.



Cucut

Cuculus canorus

La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

Estatus: migrador i reproductor escàs.

2003. El 6.IV se sent cantar prop de l'abocador de Solius (CAC).

2007. El 7.IV se sent cantar prop de l'abocador de Solius (CAC).

Òliba

Tyto alba

La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa.

Estatus: resident nidificant escàs.

1999. Cria a un forat de ventilació de l'edifici de l'hotel Rex, al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Guíxols, l'1.VIII (CAC, MAC).

2000. La parella de l'any anterior tornava a ser al forat de ventilació de l'edifici de l'hotel Rex, al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Guíxols, el 24.VI (MAC, CAC).

Xot

Otus scops

La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

Estatus: migrant i nidificant escàs.

2000. Un exemplar prop del mas Rigau, el 4.III (CAC).

Duc

Bubo bubo

La població d'aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc parelles (JRG).

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

2007. El 10.II s'observa una còpula prop de roca Ponsa (JRG, CAC).



Mussol comú

Athene noctua

La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

Estatus: resident nidificant escàs.

Gamarús

Strix aluco

La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa.

Estatus: resident nidificant escàs.

2000. Un exemplar prop del mas Rigau, el 4.III (CAC). El 30.IV un ou a la caixa niu de Tallades, a Santa Cristina d'Aro (JRG, CAC). Un exemplar a Sant Cebrià dels Aïlls, el 7.X (JRG).

2001. Un exemplar canta a Can Llach, a Romanyà de la Selva, el 6.XI (JRG).

2005. Cants repetits a la riera de Canyet, termenera entre Santa Cristina i Castell d'Aro, durant tot el mes d'abril (JBL). Es trobà un poll quasi totalment plomat a la platja de Sant Pol, l'1.VII. Data de cria tardana (CAC)*.

2007. El 18.IV, s'anella els quatre polls d'una caixa niu, al terme de Santa Cristina d'Aro. (JRG).



2008. Es troba un exemplar ferit a la costa de l'Alou, el 4.VIII (JRG).

Mussol banyut

Asio otus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un nidificant molt escàs.

2002. Un o dos exemplars prop de can Dalmau de Solius, el 24.V (JRG).

2005. A finals de març de 2005, es troba diverses plomes (posible depredació) d'un exemplar d'aquesta espècie a la urbanització Can Manel de Castell d'Aro (JRG). Un exemplar atropellat a la variant de Santa Cristina d'Aro, a l'alçada del golf Costa Brava, el 22.VII (JRG).

2006. Dos exemplars a can Barella, a Panedes, Llagostera, el 14.II (JRG, JVC).

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

Ballester

Apus melba

Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya, encara que no se n'ha confirmat la cria.

Estatus: migrador i estival relativament abundant.

2001. El 22.IX, un vol de centenars d'exemplars a Solius (MAC, CAC).

2004. El 24.VI, tres exemplars sobre els apartaments Salter (MAC).

2007. El 8.IX, una cinquantena al puig Portugal (CAC). El 10.IX una setantena sobre roca Rocira (CAC).

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

2001. El 8.IV primers exemplars al Passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

2004. Pas sobre roca Rovira el 26.IX (MAC, CAC).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

La població d'aquesta espècie ha patit una forta davallada els darrers anys, passant a ser molt escassa.

Estatus: estival i migrador molt escàs.

2005. Almenys un exemplar a Tallades, el 4.IX (PFL)

2007. El 9.IX, encara es veu exemplars entrant en forats al costat de cala Bona. (AMP). Almenys dos exemplars a roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, el 16.IX; el 30.IX, un (CAC).

2008. Un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, el 19.IV (ACH, PFL).

Blauet

Alcedo atthis

Present durant els passos migratoris i a l'hivern a les poques zones humides i al mar.

Estatus: migrador i hivernant escàs.

1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'11.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 23.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2001. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 2.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 27.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2003. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 8.IV. Darrera observació prenupcial (JBL).

2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 20.III. Darrera observació prenupcial (MAC).

Un exemplar a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 5.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2005. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 6.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2006. Un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols, el 26.II. Darrera observació hivernal (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 4.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).

2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.II. Darrera observació hivernal (CAC).

Almenys un exemplar a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 28.VII. Primera observació postnupcial (CAC).

2008. Un exemplar entre sa Galera i Sang-i-Fetge, a Sant Feliu de Guíxols, el 16.III. Darrera observació hivernal (CAC).

Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 6.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).



Abellereol

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs.

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

2000. Un exemplar prop del Tennis d'Aro, el 17.V (JRG).

2005. Una parella a una zona cremada de Castell d'Aro, el 19.V (JBL).

2007. Un juvenil a can Barella, a Panedes, Llagostera, el 10.IX (CAC).

2008. Un exemplar entre Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro, el 12.V (JRG).

Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recullen dades de desembre i gener), encara que escàs.

1999. Petita hivernada a la vall. Es veieren diferents individus aïllats o petits grups per la vall. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 2.I (CAC). Un exemplar al circuit de la Mongeta, a Castell d'Aro, el 28.XII (CAC).

2000. Hivernada a la vall. Es veieren diferents individus aïllats o petits grups per tota la vall. El més nombrós és compost de 5 exemplars a Punta Prima el 29.XII (CAC).

2001. Un exemplar a un camp de Castell d'Aro, el 25.XII (CAC). Un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro, el 28.XII (CAC).

2002. Dos exemplars als horts de Castell d'Aro, el 12.I (CAC). Dos exemplars al golf Mas Nou de Castell d'Aro, el 12.I (CAC).

2003. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 21.XII (CAC). Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 21.XII (CAC).

2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 4.I (CAC).

2007. Un exemplar al bicicarril entre Sant Feliu i Castell d'Aro, l'1.XII (CAC).

2008. Un exemplar prop de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro, el 6.XII (CAC). Un exemplar al golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro, el 8.XII (CAC).

Colltort

Jynx torquilla

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie durant aquest període de deu anys. Les úniques conegudes són dues de l'abril de 1984 i una del març de 1987.

Estatus: poc conegut, podria tractar-se d'un migrador esporàdic.

Picot verd

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Espècie en franca expansió que, en els darrers anys, és cada vegada més freqüent als llocs adients. Ha colonitzat tota l'àrea d'estudi, convertint-se en el més abundant dels picots. Detectat a suredes litorals i pinedes de l'Ardenya i a les Gavarres (9.VII.00 mascle sobre Cal Rei, a Castell d'Aro. A Font Josepa una parella cria el 2001 i 2002 i a la riera de la Font Picant, el maig/juliol de 2001, hi havia una parella establerta). Comú a Solius. Diversos exemplars a una pollancreda davant de Can Provencal, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Picot garser petit

Dendrocopos minor

Espècie nova a la vall. En franca expansió al territori català i, sembla que també, a casa nostra.

Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s'ha constatat la cria a la vall.

2006 – 2007. Diverses observacions d'individus solitaris a una pollancreda entre can Provencal i la variant de Santa Cristina d'Aro, del 31.XII.2006 al 3.III.2007 (CAC).

2007. Un exemplar a una pollancreda entre can Provencal i la variant de Santa Cristina d'Aro, el 13.X (CAC). Un exemplar al mateix indret, el 25.XII (CAC).

2008. Dos exemplars al Ridaura, al seu pas per Solius, el 27.I. (XVG). A la pollancreda entre can Provencal i la variant de Santa Cristina d'Aro, un mascle el 29.III (CAC)*, almenys, un mascle i una femella, el 20.IX (CAC), un mascle, el 21.XI i, almenys, una femella el 25.XII (CAC).



Terrerola vulgar

Callandrella brachydactyla

Malgrat que s'ha trobat una antiga citació d'aquesta espècie, no se'n coneix cap de nova durant aquest període de deu anys. L'única coneguda és de l'abril de 1990.

Estatus: migrador esporàdic.

1953. Uns trenta exemplars a uns camps propers a la desembocadura del Ridaura, el 6.IV (PG). (Géroudet, 1955).

Cogullada vulgar

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada a Tallades, l'abocador de Solius, el puig Portugal i el pla de Panedes. A l'hivern, pot estar una mica més escampada pels camps de conreu de la vall.

2007. El 10.VI, a sota el puig Portugal, un adult portant becada (CAC).

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant localitzat.

2000. El 9.I, presència a Solius (CAC). Una dotzena d'exemplars als estanys de les Escoles, el 9.XII (CAC).

2007. El 29.XII, dos exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

2008. L1.I, tres exemplars a l'abocador de Solius (CAC). El 9.II, quatre exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

El 21.XI, un estol d'una dotzena d'exemplars prop de can Barella, a Panedes (CAC). El 23.XI, tres exemplars als horts de Castell d'Aro (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant.

2000. Almenys un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 12.VI (CAC).

2005. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 27.III (JBL).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, unexemplar, el 20.V (CAC).

2007. El 31.III, als estanys de les Escoles, s'observa dos exemplars barrejats amb un grup d'orenets vulgars (*Hirundo rustica*) (CAC).

2008. El 23.III, als estanys de les Escoles, s'observa dos exemplars barrejats amb un grup d'orenets vulgars (*Hirundo rustica*) (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat.

2000. El 8.I, una dotzena d'exemplars a la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols (CAC). Una cinquantena d'exemplars a Penya Seca, el 25.XII (CAC).

2001. El 4.XI, una quarantena d'exemplars descansant a les parets sud dels Carcaixells (JRG).

2001. El 17.II, mitja dotzena d'exemplars a Penya Seca (CAC).

2005. El 20.II, s'observa un exemplar solitari, volant per sobre la desembocadura del Ridaura. Ocell que sempre hem trobat associat a formacions rocalloses, mai l'havíem observat al fons de la vall (CAC).

El 27.XI, s'observa alguns exemplars al camí de ronda de S'Agaró a la Conca i volant per sobre la desembocadura del Ridaura (DVS).

2006. El 14.I, mitja dotzena d'exemplars a la desembocadura del Ridaura. La setmana abans, l'Àlex Massana Pernias ja n'hi havia vist (CAC, JBL, MCD, DVS). El 4.II, set o vuit exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 25.XI, dues dotzenes d'exemplars a la desembocadura del Ridaura. També uns quants entre la punta d'en Bosch i la Divina Pastora (CAC). El 28.XII, entre cent i dos-cents exemplars a la punta de cala Joana (CAC).

2007. El 3.II, mitja dotzena d'exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 10.II una dotzena (CAC). L'11.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

2008. El 4.I, onze exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (JBL). El 5.I, una dotzena d'exemplars al Ridaura, a l'alçada del pont del Remei (CAC). El 6.I, una trentena d'exemplars a la punta d'en Bosch (CAC). El 12.I, dotze exemplars a la punta d'en Bosch (JRG). El 14.XII, cinc exemplars sobre el camp de futbol de Castell d'Aro (JBL).

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.

2001. Encara alguns exemplars en pas sobre els horts de Castell d'Aro el 21.X (CAC).

2004. Primer exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 13.III (CAC).

2007. El 10.III, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (CAC).

Oreneta cuarrogenca

Hirundo daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs.

2001. Niu ocupat a un pont que creua, per sobre, la variant de Platja d'Aro el 27.III (JRG). El 7.VIII una parella amb dos juvenils a Solius (CAC, MAC).

2003. L'1.VI, una parella recull fang al carril bici, a Sant Feliu de Guíxols, prop de S'Agaró; té el niu a un xalet proper (CAC).

2004. El 24.IV, la parella del carril bici, a Sant Feliu de Guíxols (CAC). Una parella a S'Agaró el 29.V (CAC). L'11.VII un niu a un tub de deguàs de la variant de Platja d'Aro (CAC).

2005. Niu ocupat prop del mas Maig, a Platja d'Aro, el 18.VI (CAC). El 16.V, una parella al carril bici, a Sant Feliu de Guíxols, prop de S'Agaró (CAC). El 19.V i el 24.V, una parella a la zona de Castell d'Aro cremada el 2003 (JBL).

El 10.IX, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

2006. L'abril es detecta dos nius al porxo d'una casa del costat de la variant de Platja d'Aro (JBL). El 20.V, la parella que fa niu al xalet del costat del bicicarril està enfeinada refent-lo (CAC). El 7.IX dos exemplars a S'Agaró (CAC).

2007. Els dies 16.VI i 23.VI, als estanys de les Escoles, una parella recull fang (CAC). Un exemplar amb les rectrius externes cargolades cap endins, a Platja d'Aro, el 23.IX (CAC)*. El 13.X, sis exemplars a Platja d'Aro, sobre el Ridaura (ADG).



Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.

2000. El 5.III pas a ponent de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Oreneta vulgar x oreneta cuablanca

Hirundo rustica x Delichon urbicum

No es coneix cap citació des de la del 2.X.1994.

Estatus: Cas esporàdic.

Trobat

Anthus campestris

Les úniques citacions prèvies conegudes són de la primavera dels anys 80 i 90.

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador escàs.

2008. Tres exemplars a l'abocador de Solius, el 27.IV (CAC)*.



Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

1999. Pas a mitjans de setembre, als horts de Castell d'Aro (JBL).

2001. El 15.IX, pas als horts de Castell d'Aro (JBL). El 16.IX diversos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

2004. Un exemplar morí en col·lidir contra el vidre d'una finestra d'una casa del carrer de Girona de Sant Feliu de Guíxols, el 16.IV. Gràcies a l'anella que portava es va poder esbrinar que havia estat marcat, ja adult, a Hongria, el juny de 1998 (FR, PBA, CAC). (Frias i altres, 2007).

2007. El 18.VIII, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar (CAC).

2008. El 6.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant.

2007. Diversos exemplars, a l'abocador de Solius, el 13.X, primera observació postnupcial (CAC).

2008. Dotze exemplars, a l'abocador de Solius, l'11.X, primera observació postnupcial (CAC).

Piula golarroja

Anthus cervinus

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie durant aquest període de deu anys. L'única coneguda data del març de 1993.

Estatus: migrador esporàdic.

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador molt escàs.

Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral.

1999. Primers exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 18.IV (CAC).

2001. El 15.IX, pas als horts de Castell d'Aro (JBL).

2002. Primers exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 16.III (CAC).

2005. El 4.IX, s'observa un exemplar a l'abocador de Solius (PFL).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle, el 25.III (CAC). La tarda de l'11.V, un mascle de la subespècie escandinava *thunbergi* i vuit



[exemplars més als estanys de les Escoles de Platja d'Aro \(MDA\).](#)

2007. Primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 31.III (CAC).

2008. Primers exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 21.III (CAC)*.

Un exemplar als estanys de les Escoles, el 30.VIII (CAC).

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

1999. Un ocell de 1r any anellat el maig del 1995 a Solius va ser trobat mort el març de 1999 a Vidreres (CAC).

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any relativament abundant.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant.

2004. Un exemplar capturat durant una sessió d'anellament al torrent del pessebre de Castell d'Aro, el 20.IV, data força tardana (JBL).

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.

[1999. El 13.III, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, un exemplar leucístic amb les espatlles blanques \(CAC\).](#)

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.

[2000. El 21.IV es captura un exemplar a Solius \(CAC, MAC\). El 16.IX es captura un exemplar a Solius \(CAC, MAC\).](#)

[2001. El 29.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro \(CAC\).](#)

2008. Un exemplar a una riera del costat de l'abocador de Solius, el 12.IV (CAC).

Cotxa blava

Luscinia svecica

Estatus: migrador molt escàs, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

2006. Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 18.XI (CAC).

2007. Una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 31.III (CAC).

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Espècie en expansió que aquests anys s'ha convertit en un nidificant comú. Les primeres dades de cria a la vall són de 1998 al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols.

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

Cotxa cuarroja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador molt escàs però regular.

2000. El 16.IX es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC).

2002. El 13.IV, dos exemplars als horts de can Rusques, a Castell d'Aro, (MAC).

2007. El 6.IV, als horts de can Rusques, a Castell d'Aro, un mascle (CAC).

Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

Estatus: migrador escàs però regular.

1999. El 13.IX, diversos exemplars als estanys de les Escoles (CAC). El 18.IX es captura un exemplar als estanys de les Escoles (CAC, MAC, JBL, JRG).

2002. El 18.V, un exemplar al pla de Solius (CAC).

2006. El 22.IV, tres exemplars parats a la tanca de l'autovia de Santa Cristina d'Aro, prop del restaurant Els Tinars (ACH, PFL).

2008. El 26.IV, a l'abocador de Solius, s'hi observa diversos exemplars; l'endemà, ni un (CAC). El 03.V, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC). L'11.V, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC). El 18.V, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar (CAC).

Bitxac comú

Saxicola torquatus

Estatus: present tot l'any. Probablement a l'hivern ens arribin efectius de més al nord.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador escàs però regular.

1999. El 18.IV, tres exemplars a les Planetes, a sant Feliu de Guíxols (CAC).

2000. El 17.V, un mascle a cal Rei, a castell d'Aro (JRG).

2003. El 20.IX, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

2005. El 2.IV, un primer hivern a la punta de Garbí (CAC). El 03.IX, s'observa un exemplar al puig Portugal (CAC). El 17.IX, s'observa un exemplar a la punta de Garbí (DVS).

2006. El matí del 13.IV, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle (CAC). El matí de l'1.V, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle (CAC). La tarda del 8.V, un mascle i una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (MDS). La tarda de l'11.V, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (MDS). La tarda del 18.V, dues femelles als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (MDS). El 16.IX un exemplar a punta Prima (CAC). Un exemplar a l'abocador de Solius el 22.X (CAC).

2007. El 13.X, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

2008. El 26.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

L'11.IX, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, una femella (JRG). El 14.IX, un exemplar prop de can Barella, a Panedes (CAC). El 20.IX, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un mascle (CAC).

Còlit ros

Oenanthe hispanica

Només es tenia notícia d'una citació prèvia d'un mascle al maig de 1990.

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

1958. Un mascle a la punta del Molà, a Sant Feliu de Guíxols, a l'agost (VD). (Dorka, 1960).

2003. A la primavera, s'observà una parella a la zona cremada de Sant Benet, a l'Ardenya, sense poder confirmar-ne la cria, malgrat els indicis (PPF).

Merla blava _____

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat.

2008. El 21.VIII, a la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols, s'observà com un mascle entrava a una petita cova i en sortia amb un rat-penat al bec (CAC).

Merla _____

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Tord comú _____

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Tord alarroig _____

Turdus iliacus

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular, en nombre molt fluctuant segons l'any.

Griva _____

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant no massa abundant.

1999. Confirmada la cria al càmping Riembau, a Castell d'Aro (JRG). Dos exemplars als camps del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro, el 3.VII (CAC).

2001. Un exemplar a Font Picant, a Santa Cristina d'Aro, el 25.V (CAC). Una parella portant becada al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro, el 7.VII (CAC, MAC).

2006. Un exemplar entre can Provencal i la variant de Santa Cristina d'Aro, el 31.XII (CAC).

2007. A Tallades, Santa Cristina d'Aro, un exemplar el 30.IX (CAC), un exemplar el 4.XI (CAC).

Dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 25.XI (CAC).

Rossinyol bord _____

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Trist _____

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Boscaler pintat gros _____

Locustella naevia

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. Només es té notícia de dues captures per anellament als mesos d'abril i setembre de 1995.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Boscaler comú

Locustella luscinioides

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. Només es té notícia de dues captures per anellament al mes d'octubre dels anys 1991 i 1993.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Boscaler mostatxut

Acrocephalus melanopogon

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. Només es té notícia d'una citació de la primavera de 1991, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un divagant esporàdic.

Boscarla dels joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 21.III (MAC).

Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

El 1999 va criar la darrera parella de la vall al desaparegut canyissar de S'Agaró. De llavors ençà, només es detecta en migració.

Estatus: migrador relativament abundant, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

1999. Una parella crià al canyissar de S'Agaró. Cants entre l'1.V i el 18.VII (CAC). El 29.V un exemplar canta a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC). El 26.VI, un exemplar canta als estanys de les Escoles (CAC). El 13.IX, almenys un exemplar canta als estanys de les Escoles (CAC). El 19.IX es captura un exemplar als estanys de les Escoles (CAC, MAC, JBL, JRG).

2000. El 16.IX es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC). Els dies 14.X i 15.X, pas a la bassa del Dofí (CAC).

2001. El 7.VIII es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC).

2004. El 8.V, diversos exemplars a la bassa del Dofí (CAC).

2005. Els dies 17.IV i 4.VI, se sent cantar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

2006. El 26.III, almenys un exemplar canta als estanys de les Escoles (CAC, JBL, JRG). El 2.IV, almenys un exemplar canta als estanys de les Escoles (CAC). A la tarda del 9.IV, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, hi canta un exemplar. (PFL, JRG, MSF). La tarda de l'11.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (MDS). El matí del 20.V, fent el SOCC, se sent cantar un exemplar a un rec que travessa el bicicarril abans del puig de la Gramoia. (CAC). El matí dels dies 21.V, 27.V i 28.V, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, se sent cantar un exemplar (CAC).

2007. El 30.IV, almenys un exemplar canta als estanys de les Escoles (CAC). El 2.VI, se sent cantar a la desembocadura del Ridaura (CAC). El 13.V, se sent cantar als estanys de les Escoles (CAC). Els dies 2.VI, 3.VI i 9.VI, se sent cantar als estanys de les Escoles. (CAC).

2008. Els dies 27.IV, 17.V i 25.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

2005. Un exemplar al canyissar de la desembocadura del Ridaura, el 27.V (CAC).

Bosqueta grossa _____

Hippolais icterina

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie. Només es té notícia de dues captures per anellament al mes d'agost dels anys 1992 i 1993.

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular.

Bosqueta vulgar _____

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Tallarol de casquet _____

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Tallarol gros _____

Sylvia borin

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

1999. El 24.VII es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC). El 10.VIII es captura tres exemplars a Tallades (CAC, MAC). El 16.VIII es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC).

2000. El 23.IV es captura un exemplar al tram final del Ridaura (CAC). El 20.VIII es captura un exemplar a Tallades (CAC, MAC). El 2.IX es captura un exemplar a Tallades (CAC, MAC).

2001. El 30.IV es captura un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC, MAC).

2004. El 18.IX, un exemplar anellat sobre la font del Ferro, a Castell d'Aro (JBL).

Tallarol emmascarat _____

Sylvia hortensis

Només es tenia notícia de dues citacions prèvies a Tallades, Santa Cristina d'Aro, el setembre de 1995..

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se migrador molt escàs. No s'ha arribat a detectar la cria a la vall.

1999. Un mascle cantant prop de cal Rei, a Castell d'Aro, el 25.V (JBL).

2005. Sengles mascles cantant a la zona cremada de Castell d'Aro, el 19.V (JBL).

Tallareta vulgar _____

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

2001. El 24.XI, un exemplar al camí de Ronda de S'Agaró (CAC).

2006. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 26.III (CAC, JBL, JRG).

Tallarol trencamates _____

Sylvia conspicillata

Només es tenia notícia d'una citació prèvia de tardor d'un any de finals de la dècada dels 80.

Estatus: poc conegut, pot tractar-se d'un migrador i/o hivernant ocasional.

2005. Un possible exemplar al pas de la Miloca, sota els Carcaixells, a Santa Cristina d'Aro, el 28.XII. (JRG).

Tallareta cuallarga _____

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre escàs i localitzat.

2000. El 3.XII es captura un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro a Solius (CAC, MAC, JBL, JRG).

2001. El 14.X, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

2007. El 18.VI s'observa prop de la font de la Guilla, a Sant Feliu de Guíxols (CAC). El 18.VIII s'observa a Tallades (CAC). Els dies 21.X, 27.X, 3.XI i 18.XI, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de dos exemplars; el 4.XI no menys de cinc (CAC). Els dies 15.XII i 29.XII, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de dos exemplars (CAC).

2008. El 10.II, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de dos exemplars (CAC).

Tallarol de garriga _____

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Tallarol capnegre _____

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mosquiter pàl·lid _____

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant escàs.

Mosquiter xiulaire _____

Phylloscopus sibilatrix

Estatus: migrador regular, encara que molt escàs.

2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, l'1.IV. (CAC).

2005. Un exemplar va ser capturat al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR, el 16.IV. Primer anellament d'aquesta espècie a la vall (CAC, JBL, MAC)*.



Mosquiter comú _____

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta.

2000. Observat a l'Ardenya el 10.VI. Presència en època i hàbitat adequat per a la nidificació (JBL).

2008. Un exemplar, a Tallades, el 12.X, primera observació postnupcial (CAC).

Mosquiter de passa _____

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular.

2001. El 22.IX es captura tres exemplars a Solius (CAC, MAC).

2004. El 9.IX, un exemplar anellat sobre la font del Ferro de Castell d'Aro (JBL).

2005. Sengles exemplars varen ser capturats al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR, el 16.IV i el 23.IV (CAC, JBL, MAC, DVS, MCD).

2007. El 22.IX un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Reietó

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs.

1999. Dos exemplars a les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols, el 2.I (CAC). Un exemplar a les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, el 13.III (CAC).

2003. Un exemplar al bicicarril, a l'alçada del puig de la Gramoia, a Castell d'Aro, el 8.XII. (CAC).

2005. Almenys un exemplar al camí de ronda de S'Agaró, el 27.XI (CAC).

2007. Un exemplar a Romanyà de la Selva, el 30.I (JBL):

2008. Diversos exemplars a S'Agaró i al bicicarril, el 6.XII (CAC). Un exemplar a l'abocador de Solius, el 8.XII (CAC)*. Diversos exemplars al camí de ronda de S'Agaró, el 21.XII (DVS). Diversos exemplars prop de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro, el 25.XII (CAC).



Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular, se n'ha comprovat la cria.

2000. Detectat a l'Ardenya el juny i el juliol (JBL).

2004. L'11.V, un exemplar anellat al torrent del Pessebre de Castell d'Aro (JBL).

2005. Un mascle cantant a una zona cremada de Castell d'Aro, el 19.V (JBL).

2007. L'1.IX, a Tallades, Santa Cristina d'Aro, s'observa un exemplar (CAC).

Mategatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular.

1999. Primers exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 17.IV i tres exemplars capturats per anellament al tram final del Ridaura (CAC). El 18.IX, es captura un exemplar als estanys de les Escoles (CAC, MAC, JBL).

2000. El 16.IX es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC).

2001. Diversos exemplars a les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, el 7.IX (CAC). El 22.IX es captura un exemplar a Solius (CAC, MAC).

2004. El 20.IV, un exemplar anellat al torrent del Pessebre de Castell d'Aro (JBL).

2005. Dos exemplars anellats al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR, el 16.IV (CAC, JBL, MAC).

Els dies 2.IX i 3.IX, s'observa més d'un exemplar a la bassa del Dofí (CAC).

2006. El 16.IX un exemplar a punta Prima (CAC).

2007. El 15.IV, un mascle prop del Remei, Castell d'Aro (AMP). El 22.IX un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

2008. El 20.IX, forta presència arreu de la vall del Ridaura (CAC).

Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant tot i que, darrerament, s'ha notat una certa disminució dels seus efectius.

Mallerenga emplomallada _____

Parus cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga petita _____

Parus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga blava _____

Parus caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Raspinell comú _____

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Teixidor _____

Remiz pendulinus

Estatus: migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

2006. Dos exemplars sentits al costat de l'escorxador de Santa Cristina d'Aro, l'1.XI (DVS).

Oriol _____

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi.

2001. El 29.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

2002. El 4.V, un exemplar a la Font Picant (CAC).

2005. El 24.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Remei (CAC).

Escorxador _____

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

1999. A Tallades, Santa Cristina d'Aro, anellats una femella adulta i un jove l'11.IX (MAC), un jove el 12.IX (MAC).

2007. Tres juvenils caçant insectes a Tallades, Santa Cristina d'Aro, el 26.VIII (CAC)*.



Trenca

Lanius minor

Només es coneixia una citació del maig de 1988.

Estatus: migrador esporàdic.

1952. Un exemplar entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols, l'11.VII (JMH, JGH). (Sage, 1964).

1965. Dos exemplars a Sant Feliu de Guíxols (VW). (Wassenich, 1965).

2001. Un exemplar als horts de Castell d'Aro, del 26 al 29.V (CAC, JRG). Citació homologada pel CAE amb el núm. 15 (Alvarez i altres, 2007a).

Botxí

Lanius meridionalis

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i localitzat al pla de Panedes.

2005. Un territori establert prop de can Barella de Panedes, Llagostera, del 3.VIII al 6.XII (JVC).

Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador escàs, encara que regular.

1999. L'1.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dada molt primerenca (CAC).

2000. El 23.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

2001. Els dies 19.V i 2.VII, una parella a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC, JRG). El 20.V, un exemplar a al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC):

2004. El 24.IV, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro (CAC).

2005. El 22.IV, un exemplar prop del Ridaura, a l'alçada del parc de bombers (CAC).

2008. A l'abocador de Solius, el 26.IV, s'observà un exemplar amb trets de la subespècie balear (*L. s. badius*) (CAC)*. Citació no homologada pel CAC, degut que es tracta d'un exemplar no examinat en mà. Donades les dificultats en la identificació d'aquest taxó, actualment el CAC no homologa citacions que no corresponguin a ocells examinats en mà, en espera que en un futur es disposi de més informació sobre els caràcters que cal tenir en compte. La citació es conservarà als arxius del Comitè i, en cas que apareguin nous criteris en la identificació d'aquest tàxon, es reconsiderarà la decisió. (CAC, com. pers.).



Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

2006. El 26.II, onze exemplars junts, sense motiu aparent (presència d'algun depredador, concentració de menjar, etc.) a la bassa del Dofí. (CAC).

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

2001. Un falcó depredà sobre un poll a mig plomar la primera quinzena de març. Dada de cria molt primerenca (JRG).

Gralla

Corvus monedula

Les següents observacions del 2005, foren causades per molèsties (a la primavera) o desaparició (a la tardor) del dormidor mixt situat a la riera de Calonge.

Estatus: hivernant esporàdic.

2005. 44 exemplars al dormidor d'esplugabous de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 27.III. Sembla ser que, molestat per la gent el dia abans, tot el dormidor de la riera de Calonge, es va traslladar en pes a la bassa del Dofí (MDS). 35 exemplars al dormidor d'esplugabous de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 2.IV (CAC).

Al dormidor d'esplugabous de la bassa del Dofí de Castell d'Aro, 30 ex. el 15.X, 2 ex. el 22.X i 1 ex. el 31.X (CAC).

Cornella negra

Corvus corone

Nova espècie a la vall.

Estatus: divagant escàs.

2005. A l'abocador de Solius, dos exemplars (almenys un d'ells jove) el 4.VI (CAC)*, un jove el 19.VI (CAC).

2008. A l'abocador de Solius, un exemplar el 24.II (CAC), tres exemplars el 9.III (CAC), quatre exemplars el 26.IV (CAC). Un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro, al costat de la variant, el 10.IV (JBL).



Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en franca davallada.

2002. El 3.II, set o vuit exemplars a l'abocador de Solius (CAC). Diverses observacions als voltants de la punta d'en Bosch durant l'estació reproductora (CAC).

2003. Els dies 31.VIII i 4.X, set exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

2004. El 3.I, set exemplars a l'abocador de Solius (CAC). Vint-i-tres exemplars a l'abocador de Solius, el 8.II. Xifra rècord (CAC).

2005. El 25.VI, sis exemplars junts a la carretera de Sant Feliu a Tossa, just despés de passar el mirador de l'antiga caseta del peó caminer (CAC).

2006. El 23.IV, sis exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

2007. El 7.X, cinc exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

2008. Els dies 17.II, 29.III i 20.XII, a l'abocador de Solius, s'observa quatre exemplars (CAC).

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal comú

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

2007. Un mascle esquizocroïc a Tallades, Santa Cristina d'Aro, el 20.VIII (CAC).

2008. Un mascle leucístic a l'abocador de Solius, el 24.V (CAC).

Pardal xarrec _____

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pinsà comú _____

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

2000. Un exemplar leucístic a un camp del costat de la cruïlla de Solius, a Santa Cristina d'Aro, del 9.I al 29.I (CAC, JBL. JRG).

2008. Un mascle adult prop de cal Cuc, a Castell d'Aro, el 15.VI (CAC).

Pinsà mec _____

Fringilla montifringilla

Només es coneixia una única citació prèvia d'un exemplar capturat per anellament, el novembre de 1993.

Estatus: divagant hivernal molt rar.

2008. Un exemplar al golf Costa Brava, A Santa Cristina d'Aro, el 3.I (DVS).

Gafarró _____

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum _____

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadenera _____

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer _____

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, en nombre molt fluctuant d'un any a l'altre.

2001. El 28.I un estol d'un centenar d'exemplars mengen grana de bleds a unes obres d'un carrer de Sant Feliu de Guíxols (CAC). El 05.II dos exemplars a les gorges de Salenys (CAC).

2006. El 8.I, als estanys de les Escoles, diversos exemplars barrejats amb passerells (CAC).

2007. El 2.XII, diversos exemplars a can Provensal, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

2008. El 19.I, als estanys de les Escoles, diversos exemplars barrejats amb passerells, cardines, verdums, gafarrons i pinsans (CAC). El 20.I, a l'abocador de Solius, diversos exemplars barrejats amb passerells, cardines, i gafarrons (CAC).

Passerell comú _____

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs.

Trencapinyes _____

Loxia curvirostra

Malgrat les sospites, no s'ha arribat a confirmar-ne la cria.

Estatus: divagant irregular.

2002. Observat prop de Romanyà de la Selva el 13.VI (JBL).

Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

Espècie nova a la vall.

Estatus: poc conegut, podria tractar-se d'un hivernant escàs.

2001. Dos exemplars prop del nucli de Romanyà de la Selva, el 4.II (JRG). Quatre exemplars (dos mascles i dues femelles) al prat de Romanyà de la Selva, l'11.II (CAC).

2004. Un exemplar a tocar del nucli de Romanyà de la Selva, el 29.I (JBL).

2007. Un exemplar a la castanyeda d'en Genoer, sota el puig Aldrich, a Santa Cristina d'Aro, el 4.I (DVS).

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs.

2000. Un exemplar abatut a Gavarres, el 12.XI. Un exemplar menjant lledons als horts de Castell d'Aro, el 18.XI (CAC).

2005. Diversos exemplars al mas Salvador de Panedes, Santa Cristina d'Aro, el 4.XII (ACH i altres). Un exemplar a la riera Banyaloca, a Panedes, Llagostera, el 26.XII (JVC). Un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro, el 29.XII (JRG).

2008. Dos exemplars al molí d'en Reixach, Santa Cristina d'Aro, el 24.X (ACH, PFL, DSB, DSM).

Verderola

Emberiza citrinella

Només es coneixia dues citacions prèvies de sengles exemplars el febrer de 1984 i l'octubre de 1993

Estatus: migrant molt rar.

2007. Un exemplar a una pollancreda entre can Provencal i la variant de Santa Cristina d'Aro, el 23.X (CAC)*.



Gratapalles

Emberiza cirulus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Sit negre

Emberiza cia

Estatus: migrant i hivernant, molt escàs.

2002. El 9.II diversos exemplars a Solius (CAC).

2005. Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, un exemplar el 27.XI (DVS).

Hortolà

Emberiza hortulana

No es coneix cap nova citació d'aquesta espècie, després de les del maig de 1984 i l'abril de 1988.

Estatus: migrant esporàdic.

Repicatalons petit

Emberiza pusilla

Espècie nova a la vall.

Estatus: accidental.

2001. Un exemplar capturat en una sessió d'anellament als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27.I (CAC, MAC, PPF)*. Citació homologada pel CR-SEO amb el núm. 2.752 (De Juana i altres, 2003).



Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall (canyissar de S'Agaró, desembocadura del Ridaura i estanys de les Escoles) que fa servir com a dormidor.

L'origen dels ocells controlats durant les tasques d'anellament és:

Alemanya:	4	Dinamarca:	1
França:	4	R. Txeca:	1
Noruega:	3	Suècia:	1
Espanya:	3 (1 Santa Pau + 2 Sils)	Suïssa:	1
Finlàndia:	2		

Estats on s'han controlat ocells anellats a la vall del Ridaura:

Alemanya:	8	França:	2
Espanya:	2 (1 Palau Savardera + 1 Sils)	Itàlia:	2
		Suïssa:	1

1999. El 30.X, es captura nou exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, MAC, JBL, JRG).

2001. El 10.III, es captura tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, MAC, JBL, JRG).

2006. A la bassa del Dofí, tres exemplars el 12.III: darrera citació prenupcial (CAC). Els dies 28.X i 29.X, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

2008. El 26.X, diversos exemplars al nou estany de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: present tot l'any, no massa abundant.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Cigne negre

Cygnus atratus

Nova espècie a la vall.

2002. Un jove a la desembocadura del Ridaura, del 5.VII al 18.VIII (JRG, CAC i altres)*.



Cigne mut

Cygnus olor

Apart dels de les citacions següents, un exemplar d'origen domèstic o semidomèstic va romandre a la bassa del Dofí de Castell d'Aro del juliol de 1991 a l'abril de 1997, quan va ser mort per un gos incontrolat.

2008. Un exemplar, escapat de captivitat (duia un 44 marcat al costat dret del bec), apareix a la platja de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols el 20.I. Va ser capturat i dut al PNAE. Després d'un tractament de desparasitació fou alliberat l'1.III a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, on mor de botulisme, el 28.IX (JRG)*.

Un segon exemplar, probablement un mascle, provinent de Cassà de la Selva, fou alliberat a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 28.IV (JRG). Mor de botulisme, el 12.X (CAC).



Oca domèstica

Anser anser var. domestica

Nova espècie a la vall.

2002. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 4.V al 28.XII (CAC).

Oca del Canadà

Branta canadensis

Nova espècie a la vall.

2004. Un exemplar a la bassa de Can Salvador, Panedes, Santa Cristina d'Aro, del 9.VIII al 15.X (JC, JBP, NC). (Carreras, 2004 i Barbarà, 2005).

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Nova espècie a la vall.

2001 - 2005. Dos exemplars apareixen al costat de l'escorxador de Santa Cristina d'Aro, el 15.XII.2001. Un en marxa de seguida i l'altre i roman a un tancat amb altra aviram, almenys fins el XII.2005 (JBL, CAC).

2005. Un exemplar, que porta una brida de plàstic negre al tars esquerre, a la bassa del Dofí i rodalies, a Castell d'Aro, del 8.X al 3.XII. Entra al tancat referit a la citació anterior i s'aparella amb



l'exemplar que ja hi havia, traient endavant una llocada de vuit polls (CAC, JBL, AMP)*.

Ànec mut

Cairina moschata var. *domestica*

2001. Un exemplar a la bassa del Dofí, el 23.VI (CAC).

2002. A la bassa del Dofí, dos exemplars el 7.VII (CAC), un exemplar el 16.VIII (CAC).

2003. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 21.XII (CAC).

2005 - 2006. Un exemplar als estanys de les Escoles, del 22.VIII.2005 al 8.IV.2006 (CAC)*.

2006. A la desembocadura del Ridaura, un exemplar del 12.II al 8.VIII (CAC) i un exemplar del 13.V.2006 a l'11.VIII.2006. Aquest darrer, és un dels exemplars de la citació següent. Dos exemplars als estanys de les Escoles, del 29.IV al 6.V (CAC).



Ànec carolí

Aix sponsa

Nova espècie a la vall.

2004. Una femella a la desembocadura del Ridaura, el 3.X. Posteriorment es detecta a la desembocadura de la riera de Calonge (CAC)*.



Ànec carolí x Ànec collverd

Aix sponsa x *Anas platyrhynchos*

Nova espècie a la vall.

2004 - 2005. Almenys un mascle i dues femelles a la desembocadura del Ridaura, del 3.X.2004 al 25.III.2005. Durant aquest temps, també es detecten a la desembocadura de la riera de Calonge, d'on sembla que van i venen (CAC)*.



Ànec collverd

Anas platyrhynchos var. *domestica*

Nova espècie a la vall.

2002 - 2006. Sis exemplars de color blanc a la desembocadura del Ridaura, del juny de 2002 a l'octubre de 2006 (CAC).

Paó

Pavo cristatus

Nova espècie a la vall.

2005 o 2006. Un exemplar a Tallades (LL).

Tórtora domèstica

Streptopelia roseogrisea var. risoria

Nova espècie a la vall.

2004. Dos exemplars a l'avinguda de S'Agaró, a Platja d'Aro, el 9.V (RJN). (GAE, 2007).

Cacatua nimfa

Nymphicus hollandicus var. domestica

2006. Un exemplar a la plaça Europa de Platja d'Aro, el 25.VI (JBL).

Periquito

Melopsittacus undulatus var. domestica

2001. Un exemplar als jardins de Juli Garreta, a Sant Feliu de Guíxols, del 15.VII al 9.IX (CAC). Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 14.X (CAC).

2006. Un exemplar de color groc als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 16.IX (CAC)*.



Cotorra de Kramer

Pittacula krameri

Eatatus: habitual a la vall, no s'ha arribat a confirmar-ne la cria, malgrat els indicis.

1999. A la desembocadura del Ridaura, dos exemplars del 3.I al 18.IV (CAC). Un exemplar a S'Agaró, el 15.V (CAC).

2001. Quatre exemplars al parc de les Eres de Sant Feliu de Guíxols, el 12.X (CAC). A la desembocadura del Ridaura, quatre exemplars el 29.IX (CAC), quatre exemplars el 16.XI (CAC).

2006. Quatre exemplars junts al parc de del Dunes de Sant Pol, el 15.I (CAC). Del 8.IV al 30.IV es veu entrar una parella a un forat d'uns apartaments de S'Agaró. Primer indici de cria a la vall (CAC).

Agapornis de Namíbia

Agapornis roseicollis

No s'ha tornat a detectar l'espècie a la vall.

Aratinga de cap blau

Aratinga acuticaudata

1999. L'exemplar detectat a la desembocadura del Ridaura el 12.XII.1998 roman a la zona almenys fins al 3.IV (CAC).

2007. Un exemplar de la subespècie nominal a Tallades, Santa Cristina d'Aro, del 21.VIII a l'11.IX (CAC).

Aratinga de pit brut

Aratinga nana

Nova espècie a la vall.

2005. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 16.VIII. Anava marcat amb una anella de plàstic blau al tars esquerre (CAC)*.



Cotorra de la Patagònia

Cyanoliseus patagonus

Nova espècie a la vall.

2001. Una exemplar a can Torrebosca de Platja d'Aro, de l'11.IV al 17.XI (CAC)*.

2003. Una exemplar a la urbanització Politur de Platja d'Aro, a finals d'agost (JRG).

2006. Una exemplar a can Deulofeu de Santa Cristina d'Aro, 9.VII (JBL).



Lloro de front blau

Amazona aestiva

2007. Un exemplar entre el Ridaura i el càmping Sant Josep, a Castell d'Aro, el 5.II (JRG).

Cardenal de cresta roja

Paroaria coronata

No s'ha tornat a detectar l'espècie a la vall.

Canari

Serinus canarius var. *domestica*

2006. Un exemplar de color groc al port de Sant Feliu de Guíxols, el 21.X (CAC).

Teixidor ataronjat

Euplectes franciscanus

2005. Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, del 8.IX a l'1.X (CAC)*.



Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

2000. Una parella a la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Tossa de Mar, entre Canyet i la cala del Senyor Ramon, el 19.VI (JBL).

2001. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 8.XII. Un d'ells és capturat i anellat. (CAC, JBL, JRG, MAC).

2005. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, l'11.IX (CAC)*.



Munia roig

Amandava amandava

No s'ha tornat a detectar l'espècie a la vall.

Maniquí capnegre

Lonchura atricapilla

No s'ha tornat a detectar l'espècie a la vall.

TAULA D'OBSERVADORS

CODI OBSERVADOR

ACH Aleix Comas Herrera
ADG [Alfons Delgado García](#)
ACT Albert Cama Torrelles
AMP Àlex Massana Pernias
CAC Carlos Alvarez Cros
CR Carme Rotllan
DB David Bosch
DSB Deli Saavedra Bendito
DSM David Segarra Mediavilla
DVB Daniel Valverde Bussot
DVS Dani Valverde Saubí
ECF Enric Capalleras Fàbregas
FR Francesc Rotllan
JA Josep Aniol
JBP Josep Barbarà Puig
JBL Josep Ma Bas Lay
JC Joaquim Carreras
JES Jaione Echarte Sutil
JFB Josep Ma Figueras Berrocal
JGH Jeffery G. Harrison
JHC Joan Hontangas Canela
JHR Juan Hernández Rueda
JMH James M. Harrison
JRG Jaume Ramot García
JVC Joaquim Vilagran Casanovas
LL Luís Luque
LDL Lluís Donat Lorenzo
MAC Manuel Alvarez Cros

CODI OBSERVADOR

MB Manel Barrios
MCD Mireia Codina Diago
MD Marta Darnés
MDS Miguel Ángel Domingo
Santamaría
MFQ Marc Franch Quintana
MP Matxalen Pauly
MPC Miquel À. Pérez-De-Gregorio
Capella
MSF Mercè Sánchez Frou
NV Narcís Vicens
OAP Oriol Amat Pons
PGB Pantaleón Gómez Boada
PBA Pere Bofill Arbusà
PFL Ponç Feliu Latorre
PG P. Géroutet
PPF Pere Pons Ferran
RDS Redacció diari Los Sitios
RGB Ricard Guriérrez Benítez
RJN Roger Jutglà Noguer
RSS Ramon Serra Serrat
SC Sergi Castillo
VD V. Dorka
VW V. Wassenich
XG Xavier Gallego
XIP Xavier Idígora Planas
XVG Xon Vilahur Godoy

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

AERC TAC. 2003. AERC TAC's *Taxonomic Recommendations*. Versió "on line": www.aerc.eu/

Alvarez, C. 1999. Els ocells de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Alvarez, C. 2004. Més ocells de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols. L'Arjau, 48: 15-19. Versió "on line": http://www.guixols.cat/web/images/stories/arjau/larjau_48.pdf

Alvarez, C. 2006. Més ocells de la vall del Ridaura (2). Sant Feliu de Guíxols. L'Arjau, 53: 26-33. Versió "on line": http://www.guixols.cat/web/images/stories/arjau/larjau_53.pdf

Alvarez, C. (ed.). 2005-2009. Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura: <http://es.geocities.com/vallRidaura/index.html>.

Alvarez, C., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Martí-Aledo, J., Ollé, A. 2007a. Primer informe d'homologació de citacions del CAE. http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/1r_Informe_homologacio.pdf.

Alvarez, C., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Ollé, A. 2007b. Segon informe d'homologació de citacions del CAE. http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/2n_Informe_homologacio.pdf

Alvarez, C., Burgas, A., Capalleras, E., Feliu, P., Ollé, A. 2008. Llista Patró dels ocells de l'Empordà. Gener de 2008. Comitè Avifaunístic Empordanès. Versió "on line": http://www.comiteempordanes.org/Llista/LLISTA_PATRO_Gener_2008.pdf

Associació Cultural Bitàcola (ed.). 2000. Àncora, vol. 2.681. 2001. Sant Feliu de Guíxols, Associació Cultural Bitàcola.

Aymí, R. i Gargallo (eds.). 2005. Primers resultats del programa PERNIS. L'Abellerol, núm.: 25. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.. Versió "on line": <http://www.ornitologia.org/publicacions/abellerol25.pdf>

Aymí, R. i Herrando, S. (eds.). 2003. Anuari d'ornitologia de Catalunya. 2000. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.

Aymí, R. i Herrando, S. (eds.). 2005. Anuari d'ornitologia de Catalunya. 2001. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.

Aymí, R. i Tomàs, F. J. 2001. Activitats del Grup Català d'Anellament durant el període 1997 – 1999. Butlletí del Grup Català d'Anellament, vol. 18. Barcelona, Grup Català d'Anellament.

Barbarà, J. 2005. Missatge 2885 del fòrum Naturmania. <http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania/message/2885>.

Carreras, J. 2004. Entre fonts, dòlmens i menhirs. Gavarres 06. Cassà de la Selva, AMDG. <http://www.gavarres.com/ct/CosU/Hemeroteca:NumeroSis>

Clavell, J. 2002. Catàleg dels ocells dels Països Catalans. Bellaterra, Lynx.

Clavell, J., Copete, J. L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J. M., Lopez, F. & Clarabuch, O. 2006. Llista patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0, octubre de 2006. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO. Versió "on line": http://www.ornitologia.org/monitoratge/llista_ocells_catalunya.pdf

De Juana, E. & Comité de Rarezas de la S.E.O. 2002. *Observaciones homologadas de aves raras en España 2000*. Ardeola 49 (1). Madrid, SEO.

De Juana, E. & Comité de Rarezas de la S.E.O. 2003. *Observaciones homologadas de aves raras en España 2001*. Ardeola 50 (1) . Madrid, SEO.

De Juana, E. & Comité de Rarezas de la S.E.O. 2005. *Observaciones de aves raras en España. Año 2003*. Ardeola 52 (1). Madrid, SEO.

De Juana, E. & Comité de Rarezas de la S.E.O. 2007. *Observaciones de aves raras en España. Año 2005*. Ardeola 54 (2). Madrid, SEO.

Dies J. I., García, E., Gorospe, G., Gutiérrez, R., Lorenzo, J. A., Martí-Aledo, J., Gutiérrez, P., Vidal, C. 2008. *Lista de Rarezas de España. Taxones de aves sometidos a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*. Madrid, SEO/BirdLife. Versió "on line": http://www.seo.org/media/docs/lista_rarezas_2006.pdf

Dorka, V. 1960 *Observaciones ornitológicas en Catalunya en agosto de 1958*. Ardeola, 6. Madrid, SEO.

Estrada, J. & Anton, M. (eds.). 2007. Anuari d'ornitologia de Catalunya. 2006. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.

Franch, M. 2005. Missatge 3523 del fòrum Naturmania. <http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania/message/3523>.

Frias, O., Serradilla, A. I., Escudero, E. 2007. *Informe de actividades de la Central de Anillamiento de aves "ICONA". Año 2006*. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.

GAE. 2007. *Noticiario de aves exóticas 2003 - 2005*. Madrid, SEO/BirdLife. www.seo.org/?grupodeavesexoticas.

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 2008. Hipermapa. Ates electrònic de Catalunya. <http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp>

Géroutet, P. 1955. *Observaciones ornitológicas en la Costa Catalana*. Ardeola, 2(1): 31-56. Madrid, SEO.

Gutiérrez, R. 2006. Cens nacional de Corb marí emplomallat 2006. Generalitat de Catalunya. Informe inèdit.

Gutiérrez, R. 2007. Cens català de la població nidificant de Corbmarí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* nidificants 2007. Generalitat de Catalunya. Informe inèdit.

Martínez, A. (ed.). 2002. Anuari d'ornitologia de Catalunya.1999. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.

Ollé, A. i Barriocanal, C. (coord.). 2008. Anuari d'Ornitologia Empordanès. 2007. CAE.
http://www.comiteempordanes.org/Anuaris/Anuari_Empoda_2007.pdf.

Palau, F. J. (1956) *Algunas recientes citas de aves interesantes en Catalunya*. Ardeola, 3: 263-270. Madrid, SEO.

Premuda, G., Baghino, L., Guilloson, T., Jardin, M., Tirado, M., Esteller, V.. 2007. *A remarkable case of circuitous autumn migration of the booted eagle Hieraaetus pennatus through the western and central mediterranean*. Ardeola, 54 (2). Madrid, SEO/BirdLife.
[http://www.ardeola.org/volume/54\(2\)/article/349-357/1333](http://www.ardeola.org/volume/54(2)/article/349-357/1333)

Ramot, J. 2003. Cria de duc en una plataforma artificial. L'Abellerol, núm.19. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.
<http://www.ornitologia.org/publicacions/Abellerol19.pdf>

Sage, B. L. 1964. Sección Breve (Notas). Ardeola, 9: 152. Madrid, SEO.

Sales, S. (ed.). 2006. Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2002-2005. Barcelona, Institut Català d'Ornitologia.

Wassenich, V. 1965. *Répartition de la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) en Catalogne du nord-est.* L'Oiseau, 35(2): 151-152.