


**ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2015**



ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2015

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2015

Coordinació i selecció de dades

Carlos Alvarez-Cros

Revisió de textos

Josep Ma Bas Lay
Rosa Matesanz Torrent
Jaume Ramot García

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2016. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2015.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2015.pdf

Espècie concreta, exemple: Ramot, J. 2016. Territ becllarg (*Calidris ferruginea*) in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2016. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2015. www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2015.pdf

Foto de portada: Àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*), poll al niu, el 3.VI.2015. (Rosa Matesanz Torrent). (Veure introducció)

INTRODUCCIÓ

Aquest és el vuitè dels anuaris de la vall del Ridaura. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica actual de la vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït.

Per tal de garantir la perdurabilitat temporal de les dades contingudes a aquest anuari, als anteriors i als futurs, s'ha arribat a acords amb els Arxius Municipals de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro perquè els tinguin en custòdia als seus fons documentals. Addicionalment, a la Biblioteca Municipal del primer municipi esmentat en disposaran d'un exemplar en paper per oferir en règim de préstec.

De manera excepcional, i sense que serveixi de precedent, s'ha posat el retall d'una fotografia d'un niu a la portada. Per tal de prioritzar la seguretat de la cria, aquesta imatge va ser presa amb la tècnica de *digiscoping* (càmera acoblada a un telescopi), a una distància considerable, sense ocasionar cap molèstia i amb el poll ja molt crescut. En tot cas, es tracta de la documentació de la primera dada de reproducció exitosa coneguda d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*) a la vall del Ridaura.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (amb la franja oriental del terme de Llagostera) i la part de mar enfront de la mateixa (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2015.



Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada.

Aquest any s'ha recuperat una dada de gavinet (*Larus marinus*), del 2011, que constitueix la segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura.

L'altra font d'obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells anellats.

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. En tot cas, es va marcar uns polls de milà negre (*Milvus migrans*), uns de xoriguer (*Falco tinnunculus*), uns d'òliba (*Tyto alba*) i tres de duc (*Bubo bubo*). A l'octubre, per la Diada Mundial dels Ocells, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es va portar a terme una sessió divulgativa d'anellament.

D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (*Larus michahellis*). Aquesta activitat, com en altres anys, porta associada la lectura d'anelles d'altres espècies de gavians, així com la detecció d'exemplars d'espècies escasses, com el gavià caspi (*Larus cachinnans*).



Aquest any, s'ha de remarcar la lectura d'una anella de gavià caspi (*Larus cachinnans*), d'un ocell polonès de primer hivern.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2015, diverses persones han continuat amb els recorreguts pel Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multiespecífics sobre l'estat dels hàbitats.

Aquest any s'ha endegat els treballs de camp pel nou Atlas d'ocells nidificants a Catalunya, coordinat per l'ICO, amb el que es col·labora amb l'assignació de quadrícules i l'aportació de dades del territori de la vall.

- Censos.

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Aquest any també s'ha participat al cens estatal de cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), gestionat per la *Sociedad Española de Ornitología* (Seo/BirdLife).

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa, ha estat irregular i escassa.

Dins el marc d'un projecte més ampli, s'ha continuat el control d'algunes caixes niu destinades al gaig blau (*Coracias garrulus*), col·locades fa tres anys. Aquest any, a més s'ha fet una penjada massiva. Malgrat la presència a la zona d'algun ocell durant el pas de primavera, no es té evidències de nidificació d'aquesta espècie.

Per fi, s'ha de comentar que s'ha continuat amb la recerca de rapinyaires nocturns, aquest any reprenent la participació al programa NOCTUA gestionat per la SEO. La investigació ha permès constatar l'èxit reproductor del duc (*Bubo bubo*).

En tot cas, la revisió de les caixes niu instal·lades a l'Ardenya, ha donat resultats negatius pel que fa a l'ocupació d'espècies de rapinyaires nocturns.

ESTRUCTURA

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2015 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra (amb una addenda, al final, per incloure alguna dada antiga). A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà (*Phasianus colchicus*) o la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2015).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la *Llista patró dels ocells de Catalunya* (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya) (Gil, 2013) o el CR-SEO (*Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología*) (Dies i altres, 2008), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris i duen una nota explicativa d'aquest fet. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com l'any passat, aquest s'ha inclòs algun gràfic obtingut mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2014 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

RESUM DE L'ANY

Aquest 2015 ha estat un dels anys més càlids mai registrats a Catalunya. També ha estat un any molt sec. A Europa, darrera el 2014, ha estat l'any més càlid des que hi ha registres instrumentals (Generalitat de Catalunya, 2016a). A nivell mundial, també ha estat l'any més calorós des de que es disposa de registres moderns; aquest fet és degut, d'una banda a l'escalfament global del planeta i de l'altra al fenomen del Niño, que sembla que continuarà deixant sentir els seus efectes durant el 2016 (Generalitat de Catalunya, 2016b).

Pel que fa als esdeveniments particulars, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, els més significatius.

Només de començar l'any, el 12 de gener, es va detectar i denunciar la caça furtiva d'ocells amb xarxes japoneses a Castell d'Aro. Quasi un mes més tard, es denuncià la caça furtiva amb vesc.

A mitjans de gener s'observa per primera vegada a la vall, dos exemplars de **griva cerdana** (*Turdus pilaris*); les observacions es perllonguen fins a primers de febrer. A mitjan febrer s'observa per primera vegada a la vall un exemplar de **cuereta blanca endolada** (*Motacilla alba yarrellii*), subespècie pròpia de les Illes Britàniques.

El dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*), format a finals d'agost del 2014 al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, registrà màxims hivernals de més de dos-cents exemplars. Aquesta vegada, l'han tornat a situar a l'illa del costat est, a l'illa del roure. D'altra banda el dormidor de corbs marins grossos (*Phalacrocorax carbo*) ha continuat a l'illa central i a la robínia del costat de ponent.

Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l'any 2014, continuaren la seva hivernada a primers del 2015. En són exemples el xarxet comú (*Anas crecca*), el berrat pescaire (*Ardea cinerea*), el rascló (*Rallus aquaticus*), la fotja vulgar (*Fulica atra*), el becadell comú (*Gallinago gallinago*). Aquest hivern 2014-2015 ha estat el primer en que s'ha registrat una vertadera hivernada a la vall d'un o dos exemplars d'ànec griset (*Anas strepera*). Pel que fa a la fotja (*Fulica atra*), aquest ha estat el cinquè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb comptats exemplars a la desembocadura del Ridaura.

A primers de març, un episodi de tramuntana coincideix amb la migració prenupcial de grues (*Grus grus*), cosa que fa que se'n veiessin diversos estols a diferents punts de la vall. Aquest fet va ser molt més acusat a altres indrets favorables de la plana empordanesa. Per aquestes mateixes dates es produeixen les observacions més primerenques de martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*) i gamba-roja vulgar (*Tringa totanus*).

A mitjan març, un altre episodi fa sedimentar diverses espècies, com agrons blancs (*Casmerodius albus*) i capons reials (*Plegadis falcinellus*) i es produeixen diverses primeres observacions prenupcials primerenques, com la quarta de cucut reial (*Clamator glandarius*). Una sortida en barca proporcionà una primerenca citació de




baldriga cendrosa (*Calonectris diomedea*), i la tercera citació a la vall de gavineta de tres dits (*Rissa tridactyla*). Un segon episodi de llevant, seguit d'una tramuntanada ens portà la primera citació de **cotxa blava escandinava**, (*Luscinia svecica svecica*), primerenques citacions d'agró roig (*Ardea purpurea*), rossinyol (*Luscinia megarhynchos*) i mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*), xifres rècord de bernat pescaire (*Ardea cinerea*) i cames-llargues (*Himantopus himantopus*) i un espectacular pas d'arpella vulgar (*Circus aeruginosus*).



Entre finals de març i finals d'abril, membres de Grup de Natura Sterna procediren a instal·lar caixes niu per gaig blau al pla de Panedes i al de Solius. Aquestes caixes s'havien construït artesanalment unes setmanes abans en un taller a l'efecte.



A primers d'abril s'instal·la una trampa per a tortugues a la bassa del Dofí. Al llarg d'aquest any, aquets parany ha permès retirar del medi natural fins a quaranta-dos exemplars de tortuga de Florida *Trachemys scripta*.



A mitjans d'abril es detecta que s'ha endegat el condicionament d'una via ferrada entre les Sofreres i cala Jonca a Sant Feliu de Guíxols. Com sia que aquest espai es troba dins del discontinu de l'EIN Ardenya-Cadiretes, per tant



dins la Xarxa Natura 2000, a més de ser zona LIC i ZEPA, es va posar els fets en coneixement de l'Ajuntament de la vila, així com al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que va aixecar acta. El col·lectiu que havia iniciat aquest condicionament il·legal, procedí a retirar part del material. A aquest indret, durant la inspecció, els Agents Rurals hi van trobar nius de corb marí emplomallat (*Phalacrocorax aristotelis*) i d'un rapinyaire, probablement de xoriguer comú (*Falco tinnunculus*), ambdues espècies estrictament protegides.

Una altra visita des d'embarcació amb un tècnic de Medi Ambient, conclogué que un dels nius de corb marí emplomallat havia estat ocupat aquesta mateixa temporada, ja que, apart de les senyals evidents, hi havia juvenils i adults a la zona, fet que era vital per l'establiment de l'espècie a la costa empordanesa. A primers de desembre, el Grup de Suport de Muntanya del Cos d'Agents Rurals procedí a desequipar part de les estructures muntades.




En un altre ordre de coses, pocs dies més tard, es detectà un abocament d'aigües negres al Ridaura des de l'EDAR de Castell d'Aro, fet que es comunicà al Consorci de la Costa Brava, a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i als operaris de la instal·lació.

A la segona quinzena d'abril un estol de tretze d'agrons rojos (*Ardea purpurea*) s'atura al Parc dels estanys, fet que constitueix un nou rècord numèric per aquesta espècie.

El 24.IV, es va produir un petit incendi a una finca termenera amb el Parc dels Estanys, que fou ràpidament sufocat pels Bombers.





Com altres anys, amb l'arribada del bon temps es multiplica la circulació motoritzada per la llera del Ridaura, posant en greu perill o, directament destruint, els nius de les espècies que hi nidifiquen, com per exemple el corriol petit (*Charadrius dubius*). Es veu clarament a la imatge presa el 26.IV des del pont de la carretera de Solius. A aquest indret hi havia establerta una parella de corriol petit que no va arribar a criar.

Durant la primera quinzena de maig s'endega la instal·lació d'un observatori elevat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Després de la seva posada en funcionament, membres del Grup de Natura Sterna detecten la manca de les mesures més elementals de seguretat i, una vegada avisat, l'Ajuntament procedeix al seu tancament. No és fins a la primera quinzena d'agost que, després d'arranjar el problema de seguretat de la part superior, es culmina l'obra amb la instal·lació de dues ulleres de llarga vista.



Durant la segona quinzena de maig es produí un episodi de vents continuats de component nord, fet que provocà molt nombroses observacions de falcó cama-roig (*Falco vespertinus*) i bosqueta icterina (*Hippolais icterina*) arreu de Catalunya, especialment a les comarques litorals. Aquest fenomen també es deixà sentir a la vall, amb observacions rècord d'ambdues espècies. A finals de maig es produí la tercera citació a la vall de bec d'alena (*Recurvirostra avosetta*).

A finals de maig es procedeix a l'alliberament d'un mascle i dues femelles prenyades de conill comú (*Oryctolagus cuniculus*), al Parc dels estanys de Platja d'Aro. I a finals de juliol, s'hi allibera un exemplar de tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*), trobada a Santa Cristina d'Aro.

A entrada d'estiu, es detecta per primera vegada a la vall, un exemplar d'**agapornis de Fischer** (*Agapornis fischeri*), molt probablement escapat de captivitat.

Pel que fa a la cria, per cinquè any consecutiu, la parella d'oques egípcies (*Alopochen aegyptiaca*) va criar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, tot i que cap dels tres polls nascuts s'arribà a envolar. Per sisè any ho va fer la fotja vulgar (*Fulica atra*). Aquesta

espècie, va tornar a criar a la desembocadura del Ridaura, essent la tercera dada de nidificació fora dels estanys. Respecte als rapinyaires diürns, es va detectar un niu ocupat de milà negre (*Milvus migrans*), prop de can Perera, a Panedes, Llagostera, que constitueix una nova localitat de cria segura; de l'astor (*Accipiter gentilis*), es va tornar a confirmar la cria en observar un poll volander reclamant menjar. D'aligot comú (*Buteo buteo*), es continuen fent observacions durant tota l'estació reproductora al pla de Solius, a Santa Cristina d'Aro i al de Panedes, a Llagostera. A primers de juny es detecta un juvenil de cucut reial (*Clamator glandarius*), fet que constitueix el primer indicatiu de cria a la vall. Malgrat que es tractaria d'una dada prou primerenca, no es pot descartar que es tractés d'un exemplar en dispersió postnupcial. En referència al picot garser petit (*Dendrocopos minor*) i a la cornella negra (*Corvus corone*), s'observen a llocs i època adients per a la reproducció.

Per fi, el tercer intent seriós documentat de nidificació a la vall d'una parella d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*), instal·lada al massís de l'Ardenya, va tenir èxit. Amb tot, només van treure endavant un únic poll que nasqué a finals de març i s'envolà a la segona quinzena de juny.

Per la revetlla de Sant Joan, i per tal de protegir les postes de les espècies nidificants a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, l'Ajuntament només procedí a la col·locació de cartells de prohibició de crema de petards i a la instal·lació de



tanques als accessos a la carretereta paral·lela al Ridaura. El resultat no va ser el desitjat i no es va arribar a evitar la crema d'artefactes pirotècnics.

Més avall, prop de la desembocadura del Ridaura, es va fer un foc dins la llera, al costat d'un territori de boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*).

Com en anys precedents, una altra espècie que probablement va niar a la vall, tot i que amb pocs efectius (2 a 3 territoris), és la boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*).



A començament del pas de tardor es va produir la cinquena citació de pòlit cantaire (*Numenius phaeopus*).



El dia 20.VII es troba un duc (*Bubo bubo*) atropellat sota cal Padrí, a Platja d'Aro.



D'altra banda, s'arriba a localitzar un exemplar que havia estat trobat, el dia abans, en males condicions al golf Costa Brava, de Santa

Cristina d'Aro. L'exemplar va ser traslladat pels Agents Rurals al centre de recuperació de fauna salvatge de Torreferrussa. Després de recuperar-se, aquest exemplar fou posteriorment alliberat a la zona de Pedralta, el 18.XI.

A primers d'agost es porta a terme una neteja de la llera del Ridaura, des de l'alçada de la depuradora al pont de vianants.





Durant la primera quinzena d'agost, amb la nidificació d'algunes espècies encara inacabada, l'Ajuntament ordena una neteja del Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

Uns dies més tard es produeix un petit incendi al puig Pinell, a Platja d'Aro.

Com sempre que plou, l'aigua que la depuradora aboca al Ridaura mostra signes evidents de mala qualitat. Les dues imatges corresponen als dies 16 i 18.VIII.2015. L'explicació donada pel Consorci de la Costa Brava és que l'actual instal·lació és insuficient per tractar determinades puntes de cabal causades per la deficient separació d'aigües pluvials i negres de les diferents poblacions que aboquen a l'EDAR que s'afegeixen a l'increment de la població estiuenca.



Dues petites mostres dels molts actes de manca de civisme que pateixen de manera reiterada els aiguats del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb la consegüent pobra imatge que es dona.

Es va tornar a comptar amb la presència estival continuada d'uns pocs exemplars, no reproductors, de bernat pescaire (*Ardea cinerea*) i algunes observacions aïllades de martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*) i agró roig (*Ardea purpurea*) i el. Per segon any consecutiu tampoc hi va haver observacions estivals de martinet blanc (*Egretta garzetta*).

Acabant el mes d'agost, es començà a formar el dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest any, a l'illa central.



També a final d'agost, es fa una primerenca observació postnupcial de còlit gris (*Oenanthe oenanthe*) i una altra de sorprenent de cotxa blava (*Luscinia svecica*) a un indret tant insòlit com l'abocador de Solius.



A finals de setembre, membres del Grup de Natura Sterna, porten a terme una important desbrossada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro.

El darrer dia del mes de setembre es va fer la cinquena observació a la vall de falcó de la reina (*Falco eleonora*).



A primers de novembre es detecta una certa mortaldat de pardals prop de Les Eroles, a Castell d'Aro. Davant la sospita d'un enverinament intencionat, es notifica el cas al Cos d'Agents Rurals.

El desembre va ser un mesos de desembre més secs i poc freds que es recorden, que no ha afavorit l'aparició d'ocells hivernants.

LLISTAT GENERAL

Ànec griset

Anas strepera

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

El 28.II continua la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10.I s'observa a la desembocadura del Ridaura. Els dies 11.I, 17.I i 18.I, una altra femella (diferenciada per detalls del plomatge), a la bassa del Dofí (CAC, RMT)*.



Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena d'agost a mitjans de març.

Al Parc dels Estanys de Platja d'Aro continua les observacions d'exemplars hivernants fins el 23.III, amb un màxim de set el 10.I (CAC, RMT, RCA).

Els dies 7.II, 8.II, 11.II i 15.II, una femella i dos mascles a la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'1.IV, un estol d'uns quaranta exemplars en migració activa sobre el mar front la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

El 5.IX, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial (CAC)*.

Els dies 2.X, 12.X, 1.XI i del 14.XI al 9.XII, una femella a la desembocadura del Ridaura; els dies 14.XI i 15.XI, dos (RMT, CAC).

Del 4.X al 27.XII, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de sis exemplars el 5.XII (RMT, JRG, CAC, RCA).

Del 22.X al 27.XII, presència continuada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de sis exemplars del 19.XI al 27.XI (RMT, JRG, CAC).



Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

El 10.I, durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, s'assoleix la xifra de noranta-sis exemplars (CAC).

El 28.III, primera llocada a la vall, al Ridaura i a l'alçada del càmping Valldaro (CAC).

El 17.XII, diverses còpules dels més de setanta-cinc exemplars, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.



Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: hivernant i migrant especialment al pas de tardor; molt escàs i irregular.

Del 16.X al 21.X una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, CAC, JRG)*.

Del 28.X a l'1.XI, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, RCA).

El 15.XII, una femella a un dels estanys del golf de Masnou, de Platja d'Aro (JRG).



Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial, que s'estén de la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions postnupcials corresponen al mes d'agost.

El 7.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 13.III i 22.III, un mascle a la desembocadura del Ridaura, els dies 14.III i 30.III, un mascle i una femella (RMT, CAC).

El 22.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 30.III i 31.III, una parella (CAC, RMT, JRG, LHM).

De l'1.IV al 6.IV, una parella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG, MPG, CAC, RMT, LHM).



De l'1.IV al 9.IV un mínim de dues femelles i sis mascles es mouen entre el Ridaura i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MPG, RMT)*.

El 12.IV, un mascle al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro (CAC).

Del 12.IV al 18.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant, molt escàs i irregular.

El 15.II, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 14.III, dos mascles i una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20.III, 21.III i 26.III, un i els dies 22.III i 25.III, una parella (CAC, RMT, JRG, LHM, MPG).

El 10.IX, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. Els dies 11.IX, 12.IX, 19.IX i 21.IX, dos i el 13.IX, tres (RMT, CAC)*.

L'11.IX, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20.IX, 1.X i 2.X, dos, probablement dels de la desembocadura del Ridaura, de la citació anterior (CAC, JRG, RMT).

Els dies 24.IX i 25.IX, un mascle i una femella a la desembocadura del Ridaura; el 26.IX, un mascle, el 27.IX, una femella i dos mascles (RMT, CAC).

El 4.X, una femella i dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).



Xibec

Netta rufinna

Estatus: migrador esporàdic.

El 14.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Morell de cap roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 15.V, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (JRG, JBL).

El 22.V, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 22.X, dues femelles i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, RCA).



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant i reproductora molt escassa i irregular.

El 7.V, un exemplar canta prop de Castell d'Aro; primera i primerenca citació de l'any (JBL).

El 27.V, un exemplar prop de Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

Els dies 13.I, 20.I, 11.III, 12.IV, 21.IV, 12.VII, 19.VII i 10.VIII, un exemplar prop del Tennis d'Aro; els dies 28.III i 30.VIII, tres (JRG, RMT).

Al juny, llocada de divuit pollets prop de les Eroles, a Castell d'Aro, al juliol només se'n veuen dos (PJ, JRG).

Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs. Tot i que hi ha una petita població reproductora autosuficient, els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors.

Aquest any s'ha reproduït al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i rodalies, com al bosc del mas Candell, i, almenys una parella, als horts de Castell d'Aro, una altra prop del camp de futbol de l'Aro i una altra al Masnou (CAC, RMT, JBL, JRG, GGT).

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.

El 10.I, durant la realització del cens d'aquàtiques, s'assoleix la xifra de vint-i-sis exemplars (CAC).

Aquest any ha criat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, als estanys del golf de Masnou i del golf Costa Brava, a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, i a la desembocadura del Ridaura. (CAC, RMT, JRG).

Baldrigra cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.



El 15.III, un exemplar front la platja Gran de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JVL, FTC, XIP, JB)*.

El 25.VII un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa exemplars immadurs.

El 14.VI, almenys quatre exemplars, en vol costa amunt, front Platja d'Aro (CAC).

El 6.X, dos exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar (JRG, RMT).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des de l'agost a la segona quinzena de maig.

Presència hivernal als al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de vint-i-dos exemplars, el 21.III, (CAC, RMT, JRG, RCA, MB).

El 10.I, durant el cens d'aquàtiques, no menys de set exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch, vint-i-un al de cala Jonca i vuit al dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).

El 18.II, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, lloc inusual per a l'espècie (RMT)*.

El 22.II, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, lloc inusual per a l'espècie (CAC).

L'1.III, tres exemplars sobrevoien l'abocador de Solius, lloc inusual per a l'espècie (CAC).

El 25.V, encara un exemplar, al Parc dels Estanys de Platja; darrera citació prenupcial (RMT).

El 9.IX, un exemplar al Port d'Aro; primera observació postnupcial (JBL).

El 28.XI, un estol de més de cent trenta exemplars en vol, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall (CAC).



Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

Aquest any tampoc s'ha ocupat el niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, però sí entre les Sofreres i cala Jonca (CAC, JBL, JRG).

El 4.VII, vint-i-sis exemplars (nou juvenils) prop de la Belladona, a Platja d'Aro (JBL).



El 10.VIII, vint exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols (CAC)*.

Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial, a partir de la primera quinzena d'abril i també durant l'època de reproducció, sense que se n'hagi confirmat la cria.

El 9.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 12.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 7.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

El 9.III, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT). De llavors al 3.V, presència més o menys continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de deu exemplars, els dies 21.III i 22.III (CAC, RMT, LHM, JRG, MPG, EB)*.

El 17.V, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell (JRG).

El 25.V, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 30.V, un (RMT, CAC).

El 28.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12.VII, dos (CAC, RMT, JRG).

El 19.VII, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 27.VII, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 2.VIII, primer juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (EB, CAC). De llavors fins al 30.VII observacions continuades al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la



desembocadura del Ridaura on, el 19.VIII, s'observa un estol de quinze exemplars volant riu amunt; xifra màxima de l'any (CAC, RMT, JRG).

L'1.X, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 4.X, un jove al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 10.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (FF).

Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 18.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC)*.

Del 26.IV a l'1.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 3.V, dos o tres (CAC, RMT)*.

Del 6.V al 9.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Els dies 9.V, 23.V, 30.V i 31.V un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro (CAC).

El 23.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'1.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 15.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i única citació postnupcial (JRG, RMT).



Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d'ocells no reproductors durant l'època de cria.

Durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, el 10.I, es comptà 208 exemplars al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).

Presència hivernal a l'abocador de Solius, amb un màxim d'almenys vint-i-un exemplars, el 14.II. La darrera observació va ser la d'un exemplar el 29.III (CAC).

El 12.V, set exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (RMT). El 7.VI, un exemplar divagant al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 26.VII, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

A finals d'agost, es torna a formar (al canyer de l'illa del mig) el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 25.X, deu exemplars a l'abocador de Solius; primera citació postnupcial a l'abocador (CAC).

Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatut: migrador i hivernant escàs i regular. Irregularment, hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

De 18.II al 23.V presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de divuit exemplars el 22.III. També alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura i a la bassa del Doí de Castell d'Aro i, més esporàdicament, a la costa i a algun punt del Ridaura i d'alguna bassa, com la de can Llaurador. (RMT, CAC, JRG, LHM, JBL, MPG, TSB)*.

El 17.VII, 2 exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC). De llavors fins a l'11.XII, presència a la vall amb un màxim de divuit exemplars, el 2.VIII, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG, JBL, EB, FP. MT, RCA).




Fig.:2. Nombre d'ocells observats per dècada, a Catell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2015).

Agró blanc*Egretta alba*

Estatus: espècie en expansió, ja es tracta d'un migrant regular, encara que molt escàs.

Els dies 5.III, 6.III i 25.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 14.III, dos (RMT, CAC)*.

El 6.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 8.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 17.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Del 27.IX a l'1.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, JRG).

**Bernat pescaire***Ardea cinerea*

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Presència d'uns pocs exemplars durant, pràcticament, tot l'any, especialment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: uns trenta exemplars el 6.III i el 22.III i vint-i-un el 14.IX (RMT, CAC, JRG, RCA, LHM, JBL, MPG, JCJ, FP, MT)*.




Fig.:3. Nombre d'ocells observats per dècada, a Catell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2015).

Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial entre finals de març i la primera quinzena de juny.

El de tardor s'estén des de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

El 22.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (CAC, RMT, JRG)*.

Del 25.III al 31.III, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, MPG, CAC). De llavors a l'1.VI, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tretze exemplars, el 20.IV; nova xifra rècord a la vall (RMT, CAC, JRG,)*.

El 27.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 3.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 7.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 17.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 26.VIII, quatre exemplars en vol costa avall front Sant Feliu de Guíxols; primera citació postnupcial (GJP).

El 30.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (JRG, RMT).



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos exemplars procedents d'un projecte de reintroducció van hivernar a la vall.

L'1.IX, un exemplar en vol baix sobre el Remei, a Castell d'Aro, en direcció S'Agaró (RMT).

Capó reial

Plegadis falcinellus

Estatus: migrador esporàdic.

Del 14.III al 30.III, dos exemplars dormen al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i s'alimenten Ridaura amunt; quarta citació d'aquesta espècie a la vall. De 31.III al 13.IV, només un (CAC, JRG, RMT, JBL, MPG, PFL)*.



Flamenc

Phoenicopterus roseus

Estatus: migrador i divagant hivernal, molt escàs i irregular.

El matí del 10.IX, un exemplar juvenil a la platja Gran de Platja d'Aro; a la tarda és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, RMT, CAC)*.



Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

El 7.VI, un mascle adult sobrevola el Masnou, a Platja d'Aro (RMT, JRG)*.



Milà negre

Millvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar concentracions elevades. Reproductor escàs.

El 8.III, un exemplar prop de la riera de Sant Baldiri; primera citació de l'any (GF).

El 2.V, uns vint exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

Confirmada la cria al niu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; nova localitat de cria. El 9.V almenys dos polls d'almenys una setmana (CAC, JRG, JBL).



El 31.V, no menys de vint-i-cinc exemplars a l'abocador de Solius (CAC)*.
Els dies 11.IX i 12.IX, un exemplar a l'abocador des Solius (CAC).

Milà reial

Milvus milvus

Estatus: migrant regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. També s'observa algun divagant hivernal.

El 20.IV, un exemplar al damunt de la costa de l'Alou (AST).

El 2.V, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC)*.

El 25.VII, un exemplar juvenil a l'abocador de Solius (CAC).

El 4.X, fins a cinc exemplars en vol, en direcció sud, sobre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL, RMT).

L'11.X, un exemplar juvenil sobre l'abocador de Solius (CAC).



Àguila marcenca

Circus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

El 6.IV, un exemplar sobre can Gafarot, a Sant Feliu de Guíxols i tres exemplars a l'Ardenya, al terme de Sant Feliu de Guíxols; primeres citacions de l'any (CAC, GF, DF).

El 10.V, dos exemplars sobre els Carcaixells (EPB).

Els dies 10.V i 24.V, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (EPB, RMT).

L'1.VI, un exemplar sobrevolant la zona entre Masnou i Castell d'Aro (JRG).

El 17.VI, un exemplar molt pàl·lid en vol sobre el pla de Panedes, Llagostera (JBL).

El 5.VII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 12.VIII, un exemplar sobre el puig de les Bateriaes, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 17.VIII, dos exemplars sobre el pla de Santa Cristina d'Aro. (TST)

Els dies 18.VIII i 26.VIII, un exemplar a Panedes, Llagostera (JRG, TST).

El 13.IX, un exemplar a sobre el restaurant Els Tinars (JBL).

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de març fins a primers de maig; el de tardor, durant tot el setembre i es perllonga fins a primers de novembre.

El 14.III, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí (Carlos Alvarez Cros).

El 14.III, un altre exemplar o el mateix de la citació anterior al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 16.III, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 21.III, dos exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 22.III, pas intens amb, almenys, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, un a can Juanals, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, un mascle al mar i un mascle i una femella a can Barella, a Panedes (CAC, JRG, RMT, JBL, LHM).

El 23.III, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 23.III, dos mascles al costat de la carretera C31, a l'alçada del Balcar, a Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 24.III, un exemplar caçant a un camp d'usurda prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 24.III, set exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT, JRG).

El 25.III, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí (JRG).

El 28.III, una femella prop can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 29.III, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



El 6.IV, un mascle sobrevolant l'abocador de Solius (CAC).

L'11.IV, una femella en vol cap al nord, prop de can Barella (CAC).

El 12.IV, un mascle i una femella en vol cap al nord, sobre el Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro (CAC).

El 24.V, una femella al pla de Panedes; dada de pas molt tardana (RMT).

El 12.VIII, un exemplar front cala Jonca, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

L'11.IX, tres exemplars en vol cap al sud, a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

Estatus: migrant esporàdic.

El 23.III, un mascle sobrevolant els camps de davant del càmping Ridaura (JBL).

Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Sedentari, s'ha constatat la cria a la vall en trobar un niu que es va ocupar, almenys dos anys consecutius i, posteriorment, un jove pidolant menjar.

El 8.I, un exemplar a can Llaurador, a Solius (JBL).

El 9.I, un exemplar prop del restaurant Panedes (JBL).

El 2.II, un exemplar prop de Tennis d'Aro (JRG).

El 6.IV un exemplar a l'Ardenya, al terme de Sant Feliu de Guíxols (GF, DF).

El 14.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou (JBL).

El 2.VI, una femella a Panedes, Llagostera (JBL).

El 3.VIII un poll femella reclama menjar als pares prop de la costa de l'Alou (JBL).

El 10.XI, un exemplar volant alt a Panedes, Llagostera (TST).

Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador i hivernant regular. No s'ha comprovat la cria a la vall. El 7.I, un mascle adult a la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro (JRG)*.

El 8.I, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 20.I, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 26.I, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Els dies 8.II i 14.II, un mascle caça prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 15.II, un exemplar a l'abocador de Solius. (CAC).

El 7.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 12.VII, un exemplar sobre la pollancreda de can Provensal (CAC).

El 3.VIII, un exemplar a Pedralta (JBL).

El 29.VIII, un mascle adult a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

L'11.IX, un exemplar als horts de Castell d'Aro (CAC).

El 13.IX, un exemplar a la plataneda de Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 3.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 3.X un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 4.X, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL).

L'11.X, un exemplar sobre l'abocador de Solius (CAC).

El 12.X, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 18.X, un exemplar a Panedes, Llagostera (RMT).

El 29.X, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 5.XI un exemplar caça prop de l'institut de Castell, d'Aro, el 13.XI dos exemplars en vol al mateix lloc (RMT).

El 22.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 28.XI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 3.XII, un exemplar a Platja d'Aro. (AB).

L'11.XII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).

El 15.XII, un exemplar captura una cuereta blanca al golf de Masnou de Platja d'Aro (JRG).

Els dies 19.XII i 26.XII, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 20.XII, un exemplar prop de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).



Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant. Malgrat els clars indicis i la presència continuada al pla de Solius i al pla de Panedes durant l'estació reproductora, no s'ha comprovat la cria a la vall.

El 26.II, una parella copula davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro (JRG).

Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: fins fa tres anys, es tractava d'un divagant molt irregular i escàs. Per tercer any consecutiu una parella ha tornat a intentar reproduir-se a la vall, aquesta volta amb èxit. Observacions continuades durant tot l'any de la parella resident a l'Ardenya.

El 7.II, a l'abocador de Solius, un adult captura un gavià argentat (CAC).

El 30.III, es troba una femella de tercer any electrocutada, prop de Pedralta. Havia nascut i havia estat anellada als cingles de Bertí, al Vallès Oriental (JBL).

El 30.III s'observa com els pares peixen el poll (JBL).

El 28.V, un subadult en vol al pla de Panedes (TST).

El 30.VIII, dos adults volant alts prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 26.IX, a l'abocador de Solius, un adult captura un gavià argentat (CAC).

El 17.X, dos adults travessen en vol l'abocador de Solius, sense intentar caçar (CAC).

El 15.XII, un adult sobre Panedes, a Llagostera (TST).



Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només es recullen les dades durant l'època de cria.

Aquest any també torna a criar a la caixa niu del castell de Castell d'Aro (LHM, RMT, JRG, JBL)*.

Es detecta la presència continuada d'una parella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, on probablement hagi criat (CAC, JRG, RMT, JBL).



Falcó cama-roig

Falco vespertinus

Estatus: migrador esporàdic de presència fortament condicionada per les condicions meteorològiques durant el seu viatge migratori. Espectacular entrada de migradors primaverals.

El 16.V, sis exemplars: un mascle de segon any i cinc femelles prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; sisena i més nombrosa citació a la vall (CAC, RMT, JRG)*.

El 20.V, dos exemplars: un mascle adult i una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 20.V, una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JBL).

El 22.V, una femella i un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JBL).

El 23.V, tres femelles i un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 24.V, cinc femelles i dos mascles prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; nova xifra rècord a la vall (RMT, CAC).

El 26.V, dotze exemplars (almenys dos mascles) prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; nova xifra rècord a la vall (RMT, JRG).

El 28.V, cinc femelles i un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT, TST).

El 30.V, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (TST).

El 31.V, almenys tres exemplars: dos mascles i una femella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).



Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

El 7.IV, un exemplar prop de Pedralta (JBL).

El 3.VI un exemplar amb presa a les urpes, davant del Restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro (JBL).

L'1.VIII, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 5.IX, un exemplar a Panedes, Llagostera (RMT, JRG).

El 13.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (CAC) .

El 13.IX, dos exemplars al pla de Panedes, Llagostera; els dies 15.IX i 18.IX, un (TST).

El 5.X, almenys un exemplar en vol en direcció sud sobre can Provensal, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

Falcó de la reina

Falco eleonora

Estatus: migrador esporàdic.

El 30.IX, un exemplar de fase clara en vol per sobre el puig de les Bateriaes; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (TST).

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.


Els dies 10.I, 17.II i 15.III, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (JRG, RMT)*.

El 14.IV, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (JBL, JRG).

El 17.VI, un juvenil en vol sobre el mas Pla de Solius (JBL).

El 5.VII, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 10.XII, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols (CAC).



Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Malgrat que es coneix alguna citació de finals d'agost, les primeres arribades s'acostumen a produir a mitjan setembre i les darreres citacions hivernals, durant la segona quinzena d'abril.

Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins l'11.IV, amb nombre més aviat escàs (CAC, XH, RMT, JRG, JBL, LHM)*.

Els dies 26.IX i 27.IX, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

De l'11.X a final d'any, presència escassa al tram final del Ridaura (CAC, RMT).



Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el març i l'abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt tardana per l'espècie, a cavall entre l'octubre i el novembre.

Del 18.III al 27.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (JRG, CAC, RMT)*.

El 22.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, JRG).

Els dies 22.III i 23.III, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro (JBL).

El 4.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

El 24.IV, primers pollets de la temporada, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT)*.



Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs. Des del 2010 és un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al tram final del Ridaura.

El 10.I, durant el cens d'aquàtiques hivernants, catorze exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



El 21.II, s'observa una primera còpula al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XEA).

El 20.IV, primers pollets al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura (RMT, JRG)*.

Els dies 16.V i 17.V, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera; indret on no s'havia observat mai (CAC).

Grua

Grus grus

Estatut: migrador irregular i molt escàs.

El 4.III, un estol de set exemplars en migració cap al nord, per sobre Castell d'Aro (JRG).

El 5.III, frenades per la forta tramuntana, un estol de setanta-vuit exemplars sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG) i un altre d'un centenar al pla de Solius (JBL).

L'11.X, un exemplar sobre l'abocador de Solius (CAC)*.

El 27.XI un estol d'entre 30 a 40 exemplars sobre la el pla dels Horts de la Casa Nova. (MLG).

El 28.XI, dos estols (18+11), pràcticament junts, entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).



Torlit

Burhinus oedicnemus

Estatut: migrador irregular i molt escàs.

El 21.III, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 22.III, un exemplar prop de can Darder, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 14.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatut: migrador regular, amb presència esporàdica d'exemplars no reproductors durant l'estiu i dues dades de reproducció, al 2011 (Alvarez-Cros, 2012) i al 2014 (Alvarez-Cros, 2015). Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de setembre.

El 14.III, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any



(CAC, LHM).

El 16.III, deu exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Els dies 21.III, 26.III i 27.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG).

El 22.III, trenta-set exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra rècord a la vall (CAC, RMT, JRG, LHM)*.

Els dies 1.IV, 9.IV, 14.IV i 9.V, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 3.IV i 8.IV, un, el 4.IV, quinze, els dies 5.IV, 11.IV, 17.IV i 12.V, quatre, el 7.IV, dos (CAC, RMT).

El 13.IV, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 17.IV, cinc exemplars en vol front S'Agaró (LHM).

Els dies 6.VI i 9.VI, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, RMT).

El 4.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

El 08.VIII, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

Bec d'alena

Recurvirostra avosetta

Estatus: migrador esporàdic.

El 29.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (CAC, JRG)*.



Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

El 8.II, dotze exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 7.XI, dos exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro (JRG).

L'11.XI, un vol de vint-i-dos exemplars a Panedes, Llagostera (JBL).

El 5.XII, un exemplar prop de can Perera a Panedes, Llagostera (CAC).

El 12.XII, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera (CAC).

Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.

El 14.III, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

Els dies 21.III, 29.III, 9.IV, 11.IV, 12.IV i 25.IV, dos exemplars al costat de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 22.III, 30.III, 7.IV i 1.V, tres, els dies 2.IV, 5.IV, 9.V, 2.VI i 28.VI, un (CAC, RMT, MPG, JRG).

Els dies 22.III, 3.IV, 19.IV, 26.IV, 3.IV i 16.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 28.III, tres i els dies 29.III, 4.IV, 5.IV, 6.IV, 11.IV, 12.IV, 18.IV, 25.IV, 2.V, 9.V i 23.V dos (CAC).

El 22.III, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; els dies 23.III, 3.IV, 4.IV i 6.IV dos, el 7.IV, tres, el 9.IV, un (JBL, CAC, RMT)*.

Els dies 12.IV, 26.IV i 28.IV, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de Solius (RMT, CAC).

El 6.V, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Provensal (JRG).

El 20.V, una parella copulant al Ridaura, a l'alçada del mas Candell (JRG).

El 25.V, cinc adults i dos pollets al Ridaura, a l'alçada del mas Candell (RMT).

El 29/05/15, a l'hípica de Castell d'Aro una parella (amb un niu amb quatre ous), que avorreix la posta (LHM).

Els dies 30.V i 31.V, a la desembocadura del Ridaura una parella amb un niu amb dos ous (CAC).

Els dies 30.V i 31.V, un exemplar a al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro (CAC).

Els dies 4.VII i 5.VII, una parella prop de la depuradora de Castell d'Aro (CAC).

El 7.VII, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).



Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador irregular, molt escàs especialment durant el pas postnupcial. El pic del pas de primavera es concentra a la segona quinzena d'abril i, sobre tot, la primera de maig.

El 26.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC)*.

L'1.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 9.V, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

El 23.V, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 25.V, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell (RMT).



Corriol camanegre

Charadrius alexandrinus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

El 9.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura; sisena observació a la vall (CAC)*.



Pòlit cantaire

Numenius phaeopus

Estatus: migrador esporàdic

El 14.VII, dos exemplars a la punta d'en Pau; cinquena citació a la vall (JRG).

Batallaire

Calidris pugnax

Estatus: migrador esporàdic.

Del 13.III al 16.III, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; setena citació d'aquesta espècie a la vall (RMT, CAC, LHM)*.

L'1.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Territ beclarg

Calidris ferruginea

Estatus: migrador esporàdic.

El 17.V, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del mas Candell (JRG)*.

Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador molt escàs, fins enguany només detectat en el pas de tardor i divagant hivernal esporàdic.

Els dies 4.IX i 5.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC, JRG)*.



Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs. S'ha detectat tots els mesos de l'any, excepte la segona quinzena de juny. Els dos darrers, han estat hiverns sense dades.

L'11.IV, almenys cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

Del 13.IV al 17.V, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de cinc exemplars el 14.IV (RMT, CAC, TSB).

Del 17.IV al 29.V (darrera citació prenupcial), almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 3.V i 17.V, tres (CAC, RMT).

Els dies 26.IV i 1.V, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (RMT, CAC)*.

L'1.V, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (CAC).

El 2.V, dos exemplars a la bassa del Dofí; el 29.V (darrera citació prenupcial), un (CAC, JRG).

El 5.VII, un exemplar a un dels estanys del golf Costa Brava, de Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 7.VII i 18.VII, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro; el 19.VII, dos (RMT, CAC).

El 14.VII, dotze exemplars a la punta d'en Pau (JRG).

Els dies 25.VII i 26.VII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).



De l'1.VIII al 27.IX (darrera citació postnupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 23.VIII, 31.VIII i 5.IX (CAC, JRG, RMT, EB, RCA).

El 14.VIII, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 21.VIII, quatre exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer fins a finals d'abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun exemplar a mitjans de juny i es perllonga fins la segona quinzena d'octubre. També es detecta algun exemplar divagant hivernal. L'hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un o dos veritables hivernants i l'hivern de 2013-2014 probablement un dels exemplars repetí a la mateixa zona.

El 14.III un exemplar a la bassa del Dofí; primera citació de l'any (CAC).

Del 16.III al 5.IV, un exemplar a la bassa del Dofí; els dies 23.III i 26.III, dos, el 28.III, tres (CAC, RMT, JRG, MPG, LHM)*.

Del 14.III al 26.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; l'11.IV, dos (CAC, JRG).

Els dies 16.III, 18.III, 3.IV, 13.IV i 6.V un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 22.III, 28.III i 4.IV, tres, els dies 31.III i 5.IV, dos, el 18.IV, cinc (RMT, JRG, LHM, CAC).

El 22.III, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT, JRG).

Els dies 2.IV i 7.IV, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; el 9.IV, un (CAC, RMT).

Els dies 9.IV, 12.IV i 13.IV, un exemplar al rec del costat del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

El 8.V, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del Balcar, a Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 22.VI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial (RMT).

Els dies 26.VI i 29.VI un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

El 3.VIII, dos exemplars a la bassa del costat de can Duran del Gatellar (JBL).

El 08.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (CAC).

Els dies 23.VIII i 20.IX, un exemplar a l'abocador de Solius; lloc insòlit per l'espècie (CAC).



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març fins a la primera quinzena de maig. Al de tardor, es comença a veure algun exemplar la primera quinzena de juliol i es perllonga durant l'agost i el setembre. També s'ha arribat a observar algun ocell no reproductor la primera quinzena de juny.

El 7.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro; primera citació de l'any (RMT)*.

El 9.IV cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12.IV, dos, el 13.IV, tres, els dies 17.IV i 29.IV, un (RMT, CAC).

Els dies 11 i 12.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro (CAC).

Del 17.IV al 19.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 20.V, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del mas Candell; darrera i tardana citació primaveral (JRG).

L'1.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (RMT).

El 5.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, JRG).



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la segona quinzena de març a finals de maig, primers de juny i de la segona quinzena de juny fins la primera de setembre.

Del 6.III al 9.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (RMT, CAC).

De l'1.IV al 3.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT)*.

El 10.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (TSB).

Del 29.V al 2.VI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial (JRG, CAC, RMT).

Els dies 26.VI i 27.VI un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

El 20.I, un exemplar prop de la font del Ferro, a Castell d'Aro (JRG).

El 28.X, un exemplar prop de l'abocador de Solius; primera citació postnupcial (JBX).

Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja la primera quinzena de setembre i les darreres citacions prenupcials, a la primera quinzena de maig.

Fins el 19.IV presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 22.III (CAC, RMT, RRB, JRG, LHM)*.

Els dies 4.I, 10.I, 31.1, 31.I, 7.II, 8.II i 14.II un exemplar al Ridaura a l'alçada de la depuradora (CAC).

El 28.I, tres exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 8.II, 10.II, 14.II, 16.III, 21.III i 26.III, un i l'11.II, dos (JRG, CAC, RMT, MPG).

Els dies 2.II, 23.II, 10.III, 20.III, 24.III, 6.IV i 18.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 10.II, 13.III i 14.III, dos, el 22.III, tres (RMT, CAC, JRG).

L'11.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

El 26.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

De l'11.X al 23.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).

El 16.X un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).

El 29.XI i del 9.XII al 12.XII un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).



Paràsit gros

Stercorarius skua

Estatus: poc estudiat, probablement es tracta d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs. Les observacions s'han fet entre les segones quinzenes d'octubre i maig.

El 15.III, dos exemplars, mar endins, front Platja d'Aro (JVL, FTC, XIP, JB)*.



Gavot

Alca torda

Estatus: hivernant regular i escàs.

El 20.XII, un exemplar, volant costa amunt front la punta Prima (JBL).

Fraret

Fratercula arctica

Estatus: migrador i hivernant molt irregular i escàs.

El 8.II, un exemplar front Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació en aigües de la vall del Ridaura (OPR).

El 15.II, diversos exemplars front cala Joana (DC, LTB)*.



Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

Estatus: migrador irregular sobre tot al pas de primavera, entre finals de març i la primera quinzena de maig. Al de tardor, fins enguany, només detectat la primera quinzena d'agost.

El 2.IV, un exemplar adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MPG)*.

El 8.V, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 10.V, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (TSB).

Els dies 24.V i 25.V, un exemplar adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).



Xatrac bec llarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d'abril.

El 5.IV, un exemplar a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 14.VII, tres exemplars a la punta d'en Pau; primera observació post-nupcial (JRG).

L'11.VIII, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, lloc insòlit per l'espècie (CAC).

Gavineta de tres dits

Rissa tridactyla

Estatus: poc conegut, es podria tractar d'un migrador escàs al litoral, encara que regular mar endins.

El 15.III, un exemplar mar endins, front Platja d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (JVL, FTC, XIP, JB)*.



Gavina vulgar

Larus ridibundus

Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a finals d'abril, amb dades d'immadurs de finals de maig.

L'11.IV, darrers exemplars a la desembocadura del Ridaura; darrera observació prenupcial (CAC).

El 14.VI, un exemplar adult a les basses noves del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs i divagant estival. Les escasses observacions s'han fet entre primers de març i primers de setembre.

El 7.III, un adult a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

El 8.VIII, un exemplar juvenil a l'abocador de Solius. (CAC).

Del 12.VIII al 25.VIII, un exemplar juvenil, al port de Sant Feliu de Guíxols, marcat (BWOY) a la Punta de la Banya, a Sant Carles de la Ràpita,



el 23.VI.2015. (CAC)*. El mateix exemplar és observat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro de l'1.IX al 6.IX (RMT, CAC). L'1.IX, aquest mateix individu, s'observa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Del 13.VIII al 24.VIII, un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols; pel disseny de les terciàries, sembla el mateix individu observat el 08.VIII, a l'abocador de Solius. (CAC).

Del 19.VIII al 26.VIII, un tercer exemplar

juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols. (CAC).

El 26.VIII, un quart exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 7.IX, un exemplar de primer any, al port de Sant Feliu de Guíxols, marcat (BVCA) (CAC)*.

Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatut: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de juliol a primers d'abril, amb una citació d'un segon any a mitjans de maig.

El 24.I, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.

El 28.II, tres exemplars front la punta de garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

L'1.III, almenys un exemplar front la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 17.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 20.III, uns vint exemplars barrejats amb gavines vulgars front la punta d'en Bosch (JRG).

El 22.III, sis exemplars barrejats amb unes cent cinquanta gavines vulgars front la punta de garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 4.IV, tres adults barrejats amb unes trenta gavines vulgars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; el 5.IV, un segon any (CAC).

El 25.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RCA).



Gavià fosc

Larus fuscus

Estatut: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius.

El 7.II, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tibia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tibia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda



com a mascle de 3r any calendari, el 23.V.14 (CAC)*.

L'1.III, un mínim de set exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra elevada (RMT).

El 22.VIII, a l'abocador de Solius, un juvenil amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic verd amb inscripció blanca (SO) a la tibia dreta i anella de plàstic negra, sense

inscripció, a la tibia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Utrecht, Holanda, el 16.VI (CAC)*. El 29.VIII, s'observa el mateix individu a la platja de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Gavià caspi

Larus cachinnans

Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a finals de març.

El 7.III, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO (CAC)*.



El 4.IV, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern marcat amb anella metàl·lica al tars esquerre i anella de plàstic vermell amb inscripció (61P4) blanca, al tars dret. Aquest exemplar havia estat marcat essent un poll, el 15.V.14, a Polònia, a 1.446 km en línia recta (CAC)*.

El 4.IV, a l'abocador de Solius, s'observa diversos exemplars de primer hivern; alguns molt típics i alguns amb caràcters de gavià caspi (CAC)*









El 12.IV, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi (CAC)*



El 25.IV, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi (CAC)*





El 2.V, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi (CAC)*

El 6.VI, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de primer hivern amb caràcters de gavià caspi (CAC)*



El 19.XII, a l'abocador de Solius, s'observa almenys dos exemplars de primer hivern (CAC)*.



Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.



Com cada any, a l'estiu, s'observà diversos exemplars amb estris de pesca enredats a les potes o clavats, cosa que els provoca l'amputació d'un peu, en el millor dels casos, o una lenta mort en el pitjor (CAC)*.

Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

El 12.VII, cinc exemplars marcats a la desembocadura del Ridaura. Tres de la comunitat valenciana (194748, 198113, 198754), un de l'andalusa (231203) i un de Catalunya (10684). Sembla ser que eren participants d'un "derby" i havien estat alliberats al mateix matí a Nimes (França), a 248 Km en línia recta (CAC)*.

Els dies 7.IX i 8.IX, un exemplar marcat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

El 26.I, un mínim de cent cinquanta exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; important concentració (RMT).

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

L'11.I, un exemplar tragina material per construir niu a un arbre de la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro (CAC).

El 29.IX, vuitanta-set exemplars rere el càmping Sant Josep; nombre molt important (JRG)*.

El 07.XII, almenys vuitanta-un exemplars a can Juanals, a Castell d'Aro (CAC).



Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d'abril a primers de setembre.

El 4.V, dos exemplars a can Llaurador; primera citació de l'any (JBL).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.

Observada durant tot l'any a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols i a l'interior de la vila (CAC).

El 17.V, sis exemplars a can Juanals, a Castell d'Aro; lloc inusual per l'espècie (CAC).

El 29.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 7.VI, dos. Lloc inusual per l'espècie (CAC).

El 30.V, un exemplar a la pollancreda de can Provensal; lloc inusual per l'espècie (CAC).

Cucut reial

Clamator glandarius

Estatus: migrador esporàdic

El 16.III, s'observa un exemplar al costat de la carretera C31, a l'altre costat del Balcar, a Santa Cristina d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall (JBL).

El 10.VI, un juvenil a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 15.VIII, un exemplar a la tanca del camp de pràctiques del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (AMP).

Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a mitjans de març. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

El 28.III, un exemplar canta prop de l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC).

Òliba

Tyto alba

La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa.

Estatus: resident nidificant escàs.

Una parella cria a Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro (JRG, RMT, LHM).

Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers de setembre.

El 26.III, un exemplar canta a Castell d'Aro; primera citació de l'any (JBL).

Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

La població d'aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc o sis parelles (JRG).

Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.

Gamarús

Strix aluco

Estatus: resident nidificant escàs.

El 3.I, un exemplar prop de la urbanització de la oca de Malvet, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 9.I, un exemplar a Fanals de Munt (JRG).

El 18.I, un exemplar prop del castell de Solius (JRG).

L'1.III un exemplar prop de Masnou (RMT).

El 8.III, un exemplar prop de can Llac, a Romanyà de la Selva (EPB).

El 31.X, un exemplar prop de can Pata, a la costa de l'Alou (RMT).

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena d'abril a la segona de setembre.

El 28.IV, un exemplar, a Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro; primera citació prenupcial (JRG).

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a mitjans de setembre.

El 21.III, dos exemplars prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any (RMT).

El 13.IX, alguns exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d'abril a finals d'octubre.

El 17.V, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 2.X dos exemplars sobre la bassa del Dofí; darrera citació postnupcial (JRG).

Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a mitjans d'octubre.

Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya.

El 22.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (RMT, JRG).

El 28.VI, vuit exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. Tenen el niu a les caixes de dues persianes d'un apartament (JG).

El 5.X, dos exemplars a Santa Cristina d'Aro; darrera citació postnupcial (JRG).

Blauet

Alcedo atthis

Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins la primera d'abril.

Els dies 4.I, 12.I, 24.I, 31.I, 22.II, 18.III, 19.III i 30.III (darrera citació prenupcial), un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 10.I, dos (CAC, RMT, MPG)*.

L'11.I, un exemplar a punta Prima (JBL).

El 31.I, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 2.II, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 13.II, un exemplar a la badia de Sant Feliu de Guíxols (OP).

El 17.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (JRG).

El 19.VI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 12.VII un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i del 2.VIII al 23.XII, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un

màxim de quatre exemplars els dies 14.IX i 4.X (RMT, JRG, CAC, EB, MPG, RCA, FP, MT, JBL).

El 12.VII, un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou (RMT).

Els dies 25.VII i 3.VIII, un exemplar prop del naixement del Ridaura (RMT, JBL).

Des del 10.VII al 14.XI, presència al tram final del Ridaura, amb un màxim de tres exemplars el 3.X (CAC, RMT).

Es dies 31.VIII, 10.IX, 23.IX i 3.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 22.XI, dos (EB, CAC, JRG).



Els dies 6.IX, 8.IX i 10.IX, un exemplar, al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).




Fig.:4. Nombre d'ocells observats a Castell-Platja d'Aro per dècada (ICO, 2009-2015).

El 13.IX, un exemplar a punta Prima, a Platja d'Aro (JBL).

L'11.X un exemplar creua la badia de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 4.XII un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols i un altre o el mateix a Les Sofreres (CAC).

El 5.XII almenys tres exemplars a la cala del cap de Mort, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 20.XII, un exemplar prop de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 25.XII, un exemplar a la badia de Sant Feliu de Guíxols (RCA).

Abellerol

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present de primers d'abril a la segona quinzena d'octubre.

El 12.IV, un estol sobre el Ridaura, a l'alçada del càmping Valldaro i un altre sobre Santa Cristina d'Aro; primeres citacions de l'any (CAC, JRG).

El 5.IX, darrera citació postnupcial al pla de Panedes (CAC, RMT).

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quartes parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; l'observació més tardana és de mitjans de setembre. Els dies 15.V i 16.V, un exemplar prop del mas Pla de Solius i a un camp de davant del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro (JRG).



El 20.V, fins a tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JBL).

Del 24.V al 26.V, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, els dies 30.V i 31.V, un, el 9.VI, tres, l'11.VI, quatre (RMT, JRG, TST, JBL).

El 26.V, dos exemplars prop de l'ermita de Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro; el 27.V, un (RMT, JRG, LHM).

El 3.VI un exemplar a la riera Banyaloca, a l'alçada de can Perera, a Panedes, Llagostera (JRG).

El 18.VIII, un exemplar en vol prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 26.VIII, dos exemplars a Panedes, Llagostera (TST).

Del 5.IX al 18.IX dos exemplars prop de can Perera, Panedes, a Llagostera; els dies 13.IX, 15.IX, 16.IX i 19.IX, un (CAC, RMT, JRG, TST)*.

Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades de desembre i gener), encara que escàs.

Els dies 8.I, 12.I, 14.I i 31.I, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11.I, dos (XH, CAC, RMT)*.

El 10.I, un exemplar a la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro (CAC).

El 12.I, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 20.I, un exemplar prop de l'ermita de Bell-lloc, quatre exemplars al golf de Masnou i un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Durant tot el desembre, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 7.XII i 13.XII (CAC, RMT).

El 5.XII, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 13.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 19.XII, dos exemplars al giratori est de la carretera de Santa Cristina d'Aro a Sant Feliu (CAC).

El 21.XII un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).



Colltort

Jynx torquilla

Estatus: poc conegut, es podria tractar d'un migrador irregular.

L'11.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; setena citació a la vall (CAC)*.



Picot verd _____

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros _____

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit _____

Dendrocopos minor

Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió.

Malgrat els indicis, no s'ha constatat la cria a la vall.

El 10.II, dos exemplars a can Provensal, Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 29.III, una parella prop de la riera del mas Riera, a Romanyà, Santa Cristina d'Aro; primera citació a aquest indret (XIP).

El 30.III, un exemplar als pollancre del molí d'en Calvet (JRG)*.

El 8.V, un exemplar a tocar de can Pata, prop de la costa de l'Alou (JBL).

El 9.V, un exemplar prop Castell d'Aro (ANA).

El 30.V, un exemplar a la pollancreda de can Provensal (CAC).

El 28.VI, un exemplar a la pollancreda de can Provensal (CAC).

Els dies 5.VII i 12.VII, un exemplar a la pollancreda de can Provensal (CAC).

El 19.VII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 21.VIII, un exemplar menjant ametlles a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 8.XI i 4.XII, un exemplar a la pollancreda de can Provensal (CAC).

Els dies 27.XI i 14.XII, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 28.XI, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).



Cogullada vulgar _____

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu _____

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Present a l'abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal i al pla de Panedes (CAC).

Alosa vulgar _____

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers de novembre a la segona quinzena de març.

El 22.III, s'observa els darrers exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 25.X, diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre, amb una dada de finals de juliol.

Els dies 14.III i 15.III, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 12.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

L'11.VIII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; primera citació postnupcial (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena de setembre, és present de primers d'octubre a primers d'abril.

L'11.I, no menys de cent cinquanta-un exemplars al dormitor del Beach Palace, a la desembocadura del Ridaura; xifra més alta enregistrada a la vall (CAC)*.

El 20.III alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura; darrera observació prenupcial (CAC).

El 13.VIII dos exemplars voltant pels edificis del costat sud del Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i molt primerenca citació postnupcial. El 20.VIII, almenys un exemplar (CAC).

L'11.X, cinc exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. A partir de llavors, presència continuada a aquest indret, ja que dormen a l'edifici Beach Palace (JRG, CAC, RMT).



Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la segona d'octubre.

El 7.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació prenupcial (CAC).

El 3.X, cinc exemplars a la bassa del Dofí; darrera citació postnupcial (JRG).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de primers de març a finals d'octubre.

El 21.II, dos exemplars volant enmig d'un estol de roquerols, prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial (PFL).

El 3.X, cinc exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació postnupcial (JRG).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la finals d'octubre.

Els dies 14.III i 15.III, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

Del 18.IV al 14.VIII, almenys dos exemplars a la punta de Garbí, on l'any passat probablement van criar (CAC).

El 17.V, dos exemplars agafant fang prop del mas Darder de Santa Cristina d'Aro (TST).

El 5.VII, nius recents sota el pont de la carretera de Solius (CAC).

El 26.VII una parella acabant un niu sota un dels ponts de l'autovia de Santa Cristina d'Aro (CAC):

L'11.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació de l'any (CAC).

Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

El 22.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d'octubre a primers d'abril.

El 6.IV darrera citació hivernal, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 10.X, tres exemplars a can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador i hivernant molt escàs.

Els dies 31.I, 14.II, 15.II, 15.III i 22.III un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora (CAC)*.

El 18.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).



Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que s'estén de mitjans de març a finals de maig; al de tardor, s'ha detectat de finals d'agost a finals d'octubre.

El 14.III, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació prenupcial (CAC, LHM)*.

El 17.V, un mascle de la subespècie escandinava (*M. f. thunbergi*), amb algun altre exemplar, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 31.V, alguns exemplars a l'abocador de Solius; darrera citació prenupcial (CAC).

El 16.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera i primerenca citació postnupcial (CAC).

El 14.IX, dos exemplars, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).



Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

El 5.VII, un exemplar al pla de Solius (CAC).

El 5.VII, un exemplar, probable reproductor, prop de la riera del Mar de Sants, al pla de Solius (CAC).

El 3.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera observació postnupcial (JRG).

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Els dies 14.II i 15.II, un mascle de segon any de **cuereta blanca endolada** (*Motacilla alba yarrellii*) a l'abocador de Solius; primera citació d'aquesta subespècie, pròpia de les Illes Britàniques, a la vall (CAC)*.

El 27.II, s'observa un dormidor a la palmera del cap d'avall de la rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

L'11.XII, un mínim de cent vuitanta-cinc exemplars a un únic camp llaurat, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).



Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

Els dies 15.II, 28.II i 7.III, almenys un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

El 27.XII, almenys un exemplar a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.

El 28.III s'observa el darrer exemplar, abans de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d'abril a finals de setembre.

El 30.III, se sent cantar un exemplar a Castell d'Aro; primera i primerenca citació de l'any (JRG).

El 25.VIII, darrera observació a Panedes, Llagostera (CAC).

Cotxa blava

Luscinia svecica

Estatus: migrador molt escàs, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 6.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Del 21.III al 23.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).



Els dies 23.III i 24.III, dos mascles a la desembocadura del Ridaura. Un d'ells era una **cotxa blava escandinava** (*Luscinia svecica svecica*); primera observació d'aquesta subespècie nòrdica a la vall (RMT, JRG)*.

El 30.III, dos mascles a la desembocadura del Ridaura, el 31.III, un (RMT).

El 30.III, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).

El 9.IV, un mascle a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 30.VIII, un mascle a l'abocador de Solius; lloc insòlit per l'espècie (CAC).

Cotxa fumada

Phoenicurus ochrurus

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs. El pas de primavera va de primers de març al primer de maig i el de tardor, de les darreries d'agost a mitjans d'octubre.

El 23.III, un mascle a la desembocadura del Ridaura i un altre a la tanca de can Viñas, al capdamunt de la costa de l'Alou; primeres observacions de l'any (RMT)*.

El 25.III, un mascle prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 26.III, un exemplar a la bassa del Dofí (JRG).

El 30.III, una femella a la desembocadura del Ridaura; el 31.III, la femella i un mascle (RMT).

El 2.IV, un mascle, prop del Tennis d'Aro (CAC).

El 2.IV, una femella i un mascle, prop del Tennis d'Aro (RMT, JRG).

El 3.IV, un mascle al nord de Castell d'Aro (ANA).

Els dies 3.IV i 5.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).

El 12.IV, un mascle prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 18.IV, un mascle a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 23.IV, un mascle prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 5.IX, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 11.IX, 12.IX i 20.IX, un mascle a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 19.IX, dos, els dies 26.IX i 27.IX, no menys de sis (CAC).

El 25.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 2.X, dos, el 3.X, un (CAC, RMT).

El 25.IX, dos exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).

Del 10.X al 12.X almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).



Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i al de tardor, de primers de setembre a primers d'octubre.

El 9.IV, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (RMT)*.

El 12.IV, un mascle a Solius (RMT).



El 17.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'1.V, un mascle i una femella, el 9.V, dues femelles, el 17.V un mascle, el 22.V, un altre (CAC).

El 19.IV, un exemplar als horts de Castell d'Aro (CAC).

El 2.V, un exemplar al pla de Solius (RMT).

El 3.V, una femella a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 24.V, quatre exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).

El 26.V, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).

El 5.IX quatre exemplars a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (RMT, JRG).

El 6.IX, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Bitxac comú

Saxicola rubicola

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de primers d'abril a mitjans de maig i al de tardor, de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 5.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC)*.

El 18.IV, un mascle al teulat de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Del 28.VIII a l'1.IX, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació de l'any (CAC, EB, RMT).

El 5.IX, no menys de quatre exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 6.IX, almenys tres, el 7.IX, un, els dies 8.IX i 15.IX, dos, els dies 26.IX i 27.IX, un (CAC, RMT, JRG).

L'11.IX, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 14.IX i 20.IX, un (CAC, FP, MT).

El 20.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 25.IX, dos exemplars a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Els dies 2.X i 4.X, tres exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (TST, RMT, JRG).

El 4.X, dos exemplars al mas Candell de Castell d'Aro (JRG, RMT).



Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a penya-segats costaners, com interiors.

Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Griva cerdana

Turdus pilaris

Nova espècie a la vall.

Estatus: hivernant esporàdic.

El 17.I, almenys dos exemplars prop de can Barella, Panedes, Llagostera; el 31.I, tres i el 7.II, un (CAC, JRG, RMT)*.



Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius (CAC, JRG). El 28.XI, no menys de setze exemplars, a un camp prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Bosqueta icterina

Hippolais icterina

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular. Espectacular entrada de migradors primaverals. La darrera citació d'aquesta espècie a la vall, datava de la tardor de 1993 (Alvarez, 1999).

El 23.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 24.V, dos o tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, un probablement el mateix de la citació anterior (CAC)*.

El 24.V, dos exemplars prop de la desembocadura del Ridaura (CAC).



El 24.V, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

El 25.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial (CAC).

El 7.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (JH).

Boscarla dels joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Estatus: poc estudiat, es podria tractar d'un migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 29.III, un exemplar al tram final del Ridaura i un altre al riu, a l'alçada del Parc dels estanys (CAC)*.

Els dies 30.III i 31.III, un exemplar al tram final del Ridaura (RMT).

Els dies 3.IV, 5.IV, 6.IV i 11.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys (CAC, JRG).

Els dies 4.IV, 6.IV, 9.IV, 11.IV i 12.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 27.IX, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 10.X, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les primeres arribades es poden produir a finals de març i s'ha detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre.

El 18.IV, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial (CAC).

El 19.IV, un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys (CAC).

Almenys cinc territoris al tram final del Ridaura (CAC)*.

Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, encara el 8.XI; darrera citació postnupcial (CAC).



Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s'ha detectat de mitjans d'abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s'ha constatat la cria), i només i ha una dada del pas postnupcial, la segona quinzena d'agost.

El 18.IV, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

Els dies 9.V i del 22.V al 24.V, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

El 9.II dos exemplars prop de Canyet, a Santa Cristina d'Aro (GF).

El 6.IV, un exemplar prop de l'abocador de Solius (GF, DF).

El 8.IV, un exemplar prop de Pedralta (JBL).

El 27.XII, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a octubre.

El 5.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial (CAC).

El 27.IX darrera observació prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

El 25.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant escàs, detectat d'abril a agost.

El 3.IV, almenys un exemplar al pla de les Mòdegues, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (CAC).

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta.

El 18.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 6.IX un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular. Detectat en pas durant el mes d'abril i primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 27.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (CAC).

Els dies 28.III i 29.III, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 3.IV, un exemplar al pla de les Mòdegues, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

L'11.IV, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys (CAC).

Els dies 14.VIII (primera citació postnupcial), del 15.VIII al 30.VIII i el 20.IX, un exemplar al costat del Ridaura, a la depuradora de Castell d'Aro; els dies 20.VIII, 25.VIII, 25.IX i 26.IX, dos i el 29.VIII, quatre. (CAC).

Els dies 6.IX i 7.IX almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 25.IX, 26.IX i 27.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

L'1.X, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).



Reietó

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat de finals de novembre a mitjans de març.

El 31.I, un exemplar a S'Agaró (RMT)*.

L'1.XI, no menys de quatre exemplars al camí de ronda de S'Agaró (RMT).

El 15.XI, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 9.XII, 12.XII i 27.XII, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 10.XII, almenys dos exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. (CAC).

Els dies 13.XII i 27.XII, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius (CAC).



El 20.XII, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 20.XII, almenys un exemplar prop de la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols; el 29.XII, dos (RMT).
El 25.XII un exemplar a Sant Feliu de Guíxols (RCA).

Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular i nidificant escàs. Detectat de finals d'abril a mitjans de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.

L'11.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (RMT).

El 20.V, exemplars al bosc del costat del mas Candell, a Castell d'Aro (JRG).

El 23.V, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, un al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i dos més prop del puig Pinell. (CAC)*.

El 24.V, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, un al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre prop del mas Rigau. (CAC).

El 24.V, un exemplar a l'abocador de Solius (RMT).

El 7.VIII, un exemplar entre l'Aquadiver i la urbanització Mas Ros de Castell d'Aro (XH).

L'1.IX, un exemplar prop del Masnou de Castell d'Aro (JRG).

Els dies 5.IX, 26.IX i 27.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).



Mategatatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular. Detectat de mitjans d'abril a la segona quinzena de maig i de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 14.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any (JRG).

El 21.IV, un mascle, prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 25.IV, un mascle prop can Barella, a Panedes, Llagostera; el 9.V, una femella (CAC).

El 5.IX almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro; els dies 7.IX, 19.IX, 20.IX, 26.IX i



27.IX, almenys un (CAC)*.

Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga blava _____

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga petita _____

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada _____

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Raspinell comú _____

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Teixidor _____

Remiz pendulinus

Estatus: migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 25.X, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Oriol _____

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de la segona quinzena d'abril a finals d'agost.

El 22.IV, un mascle prop can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (RMT).

El 29.VIII darrera citació postnupcial prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro; (CAC).

Escorxador _____

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d'agost a primers d'octubre.

El 27.IX almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Botxí

Lanius meridionalis

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i localitzat al pla de Panedes.

Els dies 5.IX, 8.IX, 15.IX i 19.IX, un adult prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC, RMT)*. De l'1.XII a final d'any, un exemplar (probablement el mateix de la citació anterior) prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (TST, CAC).



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre.

El 28.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (RMT)*.

El 2.V, un exemplar al pla de Solius (RMT).

El 24.V, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).

El 29.V, un exemplar a Fanals de Munt (RMT).

El 28.VI, un exemplar al pla de Solius; el 5.VII, un adult i, almenys, un juvenil (CAC).

El 18.VIII, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JRG).

El 7.IX, un juvenil prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).



Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Gralla

Corvus monedula

Estatus: divagant esporàdic.

El 2.IV, dos exemplars al costat del puig Pinell de Platja d'Aro; espècie rara a la vall, segona observació des del 2005 (CAC).

Cornella negra

Corvus corone

Estatus: probablement es tracti d'un resident escàs i més aviat localitzat a l'extrem occidental de la vall.

Els dies 4.I, 1.III, 15.III, 22.III, 22.III i 25.IV, un exemplar a can Barella, Panedes, Llagostera; els dies 19.III i 28.III, dos, el 28.IV dos o tres (CAC, JRG, RMT).

El 27.I, dos exemplars en vol, prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 28.I, dos exemplars en vol, prop de Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 15.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 5.IV, un exemplar en vol sobre Castell d'Aro, amb alguna cosa al bec (ANA).

El 6.IV, un exemplar de segon any a l'abocador de Solius (CAC)*.

El 14.IV, un exemplar a can Provensal, Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 21.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

Els dies 26.IV i 28.IV, un exemplar al pla de Solius; els dies 27.VII i 31.VIII, dos (CAC, RMT, JRG).

Els dies 23.V, 28.V, 19.VII i del 5.IX al 10.XII, dos exemplars prop can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 26.V, 10.VI, 27.VI, 4.VII, 9.VIII, 28.XI i 29.XI, un, el 18.VIII, quatre (CAC, RMT, JRG, EPB).

El 3.VI un exemplar a la riera Banyaloca, a l'alçada de can Perera, a Panedes, Llagostera (JRG).

El 5.X, un exemplar entre el Mas Trempat i Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 23.XI, un exemplar en vol prop de Sant Pol (RMT).

El 29.XI, un exemplar a un camp del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro (CAC).



Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat durant tot l'any en molt petit nombre a l'abocador de Solius (CAC, JRG).

Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, especialment a l'hivern.

Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a can Perera, a Panedes, al pla de Solius, i a l'abocador de Solius (CAC, RRB, TSB)*.



Estornell vulgar _____

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Pardal comú _____

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec _____

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pinsà comú _____

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

El 10.X s'observa els primers exemplars, després de l'estació reproductora, a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Gafarró _____

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum _____

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadenera _____

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer _____

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de finals de novembre a finals de febrer.

El 25.X, tres exemplars a Tallades (JBL).

El 8.XII, sis exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Passerell comú _____

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs.

Els dies 4.I, 10.I, 11.I, 17.I i 15.III diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 11.I, 31.I i 15.II, diversos exemplars a l'abocador de Solius (CAC)*.

El 24.II; quatre exemplars a la bassa del Dofí (JRG).



Els dies 7.III i 14.III, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 21.III, almenys, tres exemplars prop de la depuradora de Castell d'Aro; el 22/03/15 un estol d'uns quaranta (CAC).

Els dies 29.XI, 5.XII i 11.XII, almenys un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera; l'1.XII, no menys de deu, el 13.XII, tres (CAC, JRG).

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs.

El 21.I, un exemplar a can Pata, prop de la costa de l'Alou (JRG)*.



Gratapalles

Emberiza cirius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 9.IV, darrera observació hivernal a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 24.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (RMT)*.



Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.

DADES D'ANYS ANTERIORS

2011

Gavinot

Larus marinus

Estatus: migrador esporàdic.

El 15.VIII, un exemplar de primer any a l'abocador de Solius; segona citació d'aquesta espècie a la vall. Citació pendent d'homologació pel CAC.(CAC)*.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Presència hivernal de dos (i de vegades tres) exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC, JRG).

El 7.I s'observa comportament de festeig i una còpula de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26.I, s'observa una altra còpula (JRG, RMT).

L'1.VI, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, apareix la parella resident amb tres pollets; cinquè any consecutiu de cria en llibertat d'aquesta espècie a la vall (Alvarez-Cros, 2015). D'aquesta llocada, no se n'arriba a

envolar cap (RMT)*.

Els dies 10.IX, 12.IX, 14.IX, 22.IX i 25.IX, fins a onze exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, (CAC, FP, MT).

La parella resident continua present fins a final d'any (CAC, RMT, RCA).



Pelicanà rosat

Pelecanus rufescens

El 10.II, un exemplar d'origen desconegut sobrevola els termes de Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro; localitzat, prèviament a la variant de santa Cristina d'Aro a Castell d'Aro, a l'alçada del Remei (JES, JRG, RMT, LHM)*.



Tórtora domèstica

Streptopelia risoria

Els dies 25.VIII i 13.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 7.XII, un exemplar a can Juanals, a Castell d'Aro (CAC).



Cotorra de Kramer

Psittacula krameri

El 18.I, almenys un exemplar a Sant Pol (CAC).

El 8.V, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

Agapornis de Fischer

Agapornis Fischeri

Nova espècie a la vall.

L'1.VI, un exemplar prop del mas Tapioles, a Santa Cristina d'Aro (JGB)*.



Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

El 25.VIII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 13.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
AB	Albert Busquets
ANA	Aniol Negre Albertí
CAC	Carlos Alvarez Cros
DC	David Capdevila
DF	David Funosas
EB	Eduard Batista
EPB	Eudald Pujol Buxó
FF	Francesc Farran
FP	Francisco Pou
FTC	Fran Trabalon Carricondo
GF	Gerard Funosas
GGT	Gregorio García Terrón
GJP	Gabriel de Jesús Pinho
JB	Joan Bohigas
JBL	Josep Ma Bas Lay
JBX	Jaume Badosa
JCJ	Jaume Campderrós Jordà
JES	Jaione Echarte Sutil
JG	Joan Goy
JGB	José Luís González Busto
JH	Javier Higuieruelo
JRG	Jaume Ramot García
JVL	Joan Ventura Linares
LHM	Lluís Hugas Mulà
LTB	Lluís Xavier Toldrà Bastida
MLG	Mònica López García
MPG	Miquel Pedrol García
MT	Miriam Torres
OPR	Òscar Pauner Ramírez
PFL	Ponç Feliu Latorre
PJ	Pere Juanals
RCA	Raül Calderón Alvarez
RMT	Rosa Matesanz Torrent
RRB	Ramon Raventós Blanc
TSB	Toni Sanllehí Bitrià
TST	Toni Strubell Trueta
XEA	Xavier escobar Arroyo
XH	Xavier Higuieruelo
XIP	Xavier Idígora Planas

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Alvarez, C. 1999. Els ocells de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Alvarez-Cros, C. (ed.). 2015. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2014.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2014.pdf

CAE. 2013. Llistat de tàxons homologables pel Comitè Avifaunístic Empordanès.

http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/Taxons_homologar.html

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*. <http://www.aerc.eu/tac.html>.

Dies J. I., García, E., Gorospe, G., Gutiérrez, R., Lorenzo, J. A., Martí-Aledo, J., Gutiérrez, P., Vidal, C. 2008. *Lista de Rarezas de España. Taxones de aves sometidos a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*. Madrid, SEO/BirdLife. www.seo.org/media/docs/lista_rarezas_2006.pdf

Generalitat de Catalunya. 2016a. Departament de Territori i Sostenibilitat. Premsa i Comunicació. El 2015, un any càlid i sec a Catalunya.

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/10_premsa_i_comunicacio/nota-premsa/?id=289237

Generalitat de Catalunya. 2016b. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2016. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. L'any 2015 ha estat el més càlid del planeta assolint un nou rècord de temperatura global.

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Informe_NOAA_NASA

Generalitat de Catalunya. 2008. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Hipermapa. Ates electrònic de Catalunya.

www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp

Gil, M. 2013. Novetats al Comitè Avifaunístic de Catalunya. Barcelona. Institut Català d'Ornitologia.

http://www.ornitologia.org/news/ca_ES/2013/10/28/0002/novetats-al-comite-avifaunistic-de-catalunya

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015*. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2015. www.ornitho.cat