

**ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2016**



Carlos Alvarez-Cros (ed.)



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2016

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2016

Coordinació i selecció de dades

Carlos Alvarez-Cros

Revisió general de textos

Carlos Alvarez-Cros

Josep Ma Bas Lay

Rosa Matesanz Torrent

Jaume Ramot García

Autor dels textos d'amfibis i rèptils

Eudald Pujol Buxó

Autors del recull de plantes superiors

Mònica López García

Albert Mallol Camprubí

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2017. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2016.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2016.pdf

Espècie concreta, exemple: Bas, J. M. 2016. Gavot *Alca Torda* in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2017. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2016.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2016.pdf

Fotos de portada: Pica-soques blau *Sitta europaea*, el 6.V.2016. (Carlos Alvarez-Cros). Veure introducció.

Rastres de llúdriga *Lutra lutra*, el 31.XII.2016 (Josep Ma Bas Lay).

INTRODUCCIÓ

Aquest és el novè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica actual de la vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït. Per primera vegada, i amb la voluntat d'ampliar l'àmbit de registre, s'inclou les citacions interessants d'altres grups animals a més dels ocells, així com un estudi preliminar de les espècies de plantes superiors presents a la quadrícula EG02. D'aquí el canvi o ampliació del nom.

Malgrat que a l'anterior anuari s'expressava l'excepcionalitat de la incorporació de la fotografia d'un niu a la portada, aquest any s'ha repetit el fet i s'ha posat el retall d'una imatge d'un niu. Com en l'altre cas, aquesta fotografia va ser presa amb la tècnica de *digiscoping* (càmera acoblada a un telescopi), a una distància prudencial, sense ocasionar cap molèstia a la parella reproductora, que va continuar normalment amb les seves tasques reproductores. En tot cas, es tracta de la documentació de la primera dada de reproducció exitosa coneguda de pica-soques blau *Sitta europaea* a la vall del Ridaura.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (amb la franja oriental del terme de Llagostera) i la part de mar enfront de la mateixa (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2016.



Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada.

Aquest any s'ha recuperat una dada de papamosques gris *Muscicapa striata*, del 2010-2011, de la subespècie *M. s. tyrrhenica* que, en cas de ser homologada, constituïria la primera citació d'aquesta subespècie a l'estat espanyol.

L'altra font d'obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells anellats.



Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. En tot cas, es va marcar quatre polls de milà negre *Milvus migrans*, dos d'aligot comú *Buteo buteo*, cinc d'òliba *Tyto*

alba, dos de duc *Bubo bubo*, cinc de xot *Otus scops*, dos de gamarús *Strix aluco* i cinc de mussol comú *Athene noctua*.

A primers d'octubre, per la Diada Mundial dels Ocells, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es va portar a terme una sessió divulgativa d'anellament, on es van capturar i marcar una quinzena d'ocells.

D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat *Larus michahellis*. Aquesta activitat, com en altres anys, porta associada la lectura d'anelles d'altres espècies de gavians, així com la detecció d'exemplars d'espècies escasses, com el gavià argentat de potes roses *Larus argentatus* o el gavià caspi *Larus cachinnans*.

Aquest any s'ha de remarcar la lectura de l'anella d'un berrat pescaire *Ardea cinerea*, un ocell valencià de primer any, que va romandre diversos mesos al Parc dels Estanys.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2016, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multiespecífics sobre l'estat dels hàbitats.

Aquest any s'ha continuat amb els treballs de camp pel nou Atlas d'ocells nidificants a Catalunya, coordinat per l'ICO, amb el que es col·labora amb l'assignació de quadrícules i l'aportació de dades del territori de la vall.

- Censos.

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa ha estat irregular i escassa. En tot cas s'ha comptat amb algunes valuoses observacions fetes des d'embarcació.

Dins el marc del control de caixes niu, s'ha continuat el control de les destinades al gaig blau *Coracias garrulus*, instal·lades als plans de Solius i de Panedes. Malgrat la presència a la zona d'algun ocell durant el pas de primavera, no es té evidències de nidificació d'aquesta espècie. També s'ha controlat les caixes niu per a diferents espècies de rapinyaires nocturns. En general, l'ocupació ha estat molt baixa. Només el xot *Otus scops* les ha ocupat de manera intensa, tot i que



la majoria han estat depredades. També se n'ha instal·lat alguna més com la de la imatge, destinada a gamarús, a la font d'en Marsillach, a Castell-Platja d'Aro.

Per fi, s'ha de comentar que s'ha continuat amb la recerca de rapinyaires nocturns, aquest any continuant la participació al programa NOCTUA, gestionat per SEO-BirdLife.

ESTRUCTURA

El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic que també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra fauna en general i a la ornítica en particular.

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2016 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra (amb una addenda, al final, per incloure alguna dada antiga). A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà *Phasianus colchicus* o la cotorreta de pit gris *Myiopsitta monachus*, mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

També s'inclou les observacions de gavians de les que no s'ha arribat a aclarir la identificació específica i dels que mostren trets barrejats, que suggereixen mescla de gens de diferents espècies.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2015).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dóna la següent informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya, 2016) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Rouco i altres, 2016), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris i duen una nota explicativa d'aquest fet. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com l'any passat, aquest s'ha inclòs algun gràfic obtingut mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2016 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.

Com en altres anuaris també es recupera alguna citació antiga no publicada o, com en aquest cas, s'amplia la informació ja que és molt rellevant.

Després de la part destinada als ocells segueixen les dedicades als altres grups animals.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

RESUM DE L'ANY

Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2016, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, les més significatives.

Com aquests darrers anys, l'àrea del Parc dels Estanys de Platja d'Aro juntament amb el tram final del Ridaura s'ha anat consolidant com la zona humida més important de la vall i algunes espècies com l'ànec collverd *Anas platyrhynchos*, el faisà *Phasianus colchicus*, el cabusset *Tachibaptus ruficollis*, la polla d'aigua *Gallinula chloropus*, la boscarla de canyar *Acrocephalus scirpaceus* o el trist *Cisticola juncidis*, hi crien any rere any. I algunes espècies, molt rares abans, ara hi són regulars en migació; seria el cas del morell de cap roig *Aythya ferina*, el corriol gros *Charadrius hiaticula* o la boscarla dels joncs *Acrocephalus schoenobaenus*. Hi passen l'hivern espècies que abans no ho feien o eren de presència molt irregular, com l'ànec cullerot *Anas clypeata* o la fotja vulgar *Fulica atra*.

Aquest hivern (2015-2016) ha estat excepcionalment ric en observacions de reietó *Regulus regulus* i lluer *Carduelis spinus*, fet que sembla que també s'ha donat a altres contrades del territori català

Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l'any 2015, continuaren la seva hivernada a primers del 2016. En són exemples el xarxet comú *Anas crecca*, el berrat pescaire *Ardea cinerea*, el rascló *Rallus aquaticus*, la fotja vulgar *Fulica atra*, el becadell comú *Gallinago gallinago*. Pel que fa a la fotja *Fulica atra*, aquest ha estat el sisè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb comptats exemplars a la desembocadura del Ridaura.

Només de començar l'any, el 3 de gener, a Castell d'Aro, es detecta i captura un esparver *Accipiter nisus* amb dificultats per volar, ja que tenia un tret d'escopeta a una de les ales. El 24 de gener es comprova la caça il·legal de durbecs *Coccothraustes coccothraustes* a les Gavarres, al terme de santa Cristina d'Aro. Aquest fet es posa en coneixement del Cos d'Agents Rurals.

El 6 de gener, es va fer la primera observació hivernal a la vall d'arpella vulgar *Circus aeruginosus*, i el 17 del mateix mes, la quarta de griva cerdana *Turdus pilaris* i la segona de múnia roig *Amandava amandava*.

Al dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*), format a finals d'agost del 2015 al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es comptà cent vuitanta-cinc exemplars durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D'altra banda el dormidor de corbs marins grossos (*Phalacrocorax carbo*) ha continuat a l'illa central i a la robínia del costat de ponent, amb un total de dotze exemplars durant el mateix cens.



A mitjan febrer es fa una extraordinàriament primerenca observació de falciot pàl·lid *Apus pallidus*.



El 3 de març, a la via ferrada de la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols, es produí el rescat d'un dels practicants d'escalada que havia quedat immobilitzat en aquell indret. La dificultat del rescat precisà la intervenció d'un helicòpter, la qual cosa provocà el pànic als ocells que estaven criant a la zona, corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis* inclòs, en plena tasca reproductora.

La primera setmana de març es fan les observacions primaverals més primerenques registrades a la vall de corriol petit *Charadrius dubius* i cuereta groga *Motacilla flava*, així com la més tardana de daurada grossa *Pluvialis apricaria*, al pla de Panedes. A finals de la segona desena de març també es fa l'observació més tardana de lluer *Carduelis spinus* i la més primerenca de còlit gris *Oenanthe oenanthe*.

A mitjan març es declara un petit incendi al tram final del Ridaura, prop de la desembocadura, curiosament al mateix lloc d'altres anys





La bassa "de les reinetes", abans i després de l'agressió.

A finals de març es produeix una brutal agressió entre el mas Maig i el mas Ros, amb destrucció de bosc, sotabosc i una bassa, que era un lloc de reproducció de diferents espècies d'amfibis i d'ocells, i que comptava amb la presència d'espiga d'aigua *Potamogeton polygonifolius*, planta escassa i protegida. Els Agents Rurals van aixecar la corresponent acta. Els fets també es van posar en coneixement de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Sembla ser que els responsables han endegat un pla de recuperació de l'indret.

Com altres anys, amb l'arribada del bon temps es multiplica la circulació motoritzada per la llera del Ridaura, posant en greu perill o, directament destruint, els nius de les espècies que hi nidifiquen, com per exemple el corriol petit (*Charadrius dubius*).

A primers d'abril, a la vora oriental de la vall, es fa la segona i tercera citacions de pica-soques blau *Sitta europaea*. Al mateix temps, la segona de mosqueter comú siberià *Phylloscopus collybita tristis* i la vuitena de colltort *Jynx torquilla*, així com la novena i més primerenca observació a la vall de còlit ros *Oenanthe hispanica*. També unes molt primerenques citacions de guatlla *Coturnix coturnix*, bosqueta comuna *Hippolais polyglotta*, papamosques gris *Muscicapa striata* i oriol *Oriolus oriolus*.

A finals d'abril es produeix una entrada rècord de xivitona *Actitis hypoleucos* i es fa una nombrosa observació de trobat *Anthus campestris*, espècie que no es citava a la vall des de 2009.. També, i per primera vegada a la vall, s'identifica, almenys, un exemplar de **papamosques gris balear** *Muscicapa striata balearica*.

El primer de maig s'observa, per primera vegada a la vall, un exemplar de **piula grossa** *Anthus richardi*. A primers d'aquest mes, també es fa sengles tardanes observacions d'ànec cullerot *Anas clypeata* i de gavina cendrosa *Larus canus* i la cinquena observació d'oca vulgar *Anser anser*. La segona quinzena de maig apareixen dos exemplars de pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*, segona citació d'aquesta espècie a la vall i tercera per a Catalunya.

Pel que fa a la cria, per sisè any consecutiu, la parella d'oques egípcies *Alopochen aegyptiaca* va criar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i una altra parella va fer-ho a la bassa de rec de can Perera, a Panedes, Llagostera; segona localitat de cria a la vall. Per primera vegada a la vall es va constatar la cria de pica-soques blau *Sitta europaea*. En canvi, la fotja vulgar *Fulica atra* aquest any va desaparèixer de la zona durant l'estació reproductora. Com en anys precedents, una altra espècie que va niar

a la vall, tot i que amb pocs efectius (2 a 3 territoris), és la boscarla de canyar *Acrocephalus scirpaceus*.

Respecte als rapinyaires diürns, es va detectar tres nius ocupats de milà negre *Milvus migrans*, un prop de can Perera, a Panedes, Llagostera, segon any consecutiu de cria a aquest lloc; un altre prop de can Pata i un altre a tocar de l'abocador de Solius. Per fi, després de les contínues observacions durant tota l'estació reproductora al pla de Solius, a Santa Cristina d'Aro, i al de Panedes, a Llagostera, es localitza un niu ocupat d'aligot comú *Buteo buteo*; primera dada certa de nidificació a la vall. A la segona quinzena de juny es detecta sengles mascles cantant de cotxa cua-roja *Phoenicurus phoenicurus* i tallarol gros *Sylvia borin*, fets que constitueixen els primers indicis de cria a la vall per a aquestes dues espècies. A primers de juliol es detecta tres durbecs *Coccothraustes coccothraustes* al Ridaura, al seu pas per Solius, prop d'on l'any 2013 ja es va detectar una parella, el que constitueix un segon indicatiu de reproducció a la vall. Pel que fa a cornella negra *Corvus corone* es va observar indicis de cria d'almenys una parella (i, probablement, d'una o dues més), a lloc i època adients. Es va observar un niu ocupat de corb *Corvus corax*, emplaçat dalt d'un pi, fet no gens habitual en aquesta espècie que prefereix niar a roquissars.

Per fi, el quart intent seriós documentat de nidificació a la vall d'una parella d'àguila cuabarrada *Aquila fasciata*, instal·lada al massís de l'Ardenya, va tenir èxit i van treure endavant dues femelles.

Per la revetlla de Sant Joan, i per tal de protegir les postes de les espècies nidificants a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, com altres anys, l'Ajuntament només procedí a la col·locació de cartells de prohibició de crema de petards i a la instal·lació de tanques als accessos a la carretereta paral·lela al Ridaura. El resultat no va ser el desitjat i no es va evitar la crema massiva d'artefactes pirotècnics. Si no es reforça aquestes mesures amb presència policial, s'ha demostrat, any rere any, que són completament ineficaces.



Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d'uns pocs exemplars, no reproductors, de quatre espècies d'ardeids: el martinet de nit *Nycticorax nycticorax*, el martinet blanc *Egretta garzetta*, l'agró roig *Ardea purpurea* i el bernat pescaire *Ardea cinerea*.

A mitjan juliol es fan sengles observacions, sorprenents per la data, d'agró blanc *Egretta alba* i gavià argentat de potes roses *Larus argentatus*.

L'estiu del 2016 ha estat un dels més càlids i secs dels que es té constància a casa nostra (Generalitat de Catalunya, 2016). Aquest fet ha causat un baix nivell d'aigua del Parc dels Estanys de Castell-Platja d'Aro.



En un altre ordre de coses, com cada any, davant de can Barella, a Panedes, es procedí a plantar una parcel·la amb gira-sol, amb l'única finalitat de servir d'esquer. El camp s'envolta de llocs de tir constituïts per tres grans bales cilíndriques de palla, a cadascun dels quals s'amaga un tirador. Especialment els primers dies de l'anomenada "Mitja veda", quan tudons, tórtores i altres ocells acudeixen, enllaminats i confiats a menjar pipes, són massacrats per un col·lectiu que no es pot qualificar de caçadors.

A finals d'agost es detecta, per segona vegada a la vall, un exemplar de cuereta citrina *Motacilla citreola*.

Acabant el mes d'agost, es començà a formar el dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis* al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest any, a l'illa est, la del roure.

Durant el pas de tardor es va produir citacions primerenques de falcó de la reina *Falco eleonora*, boscarla dels joncs *Acrocephalus schoenobaenus*, escorxador *Lanius collurio*, una de tardana d'agró roig *Ardea purpurea* i les úniques citacions tardorals a la vall de falcó cama-roig *Falco vespertinus* i pigre gris *Pluvialis squatarola*. També les segones citacions durant el pas de tardor de capó reial *Plegadis falcinellus* i còlit ros *Oenanthe hispanica* i la segona i tercera de, territ tresdits *Calidris alba*.



Durant la primera desena d'octubre es fa una molt primerenca citació de becadell sord *Lymnocyptes minimus*.

A mitjan octubre es produeix un fenomen de pluges intenses que fa pujar considerablement els nivells d'aigua del Ridaura, dels Estanys i de la bassa del Dofí. Pocs dies després, es fa la segona observació a la vall de xixella *Columba oenas*, espècie que no es citava a la vall des de la dècada dels vuitanta del segle passat (Alvarez, 1999).

Durant la segona quinzena d'octubre es produeixen les observacions més tardanes a la vall de territ tresdits *Calidris alba*, boscarla dels joncs *Acrocephalus schoenobaenus* i mastegatxes *Ficedula hypoleuca*.



Al novembre, l'ACA escomet una neteja de la vegetació al·lòctona del tram final de la llera del Ridaura. D'altra banda, membres del Grup de Natura Sterna fan una gran neteja a la bassa del Dofí.

A primers de desembre, i després dels indicis de primers d'octubre, es constata la cria de bec de corall senegalès *Estrilda astrild*. Al mateix temps, es fa una molt tardana citació d'oreneta vulgar *Hirundo rústica*.

A mitjan desembre es detecta una certa mortaldat de coloms prop del Tennis d'Aro, fet que ja es produí l'any passat amb pardals. Davant la sospita d'un enverinament intencionat, es notifica el cas al Cos d'Agents Rurals.

Per primera vegada a la vall es dona un cas d'hivernada d'un ànec cuallarg *Anas acuta*.





Durant la segona quinzena de desembre es produeix un episodi de forts vents i temporal que no tant sols impedeix el desguàs del Ridaura al mar, sinó que aquest entra terra endins. Tot plegat fa pujar notablement el nivell del tram inferior del riu i dels recs de les rodalies.


A final d'any es descobreix la tala i trinxat de tres roures centenaris prop de can Provensal, al terme de Santa Cristina d'Aro.

A finals de desembre es produeix el primer registre a la vall d'**esmerla** *Falco columbarius* i es confirma la presència de llúdriga *Lutra lutra* a la zona del Parc dels Estanys – Desembocadura del Ridaura.



Continuen les mostres de manca de civisme per alguns propietaris de gossos i de vigilància per part de l'autoritat municipal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb les consegüents molèsties a aus i observadors. Una vegada posats els fets en coneixement de l'Ajuntament, es reparà la tanca cinegètica

També algunes imatges d'altres accions incíviques al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, que es produeixen any rere any.



LLISTAT GENERAL

Oca vulgar

Anser anser

Estatus: migrant ocasional.

Els dies 6.V i 17.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (RMT, CAC)*.



Ànec blanc

Tadorna tadorna

Estatus: migrant molt escàs, i divagant a l'hivern; irregular.

Els dies 27.II i 28.II, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29.II, és a la desembocadura del Ridaura (LHM, RMT, GSP)*.



Ànec xiulador

Anas penelope

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

L'1.XI, una femella al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (CAC)*.

El 26.XI, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).



Ànec grisè

Anas strepera

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Del 10.VIII al 13.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT, JRG)*.

Els dies 21.VIII, 22.VIII, 24.VIII, 28.VIII, 7.IX i 11.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).

Els dies 7.IX i 11.IX, un exemplar tipus femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 10.IX, un exemplar tipus femella a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 20.IX, un mascle a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 25.IX, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 15.X i 16.X, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 18 i 19.X, un mascle jove al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21.X és a la desembocadura del Ridaura i del 24.X a l'1.XI, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT, XIP).

Del 3.XI al 6.XI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18.XI hi trona a ser (RMT, CAC).

Els dies 7.XI i 9.XI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, JRG).



Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena d'agost a mitjans de març.

Des de primers d'any fins al 3.III, continua la presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de sis exemplars els dies 11.I i 16.I (CAC, RMT, JRG)*.

Al Parc dels Estanys de Platja d'Aro continua les observacions d'exemplars hivernants fins el 17.II, amb un màxim de cinc exemplars els dies 3.II i 8.II (CAC, RMT, JRG).

El 8.I, quatre exemplars al Ridaura, a l'alçada de can Bada (JRG).

El 17.I, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 6.II, un (CAC).

Del 29.VIII al 31.VIII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

De l'1.IX al 3.IX, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; del 7.IX al 9.IX, un (CAC, RMT).

Els dies 16.IX i 19.IX, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 25.IX, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 26.IX, un (CAC, RMT).



El 8.X, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 9.X i 10.X, cinc, l'11.X, quatre, el 12.X, dos (CAC, RMT, JRG).

El 9.X, tres exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Del 8.X al 27.XII, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de vuit exemplars (dos mascles i sis femelles) els dies 7.XII i 27.XII i deu exemplars (quatre mascles i sis femelles) els dies 18.XII, 20.XII, 24.XII i 25.XII (CAC, RMT, MAC, RCA).

Del 13.X al 9.XII, presència continuada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de vuit exemplars (dos mascles i sis femelles) el 3.XII; sembla ser que aquests exemplars són els mateixos de la citació anterior que van d'un lloc a l'altre i no tots a l'hora (RMT, CAC, JRG, XIP, MAC).

El 16.X, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei (CAC).

El 5.XI, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 7.XI, un (CAC, JRG).

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

El 9.I, durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, s'assoleix la xifra de cent quaranta-dos exemplars (CAC, RMT).

El 24.III, primera llocada a la vall, a la desembocadura del Ridaura (JRG).

El 23.IX, còpula a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Els dies 1.XI i 20.XII, còpules al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 25.XI i 26.XI, sengles còpules a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)*.



Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: hivernant i migrant especialment al pas de tardor; molt escàs i irregular.

Els dies 21.IX, 23.IX, 25.IX, 26.IX i 8.X, una femella a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT)*.

L'1.X, la femella detectada el mes anterior a la desembocadura del Ridaura, apareix riu amunt a l'alçada de la depuradora (CAC).

El 15.X, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

A partir del 4.XI i fins el 31.XII, una femella es mou entre el Parc dels



Estanys de Platja d'Aro, la desembocadura del Ridaura, la bassa del Dofí i el Ridaura, a l'alçada del pont del Remei; no es descarta que sigui el mateix exemplar detectat per primera vegada el 21.IX. (RMT, CAC, JRG).

Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial, que s'estén de la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions postnupcials corresponen al mes d'agost.

Del 16.VIII al 28.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT, XIP)*.

El 29.VIII, un exemplar, probablement el de la citació anterior, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant, molt escàs i irregular.

Els dies 26.III i 27.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 29.IV, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Del 3.V al 6.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 7.V, és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Darrera i tardana citació primaveral (RMT, CAC)*.

El 24.VIII, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 16.IX i 17.IX, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 19.IX, el mascle i la femella de la citació següent (CAC, JRG).


El 18.IX, un mascle (probablement el mateix de la citació anterior) i una femella, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 8.X, 18.X, 19.X, 27.X i 4.XI, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 9.X, una (CAC, RMT).

Del 9.X a l'11.X, dues femelles a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT, JRG).

Del 13.X al 2.XI dues femelles (molt probablement les de les citacions anteriors) a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 7.XI a l'11.XI hi tornen a ser, del 25.XI al 28.XI i el 18.XII, una (RMT, CAC, XIP, JRG).

Del 4.XI al 6.XI, dues femelles (molt probablement les de la citació anterior) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18.XI, una (RMT, CAC).



De l'1.XII al 26.XII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 5.XII i 6.XII, dues; no es descarta que siguin les de les citacions anteriors. (CAC).

Morell de cap roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

Els dies 21.VII, 22.VII i 27.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

L'1.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 19.X, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa i irregular.

El 12.IV, almenys dos exemplars canten a pla de Panedes; primera i primerenca citació de l'any (ECX).

Els dies 29.IV, 5.V, 23.V i 2.VI, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; del 14.V al 21.V, almenys un, els dies 6.VI i 11.VI quatre, el 25.VI un (CAC, OBX, GSP, CWX, JRG, JGB).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

Els dies 24.I, 2.III i 31.III, 24.VII, un exemplar prop del Tennis d'Aro; els dies 7.IV, 11.IV i 13.IV, dos (JRG).

El 3.IV, dos exemplars prop del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d'Aro (JGB).

El 13.IV, dos exemplars prop del mas Candell, a Platja d'Aro; el 6.V, un (JRG, CAC).

El 24.IV, dos exemplars prop de Solius (JRG)*.

El 29.IV, dos exemplars a les Eroles, a Castell d'Aro (CAC).

El 10.VI, dos exemplars prop del Mas Trempat (RMT, JRG).

El 18.VIII, vuit exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 28.VIII, almenys tres exemplars prop del molí d'en Reixach, a Solius; el 16.IX, un (CAC).

El 19.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).



Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors.



Aquest any s'ha reproduït al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i, almenys una parella, als horts de Castell d'Aro i una altra prop del camp de futbol de l'Aro, a Tallades (CAC, RMT, JBL, JRG)*.

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.

El 9.I, durant la realització del cens d'aquàtiques, s'assoleix la xifra de setze exemplars (CAC, RMT).

Aquest any ha criat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a la bassa del Dofí, als estanys del golf de Mas Nou i del golf Costa Brava, a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, i a la desembocadura del Ridaura. (CAC, RMT, JRG, JBL, CWX, JGB).

Cabussó collnegre

Podiceps nigricollis

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

El 28.III, un exemplar front el port de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

De l'11.IX al 26.IX, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; del 19.IX al 21.IX, dos (CAC, RMT, JRG, JL)*.

Els dies 4.X i 8.X, un exemplar adult a la desembocadura del Ridaura (RFX, CAC, RMT).

El 13.XI, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).



Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

El 20.III, no menys de tres exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (CAC).

El 14.IV, uns cent-cinquanta exemplars front Platja d'Aro (RMT).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.



Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa exemplars immadurs.

El 29.V, un exemplar, en vol front Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (CAC).

El 19.X, un exemplar en vol, costa amunt, front Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des de l'agost a la segona quinzena de maig.

Presència hivernal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de vint-i-dos exemplars, el 21.III, (CAC, RMT, JRG, JCM, RCA, MB).

El 9.I, durant el cens d'aquàtiques, no menys d'onze exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch, onze al de cala Jonca i dotze al dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).

Els dies 7.II i 8.II, es documenta magníficament el tipus d'alimentació i la competència intraespecífica d'aquesta espècie al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.



El 2.IV, un estol de cinquanta-sis exemplars sobre Sant Feliu de Guíxols; més tard és observat a la desembocadura dels Ridaura (CAC, RMT).

El 17.IV, un exemplar, al Parc dels Estanys de Platja; darrera citació prenupcial (CAC).

Els dies 3.IX i 4.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (JRG, CAC).

El 25/09/16, pas intens, en direcció sud, en forma de grupets sobre Castell d'Aro (JRG).

Almenys des del 23.XII, un exemplar anellat al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; una lectura parcial de l'anella sembla que permet sospitar que es tracta d'un ocell anellat a Suïssa. Els dies 14.II i 21.II ja s'havia llegit exactament la mateixa part de l'anella (CAC, RMT).

Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

El 9.I, durant el cens d'aquàtiques, no menys de deu exemplars al dormidor de la punta d'en Bosch, vuit al de cala Jonca i dos al de la punta d'en Pau (CAC, RMT, JRG, JBL, LHM).

Els dies 9.I i 10.I, s'observa un adult entrant al niu entre les Sofreres i cala Jonca, a Sant Feliu de Guíxols (CAC, JBL).

Una parella es reproduïx amb èxit al sector de la punta d'en Bosch de Sant Feliu de Guíxols (JRG)*.

El 3.VII, s'observa un exemplar marcat amb anella blanca i inscripció negra (L47), als Esculls, a Castell-Platja d'Aro; aquest ocell havia estat marcat com a poll a l'illa de l'Aire, a Menorca, el 12/III.2014 (JBL).

Aquest any tampoc s'ha ocupat el niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, però sí entre les Sofreres i cala Jonca, tot i que es perd la posta a causa de les molèsties d'un helicòpter en efectuar un rescat a la via ferrada veïna (CAC, JBL, JRG).



Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial, a partir de la primera quinzena d'abril i també durant l'època de reproducció, sense que se n'hagi confirmat la cria.

El 3.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Del 9.V al 16.V, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, JRG)*.

El 4.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 12.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 19.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (RMT).

L'1.IV, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 2.IV, una dotzena, els dies 7.IV, 10.IV i 29.V cinc, els dies 8.IV i 27.IV un (RMT, CAC RBX, JBL, JRG)*.

El 10.VII, un juvenil, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 16.VII, 17.VII, 20.VII, 02.VIII, 12.VIII, del 30.VIII a l'1.X un juvenil, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21.VII un juvenil i un adult, el 13.VIII un juvenil, un segon any i un adult, els dies 14.VIII, 8.VIII i 19.VIII, un adult, els dies 20.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 29.VIII, 3.IX, 5.IX, 7.IX, 8.IX, 10.IX, 12.IX i 16.IX dos exemplars, el 21.VIII, cinc, els dies 22.VIII i 23.VIII sis, el 24.VIII, quatre, els dies 25.VIII, 1.IX i 9.IX tres, el 26.VIII, set (JRG, CAC, RMT, EB).



Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular d'alguns ocells estivals no reproductors.

L'11.IV, cinc exemplars en vol a la platja Gran de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JRG).

El 24.IV, 2.V i 3.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 29.IV i 30.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 15.V, dos (CAC, RMT).

Del 2.V al 30.VI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 14.V i 17.V, dos (AGX, RMT, CAC, CWX, DDD, EFX)*.

El 29.V, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

L'1.VII, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (RMT).

Del 8.VII al 24.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).

Del 3.VIII al 9.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i, probablement el mateix, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).



Els dies 6.VIII, 7.VIII, 12.VIII, 14.VIII i 17.VIII, un segon exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13/08/16, dos exemplars (CAC).

Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d'ocells no reproductors durant l'època de cria.

Durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, el 9.I, es comptà un mínim de cent vuitanta-cinc exemplars al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Presència hivernal a l'abocador de Solius, amb un màxim d'almenys vint-i-set exemplars, el 21.II. La darrera observació va ser la d'un exemplar el 2.IV (CAC).

El 28.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (CAC).

El 26.VI, un exemplar divagant a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 20.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (JRG).

A finals d'agost, es torna a formar el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 19.XI, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació postnupcial a l'abocador (CAC).



Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Irregularment, hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Els dies 6.II, 20.III, 21.III, 7.IV, 9.IV, 10.IV, 13.IV, 18.IV, 21.IV, 23.IV, 24.IV i 28.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els 6.IV, quatre, els dies 16.IV i 17.IV, dos, el 8.V, vint, xifra màxima de l'any (CAC, RMT, JRG).

El 14.II, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).

Des del 6.III fins al 31.XII, presència més o menys continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de cinc exemplars els dies 30.VIII, 2.IX i 12.IX i set el 23.III (CAC, JRG, JCM, RMT, JBL, AGX, CWX, DDD, EFX, LHM, MBS, EB, ASK)*.

El 21.III, dos exemplars en vol, sobre el mar, costa amunt (JBL).

El 27.III, un exemplar en vol costa amunt front la desembocadura del Ridaura (CAC).



El 17.IV, un exemplar front la Belladona, a Platja d'Aro (PFL).

El 23.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 23.VII, un exemplar en vol, costa amunt, front la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

Del 4.IX al 18.IX, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT).

El 19.IX, un exemplar a la bassa de rec, entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera (AC).

Del 21.IX al 9.X un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 8.X, 14.X i 15.X, dos (CAC, RMT).

El 27.XII un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).




Fig.:2. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2016).

Agró blanc

Egretta alba

Estatus: espècie en expansió, probablement ja es tracti d'un migrant regular, encara que molt escàs; més rar a la primavera.

El 13.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT)*.

El 2.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 16.VII i 17.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG).

El 22.VIII, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 6.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

El 29.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (AGX).

El 6.X, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JQ).



Bernat pescaire*Ardea cinerea*

Estatut: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Les càmeres-parany han permès descobrir una gran activitat dels exemplars d'aquesta espècie al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, fet que explica la inactivitat dels mateixos durant les hores de llum (JBL).

Presència d'uns pocs exemplars durant tot l'any, especialment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: tretze exemplars el 8.III i nou l'1.IX i el 19.IX (RMT, CAC, JRG, JBL, JCM, CWX, JGB, ML, JRB).

Del 3.VII al 19.IX, un exemplar amb anella metàl·lica a la tibia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tibia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT)*. El 16.X es torna a observar i es llegeix la numeració de l'anella metàl·lica (9071464 – Spain) ; el 3.XI, encara present. Aquest ocell havia estat marcat quan era un poll, el 15.V.2016, al Marjal dels Moros (València), a 370 Km en línia recta (CAC).




Fig.:3. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2016).

Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial entre finals de març i la primera quinzena de juny.

El de tardor s'estén des de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

El 24.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (MPG, CAC).

Els dies 2.IV i 9.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 10.IV, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 24.IV, 6.V, 21.V, 27.V i 29.V un, el 9.V quatre, els dies 26.V i 18.VI un (CAC, RMT).

El 10.IX, un exemplar juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera i tardana citació (CAC)*.



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos exemplars procedents d'un projecte de reintroducció van hivernar a la vall.

El 29.III, un exemplar, aparentment esgotat, és capturat i lliurat als Agents Rurals, a Castell d'Aro. Portava una anella octogonal (HES-SH852) suïssa a la tibia esquerra (JRG)*.

El 9.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).



Capó reial

Plegadis falcinellus

Estatus: migrador esporàdic.

El 6.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació a la vall (CAC, RMT)*.



Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

El 14.V, almenys cinc exemplars en vol cap al nord, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 20.V un (CAC i altres observadors)*.

El 15.IX, un exemplar, a Panedes, Llagostera (TST).



Milà negra

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar concentracions elevades.

El 6.III, dos exemplars a l'abocador de Solius i un més prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primeres citacions de l'any (CAC)*.

Nidificació als voltants de l'abocador de Solius i prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. Nova localitat de cria prop del Ridaura al seu pas per Llagostera. (CAC, JRG, JBL, JGB).

El 23.IV, no menys de divuit exemplars a l'abocador de Solius; el 12.VI, no menys de dinou, el 16.VII, almenys vint-i-dos (CAC).



Milà reial

Milvus milvus

Estatut: migrant regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. També s'observa algun divagant hivernal.

Del 19.III al 30.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (TST, CAC).

El 26.III, un exemplar amb marques alars grogues a l'abocador de Solius (CAC).

El 16.IV, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

Els dies 30.VII i 31.VII, un exemplar jove a l'abocador de Solius (CAC)*.



Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Estatut: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

El 3.IV, un exemplar sobre can Barceló, a Castell d'Aro; primera citació de l'any (JRG, RMT)*.

El 8.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 13.IV, dos exemplars sobre Castell d'Aro (JBL).

El 19.IV, un exemplar sobre el Remei, a Castell d'Aro (JRG).

El 7.V, un exemplar entre el Mas Nou, a Castell d'Aro i Calonge (RMT).

El 16.V, un exemplar amb presa, en direcció Ridaura amunt (JBL).

El 29.V, un exemplar a Pedralta (JBL).



Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de març fins a primers de maig; el de tardor, durant tot el setembre i es perllonga fins a primers de novembre.

El 6.I, un mascle jove al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; única citació hivernal d'aquesta espècie a la vall (RMT)*.

El 27.III, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 15.IX, una femella, a Panedes, Llagostera (TST).



Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

Estatus: migrant esporàdic.

El 19.X, un exemplar jove prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

Esparver cendrós

Circus pygargus

Estatus: migrant esporàdic.

El 22.VIII, un exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC)*.



Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Sedentari, s'ha constatat la cria a la vall en trobar un niu que es va ocupar, almenys dos anys consecutius.

L'1.I, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera (RMT).

El 25.I, prop de Les Eroles, a Castell d'Aro, es troba un exemplar mort atropellat després de capturar un colom (RMT).

El 5.II, un exemplar prop de la costa de l'Alou (JRG).

El 5.II, un exemplar a Santa Cristina d'Aro (ACH).

Els dies 12.III i 19.III, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).

El 15.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JRG).

El 9.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou (CAC).

Presència continuada d'una parella a l'Ardenya (JBL, CAC, QP).

Els dies 3.V i 14.V, un exemplar a Panedes, Llagostera (TST, CAC).

El 13.VIII, una femella sobre el mas Sicars (AMP).

Del 17.VIII al 31.VIII, un exemplar juvenil, probablement un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro;

El 26.VIII, caça un martinet blanc (CAC, RMT)*.

Els dies 3.X i 26.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 31.X, un exemplar juvenil, probablement un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

El 3.I, es captura un exemplar ferit a un ala per un tret d'escopeta a Castell d'Aro (JRG)*.

El 7.I, un exemplar a Castell d'Aro (JRG).

Els dies 17.I i 18.II, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera (RMT, CAC).

El 14.II, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).

Els dies 19.II i 15.III, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 26.II, apareix un exemplar, que havia caçat un tord, mort en col·lidir amb una vidriera al Mas Semi (JRG).

Els dies 12.III i 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).

L'1.V, una femella a Castell d'Aro (JBL).

Els dies 14.V i 25.VI, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera (CAC, JGB).

Els dies 9.IX, 24.IX i 1.X, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

L'11.IX, un exemplar, perseguint un estornell, a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 16.IX, una femella adulta a can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 17.IX, 24.IX, 25.IX, 31.X i 6.XI, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (GSP, CAC, JRG, RMT).

El 2.X un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL, CAC).

El 4.X, un exemplar empaïta una puput prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 5.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 10.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).

El 20.X, un exemplar entre can Provencal i Santa Cristina d'Aro (JRG).



Els dies 5.XI, 6.XI i 22.XI, un exemplar sobre el Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (CAC, JRG).

El 25.XI, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 28.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRB).

El 5.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 6.XII, 15.XII, 20.XII i 24.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, JBL).

Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant. Després dels clars indicis i la presència continuada al pla de Solius i al pla de Panedes durant l'estació reproductora, s'ha comprovat la cria a la vall.

El 27.II fins a nou exemplars junts sobre Castell d'Aro (JBL)*.

A mitjans de maig, es localitza un niu ocupat prop del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro; primera dada de cria a la vall (JBL, JRG, GJP).

El 28.V, un exemplar portant presa a les urpes entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

L'11.X, es troba un primer any atropellat a Masnou (Barcelona); estava marcat i era un dels polls anellats aquesta primavera a Santa Cristina d'Aro (GJP).

El 9.XII, un exemplar captura una polla d'aigua al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Àguila calçada

Aquila pennata

Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant hivernal.

El 29.VIII, un exemplar sobre la costa de l'Alou (AMP).

El 2.X quatre exemplars remuntant sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL LHM, CAC).

El 3.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 4.X, dos exemplars, costa amunt, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols (JRG).

El 8.X, un exemplar de forma clara sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (CAC).

El 9.X, dos exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC, JRG, RMT)*.

El 9.X, quatre exemplars sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG, RMT).

L'11.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JQ).



El 15.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 15.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 18.X, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: fins fa quatre anys, es tractava d'un divagant molt irregular i escàs. Per quart any consecutiu una parella ha tornat a intentar reproduir-se a la vall, aquesta volta amb èxit, ja que s'han envolat dos polls. Observacions continuades durant tot l'any de la parella resident a l'Ardenya.

El 24.II, un adult en direcció sud, sobre Santa Cristina d'Aro (TST).

El 30.VII, un adult a l'abocador de Solius (CAC).

El 18.XII, un exemplar juvenil volant molt alt sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només es recullen les dades durant l'època de cria.

Aquest any fracassa la cria a la caixa niu del castell de Castell d'Aro (LHM).

Es detecta la presència continuada d'almenys una parella prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, on probablement hagi criat (CAC, JRG, RMT, JBL).

Es detecta la presència continuada d'una parella entre les Sofreres i cala Jonca (JBL).

Una parella cria a un edifici de l'hotel Caleta Palace de Platja d'Aro (JG).

Falcó cama-roig

Falco vespertinus

Estatus: migrador esporàdic de presència fortament condicionada per les condicions meteorològiques durant el seu viatge migratori.

El 15.IX, un juvenil anellat, prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació d'aquesta espècie a la vall durant el pas de tardor (CAC)*.



Esmerla

Falco columbarius

Nova espècie a la vall.

Estatus: migrador esporàdic.

El 25.XII, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.



Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

El 26.IV, un exemplar a l'Ardenya (JBL)*.

Els dies 14.V, 15.V i 4.VI, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (TST, CAC).

El 16.V, un exemplar entrant des de mar a les costes de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 28.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC) .

El 31.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 4.VI dos (RMT, CAC).

El 3.VI, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

El 5.VIII, un exemplar jove al mas Beuloli, de Santa Cristina d'Aro (TST).

El 18.IX, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JRG, RMT).

El 23.IX, un exemplar empaitant còlits grisos, a Panedes, Llagostera (TST).

El 25.XII, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; data extraordinàriament tardana per a l'espècie (CAC).



Falcó de la reina

Falco eleonora

Estatus: migrador esporàdic.

El 5.VIII, un exemplar de forma fosca, en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; sisena i primerenca citació d'aquesta espècie a la vall (AG)*.



Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

El 12.I, un exemplar sobre el càmping Ridaura (JBL).

El 17.I, un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera (CAC).

L'1.III, dos exemplars a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols; els dies 2.III i 21.III, un (JRG, RMT, JBL).

El 8.III, es troba un exemplar lesionat prop de l'IES Vall d'Aro, que és recollit pel Cos d'Agents Rurals (AMX).

El 16.V, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols; el 25.VI, dos (JBL, AMP).

El 23.VIII, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 21.IX, un exemplar en vol prop del Tennis d'Aro (JRG).

L'1.X, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 25.XI, un exemplar a Panedes, Llagostera (JRG)*:

El 2.XII, un exemplar amb presa sobre la bassa del Dofí, es encaçat per gavians argentats fins que la deixa anar (CAC).



Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Malgrat que es coneix alguna citació de finals d'agost, les primeres arribades s'acostumen a produir a mitjan setembre i les darreres citacions hivernals, durant la segona quinzena d'abril.

Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins el 2.IV, en nombre més aviat escàs (CAC, RMT, JRG).

El 2.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (RMT). De llavors, fins a final d'any, presència al tram final del Ridaura, amb un màxim de tres, els dies 15.X, 16.X i 1.XI (CAC, RMT, JRG).

També detectat al Ridaura a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a dins mateix del Parc (CAC, RMT).

Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el març i l'abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt tardana per l'espècie, a cavall entre l'octubre i el novembre.

Del 18.III al 3.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. El 2.IV dos exemplars (RMT, JRG, AA, JCY, CAC)*.

Els dies 7.IV i 8.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, RBX).



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

El 24.IV, primers pollets de la temporada, a la bassa del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (CAC).

Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs. Des del 2010 és un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any, però, no s'ha reproduït ni tant sols ha estat present durant l'estació reproductora

El 10.I, durant el cens d'aquàtiques hivernants, set exemplars, set exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i sis a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 31.V es feu la darrera observació prenupcial d'un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 9.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

El 22.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

Els dies 28.VIII i 31.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 1.IX, 14.IX i 15.IX tres exemplars, fins el 18.IX almenys dos (CAC, RMT, ASK).

El 18.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

A partir del 29.X, torna la presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de cinc exemplars els dies 11.XI i 19.XI (CAC, RMT).



Grua

Grus grus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

El 2.I, un estol de dotze exemplars en direcció sud, sobre la pujada de l'Alou (JRX, JBX).

El 3.III, un estol de vuit exemplars sobre Solius (JBL)*.

El 30.X, un mínim de cent exemplars sobre la urbanització del golf Costa Brava, de Santa Cristina d'Aro (JPX).

El 31.X, cinc exemplars sobre Castell d'Aro (JRG).



Torlit

Burhinus oedicnemus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

El 5.XI, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC)*.



Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d'exemplars no reproductors durant l'estiu i una única dada de reproducció, l'any 2011 (Alvarez-Cros, 2012). Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de setembre.

El 20.III, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un exemplar a la badia de Sant Pol; primeres citacions de l'any (CAC, LHM, AA, JRG, RMT, JBL)*.

El 23.III, vuit exemplars a la desembocadura del Ridaura (JRG).

El 24.III, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29.III, un, els dies 30.III i 10.IV, vuit, l'1.IV, vint-i-tres,



els dies 2.IV, 8.IV i 23.IV, dos, els dies 3.IV i 19.IV, sis, el 16.IV tres (CAC, RMT, MPG, LHM, RCA, RBX, JBL).

El 25.III, dos exemplars a la platja de Sant Feliu e Guíxols (JBL).

L'1.IV, tretze exemplars a la platja de Sant Feliu e Guíxols (JE).

Els dies 10.IV i 11.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT).

L'11.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 18.IV dos (RMT).

El 28.V, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 4.VI, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (LHM).

Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

El 16.I, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 17.I, quatre (CAC, RMT, JRG).

El 8.III, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 27.III, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 6.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG)



El 6.IX, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT)*.

El 6.XI, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).

Daurada grossa

Pluvialis apricaria

Estatus: poc estudiat; es podria tractar d'un hivernant regular encara que molt localitzat i en baix nombre.

El 14.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (TST).

Pigre gris

Pluvialis squatarola

Estatus: migrador esporàdic.

Del 23.IX a l'1.X, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura; segona citació d'aquesta espècie a la vall i primera durant el pas de tardor (RMT, CAC)*.



Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.

Els dies 5.III i 6.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primeres citacions de l'any (CAC).

Del 12.III, fins el 12.VI observacions contínues a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de tres exemplars el 18.IV; el 6.VI, una parella copulant (CAC, JRG, RMT).

Els dies 13.III, 20.III i 10.IV, almenys un exemplar a l'hípica, prop de la depuradora; el 16.IV una parella copulant, el 25.VI una parella (CAC).

Els dies 20.III, 25.III, 3.IV i 17.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 29.III, 14.IV, 18.IV i 6.V, dos i el 10.IV, tres (CAC, RMT, JBL).

El 31.III, dos exemplars a la basa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 8.IV, 9.IV i 15.IV, dos, el 9.IV, còpula. Els dies 17.IV i 29.IV, un exemplar (JRG, RMT, MPG, CAC)*.

El 29.IV, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (TST).

El 6.V, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 27.V, 4.VI i 11.VI, un exemplar al costat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 4.VI, un exemplar a Solius (JGB).

Els dies 18.VI i 24.VI, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (CAC).

El 22.VI, un mascle amb comportament territorial als viviers de can Reixach, a Castell d'Aro (JRG). Al juliol es confirma la cria amb èxit (JRY).

El 22.VI, dos pollets a l'hípica, prop de la depuradora, a Castell d'Aro (ECX).



Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador irregular, molt escàs especialment durant el pas postnupcial. El pic del pas de primavera es concentra a la segona quinzena d'abril i, sobre tot, la primera de maig.

El 29.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC)*.

El 3.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).



Territ tresdits

Calidris alba

Estatus: migrador esporàdic.

El 29.V, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro; vuitena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.

El 16.IX, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Del 18.X al 20.X, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura, alimentant-se de peixets (alevins de mugílids), morts pel temporal (CAC, RMT).



Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador molt escàs, fins enguany només detectat en el pas de tardor i divagant hivernal esporàdic.

L'11.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 21.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, amb el bec força llarg (RMT)*.



Pòlit cantaire

Numenius phaeopus

Estatus: migrador esporàdic

El 16.IV, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC)*.

El 29.IV, un exemplar a la punta d'en Pau de S'Agaró (CAC).



Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs. S'ha detectat tots els mesos de l'any, excepte la segona quinzena de juny. Els dos darrers, han estat hiverns sense dades.

El 29.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (RMT).

Els dies 11.IV, 16.IV, 19.IV i 24.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 28.IV i 3.V dos (RMT, CAC).

De l'11.IV al 20.V (darrera dada primaveral), presència irregular al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de set exemplars els dies 25.IV i 6.V i un mínim de quaranta-dos el 21.IV, xifra que constitueix un rècord numèric a la vall (RMT, CAC, JRG, AGX, DDD, EFX)*.

Els dies 16.IV i 16.V, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro; el 30.IV tres (MPG, CAC, RMT).

El 29.IV, tres exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró (CAC).

El 13.VII, un exemplar a la basa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació postnupcial (JRG, RMT).

El 16.VII i del 20.VII al 24.VII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 17.VII i 27.VII, dos (CAC, JRG).

Els dies 16.VII i 17.VII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).

El 17.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

El 24.VII, dos exemplars al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (JRG).

De l'1.VIII al 13.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 24.VIII, tres (RMT, CAC).

Els dies 2.VIII, 12.VIII, 14.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 27.VIII i 28.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 4.VIII, tres, els dies 13.VIII i 21.VIII dos (JRG, CAC, RMT, JCJ).

Els dies 6.VIII i 7.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (CAC, RMT).

El 18.VIII, dos exemplars costa avall front Platja d'Aro. (CAC).

El 26.VIII, cinc exemplars prop de Port Salvi, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 23.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera dada del pas de tardor (CAC).



Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer fins a finals d'abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun exemplar a mitjans de juny i es perllonga fins la segona quinzena d'octubre. També es detecta algun exemplar divagant hivernal. L'hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un o dos veritables hivernants i els hiverns de 2013-2014 i 2014-2015 probablement un dels exemplars repetí a la mateixa zona.

Els dies 9.I, 24.I, 6.II, 5.III, 6.III i 13.III, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 10.I, 19.I, 1.II, 5.II, 8.II, 9.II, 13.II, 14.II, 16.II, 17.II, 18.II, 21.II, 22.II, 23.II, 29.II, 1.III, 3.III i 12.III és a la bassa del Dofí (RMT, CAC, JRG)*.

Els dies 12.III, 19.III, 20.III, 23.III, 25.III, 26.III, 3.IV i 16.IV (darrera citació primaveral) un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 9.IV, dos (RMT, CAC, JRG).

El 26.III, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 8.IV dos exemplars a la bassa del Dofí; el 9.IV, un (JRG, RMT).

El 24.VI un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 10.VII i 20.VII un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG).

Els dies 6.VIII, 7.VIII, 25.VIII, 3.IX i 4.IX tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 9.VIII, 12.VIII, 18.VIII, 23.VIII i 30.VIII, almenys un, el 22.VIII cinc (CAC, EB, ASK).

El 22.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'11.IX, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 16.IX, un exemplar a la bassa de rec, entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 19.XI, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 22.XI i 31.XII és a la bassa del Dofí (CAC, JRG).

Del 2.XII al 23.XII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; no es descarta que sigui el mateix de les citacions anteriors (CAC).

Els dies 24.XII i 25.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 25.XII, un exemplar (potser el mateix de la citació anterior) a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador irregular. El pas de primavera abraça l'abril i la primera quinzena de maig i el de tardor, de la segona quinzena de juliol a la primera d'octubre.

Els dies 25.IV i 26.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 27.IV al 29.IV, un (RMT, JRG, CAC)*.

El 22.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 6.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març fins a la primera quinzena de maig. Al de tardor, es comença a veure algun exemplar la primera quinzena de juliol i es perllonga durant l'agost i el setembre. També s'ha arribat a observar algun ocell no reproductor la primera quinzena de juny.



El 18.IV vuit exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (RMT)*.

El 19.IV quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 21.IV i 26.IV, un, el 23.IV dos (RMT, CAC).

Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena de març a finals de maig, primers de juny i de la segona quinzena de juny fins la primera de setembre.

El 12.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

Els dies 10.IV, 21.IV, 23.IV i 24.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25.IV dos (RMT, JBL, JRG, CAC)*.

Del 31.V al 4.VI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JBL, RMT, CAC).



Becadell sord

Lymnocryptes minimus

Estatus: hivernant molt escàs i localitzat.

El 9.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; espècie que no es citava a la vall des de la primavera de 2012 (CAC).



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

El 10.XII, un exemplar prop de can Duran del Gatellar (JRG).

Els dies 10.XII i 12.XII, un exemplar detectat amb una càmera de foto-parany, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera vegada que es cita aquesta espècie al Parc (JBL)*.

El 31.XII, un exemplar a Solius (TST).



Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja a finals d'agost o a la primera quinzena de setembre i les darreres citacions prenupcials, a la primera quinzena de maig.

Fins el 16.IV (darrera citació prenupcial) presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de quatre exemplars el 28.II i cinc el 18.III (RMT, CAC, JRG, LHM)*.

Fins el 16.III, presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 9.II (CAC, RMT, JRG).

Els dies 9.I, 31.I, 3.II, 6.II, 21.III i 2.IV, un exemplar a la



desembocadura del Ridaura; els dies 13.II, 19.II, 12.III i 13.III, dos (CAC, JRG, RMT). Els dies 9.I i 31.I, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 17.I, 24.I, 27.I, 3.II, 6.II, 14.II i 18.II, un (CAC, RMT).

El 14.II, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).

El 25.VIII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació postnupcial (CAC).

A partir del 25.IX, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 10.XI (CAC, JRG, RMT, MAC).

El 9.X, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 26.XI i 6.XII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC).

Els dies 27.XI i 6.XII, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 18.XII, un (CAC).

Paràsit cuapunxegut

Stercorarius parasiticus

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs.

El 28.III, s'observa un exemplar de fase clara i un altre de fase fosca, en vol, costa amunt, front el port de Sant Feliu de Guíxols; quarta observació a les aigües de la vall (JBL).

Paràsit gros

Stercorarius skua

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs. Les observacions s'han fet entre les segones quinzenes d'octubre i mag.

El 9.I, un exemplar front la punta d'en Pau (CAC).

El 24.I, un exemplar, a cinc milles enfront Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 2.IV, dos exemplars front la punta Prima, a Platja d'Aro (JRG).

El 7.XII, un exemplar, encaçat per gavians argentats, front punta la desembocadura del Ridaura (CAC).

Gavot

Alca torda

Estatus: hivernant regular i escàs.

El 24.I, un exemplar, a cinc milles enfront Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 10.XII, dos exemplars, entre Sant Feliu de Guíxols i la punta d'en Bosch (JBL).

El 23.XII, un exemplar front les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols (JBL)*.

El 24.XII, un exemplar a la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).



Xatrac beclarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d'abril.

El 28.I, disset exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols; el 14.III, dinou; xifres elevades (JBL).

El 28.III, uns trenta-cinc exemplars en vol, costa amunt, front el port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord (JBL).

El 17.IV, un mínim de dotze exemplars front la Belladona, a Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (PFL).

El 24.VII, un exemplar en vol, costa amunt, front la desembocadura dels Ridaura; primera observació postnupcial (CAC).

Gavina menuda

Hydrocoloeus minutus

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

El 17.IV, uns quaranta exemplars front la Belladona de Platja d'Aro (PFL).

Gavina vulgar

Larus ridibundus

Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a finals d'abril, amb dades d'imadurs de finals de maig.

El 21.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera observació prenupcial (CAC).

L'11.VII, cinc exemplars a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera observació postnupcial (JBY).

El 21.VII, primer juvenil a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs i divagant estival. Les escasses observacions s'han fet entre primers de març i primers de setembre.

De l'11.VIII al 17.VIII, un exemplar de primer any, a la desembocadura del Ridaura, marcat (BXDU); el 23.VIII és capturat, molt feble, a S'Agaró i mor en el transcurs de la nit. Aquest ocell havia estat marcat a les salines de Sant Antoni, al delta de l'Ebre, el 15.VI.2016 (CAC, JRG, RMT)*.

El 4.IX, un exemplar de primer any, a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).



Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de juliol a primers d'abril, amb una citació d'un segon any a mitjans de maig.

El 9.I, un exemplar front la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 28.I, vuit exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols (JBL).



El 17.II, no menys de trenta-cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 21.III, vint-i-set exemplars en vol costa amunt (JBL).

El 24.III, no menys de sis exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 27.III, trenta-tres (6+3+2+3+3+1+1+10+1+3) exemplars, en vol costa amunt, en mitja hora, front punta Prima, a Platja d'Aro (CAC).

Gavina cendrosa

Larus canus

Estatus: migrador i divagant hivernal regular, encara que molt escàs.

El 3.V, un exemplar de segon any calendari a la desembocadura del Ridaura (RMT)*.



Gavià fosc

Larus fuscus

Estatus: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius.

Els dies 30.I, 7.II, 12.II, 13.III i 19.III, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F·T) a la tibia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció, a la tibia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23.V.14. Aquest mateix exemplar havia estat observat al mateix lloc el 7.II.2015 (CAC)*.

Els dies 12.III i 13.III, a l'abocador de Solius, s'hi observa un cert pas amb, almenys dotze i catorze exemplars, respectivament, xifres elevades per l'indret (CAC).



Els dies 19.III, 20.III i 26.III, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret. Aquest ocell, va ser marcat el 24.V.2012, com un mascle adult, a l'illa britànica de Guernsey del canal de la Mànega (CAC)*.

El 26.III, almenys set exemplars adults a la platja Gran de Platja d'Aro; nombre elevat per l'espècie a l'Empordà (CAC).



El 28.III, a l'abocador de Solius, s'observa un curiós i camacurt exemplar de primer hivern amb una muda força extensa i amb les plomes noves de coloració força fosca (CAC)*.

El 16.IV, a l'abocador de Solius, un quart any amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (VR3N) a l'esquerre. Aquest ocell, probablement, va ser marcat a Dinamarca (CAC)*.



Gavià argentat de potes roses

Larus argentatus

Estatus: es tracta d'un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular; detectat durant el mes de novembre i de gener a primers de maig.

El 16.VII, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de tercer any. Citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.



Gavià caspi

Larus cachinnans

Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a finals de març.

El 24.I, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. Citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.



Els dies 30.I i 31.I, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. Citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.



El 5.III, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. Citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.





El 12.III, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern. Citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.



El 25.III, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern. Citacions pendents d'homologació pel CAC (CAC)*.



El 2.IV, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon hivern. Citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.



Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

L'11.III, primera còpula a Platja d'Aro (CAC).



El 12.III, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar adult completament blanc que no es pot qualificar d'albí ja que té presència de pigment fosc a l'ull. Per tant, s'hauria de parlar d'un exemplar amb un 100% de



leucisme al plomatge (van Grouw, 2006). Del 13.III al 2.IV és localitzat a la cala del Corb, a Sant Feliu de Guíxols. El 27.IV, s'observa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, JRG, CAC).

El 29.IV, primers pollets a la cala del Corb, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 4.VI, primer poll volander a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 17.VI, primer poll volander a l'abocador de Solius (CAC).

El 8.X, a l'abocador de Solius, un exemplar de segon any, extremadament gran i amb els ulls clars (CAC)*.



Gavià no identificat

Larus sp.

El 30.I, a l'abocador de Solius, s'observà el que, probablement, fos un exemplar de primer hivern gavià argentat (*Larus michahellis*), tot i que amb alguns trets barrejats de gavià caspi (*Larus cachinnans*) (CAC)*.



Els dies 30.I i 31.I, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de segon hivern que no està clar si és un gavià argentat (*Larus michahellis*) o un gavià argentat de potes roses (*Larus argentatus*) (CAC)*.



El 2.IV, a l'abocador de Solius, s'observa un adult de gavià amb ulls foscos, tret característic de gavià caspi (*Larus cachinnans*) i molt rar en gavià argentat (*Larus michahellis*) (CAC)*.

El 28.V, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià amb trets de gavià caspi (*Larus cachinnans*) (CAC)*.



El 4.VI, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià amb trets de gavià caspi (*Larus cachinnans*), amb les primàries més internes d'ambdues ales mudades (CAC)*.



Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

Els dies 8.IX i 11.IX, almenys un exemplar de competició, marcat, al molí d'en Reixach, a Solius (CAC)*.



Xixella

Columba oenas

Estatus: migrador esporàdic.



El 16.X, s'observa dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie a la vall, des de la dècada dels vuitanta (Alvarez, 1999) (CAC)*.

Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

El 2.III, data molt primerenca, es troba un poll força plomat caigut del niu a Platja d'Aro (LHF)*.



Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d'abril a primers de setembre. El 16.IV, dos exemplars a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.

Observada durant tot l'any a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols i a l'interior de la vila; també a la desembocadura del Ridaura i a les proximitats de la bassa del Dofí (CAC).

Els dies 19.III i 18.XI no menys de vint exemplars als jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols; el 3.IV, vint-i-vuit. Xifres rècord de l'espècie a la vall (CAC)*.



Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a mitjans de març. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

El 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; primera citació de l'any (JGB).

Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs.

La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa. De tota manera sembla que aquest any s'ha produït una certa recuperació en comparació a anys anteriors. El nombre de parelles reproductores pot rondar la mitja dotzena (JRG).

El 3.V, un ben proveït rebost, amb almenys quinze ratolins a un niu amb cinc pollets. Aquest fet palesa la capacitat rodenticida d'aquesta espècie (JRG)*.



El 5.V, un exemplar a can Batet, a Castell d'Aro (JRG).

Els dies 10.XI i 9.XII, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 25.XI un exemplar atropellat prop del restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 12.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).

Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers de setembre.

El 29.III, un exemplar canta a Castell d'Aro; primera citació de l'any (LHM).

Malgrat la bona ocupació de les caixes niu que es van posar per aquesta espècie en anys passats, cap d'elles ha tingut èxit a causa de depredació (JRG).

Per primer any s'ha constatat la cria al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a una caixa niu per mussol comú (JRG).

Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Tot i que la població d'aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc o sis parelles, aquest any no sembla que hagin criat més de tres (JRG).

El 26.IV, es troba un exemplar atropellat a Santa Cristina d'Aro. En estar anellat es va comprovar que es tractava de l'exemplar recuperat a Sant Feliu de Guíxols l'any passat i alliberat el 18.XI.2015 a Pedralta (JRG)*.

El 8.V es troba un exemplar electrocutat prop de l'Aquadiver, a Platja d'Aro (JRG).

El 28.VI es troba un exemplar ofegat a una piscina de la urbanització de Mas Nou, a Platja d'Aro (JRG).



Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.

La majoria de parelles reproductores es concentren a la zona agrícola del fons de la vall i a Panedes (JRG).

Gamarús

Strix aluco

Estatus: resident nidificant escàs.

S'ha fet escoltes positives a: Carcaixells, Fenals d'Amunt, zona Casa Nova, sota Roca Rovira i a Can Dalmau (Solius). Aquests any no s'ha sentit a Divina Pastora tot i que segur que hi es (JRG).

El 23.I, un exemplar prop de Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

El 25.I, un exemplar prop de la capçalera de la riera de Solius (JRG).

El 13.IV, un exemplar prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (JRG, RMT).

El 3.V es troba un poll al mas Trempat de Sant Feliu de Guíxols (JRG).



El 7.V, s'anella un poll a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols; la mare era un exemplar de fase rogenca (JRG, RMT)*.

El 29.V, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (LGB).

Els monjos del convent de Solius en confirmen la cria (JRG).

El 27.XI, es troba un exemplar atropellat a la variant de Santa Cristina d'Aro (JRG).

Mussol banyut

Asio otus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un nidificant molt escàs.

El 5.IV, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena d'abril a la segona de setembre.

El 26.V, un exemplar prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro (JRG).

El 29.V, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (LGB).

El 4.VI, dos exemplars, prop del Tennis d'Aro; el 26.VI un. (JRG, RMT).

El 4.VI, un exemplar entre Romanyà i Sant Miquel d'Aro (JGB).

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a primers d'octubre.

El 24.III, diversos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (CAC).

El 2.X, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d'abril a finals d'octubre.

El 18.II un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i excepcionalment primerenca citació de l'any (MFR).

El 21.V, diversos exemplars entren i surten d'esclètxes de les roques a Les Sofreres i la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 28.V, diversos exemplars la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols (JRG)*.



Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a mitjans d'octubre.

Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya.

El 16.III, diversos exemplars sobre la depuradora d'aigües residuals de Castell d'Aro; primera citació de l'any (JRG)*.

El 24.VI, es torna a confirmar la cria prop de la desembocadura del Ridaura. Tenen el niu a les caixes de persianes d'un apartament. A aquest indret es detecta presència durant tot l'estiu (JG, CAC).

Del 25.V al 20.IX, presència al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols, fet que no s'havia produït fins enguany (CAC).

El 23.X, diversos exemplars a Panedes; darrera citació postnupcial (TST).



Blauet

Alcedo atthis

Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins la primera d'abril.

Fins al 20.III (darrera citació prenupcial), presència a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos exemplars els dies 18.III, 19.III i 20.III (CAC, RMT, JRG).

Els dies 9.I i 12.I dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols; el 14.III, un (JBL).

Els dies 17.I, 21.II, 1.III i 6.III, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, JCM).

El 8.II, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT)*.

El 14.II, un exemplar al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).

El 29.II, un exemplar creua la badia de Sant Feliu de Guíxols (PBA).

El 10.VII un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

Del 20.VII a final d'any, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de tres exemplars els dies 20.VIII, 22.VIII, 28.VIII, 5.IX, 11.IX, 19.IX, 8.X, 9.X i 16.X. (CAC, JRG, RMT, MPG, ASK, MAC, LHM).

Del 30.VII a final d'any, presència intermitent d'un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 6.XI, dos (CAC, RMT, JPX, JRG).

El 7.VIII, un exemplar a la bassa de can Duran del Gatellar (CAC).

Del 12.VIII al 9.XII, presència intermitent d'almenys un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, CAC, JRG, XIP, MAC).



El 28.VIII un exemplar és trobat greument lesionat a la zona del Cavall Bernat, a Platja d'Aro (JRG).

El 17.IX, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro (CAC).

El 19.IX, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró (RMT).

El 5.XII, un exemplar a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols (CAC).




Fig.:4. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2016).

Abellerol

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present de primers d'abril a la segona quinzena d'octubre.

El 12.IV, un estol de quatre exemplars sobre la bassa del Dofí; primera citació de l'any (JRG).

L'11.IX, darrera citació postnupcial al pla de Solius (CAC).

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quarts parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; l'observació més tardana és de la primera quinzena de setembre.

El 16.IV, un exemplar entre Roca Malvet i el golf de Mas Nou, a Santa Cristina d'Aro; primera i primerenca citació prenupcial (JGB).

Els dies 19.IV i 29.IV, un exemplar, a Panedes, Llagostera (TST).

L'1.V, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro (RMT, JRG)*.

Els dies 16.V i 28.V, un exemplar a tocar d'una caixa niu propera can Barella, a Panedes, Llagostera; els



dies 17.V i 20.V, dos (JBL, CAC, RMT, GDB).

El 20.V, un exemplar front el restaurant Les Panolles, de Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 21.V, un exemplar a un camp segat del costat de la variant de Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 27.V, un exemplar a Salom, Santa Cristina d'Aro. (TST).

El 27.V, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro (ECX).

El 31.V, un exemplar front el Mas Pla de Solius (JBL).

Els dies 5.VI i 6.VI, un exemplar a tocar d'una caixa niu (al server) propera can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 30.VIII, un exemplar entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades de desembre i gener), encara que escàs.

L'1.I, dos exemplars al golf de Mas Nou de Castell d'Aro (RMT).

L'1.I, sis exemplars prop de can Barella a Panedes, Llagostera; el 4.I, un, el 9.I, tres, el 17.I cinc (RMT, CAC).

Durant tot el gener, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 4.I (CAC, RMT)*.

El 4.I, un exemplar al golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (JRG).

Els dies 16.I i 30.I, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 16.I i 17.I, un exemplar prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 2.XII i 23.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 07/12/16, dos (JRG, CAC).

Els dies 9.XII, 24.XII i 27.XII un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

El 27.XII, un exemplar a la depuradora de Castell d'Aro (CAC).

El 31.XII, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols (RMT).



Colltort

Jynx torquilla

Estatus: poc conegut, es podria tractar d'un migrador esporàdic.

El 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; vuitena citació d'aquesta espècie a la vall (JGB).

L'11.IV, un exemplar a la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 21.VIII, un exemplar a la Font del Ferro de Castell d'Aro (JBL).

Picot verd

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit

Dendrocopos minor

Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s'ha constatat la cria a la vall.

El 24.I, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 3.II, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

El 5.II, un exemplar prop de la costa de l'Alou (JRG).

Els dies 12.III, 3.IV, 5.VI, 18.VI i 24.VI, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro; el 19.III i el 9.IV, una parella (JGB, CAC).

El 23.III, un exemplar a la riera Banyaloca, prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (CAC).

El 23.III, almenys un mascle a la pollancreda de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro (CAC)*.

El 12.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 20.X, un exemplar entre can Provencal i Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 26.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).



Cogullada vulgar

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Present a l'abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal i al pla de Panedes (CAC)*.



Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona quinzena de març.

El 16.III, s'observa els darrers exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (TST).

El 9.X, diversos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre, amb una dada de finals de juliol.

El 18.III, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un exemplar prop de la bassa del Dofí; primeres citacions de l'any (RMT).

El 5.V diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darreres citacions prenupcials (CAC).

El 13.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (RMT).

El 25.IX, diversos al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena de setembre, és present de primers d'octubre a primers d'abril.

El 7.II, no menys de vuitanta-cinc exemplars al dormitor del Beach Palace, a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 24.III, encara alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura; darrera observació prenupcial (CAC).

El 18.X, no menys de nou exemplars prop de la desembocadura del Ridaura. A partir de llavors i fins a mitjan desembre, presència continuada a aquest indret, amb un màxim de seixanta-sis exemplars el 19.XI, ja que dormen a l'edifici Beach Palace. En tot cas, abandonen el dormitor en establir-se una parella de xoriguers *Falco tinnunculus* al veí edifici Cannes (CAC).



Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la segona d'octubre.

El 27.II, cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial (JRG).

El 9.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera i molt tardana citació postnupcial (JBL).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de primers de març a finals d'octubre.

El 13.II, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial (CAC).

El 8.X, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darreres citacions postnupcials (CAC, RMT).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la finals d'octubre.

El 19.II, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

El 8.X, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).



Piula grossa

Anthus richardi

Nova espècie a la vall.

Estatus: Accidental.

L'1.V, un exemplar de segon any prop del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (RMT, JRG)*. Citació pendent d'homologació pel CAC.



Trobat

Anthus campestris

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador escàs.

El 29.IV, cinc exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC)*. No es detectava aquesta espècie a la vall des de 2009 (Alvarez-Cros, 2010).



Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.
El 27.III, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC).

Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d'octubre a primers d'abril.
El 2.IV darrera citació hivernal, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).
El 8.X, diversos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (TST).

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador i hivernant molt escàs.

El 30.X, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

El 31.X, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 20.XI i 26.XI, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora (CAC)*.



Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que s'estén de mitjans de març a finals de maig; al de tardor, s'ha detectat de finals d'agost a finals d'octubre.

El 5.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca observació prenupcial (CAC).

De l'1.V, al 7.V (darrera citació prenupcial) diversos mascles de la subespècie escandinava (*M. f. thunbergi*), prop del mas Candell de Platja d'Aro, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a can Juanals i prop de can Perera de Panedes (RMT, JRG, CAC)*.

El 10.IX, diversos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; darrera citació prenupcial (CAC).



Cuereta citrina

Motacilla citreola

Estatus: Accidental.

Del 24.VIII al 31.VIII un juvenil al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; segona observació d'aquesta espècie a la vall (CAC, JRG, XIP, RMT, JCJ, GSP i altres)*. Pendent d'homologació pel CR-SEO.



Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

El 9.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació prenupcial (RMT).

El 17.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació postnupcial (CAC).

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

El 26.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de tardor (JRG).

El 31.X, almenys un exemplar sobre la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.

El 9.IV, a l'abocador de Solius, s'observa el darrer exemplar abans de l'estació reproductora i el 24.IX el primer després (CAC).

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d'abril a finals de setembre.

El 8.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (RMT).

El 16.IX, darrera observació a Panedes, Llagostera (CAC).

Cotxa blava

Luscinia svecica

Estatus: migrador molt escàs, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Del 18.III al 20.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, JRG, AAX, JCY)*.



Cotxa fumada

Phoenicurus ochrurus

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

El 24.IV s'observa el darrer exemplar, abans de l'estació reproductora, a l'abocador de Solius (CAC).

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. El pas de primavera va de primers de març al primer de maig i el de tardor, de les darreries d'agost a mitjans d'octubre.

El 23.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera observació de l'any. (JRG).

El 24.III, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 26.III, 29.III i 9.IV, un; el 29.IV una femella. (CAC, RMT, IGM).

Els dies 25.III, 26.III i 11.IV, dos mascles prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 30.III un mascle a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Els dies 2.IV i 6.IV, una femella i un mascle a la desembocadura del Ridaura; els dies 7.IV i 28.IV, un mascle, els dies 8.IV, 27.IV i 16.V una femella, el 5.V dues (CAC, RMT, JRG).

El 6.IV, un exemplar, prop del Tennis d'Aro; els dies 8.IV, 9.IV, 12.IV i 15.IV, tres, l'11.IV, dos, els dies 27.IV, 29.IV i 5.V una femella (JRG, RMT).

El 18.IV, un exemplar a Platja d'Aro (RMT).

El 27.IV, un mascle prop del mas Candell, a Platja d'Aro (RMT).



El 22.VI, un mascle cantant prop de Sant Grau d'Ardenya, Llagostera; primer indicati de cria a la vall (JBL)*.

El 9.IX, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; els dies 17.IX i 18.IX, almenys tres (CAC).

El 22.IX, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 15.X, un femella al costat del Parc de Bombers (CAC).

Els dies 15.X i 16.X, un prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

Bitxac rorenc

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i al de tardor, de primers de setembre a primers d'octubre.

El 6.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JRG)*.

Els dies 11.IV i 26.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro; l'1.V dos (JRG, RMT).

El 17.IV, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

El 27.IV, dos exemplars prop del mas Candell, a Platja d'Aro; l'1.V un, el 3.V dos (RMT, JRG).

El 28.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 29.IV, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 3.V un (CAC, RMT).

L'1.V, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).

El 4.V, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro (JRG).

El 5.V, fort pas amb, almenys nou exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, dos a la desembocadura del Ridaura i no menys de quinze al mas Candell de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).

El 10.IX, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 18.IX i 24.IX, dos, el 21.IX, cinc. (CAC, JRG, RMT).

El 21.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).



Bitxac comú

Saxicola rubicola

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de primers d'abril a mitjans de maig i al de tardor, de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 30.III, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (TST).

El 12.IV, un mascle a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols (JRG)*.

El 17.IV, un exemplar prop del golf de Mas Nou, a Platja d'Aro (PFL).

El 19.IV, un exemplar, a Panedes, Llagostera (TST).

El 19.IV, un exemplar, a la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

El 21.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 27.IV, dos exemplars prop del mas Candell, a Platja d'Aro; l'1.V un (RMT, JRG).

El 29.IV, tres exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 29.IV, dos exemplars prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 4.V, tres exemplars prop de can Juanals, a Castell d'Aro (JRG).

El 5.V, fort pas amb, almenys sis exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i no menys de tres al mas Candell de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).

El 23.VIII, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 30.VIII, 7.IX, 25.IX, 19.IX i 21.IX, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17.IX uns deu, el 18.IX, cinc, el 24.IX, dotze (CAC, GSP, JRG, RMT).

El 23.IX, diversos exemplars empaitats per un falcó mostatxut, a Panedes, Llagostera (TST).

El 5.X, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 14.X, 15.X i 16.X, almenys sis, el 18.X, cinc, el 19.X, un (RMT, JRG, CAC).



Còlit ros

Oenanthe hispanica

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

El 2.IV, un mascle a Fanals de Munt; novena citació a la vall (JRG, CAC, RMT)*.

El 24.IX, un mascle a Panedes, Llagostera (TST).



Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a penya-segats costaners, com interiors.

Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Griva cerdana

Turdus pilaris

Estatus: hivernant esporàdic.

El 17.I, un exemplar prop de can Barella, Panedes, Llagostera; quarta citació a la vall (MFR).

El 6.XI, un exemplar prop de can Barella, Panedes, Llagostera (CAC)*.



Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius (CAC, JRG, RMT).

Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Bosqueta icterina

Hippolais icterina

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular.

Els dies 15.V i 16.V, un exemplar a la pollancreda de can Provencal, a Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

El 9.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou; primera citació prenupcial (CAC).

El 29.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Boscarla mostatxada

Acrocephalus melanopogon

Estatus: divagant esporàdic.

Del 13.II al 19.II, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT, JRG)*. Tercera citació a la vall, la darrera datava de 1991 (Alvarez, 1999).



Boscarla dels joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Estatus: poc estudiat, es podria tractar d'un migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 19.III, un exemplar al tram final del Ridaura (CAC, RMT).

Els dies 2.IV, 3.IV, 7.IV i 11.IV, un exemplar al tram final del Ridaura (RMT, CAC)*.

Els dies 29.VIII, 2.IX i 5.IX, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Del 10.X al 13.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, JRG).

Els dies 19.X i 20.X, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).



Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les primeres arribades es poden produir a finals de març i s'ha detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre.

El 17.IV, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial (CAC).

Dos o tres territoris al tram final del Ridaura (CAC, RMT).

Almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura, encara el 27.X; darrera citació postnupcial (CAC).

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s'ha detectat de mitjans d'abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s'ha constatat la cria), i només i ha una dada del pas postnupcial, la segona quinzena d'agost.

El 31.V, un exemplar cantant prop del Tennis d'Aro (JRG)*.



Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

Els dies 24.I i 6.II, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).

L'1.III, un exemplar prop de Pedralta, a Santa Cristina d'Aro; l'1.IV, dos; també el 21.IV (JBL).

El 3.IV, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).

El 16.X, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 19.XI, 4.XII, 6.XII i 8.XII dos o tres exemplars a l'abocador de Solius (CAC)*.



Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a octubre.

L'1.IV, un exemplar prop de Pedralta, a Santa Cristina d'Aro i dos més prop de can Llac, a Romanyà; primeres citacions de l'any (JBL, MLB, DLB).

El 19.IX darreres observacions a la desembocadura del Ridaura i al molí d'en Reixach, a Solius (CAC).



Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

Els dies 8.IV i 1.V, un exemplar, prop del Tennis d'Aro; l'11.IV, dos, el 13.IV, sis (JRG, RMT)*.

Els dies 9.IV, 10.IV, 23.IV i 29.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 18.IX, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).



Tallarol gros

Sylvia borin

Estatus: migrador escàs, encara que regular. I, possiblement, un reproductor esporàdic.

El 22.VI, un mascle cantant prop de Can Cabanyes, a Santa Cristina d'Aro; primer indici de cria a la vall (JBL).

El 8.IX, un exemplar al molí d'en Reixach, a Solius (CAC)*.



Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant regular, detectat d'abril a agost.

El 3.IV, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera i un altre prop de Romanyà; primeres citacions de l'any (CAC, PFL).

El 23.VII almenys dos exemplars al costat de l'abocador de Solius; darrera citació postnupcial (CAC).

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta, ja que s'ha detectat cantant en plena estació reproductora.

Els dies 10.IV i 17.IV, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei, amb caràcters visuals i sonors que l'identifiquen com a pertanyent a la subespècie *P. c. tristis* (CAC)*.

El 6.V un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (RMT).

El 23.IX, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (RMT).

El 9.X, prop de la desembocadura del Ridaura, s'observa un exemplar de coloració marronosa que emet, insistentment, un reclam disil·làbic, probablement pertanyent a una població oriental (*abietinus?*) (CAC).



Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular. Detectat en pas durant el mes d'abril i primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 19.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any (RMT)*.

El 24.VIII, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; primera citació postnupcial (CAC).

Del 28.VIII al 25.IX, presència de diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de cinc els dies 12.IX i 12.IX (CAC, JCJ, RMT).

Els dies 31.VIII, 4.IX i 12.IX un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, JRG).



Els dies 1.IX i 25.IX, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; el 17.IX, dos (CAC).

El 25.IX, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 10.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (RMT, JRG).

Reietó

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat de finals de novembre a mitjans de març.

Els dies 4.I i 9.I, almenys dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 19.II, almenys un (CAC, RMT).

El 9.I, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).

El 27.I, no menys de sis exemplars al jardí d'un xalet de la Volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

El 20.II, almenys dos exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

El 15.III, un exemplar prop de la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

Bruei

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular i nidificant escàs. Detectat de finals d'abril a mitjans de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.

L'11.IV, un exemplar a la vall de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols; primera i primerenca citació de l'any (JBL).



El 21.IV, un exemplar de la subespècie balear (*M. s. baleàrica*) a la desembocadura del Ridaura; primera citació d'aquesta subespècie a la vall; citació pendent d'homologació pel CAC (RMT)*.

Els dies 24.IV, 28.IV, 5.V, 6.V i 15.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 9.V tres (RMT, CAC, TST).

Del 24.IV al 29.IV un exemplar amb trets de la subespècie balear (*M. s. baleàrica*), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; citació pendent d'homologació pel CAC (CAC)*.

Els dies 27.IV, 30.IV, 1.V, 3.V, 7.V, 9.V i 14.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 28.IV i 6.V dos, el 5.V quatre (JRG, CAC, RMT, DDD, EFX).

Els dies 1.V i 12.V, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT, JRG).

Del 20.VI al 25.VI, una parella amb comportament territorial prop del mas Beuloli de Sant Feliu de Guíxols; el 7.VII, tres exemplars junts (TST).

El 2.VII, sengles exemplars a Solius i prop de can Pata; indicis de possible nidificació (JGB).

El 5.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (RMT).



Mategatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular. Detectat de mitjans d'abril a la segona quinzena de maig i de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 9.IV, un mascle al Ridaura, prop de Santa Cristina d'Aro; primera citació de l'any (RMT)*.

Els dies 16.IV i 17.IV, un mascle prop del Tennis d'Aro; el 27.IV un mascle i una femella. (JRG, JBL).

El 16.IV, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 18.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 27.IV, dos exemplars (mascle i femella) prop del mas Candell, a Platja d'Aro (RMT).

El 29.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (CAC).

El 29.IV, una femella a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (CAC).

El 29.IV, un exemplar a Panedes, Llagostera. (TST).

Els dies 29.IV i 2.V, un exemplar a Castell d'Aro. (ANA).

Els dies 29.IV i 1.V, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT, JRG).

Els dies 22.VIII i 24.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

El 28.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JCJ).

El 6.IX, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 6.IX i 7.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

L'11.IX, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 11.IX i 12.IX, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, JRG).

Els dies 23.IX i 25.IX, un exemplar, a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 13.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).



Del 15.X al 20.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga blava _____

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga petita _____

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada _____

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pica-soques blau _____

Sitta europaea

Estatus: es podria tractar d'un resident escàs i localitzat..

El 3.IV, un exemplar al bosc de can Nadal, a Llagostera, segona citació d'aquesta espècie a la vall (JGB).



Del 9.IV al 24.IV, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (CAC).

El 6.V, una parella entra amb becada i surt amb sacs fecals del niu, al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou; primera constatació de cria d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

El 22.VII, la parella reproductora de la citació anterior, encara present (CAC, JRG, RMT).

El 17.V, almenys un exemplar al Ridaura, riu amunt de can Pata (JBL, JRG).

El 3.VII, almenys un exemplar al Ridaura, prop de la capçalera del Ridaura (JRG).

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Oriol

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de la segona quinzena d'abril a mitjan setembre.

El 16.IV, un mascle a Salom d'Aro; primera i primerenca citació prenupcial (TST).

El 12.IX darrera citació postnupcial prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro (CAC).

Escorxador

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d'agost a primers d'octubre.

El 7.VIII, una femella prop de la capçalera del Ridaura (JRG, RMT)*.

El 26.VIII, un exemplar juvenil prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JRG, RMT).



Botxí meridional

Lanius meridionalis

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i localitzat al pla de Panedes.

El 7.II, encara l'exemplar detectat a primers de setembre de l'any passat prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (RMT CAC, TST)*.

El 12.III, un exemplar prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre.

El 2.IV, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre a la desembocadura del Ridaura; primeres citacions de l'any (CAC, RMT)*.

Els dies 6.IV, 9.IV, 16.IV, 21.IV, 27.IV i 3.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26.IV, dos (JRG, CAC, RMT).

Els dies 6.IV, 7.IV, 8.IV i 17.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).

Els dies 8.IV, 11.IV, 12.IV, 15.IV i 27.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

El 9.IV, un exemplar al Ridaura, prop de Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 10.IV, un exemplar a Sant Pol (TST).

L'11.IV, un exemplar a Santa Cristina d'Aro (TST).

El 3.V, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro (RMT).

El 4.VI, un exemplar a Solius (JGB).



Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cornella negra

Corvus corone

Estatus: probablement es tracti d'un resident escàs i més aviat localitzat a l'extrem occidental de la vall.

Presència durant tot l'any prop de can Barella, Panedes, Llagostera, amb un màxim de quatre exemplars el 26.VIII i una parella amb comportament territorial, foragitant rapinyaires, a primers de juny (RMT, CAC, JRG, CWX, JGB, GSP).

Els dies 15.I i 17.IX, un exemplar a pla de Solius; els dies 13.III i 25.III, dos (JBL, CAC).

El 24.I, dos exemplars a Gavarres, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 7.II, tres exemplars a l'abocador de Solius; els dies 21.II, 19.III i 28.III, almenys un, el 25.III, dos (CAC).

Els dies 29.II, 13.III i 20.III, dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 24.III, 10.IV, 16.IV i 16.V, un (RMT, CAC, JRG).

Els dies 2.III, 13.III, 8.IV i 12.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro; els dies 15.III, 12.IV i 19.IV, dos (JRG)*.

El 12.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 12.III i 21.V, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC).



El 12.III, quatre exemplars prop de la costa de l'Alou, a Santa Cristina d'Aro (JGB).
El 20.III, dos exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro (JRG, RMT).
El 25.III, un exemplar sobre Santa Cristina d'Aro; el 26.III, tres (CAC).
El 29.III, quatre exemplars a Pedralta (JRG).
El 6.IV, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 9.IV, 10 i 24.IV, un (JRG, CAC).
El 7.V, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).
El 15.V, un exemplar en vol, sobre can Provencal, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 12.VII, un exemplar al pla de Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 27.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 9.X, dos exemplars a pla de Solius (RMT).
El 18.X, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 30.X, dos exemplars al pla de Santa Cristina (CAC).

Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat durant tot l'any en molt petit nombre, especialment a l'abocador de Solius on, el 16.IV s'assolí la xifra màxima de l'any amb un mínim de nou exemplars (CAC, JRG).

El 17.V, es localitza un niu amb quatre polls ja plomats a un pi, prop del Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (JRG, JBL, CAC)*.

Es detecta un niu amb polls a punt de volar a la cara est de la roca del Sol (JBL).



Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a can Perera, a Panedes, al pla de Solius i a l'abocador de Solius (CAC, JBL)*.



Estornell vulgar _____

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Pardal comú _____

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec _____

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

El 16.V, un poll volander leucístic al passeig del President Josep Irla de Sant Feliu de Guíxols (CAC)*.



Pinsà comú _____

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

El 26.III s'observa els darrers exemplars a la plana, prop de la bassa del Dofí i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 29.X s'observa els primers exemplars, després de l'estació reproductora, a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Gafarró _____

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum _____

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadenera _____

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de finals de novembre a mitjans de març.

El 9.I, almenys vint-i-cinc exemplars prop de la desembocadura del Ridaura; el 17.I, no menys de cinc (CAC, RMT, JBL).

El 24.I, un exemplar a Gavarres, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 26.I no menys de deu exemplars prop del Tennis d'Aro; el 7.II no menys de sis (JRG).

Els dies 30.I, 7.II, 19.II i 21.II, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; el 6.II, no menys de sis exemplars, els dies 18.II i 23.II, tres (CAC, JRG).

El 6.II, un mascle adult a Sant Feliu de Guíxols (TSB).

El 19.III, dos exemplars prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC)*.

El 27.III, una femella prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro; darrera i tardana citació hivernal (CAC).



Passerell comú

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs.

El 4.I, almenys vuit exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 17.I, un (CAC, RMT, JRG).

Els dies 4.I, 17.I, 3.II, 17.II, 18.II, 20.II, 5.III i 25.III, almenys dos exemplars prop de la bassa del Dofí; el 19.I, tres, el 6.II no menys de quinze, el 14.II, vuit, el 23.II, quatre, el 19.III un (CAC, RMT, JRG).

El 20.III, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 28.X, almenys vuit exemplars prop can Perera, a Panedes, Llagostera; a partir de llavors, presència continuada amb un màxim d'uns trenta-cinc exemplars l'1.XI (CAC, RMT).

El 26.XI, diversos exemplars a l'abocador de Solius (CAC).

El 25.XII, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RCA).



Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs i reproductor ocasional.

El 24.I, no menys de quinze exemplars a Gavarres, a Santa Cristina d'Aro (JRG)*.

L'1.II, un exemplar la vall de la riera del Vilar, prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 2.VII, tres exemplars al Ridaura, a Solius; indici de possible nidificació (JGB).

El 15.XII, s'observa diversos exemplars a Sant Marc, a Castell d'Aro (JRG).



Pinsà trompeter

Bucanetes githagineus

Estatus: migrador esporàdic.



Els dies 19.V i 20.V, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie a la vall i tercera per a Catalunya; citació pendent d'homologació pel CAC (CAC, RMT, JRG, JBL, GDB, TST i diversos observadors més)*.

Gratapalles

Emberiza cirrus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 24.III, darrera observació hivernal, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 28.X, alguns exemplars la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC)*.



Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.



DADES D'ANYS ANTERIORS

2010-11

Papamosques gris

Muscicapa striata tyrrhenica

Estatus: Accidental.

Del 22.XI.2010 al 1.2011, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró. Citació pendent d'homologació pel CR-SEO. De confirmar-se seria la primera citació d'aquesta subespècie a la península Ibèrica (MFR)*.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Presència hivernal de dos (i de vegades tres) exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC, JRG, GSP).

El 17.I s'observa comportament de festeig i una còpula de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 29.II, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, apareix la parella resident amb nou pollets; sisè any consecutiu de cria en llibertat d'aquesta espècie a la vall (Alvarez-Cros, 2016). (RMT)*.

A partir del 14.V es detecta un exemplar (el 17.V, dos) prop o a la bassa de rec de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17.VI s'hi observa una parella amb dos pollets, el que suposa la segona localitat de cria a la vall (CAC, RMT, JRG)*.



El 2.XII, còpula de la parella del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Ànec domèstic

Anas platyrhynchos var. *domestica*

Els dies 1.III i 6.III, un mascle amb clara evidència de gens de varietats domèstiques, a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC)*.



Cacatua nimfa

Nymphicus hollandicus

El 5.IX, un exemplar de color blanc prop del Tennis d'Aro (JRG).

Cacatua Galah

Eolophus roseicapilla

El 24.VII, un exemplar al puig de la Gramoia, Castell d'Aro; primera vegada que es detecta l'espècie a la vall (PMC)*.



Cotorra de Pennant

Platycercus elegans

Els dies 28.X i 29.X, un exemplar (possiblement un híbrid) prop de la desembocadura del Ridaura; primera vegada que es detecta l'espècie a la vall (CAC)*.



Canari

Serinus canaria

El 12.VII, apareix un exemplar al jardins de l'Hostal La Gavina de S'Agaró (JRG)*.



Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

El 14.II, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada del càmping Vall d'Aro (JBL).

Els dies 3.VIII, 21.VIII i 10.X, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 4.VIII, 7.VIII, 20.VIII, 7.IX, 23.IX, 24.IX, 9.X, 15.X, 16.X, 20.X, 27.X i 29.X, almenys quatre, els dies 14.VIII, 17.VIII, 18.VIII i 19.VIII, sis, els dies 23.VIII i 26.VIII, tres, els dies 9.IX, 12.IX, 25.IX i 28.X, set, el 18.X, un, els dies 30.X i 31.X, no menys de nou, els dies 1.XI, 5.XI i 18.XI, cinc (CAC, RMT, JRG)*.

El 9.X, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 3.XI, un (RMT, JRG).



El 8.X cinc exemplars, a la desembocadura del Ridaura. Alguns eren juvenils i, després de només observar-hi adults, això constitueix un indicatiu de cria (CAC)*.



Els dies 7.XII, 8.XII i 9.XII, no menys de quatre exemplars prop de la desembocadura del Ridaura, tres d'ells juvenils escara mostrant "boqueres" i amb dificultats per volar, signes d'haver abandonat el niu recentment (CAC)*.

El 23.XII, quatre o cinc exemplars al canyissar del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL).

Múnia roig

Amandava amandava

Del 17.I al 24.I, quatre exemplars joves prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall; del 17.II al 8.IV tres exemplars; el 12.III, dos i el 13.III, almenys un (CAC, RMT, JBL).

Els dies 4.VI, 5.VI, 24.VI, 25.VI, 2.VII, 10.VII, 21.VII i 27.VII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



LLISTAT DE MAMÍFERS

Eriçó comú, eriçó fosc

Erinaceus europaeus

Estatus: espècie relativament comuna.

El 7.VIII, es troba una cria al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*

A finals de desembre i, mitjançant càmeres de foto-parany, es detecta al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL).



Guilla

Vulpes vulpes

Estatus: espècie relativament comuna.

L'1.II, un exemplar cridant a darrera hora de la tarda, prop de can Dalmau, a Solius (JBL).

Visó americana

Mustela vison

Estatus: espècie al·lòctona cada vegada més abundant.

A primers d'estiu, s'observa un exemplar a la platja de la Conca (JRG).

El 19.IX, un exemplar empaïtant una polla d'aigua a la desembocadura del Ridaura (CAC, JRG).

Toixó

Meles meles

Estatus: espècie poc abundant.

El 6.XII, un cau actiu al pla de Sant Llorenç, a Llagostera (PPF).

Llúdriga

Lutra lutra

Estatus: espècie molt escassa, en expansió.



Després de la citació d'un exemplar atropellat, anys enrere, prop de la font del Pi, a Sant Feliu de Guíxols, aquest any es van començar a tenir indicis de la presència d'aquesta espècie a la vall. A primers d'agost, una persona afirma haver vist almenys un exemplar si no dos, al tram final del Ridaura. Una inspecció posterior de la zona dona com a resultat la troballa d'excrements que, en ser vells, no es poden atribuir amb seguretat a aquesta espècie. El foto-parany de la zona dona resultats negatius.

A primers de desembre, sota el pont de la carretera de sant Feliu a Platja d'Aro, es troba un excrement fresc d'aquesta espècie. A mitjan desembre, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, mitjançant càmeres de foto-parany, s'obtenen les imatges d'un animal que, malgrat la mala qualitat de les mateixes, diversos experts atribueixen a aquesta espècie. A final d'any, a la platja Gran de Platja d'Aro, es descobreix unes petjades que són inequívocament deixades per un exemplar de llúdriga (JBL, JRG)*.



Geneta

Geneta geneta

Estatus: espècie relativament comuna

El 21.XI un exemplar atropellat prop del passallís de can Bada, a Castell d'Aro (JRG)*.



Gat domèstic

Felis catus domesticus

Estatus: espècie abundant, amb moltes poblacions assilvestrades. Alguns dels nuclis són controlats per associacions protectores d'animals que intenten capturar els seus components i esterilitzar-los, encara que, després, els tornen a alliberar.

Senglar

Sus scrofa

Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro o dins l'abocador de Solius.

L'1.II, dos exemplars a la part alta del torrent de Canyet, termener entre Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro (JBL).

A mitjans d'agost, un mascle i una femella amb godalls al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, detectats mitjançant càmeres de foto-parany (JBL)*.

El 10.IX, no menys de sis exemplars creuen la carretera que puja a Tallades, prop del puig Portugal (CAC).



Llebre europea

Lepus europaeus

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes.

El 31.I, un exemplar a la part alta del torrent de Canyet, termener entre Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro (TBX).

El 31.VII, es troba un exemplar mort a prop de Castell d'Aro (JJX).

Conill de bosc

Oryctolagus cuniculus

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors.

Adicionalment també es produeixen alliberaments d'exemplars domèstics, amb el risc de contaminació genètica de la població salvatge que això comporta.



Durant tot l'any s'observa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb màxims de sis exemplars l'11.VI. D'una banda, aquesta població prové d'alliberaments intencionats d'exemplars salvatges portats a terme per membres del Grup de Natura Sterna. D'una altra, també

es detectaren exemplars domèstics de procedència desconeguda (CAC, JRG, DDD, MBS)*.

Durant tot l'any s'observa una certa població amb exemplars no purs a la bassa del Dofí, el Parc de Bombers, l'EDAR de Castell d'Aro i els seus voltants (CAC, JRG, JBL, RMT).

Esquirol

Sciurus vulgaris

Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.

El 3.IV, un exemplar entre Mobles Mulà i can Pata (JGB).

El 25.VI, un exemplar al costat de l'Hostal La Gavina de S'Agaró (CAC).

El 27.XII, un exemplar al camí de ronda de S'Agaró (PCB).

Rata comuna

Rattus norvegicus

Estatus: espècie molt abundant.



Rorqual comú

Balaenoptera physalus

Estatus: espècie relativament comuna.

El 4.IV, un exemplar front punta Prima (JRG)*.



Dofí mular

Tursiops truncatus *Balaenoptera physalus*

Estatus: espècie relativament comuna.

El 24.I, quatre exemplars front Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 7.X, almenys vint-i-cinc exemplars a mitja milla de la costa front la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. Direcció sud, a última hora de la tarda. Adults i molts dependents (JBL).

El 13.XI, dos exemplars front la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols. Direcció nord, a última hora de la tarda (JBL).

LLISTAT DE RÈPTILS

Nota prèvia: Els censos de rèptils que es comenten formen part del programa de seguiment a nivell d'estat espanyol el S.A.R.E. (*Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España* <http://siare.herpetologica.es/sare>). En el cas de la Vall d'Aro es fa un mateix transsecte de mostreig diverses vegades a l'any, en el qual s'apunta totes les espècies observades (i el seu nombre d'exemplars) des d'aproximadament Can Llaurador fins a aproximadament el pas de la Miloca, sota dels Carcaixells.

Tortuga de rierol

Mauremys leprosa

Estatus: espècie escassa a la vall, tot i que a Catalunya està gaudint d'una millora i expansió poblacional recent.

Durant el 2016 no s'han realitzat altres prospeccions enfocades a l'espècie. Tot i així, segueix apareixent en el cens de rèptils. Malgrat la sequera estival, es torna a detectar dos exemplars adults a la bassa de Can Llaurador durant el 15.X, després de les plogudes (EPB)*.



Tortuga d'aigua americana

Trachemys scripta

Estatus: espècie exòtica.

Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del Ridaura.

Falsa tortuga mapa

Graptemys pseudogeographica

Estatus: espècie exòtica.

El 2.VII, un exemplar a Castell d'Aro (JRG)*.



Tortuga de ventre vermell

Pseudemys nelsoni o *ruviventris*

Estatus: espècie exòtica.

El 29.IV, un exemplar al Ridaura, a la sortida d'aigües de la depuradora de Castell d'Aro (CAC)*.



Dragó comú

Tarentola mauritanica

Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de manera àmplia.

Durant el 2016, segueix apareixent de forma repetida als censos de rèptils, amb marges de 1 a 3 exemplars; sense variacions perceptibles.

El 16.IV, un exemplar a la urbanització de Sant Amanç (EPB).

Els dies 5.VI, 2.VII, 2.VIII, 9.VIII i 2.IX un exemplar al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols; el 19.IX, dos (CAC).

El 25.VI, almenys quatre exemplars a Sant Pol (CAC).

El 28.VII, cinc exemplars al càmping Mas Sant Josep (NPX).

El 25.IX, un exemplar prop de la Casa Nova (EPB).

Sargantana cuallarga

Psammmodromus algirus

Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia.

Durant el 2016, segueix apareixent de forma repetida als censos de rèptils, amb marges de 3 a 8 exemplars; sense variacions perceptibles.

El 17.IV, cinc exemplars prop de Romanyà de la Selva (EPB).

El 25.IX, quatre exemplars prop de la Casa Nova (EPB).

El 31.X, cinc exemplars a la zona de Sant Baldiri (EPB).



Llangardaix ocel·lat

Timon lepidus

Estatut: espècie escassa, contínuament amenaçada per la pèrdua i destrucció d'hàbitats oberts, descampats i zones productives obertes en estat natural.

Manté les millors poblacions de la vall a les màquies arbrades i fondalades de la zona dels Carcaixells, amb altres poblacions més escasses però que es mantenen, de moment, per exemple, a la zona de mas Darder-Bufaganyes, horta de Sant Amanç, i zona de Mobles Mulà i vall del Ridaura.

Segueix apareixent entre marges de 0 a 2 exemplars als censos de rèptils de la zona de Can Llaurador – Carcaixells; sense variacions perceptibles.

El 23.IV, un exemplar prop del mas Darder, Sant Feliu de Guíxols (RMT)*.

El 15.X s'observa fins a tres exemplars adults a la zona baixa dels Carcaixells (EPB).



Sargantana iberoprovençal

Podarcis liolepis

Estatut: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o construcció rural de la vall.

Segueix apareixent entre marges de 1 a 4 exemplars als censos de rèptils; sense variacions perceptibles.

El 19.II un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 5.III, dos exemplars a les Valls, a Romanyà (APX).

El 16.IV, tres exemplars a la urbanització de Sant Amanç (EPB).

El 17.IV, un exemplar als roquissars de la riera de Salenys (EPB).

El 25.IX, tres exemplars prop de la Casa Nova (EPB).

El 31.X, cinc exemplars a la zona de Sant Baldiri (EPB).



Vidriol europeu

Anguis fragilis

Estatus: espècie escassa, només present en les diverses fondalades humides de la vall.

No apareix mai als censos de rèptils tot i un gran esforç en aixecar pedres en les hores del vespre, quan l'espècie és més fàcil de trobar.

El 20.V, un exemplar prop de can Pata (CAC)*.

Els dies 14.IX i 18.IX, sengles exemplars al camí que voreja la finca d'en Lara, en el segon cas l'exemplar estava atropellat (EPB).



Serp de Collaret

Natrix natrix

Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de la vall, ben distribuïda però de manera escassa.

Tot i aparèixer ocasionalment al cens de rèptils de Can Llaurador-Carcaixells, aquest any no ho ha fet.

L'11.V, un exemplar juvenil a Sant Amanç (EPB).

El 31.X un exemplar adult a Sant Baldiri (EPB).

El 27.XI, un exemplar adult a Sant Amanç (EPB).

Serp d'aigua

Natrix maura

Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua i rierols de la vall.

El 16.IV, durant el cens de rèptils, s'observa un exemplar juvenil a la «bassa 2» de can Llaurador(EPB).



Serp blanca

Rhinechis scalaris

Estatus: espècie ben distribuïda per tota la vall, tot i que de difícil detecció ja que té una activitat parcialment nocturna.

De moment, no ha aparegut mai al censos de rèptils.

El 16.X, un exemplar prop del restaurant Les Panolles de Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 31.X, un exemplar depredat prop de Sant Baldiri (EPB)*.



Serp verda

Malpolon monspessulanus

Estatus: l'espècie de serp més abundant – o com a mínim més fàcilment detectable - a la vall, present arreu.

Durant el 2016, segueix apareixent ocasionalment en els censos de rèptils (de 0 a 1 exemplars)

Diverses mudes i juvenils al llarg de l'any (dates indeterminades) apareixen a la zona de Sant Amanç, com cada any sense variacions perceptibles (EPB).

El 16.IV, un exemplar atropellat a prop de Can Llaurador, poc abans de l'inici del cens (EPB).

El 17.IV, un exemplar de mida grossa a prop de Romanyà de la Selva (EPB).

LLISTAT D'AMFIBIS

Nota prèvia: Els censos de rèptils que es comenten formen part del programa de seguiment a nivell d'estat espanyol el S.A.R.E. (*Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España* <http://siare.herpetologica.es/sare>). En el cas de la Vall d'Aro es fa el seguiment d'una sèrie de basses diverses vegades a l'any, les més importants de les quals són la de Can Duran de Bufaganyes, la de Can Llaurador, i la bassa del camí de sota del Mas Tapiolas. Durant aquest mostreig s'apunta totes les espècies observades (i el seu nombre d'exemplars adults).

Salamandra comuna

Salamandra salamandra

Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans pertorbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.



Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, on acostumava a aparèixer durant els trajectes entre basses de forma ocasional, i a criar a la bassa de Can Duran i la del camí del Mas Tapioles.

El 28.II, un individu actiu de dia (!) prop de Sant Baldiri (EPB)*.

El 16.IV, deu larves a la riera del Vilar (EPB)..

El 17.IV, quatre individus afogats a la font de mas Poncet, a Romanyà. S'hi col·loquen troncs de sortida per evitar més afogaments (EPB).

El 11.V, una larva a la riera de les Comes. (EPB).

El 5.XII, quatre exemplars atropellats en un tram de 100 metres de la pista de terra que va de Mobles Mulà a can Pata (CAC)*.



Tritó palmat

Lissotriton helveticus

Estatus: espècie bastant escassa a la vall, amb aparicions esporàdiques a basses i punts d'aigua de zones boscoses.

El 24.III un exemplar a la riera de Molins, a Castell d'Aro (APX).

Tritó verd

Triturus marmoratus

Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància escassa.

Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, a on acostumava a aparèixer a gairebé tot arreu amb més o menys abundància, com la bassa de Can Duran de Bufaganyes, a Can Llaurador i a la bassa de sota del Mas Tapioles.

Durant el mes de maig, fent prospecció de punts interessants per crear rampes per amfibis a la vall de les Comes amb el tècnic de medi ambient de Sant Feliu de Guíxols, es descobreixen poblacions abundants i aparentment en bon estat a tota la vall de les Comes, des de basses al darrere mateix del Monestir fins a la part mitjana de la vall. Es rescata desenes d'exemplars de basses sense rampa i es deixen a basses amb sortides naturals (EPB).

Tòtil

Alytes obstetricans

Espècie bastant escassa a la vall, només present a comalades amb rierols d'aigües netes i de llarg hidroperíode, com la riera de Salenys, la part alta del Ridaura, o algunes rieres de Solius.

El 16. IV, durant el cens de rèptils, dos individus sota una pedra, prop del torrent del Montclar, a on s'hi ha pogut comprovar la cria de forma ocasional. Un d'ells era un mascle amb posta (EPB).*



Granota pintada

Discoglossus pictus

Estatus: espècie molt abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibis.

Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, on acostumava a aparèixer de forma molt abundant a totes les basses i tot el recorregut.

Es reproduïxen, com cada any, a la majoria de cossos d'aigua de petita i mitjana entitat de tota la vall. Fins i tot apareixen durant el mes de maig a basses de carrer, a prop de l'estació d'autobusos de Sant Feliu de Guíxols (alerta donada pels serveis de jardineria). S'observa repetidament en la prospecció de basses per restaurar a la vall de les Comes.

No es detecta cap davallada ni creixement poblacional significativa en cap de les dues temporades de cria (primavera, tardor).

El 30.III un exemplar a la urbanització de Sant Amanç (EPB).

Gripau d'esperons

Pelobates cultripes

Estatus: espècie escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall.

Es reproduïx amb èxit a la bassa 2 de can Llaurador. Degut a la sequera, perd el punt de reproducció de mas Tapiolas. Com a contrapunt positiu, «recupera» la bassa de Can Llaurador (la bassa més propera al mas) degut a la desaparició per la mateixa sequera de les poblacions del peix introduït *Gambusia holbrooki*. Les poblacions de cranc americà van desaparèixer a la bassa de can Llaurador amb la nevada i glaçada del març del 2010. Per tant, per primera vegada en molts anys el binomi de basses de can Llaurador estan lliures d'exòtiques, el que és bona notícia per l'espècie (EPB).

De tant en tant, apareixen exemplars dispersors al pla de Panedes (segurament provinents de la plana de Llagostera) i a punts del fons de la vall (EPB).

El 28.VII, un exemplar mort al càmping Mas Sant Josep (NPX).

Gripau comú

Bufo spinosus

Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall.

Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que, a la vall, ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta a zones boscoses. Si no hi ha hagut grans perturbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.

Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, on acostumava a aparèixer de forma ocasional a alguna bassa.

El 24.III un fresa a la riera de Molins, a Castell d'Aro (APX).

El 6.XII, dos mascles sentits prop de l'abocador de Solius (APX).

Gripau corredor

Bufo calamita

Estatus: espècie encara abundant, excepte als punts més accidentats i més tancats. Encara abundant a zones obertes de la vall.

Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, on acostumava a aparèixer de forma molt abundant a tota la zona de Solius i Bufaganyes



Reineta meridional

Hyla meridionalis

Estatus: espècie abundant. Es reproduïx als mateixos llocs que en temporades anteriors (la majoria de punts d'aigua de mitjana o més gran entitat), sense detectar-se cap davallada ni creixement poblacional remarcable.

Aquest any no s'ha realitzat el cens d'amfibis, a on acostumava a aparèixer a Can Duran de Bufaganyes, a Can Llaurador i a la bassa del camí de Mas Tapioles.

El 30.III almenys deu mascles sentits a la urbanització de Sant Amanç (EPB).

S'observa repetidament durant el mes de maig en la prospecció de basses per restaurar a la vall de les Comes, tant en forma d'adult, com en forma de larva i posta (EPB).

Granota verda

Pelophylax perezi

Espècie present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall.

Es detecta, després de la sequera estival a les basses de can Llaurador, i a la riera del Vilar. No se'n pren més registres durant el 2016.

PAPALLONES DIÛRNES

Al web Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura (<http://www.ocellsvallridaura.comxa.com/>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a la vall del Ridaura. Se n'arriba a comptabilitzar quaranta-cinc tàxons diferents. Es relacionen a continuació, ressaltant en negreta, les espècies detectades aquest any:



Safranera de l'alfals (*Colias croceus*) forma *hèlice*.17.VII (CAC)*.

Capgròs comú (*Carcharodus alceae*)
Merlet comú (*Pyrgus malvoides*)
Merlet ruderal (*Pyrgus armoricanus*)
Murri de la pimpinella (*Spialia sertorius*)
Daurat fosc (*Thymelicus acteon*)
Papallona zeburada (*Iphiclides feisthamelii*)
Papallona reina (*Papilio machaon*)
Angelet (*Leptidea sinapis*)
Blanca de la col (*Pieris brassicae*)
Blanqueta de la col (*Pieris rapae*)
Blanqueta perfumada (*Pieris napi*)
Pòntia comuna (*Pontia daplidice*)
Safranera de l'alfals (*Colias croceus*)
Cleòpatra (*Gonepteryx cleopatra*)
Llimonera (*Gonepteryx rhamni*)
Marroneta de l'alzina (*Satyrrium esculi*)
Coure comú (*Lycaena phlaeas*)
Blaveta estriada (*Leptotes pirithous*)
Blaveta dels pèsols (*Lampides boeticus*)
Barrinadora dels geranis (*Cacyreus marshalli*)
Blaveta de l'heura (*Melitaea deione*)
Blaveta comuna (*Polyommatus icarus*)
Moreneta meridional (*Aricia cramera*)
Bruna boscana (*Pararge aegeria*)
Margera comuna (*Lasiommata megera*)
Lleonada de matollar (*Coenonympha arcania*)
Saltabardisses europea (*Pyronia tithonus*)
Saltabardisses de solell (*Pyronia cecilia*)
Saltabardisses cintada (*Pyronia bathseba*)
Bruna dels prats (*Maniola jurtina*)
Escac ibèric (*Melanargia lachesis*)
Bruixa (*Brintesia circe*)
Faune bru (*Hipparchia statilinus*)
Faune ziga-zaga (*Hipparchia fidia*)

Papallona de l'arboç (*Charaxes jasius*)

Tornassolada petita (*Apatura ilia*)

Argentada comuna (*Argynnis paphia*)

Mirallets (*Issoria lathonia*)

Nimfa mediterrània (*Limenitis reducta*)

Atalanta (*Vanessa atalanta*)

Migradora dels cards (*Vanessa cardui*)

Papallona de la c blanca (*Polygonia c-album*)

Damer de la centàurea (*Melitaea phoebe*)

Damer roig (*Melitaea didyma*)

Damer dels conillets (*Melitaea deione*)



Aquest any s'ha produït un pas molt intens i dilatat en el temps d'Atalanta (*Vanessa atalanta*) (CAC)*.

PLANTES SUPERIORS

Seguidament es relaciona els 220 tàxons col·lectats per Albert Mallol Camprubí i Mònica Lòpez García, des del 28.VIII a final d'any, a la quadrícula EG02, que abraça la pràctica totalitat del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols i part dels de Santa Cristina d'Aro i de Castell-Platja d'Aro. Aquest constitueix l'inici d'un treball que encara no es dona per conclòs i que s'anirà completant en un futur proper.

Els tàxons estan ordenats per data de recol·lecció. A més, a la taula s'hi dona informació del nom específic i subespecífic, si s'escau, de la família a que pertany l'espècimen, de la localitat on es va recol·lectar i del nom català. Es pot trobar més informació sobre cada una de les plantes a: <http://floracatalana.net/>



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2016

Data	Tàxon	Família	Localitat	Nom català
28/08/16 15:26	<i>Daucus carota</i> L.	Umbel·líferes	Sant Feliu de Guíxols	Estafanòria
28/08/16 15:27	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Cout.	Umbel·líferes	Sant Feliu de Guíxols	Fonoll
28/08/16 15:29	<i>Scirpus holoschoenus</i> L.	Juncàcies	Sant Feliu de Guíxols	Jonc comú
28/08/16 15:36	<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Lam.) O. Bolòs et J. Vigo	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Carlina corimbosa
28/08/16 16:20	<i>Chondrilla juncea</i> L.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Màstec
28/08/16 16:30	<i>Inula viscosa</i> (L.) Ait.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Olivarda
28/08/16 16:33	<i>Bryonia cretica</i> L. subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	Cucurbitàcies	Sant Feliu de Guíxols	Carbassina
28/08/16 16:44	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i>	Cupressàcies	Sant Feliu de Guíxols	Càdec
28/08/16 18:06	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Herba disenterica
28/08/16 18:07	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Menta borda
28/08/16 18:10	<i>Centaurea aspera</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Herba del terrig
28/08/16 18:18	<i>Clematis flammula</i> L.	Ranunculàcies	Castell-Platja d'Aro	Vidiella
28/08/16 18:22	<i>Dorycnium rectum</i> (L.) Ser. in DC.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Doricni recte
29/08/16 15:15	<i>Artemisia annua</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	
29/08/16 15:18	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Te bord
29/08/16 15:21	<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvàcies	Castell-Platja d'Aro	Malva major
29/08/16 15:27	<i>Phytolacca americana</i> L.	Fitolacàcies	Castell-Platja d'Aro	Raim de moro
29/08/16 15:27	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Ciperàcies	Castell-Platja d'Aro	Serrana d'Amèrica
29/08/16 15:27	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Poligonàcies	Castell-Platja d'Aro	Herba presseguera
29/08/16 15:27	<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Àster esquamós
29/08/16 15:38	<i>Parietaria officinalis</i> L. subsp. <i>judaica</i> (L.) Béguinot	Urticàcies	Castell-Platja d'Aro	Morella roquera
29/08/16 15:40	<i>Paspalum distichum</i> L.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Gram d'aigua
29/08/16 15:42	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. subsp. <i>crus-galli</i>	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Xereix de pota de gall
29/08/16 15:50	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Peluda
29/08/16 15:51	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Crepis capil·lar
29/08/16 15:52	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Poligonàcies	Castell-Platja d'Aro	Paradella conglomerada
29/08/16 15:54	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginàcies	Castell-Platja d'Aro	Plantatge gros
29/08/16 15:58	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Cosconilla
29/08/16 15:58	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacàcies	Castell-Platja d'Aro	Verdolaga
29/08/16 16:04	<i>Solanum chenopodioides</i> Lam.	Solanàcies	Castell-Platja d'Aro	Morella gràcil
29/08/16 16:07	<i>Scirpus maritimus</i> L.	Ciperàcies	Castell-Platja d'Aro	Jonca marítima
29/08/16 16:07	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Pelosa
29/08/16 18:33	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek	Labiades	Sant Feliu de Guíxols	Malrubí negra
29/08/16 18:45	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Liliàcies	Sant Feliu de Guíxols	Esparraguera boscana
29/08/16 18:56	<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf in Oliver	Gramínies	Sant Feliu de Guíxols	Albellatge
29/08/16 19:00	<i>Paspalum dilatatum</i> Poiré in Lam.	Gramínies	Sant Feliu de Guíxols	Gram de fulla ampla
29/08/16 19:03	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam. subsp. <i>barcinonensis</i> (Costa ex Willk.) A. et O. Bolòs	Gramínies	Sant Feliu de Guíxols	Eleusina
29/08/16 19:07	<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantaginàcies	Sant Feliu de Guíxols	Cosconia de frare
29/08/16 19:20	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Verbenàcies	Santa Cristina d'Aro	Aloc
29/08/16 19:28	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	
29/08/16 19:28	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenàcies	Castell-Platja d'Aro	Berbenà
29/08/16 19:28	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Boraginàcies	Castell-Platja d'Aro	Herba berrugera
29/08/16 19:28	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Lletsó oleraci
29/08/16 19:28	<i>Ammi majus</i> L.	Umbel·líferes	Castell-Platja d'Aro	Siscla de camp
29/08/16 19:35	<i>Polygonum convolvulus</i> L.	Poligonàcies	Castell-Platja d'Aro	Fajol bord
29/08/16 19:35	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Forcadella
29/08/16 19:43	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Canyota
12/09/16 15:05	<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex FresenG	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Penniset
12/09/16 15:05	<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Umbel·líferes	Castell-Platja d'Aro	Matabou
12/09/16 15:14	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Xicoira
12/09/16 15:27	<i>Mentha aquatica</i> L.	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Menta d'aigua
12/09/16 15:28	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Cariofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Sabonera
12/09/16 15:29	<i>Xanthium echinatum</i> Murray subsp. <i>italicum</i> (Moretti) O. Bolòs et J. Vigo	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Llapassa borda
12/09/16 15:31	<i>Typha latifolia</i> L.	Tifàcies	Castell-Platja d'Aro	Boga de fulla ampla
12/09/16 15:32	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>recta</i> Jury	Umbel·líferes	Castell-Platja d'Aro	Safranaria borda
12/09/16 15:32	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Herba mollà
12/09/16 15:33	<i>Tradescantia fluminensis</i> Velloso	Commelinàcies	Castell-Platja d'Aro	Tradescància
12/09/16 15:41	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amarantàcies	Castell-Platja d'Aro	Blet punxent
12/09/16 15:41	<i>Calendula arvensis</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Boixac de camp
12/09/16 15:49	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simarubàcies	Sant Feliu de Guíxols	Ailant
12/09/16 16:55	<i>Antirrhinum orontium</i> L.	Escrofulariàcies	Sant Feliu de Guíxols	Gossets
12/09/16 16:58	<i>Euphorbia prostrata</i> Ait.	Euforbiàcies	Sant Feliu de Guíxols	Leterola prostrada
12/09/16 16:58	<i>Daphne gnidium</i> L.	Timeleàcies	Sant Feliu de Guíxols	Matapoll
12/09/16 17:07	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	Convolvulàcies	Sant Feliu de Guíxols	Campanetes de jardí
12/09/16 18:01	<i>Iberis linifolia</i> L. subsp. <i>dunalii</i> (Bubani) Valdés	Crucíferes	Sant Feliu de Guíxols	Viudeta
12/09/16 18:24	<i>Reseda phyteuma</i> L.	Resedàcies	Castell-Platja d'Aro	Pebrots de ruc
12/09/16 18:25	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarantàcies	Castell-Platja d'Aro	Amarant blitoide
12/09/16 18:30	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarantàcies	Castell-Platja d'Aro	Marxant
12/09/16 18:36	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Onagràcies	Castell-Platja d'Aro	Matajaia
12/09/16 18:36	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Donzell de la xina
12/09/16 18:36	<i>Picris echioides</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Arpell
02/10/16 10:30	<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zigofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Tribol
02/10/16 10:32	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Gram
02/10/16 10:36	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euforbiàcies	Castell-Platja d'Aro	Lleteresa maculada
02/10/16 10:45	<i>Sonchus tenerimus</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Lletsó fi
02/10/16 10:52	<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Eragrostis de vinya
02/10/16 10:54	<i>Brassica fruticulosa</i> Cyrillo subsp. <i>fruticulosa</i>	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Bràssica fruticulosa
02/10/16 10:59	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Poligonàcies	Castell-Platja d'Aro	Passacamins
02/10/16 11:04	<i>Medicago sativa</i> L.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Alfals
02/10/16 14:58	<i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam.	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Caps blancs
02/10/16 15:09	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulàcies	Castell-Platja d'Aro	Corretjola
02/10/16 15:11	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Dipsacàcies	Castell-Platja d'Aro	Escabiosa
02/10/16 15:12	<i>Setaria pumila</i> (Poiré) Schultes in Schultes et Schultes f.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Xereix d'aresta groga
02/10/16 15:23	<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.	Basel·làcies	Castell-Platja d'Aro	Bàlsam emparador
02/10/16 15:29	<i>Oxalis latifolia</i> Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth	Oxalidàcies	Castell-Platja d'Aro	Pa de cucut de fulla ampla
02/10/16 15:33	<i>Satureja calamintha</i> (L.) Scheele subsp. <i>glandulosa</i> (Req.) Gams	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Rementerola
02/10/16 15:51	<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Ravenissa blanca
02/10/16 15:57	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Liliàcies	Castell-Platja d'Aro	Gallarin
02/10/16 16:05	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball et Heyw. subsp. <i>prolifera</i>	Cariofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Clavellet prolifera
02/10/16 16:10	<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Olivardó
02/10/16 16:15	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Camamilla borda
02/10/16 16:22	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Morritort de fulla estreta
02/10/16 16:30	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nictaginàcies	Castell-Platja d'Aro	Flor de nit
02/10/16 16:37	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Ravenisa incana
02/10/16 17:16	<i>Trifolium pratense</i> L.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Trevol de prat
02/10/16 17:23	<i>Phragmites australis</i> (Cad.) Steudel	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Canyís
02/10/16 17:23	<i>Arundo donax</i> L.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Canya
02/10/16 17:34	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Umbel·líferes	Castell-Platja d'Aro	Fonoll marí
02/10/16 17:39	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanàcies	Castell-Platja d'Aro	Herba talpera
02/10/16 17:56	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>landra</i> (Moretti ex DC.) Bonnier et Layens	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Ravenissa blanca
02/10/16 18:19	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Malrubí d'aigua
02/10/16 18:20	<i>Bidens frondosa</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Bident frondós
02/10/16 18:20	<i>Setaria parviflora</i> (Poiré) Kerguelén	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Xereix gràcil
02/10/16 18:20	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Ciperàcies	Castell-Platja d'Aro	Castanyola
02/10/16 18:20	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Méral	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Morro de porcell
02/10/16 18:20	<i>Ainus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulàcies	Castell-Platja d'Aro	Vern
02/10/16 18:20	<i>Acer negundo</i> L.	Aceràcies	Castell-Platja d'Aro	Negundo
14/10/16 11:53	<i>Aster sedifolius</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Indiana
14/10/16 12:00	<i>Leontodon tuberosus</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Nualós

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2016

14/10/16 12:05	<i>Odontides luteus</i> (L.) Clairville	Escrofulariàcies	Castell-Platja d'Aro	Fonollada groga
14/10/16 12:27	<i>Einadia nutans</i>	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	
14/10/16 12:33	<i>Camphorosma monspeliaca</i> L. subsp. <i>monspeliaca</i>	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Camforada
14/10/16 12:51	<i>Smilax aspera</i> L.	Esmilacàcies	Castell-Platja d'Aro	Aritjol
14/10/16 12:53	<i>Cerantia siliqua</i> L.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Garrofer
14/10/16 12:57	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Romani
14/10/16 15:42	<i>Globularia alypum</i> L.	Globulariàcies	Sant Feliu de Guíxols	Fuixarda
14/10/16 16:08	<i>Asperula cynanchica</i> L. subsp. <i>aristata</i> (L. f.) Béguinot in Fiori et Paol	Rubiàcies	Sant Feliu de Guíxols	Herba prima
14/10/16 16:15	<i>Bidens subalternans</i> DC.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Bident de vinya
14/10/16 16:23	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Ericàcies	Sant Feliu de Guíxols	Sap
14/10/16 16:31	<i>Viburnum tinus</i> L. subsp. <i>tinus</i>	Caprifoliàcies	Sant Feliu de Guíxols	Marfull
14/10/16 16:50	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F. W. Schmidt	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Amargot
14/10/16 16:52	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Coniza bonarienca
14/10/16 17:07	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Parraques
14/10/16 17:12	<i>Mercurialis annua</i> L.	Euforbiàcies	Sant Feliu de Guíxols	Melcoratge
14/10/16 17:15	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Rosàcies	Sant Feliu de Guíxols	Serverola
14/10/16 17:42	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amarantàcies	Santa Cristina d'Aro	Amarant deflex
14/10/16 18:06	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Nyàmera
16/10/16 12:12	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Coniza sumatrenca
16/10/16 14:08	<i>Aster pilosus</i> Willd.	Compostes	Santa Cristina d'Aro	Setembrines
16/10/16 15:48	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Xenixell
16/10/16 15:51	<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>ruthenica</i> (Iljin) Soó	Quenopodiàcies	Sant Feliu de Guíxols	Barrella punxosa
16/10/16 15:53	<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i>	Crucíferes	Sant Feliu de Guíxols	Rave de mar
16/10/16 15:54	<i>Ononis natrix</i> L. subsp. <i>ramosissima</i> (Desf.) Batt. et Trab.	Papilionàcies	Sant Feliu de Guíxols	Gavó groc
28/10/16 12:44	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. in Ait.	Geraniàcies	Castell-Platja d'Aro	Almescat
28/10/16 13:06	<i>Rubus caesius</i> L.	Rosàcies	Castell-Platja d'Aro	Romeguero
28/10/16 13:07	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetàcies	Castell-Platja d'Aro	Cua de cavall grossa
28/10/16 13:14	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	Pitosporàcies	Castell-Platja d'Aro	Pitospor
28/10/16 13:33	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	Equisetàcies	Castell-Platja d'Aro	Cua de cavall ramosa
28/10/16 13:51	<i>Arisarum vulgare</i> Targ.-Tozz.	Aràcies	Castell-Platja d'Aro	Frare cugot
28/10/16 14:06	<i>Silene latifolia</i> Poiret	Cariofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Melandri blanc
28/10/16 15:20	<i>Echinophora spinosa</i> L.	Umbel·líferes	Sant Feliu de Guíxols	Equinòfora espinosa
28/10/16 15:28	<i>Silene nicaeensis</i> All.	Cariofil·làcies	Sant Feliu de Guíxols	Silene de platja
28/10/16 15:48	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. subsp. <i>ruber</i>	Valerianàcies	Castell-Platja d'Aro	Herba de sant Jordi
28/10/16 15:59	<i>Chenopodium murale</i> L.	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Blet de paret
28/10/16 16:01	<i>Atriplex halimus</i> L.	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Salat blanc
28/10/16 16:07	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Esporòbol índic
28/10/16 16:17	<i>Plantago crassifolia</i> Forsk.	Plantaginàcies	Castell-Platja d'Aro	Plantatge marí
28/10/16 16:27	<i>Medicago arborea</i> L.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Alfals arbori
28/10/16 16:30	<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.	Plumbaginàcies	Castell-Platja d'Aro	Ajocagripaus
28/10/16 16:46	<i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) N. E. Brown.	Aizoàcies	Castell-Platja d'Aro	Cabelleres de la reina
28/10/16 16:56	<i>Atriplex portulacoides</i> L.	Quenopodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Salat portulacoide
28/10/16 18:17	<i>Polypodium vulgare</i> L. subsp. <i>serrulatum</i> Arcang.	Polipodiàcies	Sant Feliu de Guíxols	Polipodi
28/10/16 18:17	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Ullastre de frare
28/10/16 18:33	<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>parviflorus</i>	Papilionàcies	Sant Feliu de Guíxols	Gatosa
28/10/16 18:59	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbiàcies	Sant Feliu de Guíxols	Lleterola peplus
29/10/16 13:30	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. subsp. <i>verticillata</i>	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Xeix aferradís
30/10/16 10:37	<i>Vinca difformis</i> Pourr.	Apocinàcies	Castell-Platja d'Aro	Vinca
30/10/16 10:53	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. subsp. <i>onopteris</i> (L.) Heufler	Polipodiàcies	Castell-Platja d'Aro	Falzina negra
30/10/16 11:03	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Rafanistre
30/10/16 11:03	<i>Spergula arvensis</i> L.	Cariofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Pèl de boc
30/10/16 11:14	<i>Salvia verbenaca</i> L. subsp. <i>verbenaca</i>	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Tàrrec
30/10/16 11:21	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Bosses de pastor
30/10/16 11:41	<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiàcies	Castell-Platja d'Aro	Llentiscle
30/10/16 12:16	<i>Ruta chalepensis</i> L. subsp. <i>chalepensis</i>	Rutàcies	Castell-Platja d'Aro	Ruda bracteosa
30/10/16 12:30	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>umbellata</i> (Bertol.) Maire in Jah. et Maire	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Tolpis
30/10/16 12:34	<i>Jasione montana</i> L.	Campanulàcies	Castell-Platja d'Aro	Guardora de montanya
30/10/16 12:46	<i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth	Liliàcies	Castell-Platja d'Aro	All d'olor
30/10/16 14:18	<i>Antirrhinum majus</i> L. subsp. <i>majus</i>	Escrofulariàcies	Castell-Platja d'Aro	Conillets
30/10/16 15:33	<i>Polygonum dumetorum</i> L.	Poligonàcies	Sant Feliu de Guíxols	Fajol de bardissa
30/10/16 16:44	<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericàcies	Sant Feliu de Guíxols	Arboç
30/10/16 16:47	<i>Thesium humifusum</i> DC.	Santalàcies	Sant Feliu de Guíxols	Tèsium divaricat
30/10/16 17:50	<i>Hedera helix</i> L.	Araliàcies	Sant Feliu de Guíxols	Heura
30/10/16 17:53	<i>Oxalis articulata</i> Savigny in Lam.	Oxalidàcies	Sant Feliu de Guíxols	Pa de cucut articulat
30/10/16 18:00	<i>Oxalis bowiei</i>	Oxalidàcies	Sant Feliu de Guíxols	
13/11/16 16:54	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Cariofil·làcies	Santa Cristina d'Aro	Moró
13/11/16 16:54	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. in Holl et Heynh.	Crucíferes	Santa Cristina d'Aro	Arabidopsis
13/11/16 16:54	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Compostes	Santa Cristina d'Aro	Galinsoga
27/11/16 13:42	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenàcies	Sant Feliu de Guíxols	Lantana
27/11/16 13:47	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Labiades	Sant Feliu de Guíxols	Peu de gall
27/11/16 13:53	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Papaveràcies	Sant Feliu de Guíxols	Fumària oficial
27/11/16 14:26	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Papaveràcies	Sant Feliu de Guíxols	Julivert bord
27/11/16 16:35	<i>Phytolaca dioica</i> L.	Fitolacàcies	Sant Feliu de Guíxols	Bellaombra
27/11/16 16:38	<i>Lathyrus clymenum</i> L.	Papilionàcies	Sant Feliu de Guíxols	Veçot articulat
27/11/16 16:45	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Gazània
27/11/16 16:45	<i>Erodium chium</i> (L.) Willd.	Geraniàcies	Sant Feliu de Guíxols	Agulletes
28/11/16 15:44	<i>Poa annua</i> L.	Gramínies	Sant Feliu de Guíxols	Poa anual
28/11/16 15:44	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Crucíferes	Sant Feliu de Guíxols	Cardàmine hirsuta
28/11/16 15:55	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Mirtàcies	Sant Feliu de Guíxols	Eucaliptus comú
28/11/16 15:58	<i>Myrtus communis</i> L.	Mirtàcies	Sant Feliu de Guíxols	Murtra
28/11/16 16:47	<i>Tropeolum majus</i> L.	Tropeolàcies	Sant Feliu de Guíxols	Caputxina
28/11/16 16:51	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. f.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	
28/11/16 17:17	<i>Daucus gingidium</i> L. subsp. <i>hispanicus</i> (Gouan) O. Bolòs et J. Vígó	Umbel·líferes	Sant Feliu de Guíxols	Pastanaga marina
28/11/16 17:24	<i>Lonicera implexa</i> Ait.	Caprifoliàcies	Sant Feliu de Guíxols	Lligabosc mediterrani
04/12/16 12:59	<i>Spartium junceum</i> L.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Ginesta

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2016

04/12/16 13:05	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gramínies	Castell-Platja d'Aro	Dàctil
04/12/16 13:06	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Gravt
04/12/16 13:17	<i>Medicago polymorpha</i> L. subsp. <i>microcarpa</i> (Urb.) O. Bolòs, J. Vigo, Masalles et Ninot	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Medicago nigra
04/12/16 13:41	<i>Galactites tomentosa</i> Moench	Compostes	Castell-Platja d'Aro	Calcida blanca
04/12/16 13:49	<i>Melilotus albus</i> Medic.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Almegó blanc
04/12/16 16:07	<i>Coronilla valentina</i> L.	Papilionàcies	Santa Cristina d'Aro	Carolina
04/12/16 16:07	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	Rosàcies	Santa Cristina d'Aro	Serverola
10/12/16 16:39	<i>Bellis sylvestris</i> Cyrillo	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Margaridoia silvestre
10/12/16 17:43	<i>Verbascum boerhavia</i> L.	Escrofulariàcies	Sant Feliu de Guíxols	Porpres
11/12/16 15:25	<i>Senecio angulatus</i> L. f.	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Seneci enfiladís
11/12/16 16:01	<i>Rumex crispus</i> L.	Poligonàcies	Castell-Platja d'Aro	Paradella crespa
11/12/16 16:14	<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf.	Crucíferes	Castell-Platja d'Aro	Erísim
11/12/16 16:16	<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake	Compostes	Castell-Platja d'Aro	
11/12/16 17:09	<i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i>	Labiades	Castell-Platja d'Aro	Tomaní
24/12/16 13:55	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Ramnàcies	Sant Feliu de Guíxols	Aladern
24/12/16 14:03	<i>Centaurea pectinata</i> L. subsp. <i>pectinata</i>	Compostes	Sant Feliu de Guíxols	Herba del sucre
24/12/16 14:14	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanàcies	Sant Feliu de Guíxols	Morella vera
24/12/16 15:32	<i>Arisarum vulgare</i> Targ.-Tozz. subsp. <i>vulgare</i>	Aràcies	Castell-Platja d'Aro	Frare cugot
27/12/16 13:57	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidàcies	Castell-Platja d'Aro	Flor d'avellana
27/12/16 14:11	<i>Veronica persica</i> Poir. in Lam.	Escrofulariàcies	Castell-Platja d'Aro	Verònica pèrsica
27/12/16 14:11	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Fenc bord
27/12/16 14:11	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.	Boraginàcies	Castell-Platja d'Aro	Ancusa arvense
27/12/16 14:11	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	Papilionàcies	Castell-Platja d'Aro	Veça
27/12/16 14:11	<i>Silene gallica</i> L.	Cariofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Silene gal·lica
27/12/16 14:11	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Cariofil·làcies	Castell-Platja d'Aro	Suassana
30/12/16 17:26	<i>Urtica urens</i> L.	Urticàcies	Castell-Platja d'Aro	Ortiga petita

TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
AA	Albert Alonso
ACH	Aleix Comas Herrera
AG	Arnau Guardia
AGX	Albert Gallego
AMP	Àlex Massana Pernias
AMX	Albert Masferrer
ANA	Aniol Negre Albertí
APX	Albert Pujols
ASK	Alfried Sánchez Krellenberg
CAC	Carlos Alvarez Cros
CWX	Clara Wendenburg
DDD	Dani Diaz-Diethelm
DLB	Dani López Bernat
EB	Eduard Batista
ECX	Eduard Casadevall
EFX	Enric Fontcuberta
EPB	Eudald Pujol Buxó
GDB	Gerard Dalmau Bonet
GJP	Gabriel de Jesús Pinho
GSP	Guillem Sagner Parés
IGM	Ivan García Martínez
JBL	Josep Ma Bas Lay
JBX	Jaume Badosa
JBX	Josep Bel
JCJ	Jaume Campderrós Jordà
JCM	Jordi Casanova Maturana
JCY	Judith Corominas
JE	Jordi Ensenyat
JG	Joan Goy
JGB	José Luís González Busto
JJX	Jordi Jubany
JLX	Jaume López
JPX	Josep Ma Prat
JQ	Jacqueline Quintin
JRB	Julio Ruiz Ballesteros
JRG	Jaume Ramot García
JRX	Josep Roca
JRY	Jaume Reixach
LHF	Lluís Hugas Fèlez
LHM	Lluís Hugas Mulà
MAC	Manuel Alvarez Cros
MBS	Magda Bonvehí Soler
MFR	Miguel Ángel Fuentes Rosúa
MLB	Marta López Bernat
MLG	Mònica López García
MPG	Miquel Pedrol García
NPX	Nicolas Parrain
OBX	Òscar Bargalló

PBA	Pere Bofill Arbusà
PCB	Pere Carrera Bonadona
PFL	Ponç Feliu Latorre
PMC	Polícia Municipal de Castell-Platja d'Aro
PPF	Pere Pons Ferran
RBX	Ricard Busquets
RCA	Raül Calderón Alvarez
RFX	Ramon Faura
RMT	Rosa Matesanz Torrent
TBX	Tati Badosa
TSB	Toni Sanllehi Bitrià
TST	Toni Strubell Trueta
XIP	Xavier Idígora Planas

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Alvarez, C. 1999. Els ocells de la vall del Ridaura. Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2009.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2009.pdf

Alvarez-Cros, C. (ed.). 2016. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2015.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2015.pdf

CAE. 2013. Llistat de tàxons homologables pel Comitè Avifaunístic Empordanès.

http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/Taxons_homologar.html

Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2016. Taxons sotmesos a homologació pel CAC.

http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/cac/cac_objectius.html

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*. <http://www.aerc.eu/tac.html>.

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 2008. Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya.

www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp

Generalitat de Catalunya. 2016. Nota de premsa.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsaww/295161/ca/estiu-sec-bona-part-catalunya.do

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2016. www.ornitho.cat

Rouco, M. A., Ferrer, J., García, M., Gil, M., Gutiérrez, A., Hevia, R., López, F., López, D., Ollé, À., Rodríguez, G., Sagardía, J., Salazar, J. A. 2016. *Lista de aves raras de España. Taxones de aves sometidos a homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Actualización de 2016*. Madrid, SEO/BirdLife.

<http://www.seo.org/wp-content/uploads/2016/11/Lista-de-rarezas-2016-2.pdf>

van Grouw, H. J. 2006. *Not every white bird is an albino: sense and nonsense about colour aberrations in birds*. *Dutch Birding* 28: 79–89.

[http://www.ekstersenzo.nl/images/pdf/kleurmutaties-db28\(2\)_2006.pdf](http://www.ekstersenzo.nl/images/pdf/kleurmutaties-db28(2)_2006.pdf)