


ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2020



Carlos Alvarez-Cros (ed.)



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2020

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2020

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió general de textos
Carlos Alvarez-Cros
Josep Ma Bas Lay
Rosa Matesanz Torrent
Jaume Ramot García

Revisió de textos de ratpenats
Laura Torrent Alsina

Revisió de textos d'amfibis i rèptils
Eudald Pujol Buxó

Autors del recull de peixos marins
Miguel Ángel Fuentes Rosúa

Autors del recull de plantes superiors
Mònica López García
Albert Mallol Camprubí

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2021. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2020.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2020.pdf

Espècie concreta, exemple: Ramot, J. 2021. Tallarol de moltoni *Sylvia subalpina* in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2021. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2020.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2020.pdf

Fotos de portada: Ànec cullerot *Anas clypeata*, el 28.V.2020. (Carlos Alvarez-Cros).
Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*, el 27.V.2020. (Carlos Alvarez-Cros).
Zífid de Cuvier *Ziphius cavirostris*, el 24.I.2020. (Esther Callol Pérez).

SUMARI

INTRODUCCIÓ	5
ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL	6
ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI	6
AGRAÏMENTS	6
METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES	6
ESTRUCTURA	8
RESUM DE L'ANY	9
LLISTAT GENERAL D'OCELLS	14
LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES	65
LLISTAT DE MAMÍFERS	67
LLISTAT DE RÈPTILS	72
LLISTAT D'AMFIBIS	75
PEIXOS MARINS	77
PAPALLONES DIÛRNES	79
ODONATS	81
NOTA ADDICIONAL D'ALTRES GRUPS D'INSECTES	83
NOTA ADDICIONAL D'INVERTEBRATS MARINS	83
PLANTES SUPERIORS	84
TAULA D'OBSERVADORS	96
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES	97
ÍNDEX ALFABÈTIC	98

INTRODUCCIÓ

Aquest és el tretzè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el cinquè naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica i naturalística actual de la vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït. A més dels ocells, s'hi inclou les citacions interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils, amfibis i peixos) i d'alguns invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres). Aquest any ja no es recull tot el llistat de peixos marins detectats a les costes de la vall del Ridaura bussejant a pulmó lliure, ni el de peixos d'aigua dolça i només es recull les citacions de noves espècies. Pel que fa a les espècies de plantes superiors presents a la quadrícula UTM EG02, aquest any ja no es recull tot el llistat i només es ressenya les noves incorporacions. D'altra banda, s'inclou un llistat de plantes amb floració avançada al seu període normal durant el mes de gener.

La fotografia de portada va ser presa amb una potent òptica, a una distància prudencial, sense ocasionar cap molèstia als ocells. En tot cas, es tracta de la documentació de la primera dada de reproducció exitosa coneguda d'ànec cullerot *Anas clypeata* a la vall del Ridaura.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, amb la franja oriental del terme de Llagostera, delimitada al nord per la riera de la Resclosa, i al sud per la carretera de Sant Llorenç i Sant Grau, GIP-6821 i la part de mar enfront de la costa d'aquesta àrea (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2020. En tot cas, val la pena esmentar que les limitacions de mobilitat imposades a causa de la COVID-19 han condicionat molt el nombre i la diversitat d'observacions, especialment a la primavera, quan aquelles van ser més severes.




Fig. 1. Límits, en vermell, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació regular i constant, encara que no professionalitzada.

L'altra font d'obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells marcats.

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Aquest any, aquesta situació es va veure agreujada per les restriccions de mobilitat imposades per la COVID-19 i no es va anellar cap niu de rapinyaires diürns. En tot cas, es va marcar tres polls i dos adults de duc *Bubo bubo*, nou polls i un adult de xot



Otus scops, un adult de mussol comú *Athene noctua*. Anelles i geolocalitzadors permeteren esbrinar l'origen de diversos individus trobats accidentats.

A mitjans de novembre, per il·lustrar un vídeo promocional del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es va portar a terme una sessió divulgativa d'anellament.

D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat *Larus michahellis*. Durant aquesta activitat, es va poder llegir diverses anelles de cigonya blanca *Ciconia ciconia*, a l'abocador de Solius.

Aquest any hem tornat a comptar, al Parc dels Estanys, amb la presència hivernal continuada del berrat pescaire *Ardea cinerea* marcat, ja detectat el juliol de 2016, que ha hivernat des de llavors a aquest indret.

L'augment de l'activitat anelladora de corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis* i el major seguiment de l'espècie des d'embarcació, ha fet que es continuï amb observacions d'ocells marcats d'aquesta espècie.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2020, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multiespecífics sobre l'estat dels hàbitats.

- Censos.

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa ha estat irregular i escassa. En tot cas s'ha comptat amb algunes interessants observacions fetes des d'embarcació.

ESTRUCTURA

El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic, que també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra ornitofauna.

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2020 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà *Phasianus colchicus* o la cotorreta de pit gris *Myiopsitta monachus*, mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2015).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels individus, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya, 2016) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Rouco i altres, 2019), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com altres anys, aquest s'ha inclòs alguns gràfics obtinguts mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies. En tot cas, la davallada de la prospecció primaveral per les restriccions de mobilitat a causa de la COVID-19 fan que no siguin del tot comparables.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2020 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.


Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups d'organismes (mamífers, rèptils, amfibis, peixos, ropalòcers -papallones diürnes-, odonats -libèl·lules- i plantes superiors). Aquest any, a més, s'ha inclòs unes notes addicionals amb dades interessants sobre coleòpters (escarabats) i plantes superiors.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.


RESUM DE L'ANY

Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2020, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, les més significatives.

Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge.



A cavall de la segona i tercera desenes de gener, la vall patí els efectes d'una gota freda excepcionalment forta (anomenada Gloria), amb fortíssim temporal de llevament i gran acumulació de pluja (115 l/m², del 20 al 23 de gener) que emplenà recs, rieres, basses i estanys i feu serioses destrosses a infraestructures litorals.



A finals de gener el temporal deixà al descobert unes antigues restes d'un individu de zífid de Cuvier *Ziphius cavirostris* a cala Rovira, a Platja d'Aro, la qual cosa representa la primera citació d'aquesta espècie a

la vall del Ridaura.

Al dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis*, format a finals d'agost del 2019 al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es comptà cent cinquanta-set individus durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D'altra banda, el dormidor de corb marí gros *Phalacrocorax carbo* ha continuat a l'illa, amb un total de deu individus durant el mateix cens.

Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l'any 2019, continuaren la seva hivernada a primers del 2020. En són exemples el xarxet comú *Anas crecca*, l'ànec cullerot *Anas clypeata*, el berrat pescaire *Ardea cinerea*, el rascló *Rallus aquaticus*, la fotja vulgar *Fulica atra*, el becadell comú *Gallinago gallinago* o el pinsà mec *Fringilla montifringilla*. Pel que fa a la fotja vulgar *Fulica atra*, aquest ha estat el desè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i, de manera més irregular, amb alguns escassos individus, a la desembocadura del Ridaura.

El darrer dia de febrer i el primer de març es fan sengles observacions més primerenques de milà negre *Milvus migrans* i valona *Tringa glareola*, respectivament.

Des de la segona desena del mes de març fins a mitjan maig, el nombre d'observacions baixà en picat degut al confinament poblacional decretat a causa de la pandèmia del COVID-19. Aquest període coincideix amb el gruix del pas primaveral i el període de vol d'algunes espècies de papallona. Les poques citacions aportades es feren des dels respectius domicilis dels observadors o en el transcurs de desplaçaments autoritzats. Per tant, les espècies de les que manca més dades d'aquest període són les lligades a mitjans aquàtics, les rurals i les forestals. Paral·lelament, s'endeguen unes obres d'arranjament dels murs de contenció i les conduccions del clavegueram i altres serveis a la desembocadura del Ridaura, la qual cosa impedeix que s'hi aturin possibles ocells migrans ni s'hi instal·lin parelles reproductores d'ocells aquàtics.



Durant la segona quinzena d'abril, es fa les primeres observacions a la vall de **paràsit cuaample** *Stercorarius pomarinus* i de **tallarol de moltoni** *Sylvia subalpina*.

Als primers dies de la vintena d'abril, té lloc un episodi de llevament amb abundants pluges que innunden camps, com en el cas del pla de Panedes. A alguns d'aquests camps anegats s'hi sedimentà una quantitat relativament important d'ocells limícoles. Durant aquests dies, i malgrat el confinament, es fa observacions d'ocells molt escassos a la vall, com xoriguer petit *Falco naumanni*, falcó cama-roig *Falco vespertinus*, batallaire *Calidris pugnax*, pòlit cantaire *Numenius phaeopus* o curroc *Gelochelidon nilotica*.

A primers de maig es fa les terceres citacions a la vall de becplaner *Platalea leucorodia* i de tallatol trencamates *Sylvia conspicillata*. Durant la segona quinzena de maig es fa la cinquena citació de trenca *Lanius minor*, espècie que no es citava a la vall des de 2001. A primers de juny es fa la primera citació de **xatrac gros** *Hydroprogne caspia*.

A finals de maig, membres del Cos d'Agens Rurals iniciaren una operació d'eliminació de fauna al·lòctona invasora al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, centrada en l'oca egípcia *Alopochen aegyptiaca*

Pel que fa a la cria, s'ha de destacar que niés una parella d'ànec cullerot *Anas clypeata* al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Per desè any consecutiu, l'oca egípcia *Alopochen aegyptiaca* va criar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. La fotja vulgar *Fulica atra* crià altra vegada aquest any al Parc dels Estanys. Com en anys precedents, una altra espècie que va niar a la vall (5 a 7 territoris), és la boscarla de canyar *Acrocephalus scirpaceus*.

Respecte als rapinyaires diürns, la parella d'àguila cuabarrada *Aquila fasciata*, instal·lada al massís de l'Ardenya, va fracassar en el procés de reproducció, possiblement a causa de les adverses condicions meteorològiques en moments clau.

Pel que fa a cornella negra *Corvus corone* es tornà a observar indicis sòlids de cria a lloc i època adients.

Almenys al mes d' octubre, es tornà a constatar la cria de bec de corall senegalès *Estrilda astrild*. Per tant, continua el procés d'establiment poblacional a casa nostra.

Com cada any, especialment amb el bon temps, aparegueren força individus d'ocells marins amb hams clavats i/o fils de cuca enredats a les potes. Llevat de



molts pocs casos, en que es pot alliberar l'animal, aquestes afectacions produeixen una amputació en el millor dels casos o una mort lenta en el pitjor. També es donà altres casos d'afectació per deixalles.

Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d'uns pocs individus de martinet de nit *Nycticorax nycticorax*, de martinet blanc *Egretta garzetta* i de bernat pescaire *Ardea cinerea*. Del martinet ros *Ardeola ralloides* i de l'agró roig *Ardea purpurea* les observacions de juny a agost van ser comptades.

Per la revetlla de Sant Joan, aquest any tampoc es va evitar la crema massiva (encara que en menor mesura que altres anys) d'artefactes pirotècnics, per tal de protegir les postes de les espècies nidificants a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

A finals de juliol, primers d'agost, es començà a formar el dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis* al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Com els darrers anys, a l'illa est, la del roure.

A primers d'agost el Grup de Natura Sterna col·laborà amb la Societat Catalana d'Herpetologia, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la Diputació de Girona en l'organització de l'eliminació del cranc roig americà de les basses de can Llac de Romanyà. Fins a una quarantena de voluntaris participaren en la retirada del medi d'uns 3.350 exemplars d'aquesta espècie invasora.



Un altre any assistírem, impotents, a la massacre d'ocells durant els primers dies de la mitja veda, al pla de Panedes. Allà es sembla una parcel·la de girasol amb l'única finalitat de servir d'atracció als ocells de les rodalies que hi acudeixen massivament a menjar. El camp és envoltat, amb traïdoria, d'amagatalls formats per grans bales de

palla... Aquestes carnisseries són anomenades activitats esportives.

A la primera quinzena d'octubre, es fa la primera observació a la vall de **xarxet marbrenc** *Marmaronetta angustirostris*. A la segona, es fa la primera observació a la vall de **mussol emigrant** *Asio flammeus* i la tercera de xixella *Columba oenas*. A la primera quinzena de novembre es fa les segona i tercera observacions a la vall d'esparver d'espatlles negres *Elanus caeruleus*.





Aquest any, i fruit de les pressions i denúncies portades pel Grup de Natura Sterna durant molts anys, l'empresa distribuïdora ha procedit a arranjar algunes torres de línies elèctriques de la vall per tal d'evitar l'electrocució de grans ocells rapinyaires i/o planadors.



Al mes de desembre, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) inicià una neteja del tram final del Ridaura, amb la retirada de gran quantitat de flora al·lòctona.

A final d'any es produeixen diverses citacions de xot *Otus scops*, la qual cosa podria suggerir una certa població hivernant.



Com a clàssics de cada any, continuen les mostres de manca de civisme i de manca de vigilància per part de l'autoritat municipal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb les consegüents molèsties a aus i observadors.

En altres zones, com el tram alt del Ridaura, el trànsit de motos i bicicletes per la llera posen en greu perill diverses espècies de flora i fauna especialment sensibles i, en teoria, protegides. Esperant l'actuació de les administracions, el Grup de Natura Sterna instal·là uns rètols dissuasius advertint de la prohibició de la circulació rodada per les lleres de rius i rieres.

LLISTAT GENERAL D'OCELLS

Ànec grisè

Anas strepera

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Els dies 3.I i 4.I, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 16.VIII, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, NFM, RMT).

Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena d'agost a mitjans de març.

Des del començament d'any al 31.I, continua la presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de dues parelles els dies 9.I, 10.I i 11.I; el 22.II, un mascle (MAC, CAC, JRG, PRR, NFM, RMT).

Des del començament d'any al 9.III, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres femelles i quatre mascles els dies 8.II i 17.II (CAC, NFM, MCT, PRR, RMT, MGA, MAC).

El 31.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Des de l'1.IX a finals d'any, presència més o menys continuada al Parc dels Estanys i a la bassa del Dofí, de Castell-Platja d'Aro amb un màxim vuit individus (un mascle i set femelles) a la bassa del Dofí els dies 11.XII, 14.XII i 26.XII (CAC, MAC, RMT, NFM, JRG, MGA).



Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

L'11.I, durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, s'assoleix la xifra de cent trenta-quatre individus (CAC, PRR).

El 15.IV, primera llocada a la vall del Ridaura, a la bassa del Dofí (JRG).

Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: hivernant i migrant especialment al pas de tardor; molt escàs i irregular.

El 16.VI un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial, que s'estén de la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions postnupcials corresponen al mes d'agost o primers de setembre.

El 9.III, tres femelles i cinc mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant, molt escàs.

El 9.III, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 6.I un mascle. El 6.III s'observa a la desembocadura del Ridaura i el 15.III al Ridaura, a l'alçada de la potabilitzadora. Els dies 13.III i 14.III dos mascles i una femella (MAC, CAC, NFM, MCT, PRR, MGA, RMT, MAC, DVS, LHM).

El 22.IV, almenys quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 20.V, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 28.V, una parella amb set pollets al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera dada segura de reproducció a la vall. Els pollets són morts el mateix dia per la parella resident d'oques egípcies (CAC)*.

El 30.V, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro que, els dies 30.I, 2.VI, 17.VI i 24.VI es detecta a la desembocadura del Ridaura i posteriorment a la bassa del Dofí, on el 22.VI encara hi és. Els dies 28.VI i 30.VI, almenys hi ha el mascle a la bassa del Dofí i l'1.VII és al Parc dels Estanys (CAC, NFM, JRG, MAC, JFM).

Del 7.VII al 4.VIII, una femella a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC, MAC, NFM).

Del 16.VIII al 23.VIII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, RMT, NFM, EBY).

Els dies 29.VIII, 2.IX i del 26.IX al 13.X, una femella a la desembocadura del Ridaura; del 14.X al 24.X mascle i femella; el 22.X un segon mascle (NFM, CAC, NFM, RMT).



Del 3.IX al 25.IX, una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 23.IX al 13.X també un mascle (CAC, MAC, GRG, NFM, RMT).

Del 16.IX a final d'any, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; a partir del 17.IX dues i a partir del 24.IX, també un mascle (CAC, MAC, RMT, NFM, AMX, MDY, JBL, ASX, MGA).

Xarxet marbrenc

Marmaronetta angustirostris

Nova espècie a la vall.

Estatus: accidental.

L'11.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC, NFM)*.



Morell de cap roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 23.V, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

El 18.IX tres mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC)*.



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa i irregular.

Els dies 13.V i 19.V, almenys un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

El 6.III, un individu atropellat a la C-65, a l'alçada de la sortida de Solius, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 6.III, quatre individus prop del Tennis d'Aro; el 30.IV un, el 4.V dos (RMT, JRG).

El 8.III, un individu prop del puig Portugal, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 21.III, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

El 20.VIII, una lloca amb diversos polls ja crescuts a Panedes (JSR).

El 8.XI, quatre individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 8.XI, un individu a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 8.XII, cinc individus a Panedes (JSR).

El 28.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).



Faisà

Phasianus colchicus

Estatut: resident escàs, amb una certa població autosuficient a la part de llevant de la vall.

Calàbria grossa

Gavia immer

Estatut: divagant hivernal molt escàs i irregular.

El 3.I, encara l'individu de primer hivern front la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC)*.

El 31.I, un individu prop de la punta de Ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols (PAB).



Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatut: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.

L'11.I, durant la realització del cens d'aquàtiques, s'assoleix la xifra de quinze individus (CAC, PRR).

Cabussó collnegre

Podiceps nigricollis

Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.

El 3.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, RMT)*.

El 4.XII, un individu prop de la punta de ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols (PAB).



Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

El 14.IV dos individus front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Ocell de tempesta

Hydrobates pelagicus

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que escàs.

El 21.VI, un individu a 2-3 milles front Platja d'Aro (JSR).

El 24.VI, un individu front punta Prima, a Platja d'Aro (JBL).

Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa individus immadurs.

Els dies 4.VI, 7.VI, 3.VI i 23.VI, almenys un individu front Platja d'Aro; el 24.VI cinc (CAC).

El 25.X, diversos individus davant la punta dels Esculls de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (MDY).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des definals de juliol a la segona quinzena de maig.

L'11.I, durant el cens d'aquàtiques, cinc individus al dormidor de la punta d'en Bosch, catorze al de cala Jonca i deu al dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, JRG, GRG).

El 28.V, un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (CAC).

El 20.VII, un individu de segon any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC). Hi roman fins al 9.VIII (CAC, MAC, RMT, NFM).

El 2.X, onze individus sobrevolen el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; de llavors a final d'any presència continuada a la vall (CAC).

Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

Aquest any, almenys tres dels nius han estat ocupats (JBL, CAC, CTR, GAT).

L'11.I, durant el cens d'aquàtiques, set individus (RMT, JRG, CAC, ALM, ALR).

El 31.I, es torna a observar la femella adulta marcada com a tal (E57) a Callella de la Costa, al 2016, portant material per fer niu (PAB).

Els dies 10.II i 13.III, s'observà un individu marcat amb anella de plàstic blanc i inscripció negra (M96), a Ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols; aquest ocell havia estat anellat com a poll el 22.II.2019 a Menorca (JBL, CTR, GAT).

El 7.XI, una parella ja fa parada nupcial prop de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols; el 29.XI, un individu al niu (CAC)*.



Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial, a partir de la primera quinzena d'abril i també durant l'època de reproducció, ja que se n'ha confirmat la cria.

El 9.V es troba un mascle mort a una riera de Panedes, Llagostera; li havia quedat el bec enganxat a una corda (JSR).

Els dies 5.VI, 6.VI, 19.VI, 20.VI i 21.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM).

L'11.VII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, JRG).

El 18.VII, un individu a la desembocadura del Ridaura (NFM).



El 22.VII, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23.VII, 28.VII, 30.VII, 3.VIII, 16.VIII i 19.VIII, un mascle; els dies 24.VII i 27.VII una femella i un mascle, el 8.VIII dos juvenils i un adult, els dies 9.VIII i 14.VIII almenys dos exemplars, el 22.VIII (darrera citació postnupcial) un individu juvenil. (MAC, CAC, NFM, RMT, MJX)*.

Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 13.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (RMT)*.

Del 17.V al 19.IX presència d'individus no reproductors al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de vint-i-nou individus el 25.VIII, al pas de tardor (CAC, RMT, MAC, NFM, EBY, IGM).

El 6.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 5.IX, dos individus front la Conca, a Platja d'Aro (JBL).

L'11.X, tres individus sobre Sant Feliu de Guíxols; darrera citació postnupcial (MGA).



Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 30.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM)*.

El 29.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (IGM).



Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d'ocells no reproductors durant l'època de cria.

Durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, el 12.I, es comptà un mínim de cent cinquanta-set individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

L'11.IV, almenys un individu a Castell d'Aro; darrera citació prenupcial (JBL).

El 6.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

A finals de juliol, primers d'agost, es comença a tornar a formar el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Aquest any el nombre d'hivernants ha estat molt reduït.

El 10.I, un individu als banys de can Rius, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

L'11.I, prop de Les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Els dies 6.II, 8.II i 24.II, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 9.III dos (CAC).

Els dies 17.II, 13.III i 14.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 24.II, 27.II, 28.II, 5.V, 19.V i 31.V un, els dies 29.II i 10.III tres (CAC, RMT, NFM, AJV, JRG)*.

El 6.III un individu volant Ridaura amunt, a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 15.III, un individu al Ridaura, a l'alçada de la potabilitzadora (LHM).

Els dies 30.III, 6.IV, 10.IV, 11.IV i 26.IV, un individu a Castell d'Aro (JBL).

El 16.IV, deu individus migrant front la desembocadura del Ridaura (ACH).

El 19.IV, dos individus, davant de S'Agaró (AGG).

El 22.IV, cinc individus prop d'Els Escuts, a Panedes, Llagostera; el 25.IV un (JSR).

Els dies 10.VI i 27.VI, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, NFM, MAC).

Del 10.VI a final d'any, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (amb alguna observació a la desembocadura del Ridaura) amb màxim de dotze individus el 19.IX (NFM, CAC, MAC, RMT, CMG, JBX, PPB, AMX, MDY, ACF, ASX).

El 21.V, set individus front la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).

Els dies 7.VII, 15.VII, 27.VII, 2.IX, 7.X, 11.X, 16.X, 18.X, 22.X, 16.XII i 17.XII un, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 12.X quatre, el 15.X dos, el 17.X tres (CAC, RMT, NFM).

Del 22.VIII al 24.VIII i el 9.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, CAC, MAC).

El 7.IX, dos individus prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).




Fig.:2. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2020).

L'11.IX, un individu front les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).
El 26.XI, un individu prop del càmping Riembau (RMT).
El 20.XII, un individu prop de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 24.XII, dos individus al camí de ronda de S'Agaró (RMT).

Agró blanc

Egretta alba

Estatus: espècie en expansió; es pot dir que es tracta d'un migrant regular, encara que molt escàs.



L'11.X, no menys de tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, NFM)*.
El 8.XI, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

Bernat pescaire

Ardea cinerea


Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Presència d'uns pocs individus durant tots els mesos l'any, especialment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: dotze el 28.VIII i setze el 2.IX, durant el pas de tardor. (CAC, MAC, NFM, MCT, MGA, RMT, AJV, PFL, IGM, JBX, PPB, AMX, MDY, ACF, ASX, JCO).

Fins al 17.II es torna a observar ininterrompudament l'individu amb anella metàl·lica a la tibia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tibia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat marcat quan era un poll, el 15.V.2016, al Marjal dels Moros (València), a 370 Km en línia recta. Es torna a observar de l'1.IX a final d'any (MAC, CAC, NFM, RMT)*.



Fig.:3. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2020).



Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial entre finals de març i la primera quinzena de juny.

El de tardor s'estén des de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

Del 21.V al 27.V i el 3.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 16.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, NFM).

El 17.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos individus procedents d'un projecte de reintroducció van hivernar a la vall.

El 25.II, un individu prop del mas Candell, a Platja d'Aro (NGX).

El 8.VIII, no menys de cent vint-i-un individus a l'abocador de Solius. Es lleix dotze anelles

alemanes, tres de suïsses i una francesa; el 9.VIII encara n'hi havia cinquanta-vuit (CAC)*.



Capó reial

Plegadis falcinellus

Estatus: migrador esporàdic que es va fent regular, encara que escàs.

El 8.III, uns vint individus en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un centenar costa amunt (JRG, RMT).

El 9.III, dos individus en vol a la desembocadura del Ridaura (ACH).

Els dies 17.III i 30.IV, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 9.VII, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 12.VII, un (CAC, MAC)*.

El 5.VIII, uns trenta-cinc individus davant les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols (JBL). Probablement el mateix estol és vist des de la Conca (MAC).

Els dies 7.IX, 2.X i 3.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC).



Becplaner

Platalea leucorodia

Estatus: migrador esporàdic.

El 5.V, dos individus en vol, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant feliu de Guíxols; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (JRG).

Flamenc

Phoenicopterus roseus

Estatus: migrador irregular.

El vespre del 19.VIII, vint-i-un individus, en direcció nord, sobre S'Agaró (EBY).

El 27.VIII, un individu en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 27.VIII, apareix un juvenil aparentment esgotat al carrar Londres de Platja d'Aro. Un cop capturat és lliurat als Agents Rurals que el portaren a un Centre de Recuperació de fauna salvatge (MLX)*.

L'1.IX, un exemplar en vol sobre Santa Cristina d'Aro (JFB).



Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

El 13.V s'observa un individu sobre Castell d'Aro (JBL).

Esparver d'espattes negres

Elanus caeruleus

Estatus: migrador esporàdic.

Del 8.XI al 10.XI, un individu adult a Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie a la vall (JSR, AMX, ACS)*.



Els dies 11.XI i 12.XI, un individu juvenil a Panedes, Llagostera (JGX, CAC, JSR)*.

Milà negra

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar concentracions elevades.

El 28.II, un individu a Panedes, a Llagostera, encalçat per una parella de cornelles negres; primera i primerenca citació de l'any (CAC)*.

El 19.VII, no menys de vint-i-cinc individus a l'abocador de Solius (CAC).

El 23.IX, darrera observació postnupcial d'un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Milà reial

Milvus milvus

Estatus: migrant regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. Puntualment, també s'observa algun divagant hivernal.

El 19.VI, un individu sobre la bassa del Dofí; interessant dada fora dels períodes de presència coneguts a la vall (JFM)*.



Voltor comú

Gyps fulvus

Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.

El 4.IV, s'observa dos individus sobre Panedes, a Llagostera; el 25.IV set (JSR)*.



Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

El 25.III s'observa un individu sobre Castell d'Aro; primera citació de l'any (JBL).

Els dies 11.IV i 29.IV un individu a Panedes, Llagostera (JSR)*.

Els dies 25.IV i 10.V un individu sobre Castell d'Aro (JBL).



El 22.V, un individu al Mas Nou, a Castell d'Aro (JSR).

El 12.X, un individu a Castell d'Aro (JRG).

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de març fins a primers de maig; el de tardor, durant tot el setembre i es perllonga fins a primers de novembre.

El 30.III, una femella i un mascle a Panedes (JSR).

El 25.IV, un mascle a Panedes (JSR).

El 28.IV, es troba un individu alatrenecat a Platja d'Aro i es porta a un centre de recuperació de fauna salvatge (ECP).

El 5.V, dos individus en volfront la punta de Garbí de Sant feliu de Guíxols (JRG).

El 10.V, un individu, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 7.IX, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (XHC).

Esparver cendrós

Circus pygargus

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

Del 22.IV al 24.IV, un mascle de segon any a Panedes, Llagostera; el 24.IV un mascle de tercer any i un altre individu tipus femella (JSR)*.

El 24.IX, una femella juvenil prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (RMT, JRG).



Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Sedentari, s'ha constatat la cria a la vall.

L'11.I, un individu a Castell d'Aro (JBL).

El 16.I, un individu sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (OSF).

El 7.XII, un individu prop del puig de la Gramoia, a Castell d'Aro (CAC).

El 7.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (LAB).

Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Els dies 6.I, 8.II i 9.II, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, CAC, JBL).

El 12.I, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 27.I, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 13.II, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 13.II, un individu prop del puig de la Gelaberta, a Castell d'Aro (RMT).

Els dies 4.III, 28.III, 29.III, 7.IV, 24.IV i 26.IV, un individu a Castell d'Aro (JBL).

Els dies 7.III, i 13.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, RMT).

El 18.III un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
L'11.IV un individu a Panedes, Llagostera; el 18.IV, una parella (JSR).
Els dies 29.VIII i 31.VIII un individu a Panedes, Llagostera (JSR, JRG, CAC).
El 9.IX un individu a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (JSR).
El 15.IX, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 15.IX un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 16.IX un individu a Castell d'Aro (RMT).
El 26.IX, un individu a l'abocador de Solius (CAC).
El 8.X, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR)*.
El 12.X, un individu a la Ruta de les Fonts de Castell d'Aro (JRG).
El 14.X, una femella a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JLC).
El 13.XI, un individu a Castell d'Aro (MDZ).
El 14.XI, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).
Els dies 17.XI i 21.XI, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG, CAC).
El 19.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).
El 21.XI, un individu a l'arbreda d'en Calvet, a Castell d'Aro (JRG).
El 22.XI, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).
El 24.XI, un individu xoca contra una barana de vidre; afortunadament, es va poder recupera (PMC).
El 25.XI un individu a Sant Feliu de Guíxols (AMX).
El 27.XI, un individu prop de les Bernades, a Santa Cristina d'Aro (AMX).
El 6.XII, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 7.XII, un individu a S'Agaró (CAC).



Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.

Àguila calçada

Aquila pennata

Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant hivernal.

El 28.IV, un individu sobre Castell d'Aro (JBL).

El 9.VIII, un individu de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: fins fa vuit anys, es tractava d'un divagant molt irregular i escàs. Després de set anys consecutius de cria amb èxit, aquest any la parella resident a l'Ardenya ha fracassat.

Xoriguer petit

Falco naumanni

Estatus: accidental.

El 22.IV, un mascle adult a Panedes, Llagostera; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (JBC).

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant.

Falcó cama-roig

Falco vespertinus

Estatus: migrador esporàdic de presència fortament condicionada per les condicions meteorològiques durant el seus viatges migratoris.

El 21.IV, una femella i un mascle a Panedes, a Llagostera; el 22.IV nou exemplars junts, els dies 28.IV, 30.IV i 1.V una femella (JSR)*.

El 22.IV, un mascle prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 16.V, un mascle a Panedes, a Llagostera (JSR).



Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

El 21.IV, dos individus al Remei, a Castell d'Aro; el 22.IV dos més (JRG).

Els dies 3.X i 7.X, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Falcó de la reina

Falco eleonora

Estatus: migrador esporàdic.

El 20.VI, un individu prop de Pedralta (RMT, JRG)*.



Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

El 10.II una parella a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols (JBL, CTR, GAT).

El 23.II un individu a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (JFM)*.

El 30.III, un individu a Panedes (JSR).

Del 30.V al 6.VI, presència d'almenys un juvenil (i almenys tres exemplars) a la punta de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols (NFM).

El 30.VIII, un individu a un penya-segat litoral de San Feliu de Guíxols (JSR).

El 3.X, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 24.X, dos individus encalquen un mussol emigrant en vol sobre el mar entre cala Ametller i el Cap de Mort (MFR).

Els dies 30.X, 6.XI, 8.XI, 13.XI, 15.XI, 21.XI i 29.XI, dos individus a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols; els dies 1.XI, 7.XI i 4.XII un (CAC).

El 21.XI, un individu a l'arbreda d'en Calvet, a Castell d'Aro (JRG).

El 8.XII un individu de primer any a Panedes; el 19.XII dos individus (JSR).



Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Malgrat que es coneix alguna citació de finals d'agost, les primeres arribades s'acostumen a produir a mitjan setembre i les darreres citacions hivernals, durant la segona quinzena d'abril.

Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins el 12.III, en nombre més aviat escàs, amb un màxim d'almenys tres individus el 5.I (CAC, RMT, NFM, ACH).

L'11.VIII, un individu al Parc dels Estanys; primera citació postnupcial (PFL). De llavors, fins a final d'any, presència al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim d'almenys tres individus, l'11.XII (CAC, NFM, RMT, ACH)*.



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

El 21.V, s'observa la primera llocada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).

Polla blava

Porphyrio porphyrio

Estatus: migrador esporàdic.

El 8.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall, que no es citava des de 2012. L'11.VIII es torna a observar (CAC, NFM, PFL)*.



Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs a la vall. Des del 2010 i a excepció del 2016, fou un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any s'ha tornat a reproduir al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

L'11.I, durant el cens d'aquàtiques hivernants, tretze individus, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, PRR).

Grua

Grus grus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

El 7.III, vint-i-un individus volant sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d'individus no reproductors durant l'estiu i una única dada de reproducció, l'any 2011 (Alvarez-Cros, 2012). Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de setembre.

El 6.V, tretze individus a la desembocadura del Ridaura (JBL).

El 21.V, cinc individus a punta Prima (RMT).

El 23.V, dos individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

El 6.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC, MAC).

Els dies 12.VII i 13.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 20.VII dos (MAC, CAC).

Bec d'alena

Recurvirostra avosetta

Estatus: migrador molt escàs i irregular.

El 16.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; sisena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.



Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

El 27.IX, un individu a Panedes, a Llagostera (JSR).

Els dies 6.XI i 19.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, JRG).

Els dies 7.XII i 8.XII, un individu, a Panedes, Llagostera (JSR).

Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.

El 21.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 21.V, un individu al Ridaura, a l'alçada del Parc de Bombers (CAC).

El 26.V, un individu al Ridaura, a l'alçada de la central de tractament i impulsó municipal d'aigües (CAC).

Del 3.VI al 6.VI, dos individus a la desembocadura del Ridaura; del 9.VI a l'11.VII almenys un; el 30.VI dos (CAC, NFM, MAC).



Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador regular, molt escàs especialment durant el pas postnupcial. El pic del pas de primavera es concentra a la segona quinzena d'abril i, sobre tot, la primera de maig.

El 24.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

De l'1.IX al 3.IX, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 4.IX i 5.IX un (CAC, MAC).



Pòlit cantaire

Numenius phaeopus

Estatus: migrador esporàdic

Els dies 22.IV i 23.IV, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG)*.

L'1.V, un individu a S'Agaró (AGG).



Batallaire

Calidris pugnax

Estatus: migrador esporàdic.

El 21.IV, vuit individus prop d'Els Escuts, a Panedes, Llagostera; el 22.IV més de vint (JSR).

El 22.IV, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG)*.



Territ tresdits

Calidris alba

Estatus: migrador esporàdic.

El 20.IX, dos individus a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador molt escàs i divagant hivernal esporàdic.

El 10.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

Del 29.IX a l'1.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, MAC).

El 16.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; del 17.X al 21.X dos (CAC, NFM, RMT).



Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: malgrat que s'ha detectat tots els mesos de l'any, excepte la segona quinzena de juny, es tracta d'un migrador regular.

El 22.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un a la bassa del Dofí; primeres citacions de l'any (JRG).

El 2.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL).

El 10.VII, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Els dies 14.VII i 28.VII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (MAC, RMT).

Els dies 16.VII i 24.VII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 18.VII, 17.VIII, 18.VIII, 19.VIII, 24.VIII, 1.IX i 9.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 3.VIII i 2.IX cinc, el 27.VIII tres, el 3.IX nou, el 4.IX dos (NFM, MAC, CAC, RMT, EBY).

Els dies 3.VIII, 2.IX, 3.IX i 17.X, dos individus a la desembocadura del Ridaura; del 27.VIII al 31.VIII i el 29.IX un, l'1.IX tres, els dies 4.IX, 5.IX, 7.IX, 8.IX, 9.IX, 10.IX, 11.IX, 8.X, 9.X, 12.X, 13.X, 14.X, 5.X, 18.X, 19.X, 20.X i 8.XII un (RMT, CAC, NFM, MAC)*.

Els dies 8.VIII i 9.VIII, dos individus a l'abocador de Solius; el 15.VIII un (CAC).

El 27.VIII, un individu a la bassa del Dofí (MAC).

El 31.VIII, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (MAC).



Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer fins a finals d'abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun individu a mitjans de juny i es perllonga fins la segona quinzena d'octubre. També es detecta algun individu divagant hivernal. L'hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un o dos veritables hivernants. De llavors a l'hivern de 2018-2019 probablement un dels individus repetí a la mateixa zona.

El 16.I, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro i la bassa del Dofí (CAC, JFM)*.

El 9.III, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 9.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).

El 17.VII, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

El 23.VII, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (CAC).

El 25.VII, dos individus a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

Els dies 2.VIII, 5.VIII, 7.VIII i 21.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13.VIII i 4.IX dos, el 22.VIII tres (CAC, MAC).

El 5.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 30.VIII, un individu a l'abocador de Solius (CAC).

Els dies 4.X i 5.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM).

Del 27.X al 29.X i els dies 8.XI i 11.XI, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JLC, CAC, JRG, RMT, NFM).

El 23.XI un individu al Ridaura, prop del pont del Remei (CAC).



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador irregular. El pas de primavera abraça l'abril i la primera quinzena de maig i el de tardor, de la segona quinzena de juliol a la primera d'octubre.

El 21.IV, sis individus prop d'Els Escuts, a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 22.IV, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març fins a la primera quinzena de maig. Al de tardor, es comença a veure algun individu la primera quinzena de juliol i es perllonga durant l'agost i el setembre. També s'ha arribat a observar algun ocell no reproductor la primera quinzena de juny.

L'1.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera i molt primerenca citació de l'any (DVS).

El 21.IV, uns vint-i-cinc individus prop d'Els Escuts, a Panedes, Llagostera; el 22.IV encara alguns (JSR)*.

El 22.IV, tres individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

Els dies 9.IX i 1.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC).



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena de març a finals de maig, primers de juny i de la segona quinzena de juny fins la primera de setembre.

El 7.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.

El 22.IV, no menys de set individus prop d'Els Escuts, a Panedes, Llagostera (JSR).




Becadell sord

Limnospiza minima

Estatus: hivernant molt escàs i localitzat.

El 19.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, NFM)*.



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

El 24.X, un individu a Solius (MPC).

Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja a finals d'agost o a la primera quinzena de setembre i les darreres citacions prenupcials, a la primera quinzena de maig.

Del 2.I al 16.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11.I dos (MAC, CAC, NFM, PRR, RMT)*.

El 6.I, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

El 13.I, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'institut de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 22.II i 5.III, un individu a la bassa del Dofí (CAC, JFM).

Els dies 29.II i 13.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 6.III dos (CAC, RMT).

El 14.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Des de l'11.IX (primera citació postnupcial) a final d'any, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc individus els dies 19.XII, 20.XII i 21.XII (CAC, NFM, RMT, MAC, ACF, MGA).

El 2.XI, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes (CAC).

Els dies 11.XI, 22.XI, 29.XI, 7.XII i 30.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, NFM, CAC, JRG).

El 15.XII, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 30.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).



Paràsit cuaample

Stercorarius pomarinus

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs, mar endins.

El 18.IV, un individu, davant de S'Agaró; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, tot i que sense imatge (JCS, AGG).

Paràsit gros

Stercorarius skua

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs. Les observacions s'han fet entre les segones quinzenes d'octubre i maig.

El 8.III, un individu davant de de la punta Mulà, a Sant Felu de Guíxols (NFM)*.

El 9.III, un individu davant de de la punta de Garbí, a Sant Felu de Guíxols (CAC).



Fraret

Fratercula arctica

Estatus: hivernant irregular i escàs, mar endins.

El 20.II, tres individus front la desembocadura del Ridaura (JBL).

Curroc

Gelochelidon nilotica

Estatus: migrador irregular.

El 22.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (JRG)*.



Xatrac gros

Hydroprogne caspia

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs, mar endins.

En data indeterminada de primers de juny, un individu, davant de S'Agaró; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, tot i que sense imatge (JCS).

Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

Estatus: migrador irregular.

El 22.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG)*.



Xatrac beclarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d'abril.

Del 9.I a l'11.I, dinou individus al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 16.IV, uns cinquanta individus front la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la vall (ACH).

El 22.IV, tres individus front S'Agaró; darrera citació prenupcial (JRG).

El 22.VI, un individu ala platja Gran de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).

Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a finals d'abril, amb dades d'immadurs de finals de maig.

El 13.III, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (RMT).

El 30.VI, un adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs i divagant estival. Les escasses observacions s'han fet entre primers de març i primers de setembre.

El 12.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT)*.

El 27.V, tres individus front Sant Feliu de Guíxols (RMT).



Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de juliol a primers d'abril, amb una citació d'un segon any a mitjans de maig.

El 13.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.

El 18.IV, set individus, davant de S'Agaró (AGG).

El 29.VII, un individu a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 9.VIII i 10.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (MAC, CAC).

El 5.X, un individu adult a la desembocadura del Ridaura (CAC).

L'11.XI, tres individus un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).



Gavià fosc

Larus fuscus

Estatus: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius.

El 9.III, no menys de disset individus (tots adults) a la desembocadura del Ridaura; xifra rècord a la vall (CAC)*.



Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

L'11.VI, primers polls volanders, a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

Xixella

Columba oenas

Estatus: migrador esporàdic.

El 25.X, un individu al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.



Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d'abril a primers de setembre.

El 14.IV, un individu a Castell d'Aro; primera citació prenupcial (JBL).

El 7.IX, un individu a Panedes, a Llagostera; darrera citació postnupcial (CAC).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.

Observada durant tot l'any a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols i a l'interior de la vila; també a la zona de la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a les proximitats de la bassa del Dofí i a S'Agaró (CAC, ACH, DVS, NFM).



Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a mitjans de març. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

L'11.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR)*.

El 28.VI, dos individus a Romanyà de la Selva; darrera citació postnupcial (FTX).

Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs. La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa.

La població d'òlibes, en general, sembla que es manté al límit degut a l'alta taxa d'accidentabilitat. Es concentra a les planes agrícoles dels tres municipis i la plana del pla de Panedes. Les parelles properes a la C-31 mostren una gran variació poblacional possiblement per l'impacte d'aquesta via ràpida. Amb tot, i comparat amb altres zones de Catalunya, les nostres parelles mantenen unes tasses de reproducció baixes, tant en nombre de postes com en nombre de polls. Hores d'ara i segons les poques parelles mostrejades no s'ha detectat més d'una posta anual i la mitjana de polls no sobrepassa els 4 per posta (JRG).

S'ha trobat dos individus morts, un atropellat a la C-31, i una altra sense causa coneguda (JRG).



Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers d'octubre.

El 6.III, un individu canta prop del puig del Matxacuca; primera citació de l'any (EPB).

El 17.X un individu encara canta a una pineda litoral de Platja d'Aro; darrera i tardana citació postnupcial (MLX).

La població de xot, sembla fora de perill. L'ocupació de les caixes niu és relativament exitosa i la seva ocupació no mostra alteracions (JRG).

Les citacions d'ocells cantant, el 21.XII a Sant Pol (MFR) i el 25.XII a Sant Amanç (CAQ), a Sant Feliu de Guíxols, poden suggerir una mínima població hivernant.



Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant.

Aquest any, a la vall del Ridaura, les restriccions de mobilitat a causa de la COVID-19 han afectat seriosament el seguiment de l'activitat reproductiva d'aquesta espècie. De

tota manera, s'ha detectat sis territoris actius, amb les següents dades de posta aproximades:

Castell-Platja d'Aro.....	1 actiu	14.III
Sant Feliu de Guíxols...	3 actius	6.II, 8.III
Santa Cristina d'Aro	1 actiu i 3 abandonats	12.II
Calonge / Platja d'Aro..	1 actiu	25.XII.19

A un dels nius de Sant Feliu de Guíxols es va trobar dos polls de molt curta edat depredats. S'ignora el motiu. De tota manera, es va observar molt de pas i instal·lació de cordes d'accés a la rodalia del niu. Possiblement les molèsties puguin haver estat la causa de l'abandó de la vigilància dels adults.

Dins un estudi del Grup de Natura Sterna i la Universitat de Barcelona, s'han marcat 4 exemplars amb GPS per veure la seva interacció amb la C-31. Un jove i un adult a Calonge, un a Castell d'Aro i un a Sta Cristina d'Aro. La informació obtinguda serà tramesa al Departament Territorial de la Generalitat de Catalunya (JRG).



El 7.VIII es trobà un primer any electrocutat a Castell-Platja d'Aro; l'11.VIII es troba el mascle adult electrocutat que, els marcatges d'ambdós individus permet saber que és el progenitor del citat anteriorment (JRG).

El 10.IX, es recupera a Rupia, a 23 Km en línia recta, un primer any electrocutat, que l'anellament permeté esbrinar que es tractava d'un altre poll del niu de les citacions anteriors (JRG).

El 17.IX, es trobà un adult atropellat a Sant Feliu de Guíxols; l'anella que portava permeté saber que havia nascut i havia estat marcat a 2.2 Km de distància el 3.V.17 (JRG).

Les molèsties repetides per escalada, instal·lació il·legal d'infraestructures esportives tipus enlairament d'ala delta etc, i el senderisme fora de pistes, poden estar darrera la pèrdua de 3 territoris històrics a la vall i la pèrdua puntual d'una niada durant aquest any. Les obres i l'abocament de terres il·legalment a Castell d'Aro, han estat a punt de fer perdre una altra niada. Sortosament els ducs no s'han vist afectats (JRG).

Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.

La població de mussol comú no sembla que mostri cap alteració vers els darrers anys. Les seves poblacions estan fixades a les diferents planes agrícoles (JRG).



Gamarús

Strix aluco

Estatus: resident nidificant escàs.

La població de gamarús es manté estable a l'espera d'un treball (en curs) més rigorós que mostri la seva densitat real. Enguany no s'han pogut revisar les caixes niu. Les escoltes efectuades fins al moment, mostren una ocupació bàsicament forestal amb certes incursions a zones periurbanes. Sembla que, la qualitat i densitat boscosa, de les zones exemptes dels repetits focs forestals pot ser el factor limitant.

A la frontera entre Platja d'Aro i Palamós, s'han localitzat 2 exemplars atropellats de morfo rorenc. Segons els estudis, a la zona mediterrània, només un 20% de la població mostra aquest plomatge (JRG).

Es troba un individu atropellat a la C-31 Santa Cristina d'Aro (JRG).

L'11.II, un individu prop de Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 18.II, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 13.V, almenys un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 8.VIII, un individu prop de Santa Maria de Fanals (RMT).

El 28.IX, un individu prop de roca Ponça, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

Els dies 29.IX, 2.X i 7.XI, un individu prop de Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 16.XI, fins a tres individus prop de can Llac, a Romanyà; el 23.XI una parella (JRG, RMT).

El 25.XI almenys dos individus prop de can Pata (JRG).

Els dies 26.XII i 27.XII, un exemplar prop de Santa Escolàstica, a Sant Feliu de Guíxols (JRG).

El 28.XII, dos individus a la Ruta de les Fonts de Castell d'Aro (JRG).

El 31.XII, almenys dos individus a Canyet, Santa Cristina d'Aro (SFB).

Mussol banyut

Asio otus

Estatus: resident nidificant molt escàs.

La població de mussol banyut a la vall segueix concentrada al pla de Panedes amb una parella reproductora segura. No es descarta alguna incorporació hivernant malgrat que la seva detecció es fa difícil. No s'han observat ni dormidors ni concentracions importants d'aquest ocell a la vall (JRG).

El 8.VII, polls reclamant a Panedes, Llagostera, al mateix lloc però en data molt més tardana que l'any passat; el 13.VII es filmen volant (JSR)*.

El 23.XII, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JSR).



Mussol emigrant

Asio flammeus

Nova espècie a la vall.

Estatus: accidental.

El 24.X, un individu en vol sobre el mar entre cala Ametller i el Cap de Mort. Malgrat ser encaçat per dos falcons pelegrins, continua el viatge costa avall. (MFR)*.



Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena d'abril a la segona de setembre.

El 4.V un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

El 10.V, dos individus a Castell d'Aro (JBL).

El 13.V, deu individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 8.VIII, un individu prop de Santa Maria de Fanals (RMT).

El 12.VIII, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; el 27.VIII dos (XHC).

El 22.VIII, quatre individus a Panedes, Llagostera; el 10.IX catorze; el 17.IX setze (JSR).

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a primers d'octubre.

El 24.III, dos individus a Castell d'Aro i un a Sant Feliu de Guíxols; primeres citacions prenupcial (JBL, RMT).

El 2.X diversos individus a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d'abril a finals d'octubre.

L'11.IV, no menys de vuit individus a S'Agaró; primera citació de l'any (AGG).

El 22.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació de l'any (PPB).

Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a mitjans d'octubre.

El 23.III, vuit individus a Sant Feliu de Guíxols (MGA); primera citació de l'any (MGA).

El 23.X diversos individus a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Blauet

Alcedo atthis

Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins la primera d'abril.

Fins al 7.II presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de dos individus el 2.II (CAC, PRR, MGA).

L'11.I, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (GRG, NFM).

Els dies 12.I, 25.I, 30.I, 3.II, 7.II, 7.III i 8.III (darrera citació prenupcial), un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 24.V, un individu a la bassa de can Duran del Gatellar, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

Del 3.VII (primera observació postnupcial) a final d'any, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de cinc individus el 17.IX (RMT, MAC, CAC, NFM, CMG, EBY, IGM, JBX, PPB, RCA, AMX, MDY, ACF, ASX, MGA).

El 5.VII, un individu al tram alt del Ridaura (CAC).

Del 12.VII a final d'any, presència més o menys continuada a la bassa del Dofí, amb un màxim de dos individus els dies 4.IX, 27.X i 3.XII (MAC, NFM, RMT, CAC, JLC, JRG)*.

Del 17.VII a final d'any, presència més o menys continuada a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos individus els dies 17.VII i 3.X (CAC, NFM, RMT).

Els dies 14.VIII i 14.IX, un individu a la bassa de can Llauredor (CAC).

Els dies 14.VIII i 28.VIII un individu a Panedes (JSR).

El 15.VIII, un individu a la Conca (RMX).

El 22.VIII, un individu al tram alt del Ridaura (CAC).

El 22.VIII, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (ADX).

El 27.VIII, un individu al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 9.IX i 28.IX, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

L'11.IX, un individu a la punta de ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 13.IX, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 16.IX, tres individus al Ridaura, a Castell d'Aro (RMT).

Els dies 24.IX, 24.X i 27.X, un individu al Ridaura, a l'alçada de can Bada, a Castell d'Aro (CAC, RMT).

El 4.X, un individu a S'Agaró (RMT).

El 17.X, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).


Els dies 5.XI i 19.XI, un individu a la bassa de can Duran del Gatellar, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 18.XII, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 24.XII, un individu al camí de ronda de S'Agaró (RMT).



Fig.:4. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2020).



Abellerol

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present de finals de març a la segona quinzena d'octubre.

El 29.III, alguns individus en pas a Castell d'Aro; primera citació de l'any (JRG).

El 7.IX, diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació postnupcial (CAC).

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quartes parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; l'observació més tardana és de la primera quinzena de setembre.

El 15.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (JSR).

Els dies 18.IV, 28.IV, 1.V, 10.V i 19.V, un individu a Panedes, Llagostera; el 8.V tres, el 15.V set, el 17.V sis (JSR, CAC).

Els dies 22.IV, 26.IV, 25.IV i 10.V, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG)*.

El 15.V, un individu a Castell d'Aro (JBL).

El 18.V, dos individus a Santa Cristina d'Aro; el 19.V un (RMT, CAC).

El 4.VI, un individu a Santa Cristina d'Aro, al costat de l'autovia (EPB).

Els dies 13.VIII, 18.VIII, 22.VIII, 25.VIII, 31.VIII, 2.IX, 3.IX, 7.IX i 9.IX, un individu a Panedes, Llagostera; els dies 29.VIII i 4.IX dos, el 12.IX tres (JSR, AMX, CAC, JRG).

El 21.VIII, un individu al puig Pinell de Platja d'Aro (JBL).



Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades de desembre i gener).

El 4.I, un individu a Punta Prima (APH).

Els dies 4.I i 13.I, dos individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 10.I i 17.I un (NFM, CAC).

El 17.I, tres individus a Santa Cristina d'Aro (MGA).

El 18.I, un individu a l'abocador de Solius (CAC).

Els dies 2.XII, 3.XII i 11.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, CAC)*.

El 4.II, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 6.XII, un individu al Remei, a Castell d'Aro (CAC).

El 8.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 19.XII, un individu al camí de ronda de S'Agaró (RMT).



Colltort

Jynx torquilla

Estatus: poc conegut, es podria tractar d'un migrador esporàdic.

El 30.III, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA)*.

El 14.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

El 22.IV, un individu a Castell d'Aro (JBL).

El 5.IX, un individu prop del càmping Mas Sant Josep, a Castell d'Aro (JBL).



Picot verd

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit

Dendrocopos minor

Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s'ha constatat la cria a la vall.

El 31.I, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 2.II, un individu a can Provensal, Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 12.II, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 24.II, un individu prop del Remei, a Castell d'Aro (CAC, JRG).

El 29.II, un individu prop de la costa de l'Alou; el 6.III dos (CAC).

El 14.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

Els dies 5.VII i 25.VII, un individu al tram alt del Ridaura (CAC).

El 6.VII, un individu a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 8.VII, un individu a Romanyà, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 12.VII, un individu al Ridaura, pa l'alçada de la costa de l'Alou (CAC).

Els dies 17.VII i 19.VII, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Els dies 23.VII, 9.VIII, 16.VIII i 24.X, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; el 23.VIII dos (CAC).

Els dies 25.VII i 27.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JFM, JLC)*.

El 8.VIII, un individu al Ridaura a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 14.VIII un individu a Panedes (JSR).

Els dies 16.VIII, 25.VIII, 27.VIII, 3.IX, 5.IX, 10.IX, 16.IX, 18.IX, 20.IX, 24.IX, 3.X, 9.X, 19.X i 28.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM, MAC, RMT).

El 19.VIII, sengles individus a la resclosa de can Salvador i a Panedes (CAC).

Els dies 25.VIII, 26.VIII, 16.IX, 4.X i 24.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 25.VIII, un individu prop de can Perera, a Panedes (CAC).

El 25.VIII, un individu a la resclosa de can Salvador (CAC).

El 26.VIII, un individu a Bell-Lloc, a Santa Cristina d'Aro (JSR).

Els dies 26.VIII i 3.IX, un individu a Casanova, a Sant Feliu de Guíxols (JSR).

El 30.VIII, un individu prop de can Pei, a Sant Feliu de Guíxols (JSR).

Els dies 10.IX i 2.XI, un individu prop de la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 4.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (RMT).

El 23.XII, dos individus al SOCC de la Baga del Montclar (NPR).



Cogullada vulgar

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Present a l'abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal, prop de can Llauredor i al pla de Panedes, a prop de la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona quinzena de març.

El 6.III diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació prenupcial (CAC).

El 9.XI diversos individus a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre, amb una dada de finals de juliol.

El 6.IV, no menys de cinc individus a Castell d'Aro; primera citació de l'any (JBL).

El 29.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena de setembre, és present de primers d'octubre a primers d'abril.

Els dies 2.I i 25.I, una quinzena d'individus a pla de can Llach, a Romanyà de la Selva, Santa Cristina d'Aro (JSR).

Fins al 9.III, presència continuada d'uns pocs individus a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 17.IX, primers individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a primers de novembre.

El 8.III, un individu a l'abocador de Solius; primera citació prenupcial (CAC).

Els dies 17.XI i 18.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC, NFM).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de de mitjans de febrer a finals d'octubre.

El 20.III, dos individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial (MGA).

El 26.X, diversos individus a Sant Feliu de Guíxols; darrera citació postnupcial (JVO).

Estol d'orenetes vulgar i cuablanca

H. rustica + D. urbicum

El 28.IX, més d'un miler d'individus a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la finals d'octubre.

El 4.IV, dos individus a Castell d'Aro; primera citació prenupcial (JBL).

El 30.IX, diversos individus al Ridaura a l'alçada de l'EDAR i a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro; darreres citacions postnupcials (CAC).

Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

El 22.IV, un individu prop del Tennis d'Aro; primera citació primaveral (JRG)

El 4.X, un individu juvenil prop de la riera dels Molins, a Santa Cristina d'Aro (JRG)*.



Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d'octubre a primers d'abril.

El 2.IV, un individu a Castell d'Aro; darrera citació hivernal (JBL).

El 17.X, tres individus prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro i un a l'abocador de Solius; primeres citacions postnupcials (CAC).

Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que s'estén de primers de març a finals de maig; al de tardor, s'ha detectat de finals d'agost a finals d'octubre.

El 3.IV, diversos individus prop del Tennis d'Aro; primera citació primaveral (JRG).

El 22.IV, un centenar d'individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 30.IV, una cinquantena d'individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d'abril a finals de setembre.

El 8.IV, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera citació prenupcial (JRG).

El 27.VIII, sengles individus prop de la bassa del Dofí i a Panedes; darreres observacions postnupcials (CAC).

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. El pas de primavera va de primers de març al primer de maig i el de tardor, de mitjans d'agost a mitjans d'octubre.

El 31.III, sengles individus a Castell d'Aro; primeres citacions prenupcials (JBL, JRG).

El 2.IV, tres mascles a Sant Feliu de Guíxols; el dia 3.IV, dos individus, el 7.IV un

El 3.IX, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 5.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 6.IX dos (CAC).

Els dies 20.IX, 25.IX i 2.X, un individu a Panedes, a Llagostera (JSR)*.

Els dies 4.X, 16.X i 25.X (darrera citació postnupcial), un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MDY).

El 4.X, almenys un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).



Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i al de tardor, de primers de setembre a primers d'octubre.

El 31.III, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (MGA).

El 18.IV, un individu a S'Agaró (AGG).

El 20.IV, tres individus a Panedes, Llagostera; el 21.IV uns deu, el 22.IV uns quinze, el 25.IV i el 28.IV, no menys de sis individus (JSR)*.

El 22.IV, molts individus escampats pels camps de Castell-Platja d'Aro (JRG).

Els dies 22.IV, 25.IV, 28.IV, 2.V i 3.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols; els dies 23.IV i 24.IV dos (MGA).

El 23.IV, quatre individus a Castell d'Aro (JBL).

El 30.IV, quatre individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 20.V un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 24.IX, tres individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 27.IX un, el 29.IX dos, els dies 1.X i 7.X (darrera citació postnupcial) quatre. (RMT, JSR, CAC).



Bitxac comú

Saxicola rubicola

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de finals de març a mitjans de maig i al de tardor, de finals d'agost a finals d'octubre.

El 19.III, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera i primerenca citació de l'any (RMT).

El 15.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

El 21.IV, diversos individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 21.IV, uns vuit individus a Panedes, a Llagostera; els dies 22.IV i 4.V uns deu, el 28.IV quatre (JSR).

El 22.IV, molts individus escampats pels camps de Castell-Platja d'Aro (JRG).

El 25.VIII, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (JSR).

El 7.IX, no menys de vuit individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 20.IX, 25.IX, 1.X, 7.X i 13.X un (CAC, JSR).

El 3.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



Merla blava _____

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a penya-segats costaners, com interiors.

Merla _____

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Griva cerdana _____

Turdus pilaris

Estatus: hivernant esporàdic.

El 14.III, almenys un individu prop d'Els Escuts, Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 23.III, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (LHM).



Tord comú _____

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Griva _____

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (CAC, JSR RMT, JRG).

Rossinyol bord _____

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist _____

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Boscaler pintat gros _____

Locustella naevia

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular.

El 17.V, un individu a Castell-Platja d'Aro (JBL).

Bosqueta vulgar _____

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les primeres arribades es poden produir a finals de març i s'ha detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre.

Dos o tres territoris al tram final del Ridaura i almenys dos al Parc dels Estanys (CAC, RMT).

El 25.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s'ha detectat de mitjans d'abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s'ha constatat la cria), i només i ha una dada del pas postnupcial, la segona quinzena d'agost.

Els dies 22.IV, 25.IV i 28.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA)*.

El 15.VI un individu a Sant Feliu de Guíxols (CAC).



Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

L'11/11/20, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).

Tallarol trencamates

Sylvia conspicillata

Estatus: migrador i/o hivernant accidental.

Els dies 1.V i 2.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (MGA).

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a octubre.

El 5.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (JSR).

El 4.X un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

Tallarol de moltoni

Sylvia subalpina

Nova espècie a la vall.

Estatus: poc estudiat, probablement es tracta d'un migrador regular, encara que escàs.

El 28.IV, un individu, prop del Tennis d'Aro; primera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (JRG).



Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

El 2.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (MGA).

El 8.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant regular, detectat d'abril a agost.

El 07/04/19, un individu a Castell d'Aro; primera citació prenupcial (JBL).

L'1.VIII almenys un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació postnupcial (CAC).

Mosquiter xiulaire

Phylloscopus sibilatrix

Estatus: migrador regular, encara que molt escàs. Només detectat a la primavera, durant el mes d'abril i la primera quinzena de maig.

Els dies 22.IV, 24.IV i 25.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

El 23.IV, tres individus a Castell d'Aro (JBL, JRG)*.

El 23.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (NFM).



Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta, ja que s'ha detectat cantant en plena estació reproductora.

El 22.IV un individu a Sant Feliu de Guíxols; darrera citació prenupcial (NFM).

El 27.IX, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; primera citació postnupcial (CAC).

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular. Detectat en pas entre final de març i primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 28.III, un individu a Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (MGA).

El 2.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (NFM).

El 23.IV, dos individus a Castell d'Aro (JBL).

Els dies 23.IV i 2.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

Els dies 3.IX (primera citació postnupcial), dos individus al Ridaura, a l'alçada de la depuradora; els dies 8.IX, 20.IX, 23.IX i 3.X (darrera citació postnupcial), un (CAC, JLC)*.

El 9.IX, almenys un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 10.IX tres (JLC, CAC, MAC).



Reietó

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat des de primers de novembre a mitjans de març.

El 23.II, dos individus a S'Agaró (RMT).

El 25.XII un individu prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (JPE, ACX).

Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular i nidificant escàs. Detectat de finals d'abril a mitjans de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.

El 21.IV, diversos individus prop del Tennis d'Aro ; primera citació prenupcial (JRG).

El 30.IV, dos individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

Els dies 1.V i 2.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

El 2.V, un individu a la Volta de l'Ametller (NFM).

El 27.V, un individu prop de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 9.IX, tres individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 10.IX dos (JLC, MAC)*.

El 26.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).



Mategatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular. Detectat de mitjans d'abril a la segona quinzena de maig i de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 14.IV, sengles individus a Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols; primeres citacions de l'any (JRG, RMT).

El 15.IV, un mascle a Sant Feliu de Guíxols (NFM)*.

El 16.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 19.IV, 20.IV, 21.IV, 22.IV, 23.IV, 24.IV i 26.IV un individu a Sant Feliu de Guíxols (NFM, MGA).

El 21.IV, diversos individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 22.IV, dos individus a Castell d'Aro; els dies 23.IV i 1.V un (JBL).



El 25.IV, un individu a S'Agaró (AGG).

El 6.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

El 8.IX, un individu prop de can Pata, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 4.X, no menys de dos individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga blava _____

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga petita _____

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada _____

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pica-soques blau _____

Sitta europaea

Estatus: es podria tractar d'un resident escàs i localitzat, que protagonitza un cert procés d'ampliació de la seva àrea de distribució.

Els dies 12.VIII, 20.IX i 2.X un individu a Panedes (JSR).

Els dies 27.VIII, 8.IX i 14.IX, no menys d'un individu al Ridaura, aigües amunt de can Pata (CAC).

El 23.IX, un individu sota el puig Oriol, a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).

El 29.XII, un individu a Panedes (JSR).

Raspinell comú _____

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Oriol _____

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de la segona quinzena d'abril a mitjan setembre.

El 20.IV, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (JSR).

El 8.IX un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació postnupcial (CAC).



Escorxador

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d'agost a primers d'octubre.

El 15.V, un mascle a Panedes, Llagostera; tercera citació durant el pas primaveral (JSR)*.

Del 6.IX al 12.IX, un juvenil a Panedes, Llagostera (JSR).

El 8.IX, un juvenil al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).



Trenca

Lanius minor

Estatus: migrador esporàdic.

El 21.V, un individu a Panedes, Llagostera; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall, que no s'observava des de 2001 (JSR)*.



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre.

El 19.IV, un individu, prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial (JRG)*.

El 30.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

L'1.V, tres individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 21.VII, un juvenil a Panedes, Llagostera (JSR).



El 29.VIII, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Gaig _____

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa _____

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Gralla _____

Coloeus monedula

Estatus: divagant esporàdic.

El 30.IV, un individu menjant a una zona enjardinada, a Platja d'Aro (JCG).

Cornella negra _____

Corvus corone

Estatus: probablement es tracti d'un resident escàs i més aviat localitzat a l'extrem occidental de la vall.

Presència durant tot l'any a Panedes, Llagostera i, de manera més esporàdica, al pla del fons de la vall i a l'abocador de Solius (CAC, JRG, RMT, NFM).

Corb _____

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat durant tot l'any en molt petit nombre, especialment a l'abocador de Solius on, el 8.III, s'assoleix la xifra màxima de l'any, amb sis individus (CAC).

Estornell negre _____

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, escàs.

Observat a S'Agaró, a Castell d'Aro, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a l'abocador de Solius (CAC, JBL, AGG).

Estornell vulgar _____

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Pardal comú _____

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec _____

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal roquer

Petronia petronia

Estatus: fins l'any passat, que es descobrí una petita colònia de cria, era considerat un migrador esporàdic.

El 3.II, no menys de cinc individus entre Mobles Mulà i can Pata (CAC)

El 6.III, dos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera, i diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, entrant i sortint d'uns forats de la colònia de cria descoberta l'any passat (CAC).

El 10.III, quatre individus prop del Tennis d'Aro (RMT).

Els dies 19.V, 9.VII i 11.VII, diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, a la colònia de cria descoberta l'any passat (CAC)*.

El 9.VIII, almenys dos individus a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; el 16.VIII no menys de nou, el 23.VIII tres (CAC).

El 27.VIII, un individu a la bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).



Pinsà comú

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

Pinsà mec

Fringilla montifringilla

Estatus: divagant hivernal molt rar. L'hivern de 2017-2018 es detecta per primera vegada una vertadera hivernada de diversos individus al pla de Panedes, a Llagostera. L'hivern de 2019-2020 es torna a detectar l'hivernada de 10-20 individus, també a Panedes.

El 14.III, continua la presència de no menys de divuit individus (10.II) prop de l'urbanització Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera (CAC, JSR, MNP)*.

El 13.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JBL).



Gafarró

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadernera

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans doctubre a mitjans de març.

Els dies 22.II i 29.II, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 8.III, almenys dos individus al costat de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 29.XII, un estol Panedes (JSR).

Passerell comú

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs durant l'estació reproductora i més comú a l'hivern.

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs, tot i que està en expansió i hi ha indicis de reproducció a la vall.

L'11.III, es troba un individu mort a una pista forestal, al costat del molí d'en Moner, a Llagostera (DSM).

El 15.V, no menys de sis individus, que podrien constituir un grup familiar, a Romanyà de la Selva, Santa Cristina d'Aro; el 29.V un (JSR)*.

El 31.V, un individu a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (JSR).

L'1.IX, un individu prop del mas Riera de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 17.X, dos individus a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (JSR).

El 19.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Gratapalles

Emberiza cirius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Hortolà

Emberiza hortulana

Estatus: migrador molt escàs, pràcticament només detectat durant el pas prenupcial.

El 30.IV, un mascle a Sant Feliu de Guíxols (MGA)*.



Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 17.III, darrera observació hivernal, a la desembocadura del Ridaura (ACH).

El 17.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (JBL).

Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Presència hivernal (2019-20) d'almenys dos individus i màxim de quatre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 3.I (CAC, RMT, NFM, MGA, DVS).

El 17.V, s'observa la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanyada sis polls. Aquest és el desè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall (RMT).

Durant el mes de maig, membres del Cos d'Agens Rurals porten a terme una operació d'eliminació de la població d'aquesta espècie a la vall, amb la retirada de sis individus.

També es detecta individus a altres llocs de la vall, com a la desembocadura del Ridaura, a la bassa del Dofí, a les basses del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro i del golf de Mas Nou de Castell-Platja d'Aro i a Panedes.



El 30.IX, almenys vint-i-sis individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra màxima de l'any (CAC)*.

El 25.XII, un individu d'aspecte descolorit (esquizocroic), en vol sobre Panedes, Llagostera (JSR)*.



Ànec mut domèstic

Cairina moschata f. domestica

El 3.I, encara l'individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC, CAC).

El 8.X apareix un altre individu domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 16.X s'observa el cadàver, depredat (CAC, RMT, NFM, AMX)*.



Tórtora domèstica

Streptopelia risoria



El 13.I, un individu a Les Eroles de Castell d'Aro (CAC).

El 23.X, un individu al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC)*.

Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

Es constata la reproducció per quart any consecutiu. S'haurà de seguir l'evolució d'aquesta població incipient per veure si s'estableix de manera definitiva i autosuficient.

El 8.IX diversos individus juvenils al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

LLISTAT DE MAMÍFERS

Pipistrel·la comuna

Pipistrellus pipistrellus

Del 22.III al 17.IV, diversos individus a Castell d'Aro (JBL).

Pipistrel·la nana

Pipistrellus pygmaeus

Del 22.III al 17.IV, diversos individus a Castell d'Aro (JBL).

El 19.VIII, es captura un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (LTA).

Pipistrel·la de vores clares

Pipistrellus kuhlii

El 14.IV, diversos individus a Castell d'Aro (JBL).

El 19.VIII, es captura un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (LTA).

Ratpenat de cova

Miniopterus schreibersii

El 14.VI, es confirma la presència d'una pinya a la cova de les Rates Penades, a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta cova constitueix un refugi de pas per les femelles embarassades d'aquesta espècie catalogada com a vulnerable, la qual cosa demana una protecció oficial de la mateixa (JVO).

Llebre europea

Lepus europaeus

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes.

El 4.VI, un individu prop de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

L'1.VIII, dos individus prop del mas Anglada, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 10.IX, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Conill de bosc

Oryctolagus cuniculus

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors. Addicionalment també es produeixen alliberaments d'individus domèstics, amb el risc de contaminació genètica de la població salvatge que això comporta.

Eriçó comú, eriçó fosc

Erinaceus europaeus

Estatus: espècie relativament comuna.

Del 4.II al 9.III, es troba fins a quatre individus atropellats prop del Parc dels Estanys Castell-Platja d'Aro (JBL, RMT).

El 17.II, un individu atropellat a la carretera del Remei GIV-6621 (RMT).

El 26.II, un individu atropellat a la GVI-6621, a l'alçada de les Bernades, a Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 6.XII, un individu al Parc dels Estanys Castell-Platja d'Aro (RMT, NFM).

Guilla

Vulpes vulpes

Estatus: espècie relativament comuna.

El 12.I, petjades prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (AMX).

El 7.VI, un individu molt malalt de sarna prop de l'abocador de Solius (CAC).

El 18.VII, un individu mort a l'abocador de Solius (CAC).

El 21.VII, un individu atropellat a la C-65 prop de la costa de l'Alou (anònim, per ACS).

El 17.VIII, presència prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro (XHC).

El 5.IX, un individu atropellat a la C-31 prop de can Bada, a Castell d'Aro (JBF).

El 5.IX, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada de les Bernades, a Santa Cristina d'Aro (ACF).

El 10.IX fins a sis individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 20.IX, un individu mort, sense causa aparent, a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (CAC)*.

El 30.IX, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 26.XII, un individu prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MLG).



Fagina, gorjablanc

Martes foina

Estatus: espècie escassa.

L'11.XII, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada de les Bernades, a Santa Cristina d'Aro (JRG).

Toixó

Meles meles

Estatus: espècie poc abundant.

El 12.I, un individu atropellat a la C-31 a l'alçada de Treumal de Dalt (RMT, SRS).

El 10.III, un individu atropellat a l'entrada de Sant Feliu de Guíxols venint de Santa Cristina d'Aro (AGM, MLG)*.

El 25.VII, dos individus prop de Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols (EPB).



Llúdriga

Lutra lutra

Estatus: espècie molt escassa, en expansió.
El 6.XII, diversos rastres al Ridaura, entre la seva desembocadura i el Parc dels Estanys (JRG)*.



Geneta

Genetta genetta

Estatus: espècie relativament abundant.
El 18.IX, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada del càmping Ridaura, a Santa Cristina d'Aro (AMX).
El 24.IX, un individu atropellat a la carretera del Remei GIV-6621 (RMT).
El 25.IX, un individu Prop de can Llac, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

Gat domèstic

Felis catus domesticus

Estatus: espècie abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a Castell-Platja d'Aro.

Senglar

Sus scrofa

Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dins l'abocador de Solius o al casc urbà de Platja d'Aro.

Cabirol

Capreolus capreolus

Estatus: espècie en expansió, encara que escassa.
El 5.IV un individu rere el Monestir de Sant Feliu de Guíxols; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (PCS).
El 7.IV, un individu a la zona de Pedralta (Anònim).
El 2.V, una femella a Castell d'Aro (JBL).



Els dies 5.V i 9.V, un mascle a Panedes (JSR)*.

El 29.VI, un mascle adult és atropellat a la C-31 prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 13.VIII un mascle a Panedes (JSR).

El 18.VIII, un exemplar prop de Sant Baldiri, a Sant Feliu de Guíxols (EBV).

Esquirol

Sciurus vulgaris

Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.

El 26.I, dos individus a S'Agaró, els dies 1.II i 8.III un (DVS, NFM, RMT).

El 8.III, un individu atropellat a la C-841, a Sant Feliu de Guíxols (JBX).

Els dies 30.IV i 2.V, un individu, a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

Els dies 19.V, 20.V, 21.V, 14.IX, un individu prop de la Conca (RMT).

El 29.VI, un individu atropellat a l'urbanització de S'Agaró, a tocar de la Conca (CAC).

El 5-X, un individu atropellat a la carretera del Remei GIV-6621 (RMT).

Els dies 15.XI i 19.XII, dos individus a S'Agaró (RMT).

Rata comuna

Rattus norvegicus

Estatus: espècie molt abundant.



Dofí mular

Tursiops truncatus

Estatus: espècie relativament comuna.

El 19.II quatre individus en direcció sud, front la punta de Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (JBL).

Zifid de Cuvier

Ziphius cavirostris

Estatus: espècie molt escassa prop de la costa, més comuna mar endins.

El 23.I el temporal deixà al descobert unes antigues restes d'un individu a cala Rovira, a Platja d'Aro. (GNS, PMC).



Rorqual comú

Balaenoptera physalus

Estatus: espècie molt escassa prop de la costa, relativament comuna mar endins.

El 18.VIII, un individu font les costes de Sant Feliu de Guíxols, nedant costa amunt (LFS)*.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Visó americana

Neovison vison

Estatus: espècie escassa, però en expansió.

El 15.VIII un individu a Panedes (JSR)*.

El 6.XII, diversos rastres al Ridaura, entre la desembocadura i el Parc dels Estanys (JRG).



LLISTAT DE RÈPTILS

Tortuga de rierol

Mauremys leprosa

Estatus: espècie escassa a la vall, tot i que a Catalunya està gaudint d'una millora i expansió poblacional recent.

El 7.III, un individu prop de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Dragó comú

Tarentola mauritanica

Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de manera àmplia. Requereix la presència de roquissars, pedregams o hàbitats verticals assolellats.

Presència durant tot l'any a l'abocador de Solius on, el 17.X, es va comptar no menys de seixanta-un individus, xifra màxima (CAC)*.



Sargantana cuallarga

Psammodromus algirus

Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia.

El 8.III els primers individus prop de Panedes (CAC)*.



Llangardaix ocel·lat

Timon lepidus

Estatus: espècie escassa, contínuament amenaçada per la pèrdua i destrucció d'hàbitats oberts, descampats i pastures.

El 18.X, un individu prop de la riera de Sant Baldiri, a Llagostera (RMT).

Sargantana iberoprovençal

Podarcis liolepis

Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o construcció rural de la vall.

Serp de ferradura

Hemorrhois hippocrepis

Estatus: espècie molt escassa.

El 17.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (ACH).

El 28.IV un individu al Parc dels Estanys, a Castell-Platja d'Aro (JBL).

Serp blanca

Zamenis scalaris

Estatus: espècie ben distribuïda per tota la vall, tot i que de difícil detecció ja que té una activitat parcialment nocturna.

El 27.IV, un individu entre Sant Amanç i la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 16.VI, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (MLG).

El 25.IX, un individu atropellat prop de can Llambí, a Panedes, Llagostera (EPB).

Serp de collaret mediterrània

Natrix astreptophora

Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de la vall, ben distribuïda però de manera escassa.

El 7.III, un individu entre Sant Amanç i la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 3.VI, un individu juvenil a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB)*.

El 25.VI, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (CAC).

L'1.VII, quatre individus adults a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 2.IX, un individu juvenil a can Llac, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 8.IX, un individu prop de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

L'11.IX, un individu prop de can Llambí, a Panedes, Llagostera (EPB).

El 26.IX, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 15.X, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).



Serp d'aigua

Natrix maura

Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua i rierols de la vall.



Serp verda

Malpolon monspessulanus

Estatus: l'espècie de serp més abundant –o com a mínim més fàcilment detectable- a la vall, present arreu.

El 5.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

El 23.V, un individu a Castell d'Aro (JBL).

El 31.V, una femella subadulta atropellada a la GIV-6613, prop de la Font Picat, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

Els dies 1.VII i 11.VII, un individu prop de can Llac, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

L'1.IX, un individu prop de la riera del mas Riera, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Tortuga de l'Ouachita

Gratemys ouachitensis

Estatus: espècie exòtica, de moment escassa i localitzada.

El 20.IX, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera (CAC).

Tortuga d'aigua americana

Trachemys scripta

Estatus: espècie exòtica.

Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del Ridaura.



LLISTAT D'AMFIBIS

Salamandra comuna

Salamandra salamandra

Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans perturbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.

El 10.X, a Panedes, Llagostera, en un recorregut d'uns cinc-cents metres, un centenar d'individus (JSR)*.



Tritó palmat

Lissotriton helveticus

Estatus: espècie bastant escassa a la vall. Manté algunes poblacions saludables al vessant nord (Gavarres) però sembla pràcticament absent en el vessant sud (Ardenya).

El 28.I, uns cinc individus prop de can Llac, a Santa Cristina d'Aro; l'1.VII tres larves (EPB).

El 8.VII, un individu prop de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 29.XII, diverses larves a la Ruta de les Fonts de Castell d'Aro (JRG)*.



Tritó verd

Triturus marmoratus

Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància escassa.

El 22.VI, un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (APX).

L'1.VII, dues larves prop de can Llac, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 9.VII, uns sis individus prop de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro (EPB).

El 5.VIII, unes quinze larves prop del Mas Patxot, a Santa Cristina d'Aro (EPB).



El 23.XII, set individus a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (RMT, JRG)*.

Gripau d'esperons

Pelobates cultripes

Estatus: espècie escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall.

L'1.VI, diversos individus prop de can Llambí, a Panedes, Llagostera (EPB).

Gripau comú

Bufo spinosus

Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se en rieres, o en basses de gran entitat.

Gripau corredor

Epidalea calamita

Estatus: espècie encara abundant a zones obertes de la vall, excepte als punts més accidentats i més tancats. Es reproduïx en basses temporànies de curta durada o en cursos d'aigua sorrencs a punt d'assecar-se.

Reineta meridional

Hyla meridionalis

Estatus: espècie abundant. Es reproduïx en la majoria de basses temporànies i permanents de la vall. No acostuma a fer servir aigües corrents per reproduir-se.

Granota verda

Pelophylax perezi

Espècie que hauria de ser present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall. Tot i això, un estudi recent la situa molt més escassa del que s'hauria d'esperar al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, el que fa pensar que potser l'espècie sigui més escassa del que realment sembla per les simples deteccions d'individus adults, molt mòbils.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Granota pintada

Discoglossus pictus

Estatus: espècie molt abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibis.

PEIXOS MARINS

Aquest any s'ha incorporat a la llista de peixos marins les sis espècies que segueixen.

Dragó *Callionymus risso*

Descoberta una petita població resident dins la badia de Sant Feliu, el 15.VII, d'aquesta espècie escassa i tímida, i molt difícil de distingir del seu cosí abundant, *Callionymus pusillus*.

Possiblement pugui estar present a les praderies de *Cymodocea* de Sant Pol i Platja d'Aro, doncs a d'altres indrets està associat a aquest hàbitat que està poc prospectat a la vall (MFR)*.



Caranx crysos

Espècie meridional pròpia d'aigües més càlides que s'observa de manera escassa a les costes ibèriques, especialment a finals d'estiu quan les temperatures són més elevades. Documentat per primer cop a la vall, a Sant Pol, el 13.IX, acompanyant una medusa (*Rhizostoma pulmo*) (MFR)*.

Xucladits *Lepadogaster purpurea*

Es va observar dos individus en aigües de Sant Feliu de Guíxols el 24.VI. Aquesta constitueix la primera citació d'aquesta espècie a les costes ibèriques mediterrànies (MFR)*.



Roger de fang *Mullus barbatus*

Documentat per primer cop un banc d'aquesta espècie a la badia de Sant Feliu al març d'aquest any. Espècie escassa a poca fondària i de la que habitualment només s'observen juvenils, que són molt difícils de distingir dels del seu cosí abundant, el roger de roca *Mullus surmuletus* (MFR)*.



Peix emperador *Luvarus imperialis*

El 18.XI, apareix un individu de a cala Rovira, a Platja d'Aro, espècie molt rara al Mediterrani, ja que és un peix que habita aigües subtropicals i tropicals (PMC)*.

Syngnathus rostellatus

Un exemplar a Sant Feliu al març d'aquest any (XSC) i dos exemplars (mascle adult prenyat i femella adulta) el 13.VII a Sant Pol. Es tracta d'una espècie molt desconeguda i escassa, que probablement s'ha confós de manera recurrent amb juvenils d'altres espècies de signàtids a tot el Mediterrani, on presenta molt poques cites confirmades (MFR)*.



Es pot trobar la llista completa dels peixos marins i d'aigües continentals de la vall del Ridaura a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/Peixos/ELS%20PEIXOS%20DE%20LA%20VALL%20DEL%20RIDAURA.pdf>

PAPALLONES DIÛRNES

Al web "Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes" (<https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a la vall del Ridaura. Aquest any el confinament provocat per la COVID-19 ha fet que no es pogués fer prospecció durant la primavera, període de vol d'algunes espècies, que no han pogut estar observades.

Per la seva escassetesa a la vall, val la pena remarcar les observacions de capgròs fosc *Carcharodus flocciferus* (un individu prop de la costa de l'Alou, el 19.V –CAC-), sageta negra *Gegenes nostrodamus* (un mascle prop de la bassa de les Reinetes, el 2.VI, i un altre, a la bassa de Sant Llorenç, Llagostera, el 19.VII –CAC-) i nimfa dorment *Nymphalis polychloros* (dos individus prop del torrent de la Coma de Castell d'Aro, el 5.III –RMT-).



Sageta negra *Gegenes nostrodamus*.
Bassa de Sant Llorenç, Llagostera, 19.VII (CAC)*.

A continuació es relaciona totes les espècies, ressaltant en negreta, les detectades aquest any:

Capgròs comú *Carcharodus alceae*
Capgròs fosc *Carcharodus flocciferus*
 Merlet comú *Pyrgus malvoides*
 Merlet ruderal *Pyrgus armoricanus*
Murri de la pimpinella *Spialia sertorius*
Daurat fosc *Thymelicus acteon*
Dard ros *Ochlodes sylvanus*
Sageta negra *Gegenes nostrodamus*
Papallona zeburada *Iphiclidus feisthamelii*
Papallona reina *Papilio machaon*
Angelet *Leptidea sinapis*
Blanca de la col *Pieris brassicae*
Blanqueta de la col *Pieris rapae*
 Blanqueta de la mitja lluna *Pieris manni*
Blanqueta perfumada *Pieris napi*
Pòntia comuna *Pontia daplidice*
Aurora *Anthocharis cardamines*
Marbrada comuna *Euchloe crameri*
Safranera de l'alfals *Colias croceus*
Cleòpatra *Gonepteryx cleopatra*
Llimonera *Gonepteryx rhamni*
 Coure verdet *Tomares ballus*
Morada *Favonius quercus*
 Morada del freixe *Laeosopis roboris*

Marroneta de l'alzina *Satyrium esculi*
Marroneta del roure *Satyrium ilicis*
Verdeta d'ull blanc *Calloprys rubi*
Verdeta d'ull ros *Callophrys avis*
Coure comú *Lycaena phlaeas*
Blaveta estriada *Leptotes pirithous*
Blaveta dels pèsols *Lampides boeticus*
Blaveta de l'heura *Celastrina argiolus*
Turquesa europea *Glaucopsyche alexis*
Turquesa meridional *Glaucopsyche melanops*
Blaveta de la farigola *Pseudophilotes panoptes*
Blaveta lluent *Lysandra bellargus*
Griseta mediterrània *Lysandra hispana*
Blaveta de la trepadella *Polyommatus thersites*
Blaveta comuna *Polyommatus icarus*
Moreneta meridional *Aricia agestis*
Papallona del lledoner *Libythea celtis*
Bruna boscana *Pararge aegeria*
Margera comuna *Lasiommata megera*
Lleonada de matollar *Coenonympha arcania*
Saltabardisses europea *Pyronia tithonus*
Saltabardisses de solell *Pyronia cecilia*
Saltabardisses cintada *Pyronia bathseba*
Bruna dels prats *Maniola jurtina*
Escac ibèric *Melanargia lachesis*
Bruixa *Brintesia circe*
Faune bru *Hipparchia statilinus*
Faune ziga-zaga *Hipparchia fidia*
Papallona de l'arboç *Charaxes jasius*
Tornassolada petita *Apatura ilia*
Argentada comuna *Argynnis paphia*
Mirallets *Issoria lathonia*
Donzella violeta *Boloria dia*
Nimfa boscana *Limenitis camilla*
Nimfa mediterrània *Limenitis reducta*
Vellutada del salze *Nymphalis antiopa*
Nimfa dorment *Nymphalis polychloros*
Atalanta *Vanessa atalanta*
Migradora dels cards *Vanessa cardui*
Paó de dia *Aglais io*
Papallona de la c blanca *Polygonia c-album*
Damer puntejat *Melitaea cinxia*
Damer de la centàurea *Melitaea phoebe*
Damer roig *Melitaea didyma*
Damer dels conillets *Melitaea deione*
Brocat variable *Euphydryas aurinia*

ESPÈCIES EXÒTIQUES

Barrinadora dels geranis *Cacyreus marshalli*

OBSERVADORS 2020: CAC, RMT, NFM, MLG, MPC, AGG, EPB, APX, DVB, MCT, PBC, XHC, ACF, PAB, JBL, JRG.

ODONATS

Relació de les 43 espècies d'odonats citades a la vall del Ridaura. Aquest any s'ha citat i fotografiat per primera vegada a la vall la **damisel-la enguantada** *Calopteryx xanthostoma* i la **libèl·lula quadrimaculada** *Libellula quadrimaculata*.

Damisel-la enguantada *Calopteryx xanthostoma*.
Tram mig del Ridaura, Santa Cristina d'Aro, 22.VI
(CAC)*.



A continuació es relaciona totes les espècies, ressaltant en negreta, les detectades aquest any i, en color grana, les noves incorporacions al llistat:

Damisel-la endolada *Calopteryx haemorrhoidalis*
 Damisel-la blava *Calopteryx virgo*
Damisel-la enguantada *Calopteryx xanthostoma*
Vimetaire occidental *Chalcolestes viridis*
 Alaestès verd *Lestes barbarus*
Alaestès petit *Lestes virens*
Cavallet d'hivern comú *Sympecma fusca*
 Donzell mercurial *Coenagrion mercuriale** (<1957)
Donzell de ferradura *Coenagrion puella*
Donzell de trinxant *Coenagrion scitulum*
Patge de copa *Enallagma cyathigerum*
Ullblau *Erythromma lindenii*
Ullviu petit *Erythromma viridulum*
Llantió elegant *Ischnura elegans*
Llantió iberomagribí *Ischnura graellsii*
 Llantió petit *Ischnura pumilio*
Ferrer cama-negre *Pyrrhosoma nymphula*
Ferrer cama-roig *Ceriagrion tenellum*
Polaines ruborós *Platycnemis acutipennis*
Polaines lívid *Platycnemis latipes*
Espiadimonis blau *Aeshna affinis*
Espiadimonis de fanal *Aeshna cyanea*
Espiadimonis tardorenc *Aeshna mixta*
 Emperador divagant *Anax ephippiger*
Emperador blau *Anax imperator*
Emperador menor *Anax parthenope*
Espectre clar *Boyeria irene*
Rodadits de bassa *Gomphus pulchellus*
Tallanassos petit *Onychogomphus forcipatus*
Tallanassos gros *Onychogomphus uncatus*
Passabarrancs comú *Cordulegaster boltonii*
Esparver de l'aigua *Oxygastra curtisii*

Sagnador escarlata *Crocothemis erythraea*

Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*

Libèl·lula ampla *Libellula depressa*

Parot cuanegre *Orthetrum cancellatum*

Parot blau *Orthetrum coerulescens*

Parot pruinós *Orthetrum brunneum*

Pixaví nervat *Sympetrum fonscolombii*

Pixaví llis *Sympetrum meridionale*

Pixaví de lligacama *Sympetrum sinaiticum*

Pixaví estriat *Sympetrum striolatum*

Pipa vinosa *Trithemis annulata*

OBSERVADORS 2020: CAC, RMT, NFM, JBF, EPB, XHC, GCX, PBC, GCX.

Els forts aiguats del gener (Gloria) i de la dana de l'abril, feren baixar rius i rieres amb força extrema, arrossegant al seu pas tota mena de vegetació i canviant substancialment molts trams de les lleres. Probablement la força de l'aigua també s'endugué, riu avall, postes i larves d'organismes aquàtics, per la qual cosa aquest any s'ha notat molt l'escassa presència d'espècies d'odonats d'aigües corrents i espècies de trams alts, a trams baixos.



Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*.
Bassa de Sant Llorenç, Llagostera, 26.V (CAC)*.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

* Wenger, O. P. 1963. Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien (Odonata). Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.

NOTA ADDICIONAL D'ALTRES GRUPS D'INSECTES

El 12.VII, prop del puig d'en Moner, a Llagostera, es trobà quatre mascles d'escanyapolls *Lucanus cervus* depredats i un de viu; la qual cosa evidencia que encara hi ha una bona població d'aquesta espècie al tram mig-alt del Ridaura (MLX)*.



NOTA ADDICIONAL D'INVERTEBRATS MARINS

El 15.VI, es fotografià, a cala Maset, Sant Feliu de Guíxols, per primera vegada a Catalunya, un exemplar de *Afropinnotheres bicristatus*, descrit per primera vegada al 2019 i només citat a la Mediterrània a les costes de Màlaga. (XSC)*.



El 30.IX, es fotografià, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, per primera vegada a nivell mundial, un exemplar viu de l'espècie *Williamia gussonii*. A Catalunya només havia estat citada una vegada per la closca. (XSC)*.



Es pot trobar la llista completa d'invertebrats marins a l'enllaç:


<https://ocellsvallridaura.cat/invertebrats-marins>

PLANTES SUPERIORS

L'Albert Mallol Camprubí i la Mònica López García, afegiren, aquest any, dos tàxons als 714 determinats des del 28.VIII.2016, per a la quadrícula EG02, que abraça la pràctica totalitat del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols i part dels de Santa Cristina d'Aro i de Castell-Platja d'Aro. Són:

Torilis purpúria *Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, Sant Feliu de Guíxols, el 26/01/20.

Espart de cordell *Stipa capensis* Thunb, Sant Feliu de Guíxols, el 05/03/19.



Es pot trobar la llista completa a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/Plantes%20superiors/Flora%20de%20la%20Vall%20del%20Ridaura.pdf> Els tàxons estan ordenats a la taula per data de recol·lecció. A més, es dóna informació del nom específic i subespecífic, si s'escau, de la família a que pertany l'espècimen, de la localitat on es va recol·lectar i del nom català. Es pot trobar més informació sobre cada una de les plantes a: <http://floracatalana.cat/>

L'Albert Mallol Camprubí i la Mònica López García realitzaren una recerca que durant el mes de gener a la conca del Ridaura i al vessant marítim de l'Ardenya que vessa les aigües directament al mar, és a dir, al territori drenat pel conjunt de rieres i torrents que hi ha entre Salions i S'Agaró.

Durant el mes feren diverses sortides per observar quines plantes florien a l'àrea esmentada, encara que fos de manera escadussera. El resultat ha estat força sorprenent: més de 160 tàxons trobats.

Amb les fotografies fetes durant aquest període de temps i amb d'altres de reserva que teníem d'anys anteriors han elaborat 4 làmines d'imatges. L'objectiu que s'havien marcat era donar a conèixer les plantes que floreixen habitualment durant l'hivern, pas res més.

En adonar-se'n de la gran quantitat d'espècies en procés de floració que observaren en passejar per la contrada, decidiren enregistrar-les, tasca feta bàsicament en una sortida el dia 8.I i una altra al cap de 15 dies, aproximadament. El dia 30.I sortiren de nou a fer una volta pel territori per veure si trobaven quelcom més d'interessant que valgués la pena afegir.

Aquesta llista ha donat una fotografia de com ha estat el mes de gener, molt càlid, si més no de dia. Un hivern ben primaveral, doncs. Una dinàmica que sembla imposar-se en aquests darrers anys i que ens hauria de fer pensar per què passa.

Les imatges

Cada làmina inclou 40 plantes. Les dues primeres contenen les observades durant la primera quinzena, i la tercera i la quarta altres espècies que no s'havien trobat durant els primers 15 dies.

A més de les fotografies s'hi ha afegit el nom popular (si en té) i el nom científic, i un element decoratiu que és un llistó de fusta d'una de les espècies que s'hi mostra. L'ordre de les imatges i dels noms va de dalt a baix i d'esquerra a dreta.

En aquest text, però, s'hi pot consultar el municipi i el quadre d'UTM de 10 quilòmetres de costat on s'ha observat cada planta, el dia que s'ha fet l'inventari, data que s'expressa a continuació de les dues informacions esmentades. També s'hi ha afegit el període habitual i excepcional (entre parèntesis) de floració de cada tàxon segons la Flora Manual dels Països Catalans. Tercera edició. 2005. En el cas de les plantes no tractades en aquesta obra (poques) hem consultat bibliografia especialitzada per extreure'n aquesta dada.

Làmina 1

Peu de gall - <i>Lamium amplexicaule</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. III-V(VIII-X)	Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. II-VII
Boixac de camp - <i>Calendula arvensis</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. II-X	Escarola borda - <i>Lactuca perennis</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. V-VII
Estafanòria marina - <i>Daucus gingidium</i> L. subsp. <i>hispanicus</i> (Gouan) O. Bolòs et J. Vigo Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. VI-VII	Lleterola peplus - <i>Euphorbia peplus</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. I-XII
Herba prima - <i>Asperula cynanchica</i> L. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. V-IX	Verònica pèrsica - <i>Veronica persica</i> Poiret in Lam. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. I-XII
Viudeta - <i>Iberis linifolia</i> L. subsp. <i>dunalii</i> (Bubani) Valdés Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. VII-X(IV-V)	Malva major - <i>Malva sylvestris</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. III-X
Bosses de pastor - <i>Capsella bursa-</i> <i>pastoris</i> (L.) Medic. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. I-XII	Parraques - <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i> Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. (I)V-IX(XI)
Rafanistre - <i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Ginesta - <i>Spartium junceum</i> L. Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. IV-VII
	Colitxos - <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.


III-X

Repunxó - *Leontodon tuberosus* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
(V)IX-XII

Lleteresa de camp - *Euphorbia
segetalis* L. subsp. *segetalis*

Gatassa - *Ranunculus ficaria* L.
Santa Cristina d'Aro. EG02. 8 de gener.
I-V

Blet blanc - *Chenopodium album* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
(V)VII-XII



Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
I-XII

Melandri blanc - *Silene latifolia* Poir.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
IV-IX

Lletsó oleraci - *Sonchus oleraceus* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
II-XII

Crepis capil·lar - *Crepis capillaris* (L.)
Wallr.
Santa Cristina d'Aro. EG02. 8 de gener.
V-IX

Borrissol - *Stellaria media* (L.) Vill.
subsp. *media*
Santa Cristina d'Aro. EG02. 8 de gener.
I-XII

Verònica polida - *Veronica polita* Fries
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
II-X

Agulletes de bruixa - *Erodium
cicutarium* (L.) L'Hér. in Ait. subsp.
cicutarium
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
(I)II-X(XII)

Herba foradada - *Hypericum perforatum*
L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
IV-X

Pebrots de ruc - *Reseda phyteuma* L.
subsp. *phyteuma*
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
II-XI

Seneci del Cap - <i>Senecio inaequidens</i> DC. Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. V-XII	IV-VII Vinca - <i>Vinca difformis</i> Pourr. Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. I-XII
Roser de marges - <i>Rosa sempervirens</i> L. Castell-Platja d'Aro. EG03. 8 de gener. V-VII	Trèvol blanc - <i>Trifolium nigrescens</i> Viv. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. III-VI
Frare cugot - <i>Arisarum vulgare</i> Targ.- Tozz. subsp. <i>vulgare</i> Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. XI-IV	Ravenissa blanca - <i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC. Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. I-XII
Olivereta - <i>Globularia alypum</i> L. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. II-V(XII)	Xenixell - <i>Senecio vulgaris</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. I-XII
Cosconia - <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. I-XII	Blet de paret - <i>Chenopodium murale</i> L. Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. (IX)X-V(VI)
Isòet - <i>Isoetes duriei</i> Bory Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. II-V	Julivert bord - <i>Fumaria capreolata</i> L. Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener. I-VI
Espunyidella blanca - <i>Galium lucidum</i> All. subsp. <i>lucidum</i> Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.	Gatosa - <i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>parviflorus</i> Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. (X)XII-II(V)

Làmina 2

Porpres - <i>Verbascum boerhavii</i> L. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. IV-VII	Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. I-XII
Eròfila - <i>Erophila verna</i> (L.) F. Chev. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. I-V	Indiana - <i>Aster sedifolius</i> L. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. IX-X
Marxívol - <i>Helleborus foetidus</i> L. Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. XII- IV	Cardàmine hirsuta - <i>Cardamine hirsuta</i> L. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. II-V
Romaní - <i>Rosmarinus officinalis</i> L.	

Llengua de serp - *Ophioglossum lusitanicum* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
IX-IV


Escabiosa - *Scabiosa atropurpurea* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
II-XII

Aladern - *Rhamnus alaternus* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
(XII)II-V

Colletxó - *Moricandia arvensis* (L.) DC. subsp. *arvensis*
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
III-VII

Margaridoia silvestre - *Bellis sylvestris* Cyrillo
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
IX-I

Marfull - *Viburnum tinus* L. subsp. *tinus*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
XI-VIII



Seneci enfiladís - *Senecio angulatus* L. f.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
X-IV

Conillets - *Antirrhinum majus* L. subsp. *majus*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
IV-X

Te bord - *Chenopodium ambrosioides* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
VII-IX

Herba pixanera - *Alyssum maritimum* (L.) Lam. subsp. *maritimum*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
X-VII

Melcoratge - *Mercurialis annua* L. subsp. *annua*

Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
II-X

Matapoll - *Daphne gnidium* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
VIII-X

Freixe de fulla petita - *Fraxinus angustifolia* Vahl
Santa Cristina d'Aro. EG02. 8 de gener.
III-V

Mimosa - *Acacia dealbata* Link.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
(XII)I-III(IV)

Carolina - *Coronilla valentina* L subsp. *glauca* (L.) Batt. in Batt. et Trab.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
II-VI

Albícia borda - *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I. C. Nielsen
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
I-II

Morella gràcil - *Solanum chenopodioides* Lam.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
II-X

Lletsó fi - *Sonchus tenerrimus* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
I-XII

Eucaliptus comú - *Eucalyptus globulus* Labill.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
XI-VI

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
V

Pèl de boc - *Spergula arvensis* L.

Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
III-VIII

Gòdua catalana - *Sarothamnus arboreus* (Desf.) Webb subsp. *catalaunicus* (Webb) C. Vic.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
II-V

Rave de mar - *Cakile maritima* Scop. subsp. *maritima*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
I-XII

Avellaner - *Corylus avellana* L.
Santa Cristina d'Aro. EG02. 8 de gener.
I-III

Tomanyí - *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
V-VIII

Ortiga petita - *Urtica urens* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
III-X

Trèvol de prat - *Trifolium pratense* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
(I)IV-XI

Nadala - *Narcissus tazetta* L. subsp. *tazetta*
Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener.
XII-III(V)

Guaridora de muntanya - *Jasione montana* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener.
VI-IX

Lami híbrid - *Lamium hybridum* Vill. subsp. *hybridum*
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.
III-X

Ametller - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb
Castell-Platja d'Aro. EG02. 8 de gener.

I-III	Santa Cristina d'Aro. DG92. 8 de gener. IV-XI
Pixallits - <i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers Santa Cristina d'Aro. EG02. 8 de gener. (I)III-VII(XI)	Flor d'avellana - <i>Oxalis pes-caprae</i> L. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 8 de gener. IX-V
Estafanòria - <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	

Làmina 3

Julivert bord - <i>Fumaria bastardii</i> Boreau in Duch. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. II-VI	Vinca ciliada - <i>Vinca major</i> L. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. III-VI
Poa anual - <i>Poa annua</i> L. subsp. <i>annua</i> Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. I-XII	Fenc bord - <i>Medicago polymorpha</i> L. subsp. <i>polymorpha</i> Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. I-VIII
Melgó - <i>Medicago littoralis</i> Rhode ex Loisel. var. <i>inermis</i> Moris Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. II-VII	Picardia - <i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn., B. Mey. et Sherb subsp. <i>muralis</i> Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. IV-XI
Lliris de Nadal - <i>Narcissus papyraceus</i> Ker-Gawl. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.	Morritort de fulla estreta - <i>Lepidium graminifolium</i> L. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. V-VI
Albellatge - <i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf in Oliver subsp. <i>hirta</i> Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. (I)IV-XI(XII)	Prunera vermella - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. var. <i>pisardii</i> (Carrière) C.K. Schneid. Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener. I-IV
Dàctil - <i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i> Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. III-X	Almescat - <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. in Ait. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. I-IX(XII)
Alfals arbori - <i>Medicago arborea</i> L. subsp. <i>arborea</i> Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. X-IV	Nesprer del Japó - <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. X-IV
Ullastre de frare - <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. V-VII	Sisimbri erisimoide - <i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf. Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener. XII-V

Lleterola d'hort - *Euphorbia helioscopia*
L. subsp. *helioscopia*
Sant Feliu de Guíxols. DG92. 25 de
gener.
I-V(XII)

Torilis purpúria - *Torilis arvensis* (Huds.)
Link subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek
Sant Feliu de Guíxols. DG92. 25 de
gener.
V-VIII(IX)


Cabellera de la reina - *Aptenia
cordifolia* (L. fil.) N. E. Brown.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
I-XII

Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
(I)III-VI(XI)

Arboç - *Arbutus unedo* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
IX-XII

Canya - *Arundo donax* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IX-XII

Veçot articulat - *Lathyrus clymenum* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
IV-VI



Cinc llagues - *Silene gallica* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
III-VI

Estepa negra - *Cistus monspeliensis* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
(I)IV-VI

Margaridoia perenne - *Bellis perennis* L.

Herba del Terrig - *Centaurea aspera* L.
subsp. *aspera*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
(XII-II)III-XI

Pa de cucut - *Oxalis corniculata* L.
subsp. *corniculata*
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.

I-XII

Matallums - *Sisymbrium irio* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
XII-VII

Penniset - *Pennisetum villosum* R. Br.
ex Fresen
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
V-IX(I)

Gallaring - *Ruscus aculeatus* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
(IX)II-IV

Col silvestre - *Brassica oleracea* L.
subsp. *robertiana* (Gay) Bonnier et
Layens
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
II-V

Tàrrec - *Salvia verbenaca* L. subsp.
verbenaca
Santa Cristina d'Aro. EG02. 25 de
gener.
I-XII

Iris unguicularis Poirét
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
I-III

Coniza sumatrenca - *Conyza
sumatrensis* (Retz.) E. Walker
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
VII-XI

Cosconia de frare - *Plantago coronopus*
L. subsp. *coronopus*
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
IV-X

Morella vera - *Solanum nigrum* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
X-XI

Selaginella denticulada - *Selaginella
denticulata* (L.) Spring
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
XII-IV

Frare cugot - *Arisarum* × *transiens*
Sagredo
Santa Cristina d'Aro. EG02. 25 de
gener.
XI-IV

Delairea odorata Lem.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IX-III

Trèvol escabre - *Trifolium scabrum* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
IV-VI

Làmina 4

Gossets - *Antirrhinum orontium* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
IV-IX

Pèsol - *Pisum sativum* L. subsp.
sativum.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IV-VII

Ravenissa incana - *Hirschfeldia incana*
(L.) Lagrèze-Fossat

Santa Cristina d'Aro. EG02. 25 de
gener.
III-X

Flor de plata - *Lunaria annua* L. subsp.
annua
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
IV-VI

Ull de bou - *Chrysanthemum segetum*
L.

Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
V-VIII

Cerasti aglomerat - *Cerastium
glomeratum* Thuill.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
III-VI

Melgó menut - *Medicago lupulina* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IV-X

Càrex d'Haller - *Carex halleriana* Asso
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
II-VIII

Violeta de bosc - *Viola alba* Bess.
subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
I-III

Setembrines - *Aster pilosus* Willd.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
VII-X

Morella roquera - *Parietaria officinalis* L.
subsp. *judaica* (L.) Béguinot
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
III-IX



Violer - *Matthiola incana* (L.) R. Br.
subsp. *incana*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
IV-VII

Gatell - *Salix atrocinerea* Brot.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.

Fumària oficial - *Fumaria officinalis* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
II-X

Viola d'olor - *Viola odorata* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
II-IV

Ranuncle bulbós - *Ranunculus
bulbosus* L.

Santa Cristina d'Aro. EG02. 25 de gener.
IV-VIII

Forquilles - *Geranium molle* L. subsp. *molle*
Santa Cristina d'Aro. EG02. 25 de gener.
II-IX

Vern - *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de gener.
II-IV

Arabidopsis - *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. in Holl et Heynh.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de gener.
II-VI

Esporòbol índic - *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
VI-IX

Agafallosos - *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IV-IX

Aranyoner - *Prunus spinosa* L.
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de gener.
II-V

Borrissol - *Veronica cymbalaria* Bodard
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
II-X

Kalanchoe cf. × houghtonii D. B. Ward
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.
XI-IV

Bàlsam - *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br. in Phillips
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IV-VII

Bruc boal - *Erica arborea* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
II-V

Rosella - *Papaver rhoeas* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
III-VIII

Mimosa de tot l'any - *Acacia retinodes* Schltdl.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.
II-IX(X)

Trèvol pudent - *Psoralea bituminosa* L.
Castell-Platja d'Aro. EG03. 25 de gener.
III-XI

Senecio pterophorus DC.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.
IV-XI

Morro de porcell - *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Méral subsp. *hispidus* (Roth) Kerguélen
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.
IV-VII

Mosques grosses - *Barlia robertiana* (Loisel.) Greuter
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
I-V

Passacamins - *Polygonum aviculare* L.
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
IV-IX

Espiguera de camp - *Stachys arvensis* (L.) L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.
III-VI(X)

Campanetes de jardí - *Ipomoea indica* (Burm.) Merr.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de gener.
VI-XI

Calcida blanca - *Galactites tomentosa* Moench
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
(II)V-VI(VIII)

Lletera vera - *Euphorbia characias* L.
subsp. *characias*
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
II-VII

Crepis sancta (L.) Bornm. subsp.
sancta
Santa Cristina d'Aro. DG92. 25 de
gener.
(I)III-V

Espígol dentat - *Lavandula dentata* L.
Sant Feliu de Guíxols. EG02. 25 de
gener.
I-V

Filamaria - *Erodium malacoides* (L.)
L'Hér. subsp. *malacoides*
Castell-Platja d'Aro. EG02. 25 de gener.
XII-VII

El 19.XII, s'observa el primer
ametller *Prunus dulcis* florit, en
data molt primerenca (RMT)*.



TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>	<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
ACF	Adrià Compte Ferrer	JLC	Josep Lois Clemente
ACH	Aleix Comas Herrera	JPE	Jaume Prat Espelt
ACS	Albert Compañia Sabrià	JRG	Jaume Ramot García
ACX	Alba Calm	JSR	Jordi Soler Ramionet
ADX	Àlex Domec	JVO	Josep Vidal Oliveras
AGG	Anna Gallés Gabarró	LAB	Lluís Amat Barnés
AGM	Albert Gallego Montes	LFS	Laura Francès San Martín
AJV	Abel Julien Vila	LHM	Lluís Hugas Mulà
ALM	Àlex Lizano Mesa	LTA	Laura Torrent Alsina
ALR	Alicia Lamas Rey	MAC	Manel Alvarez Cros
AMC	Albert Mallol Camprubí	MCT	Manuel Caamaño Torres
AMX	Antoni Mariné	MDY	Marie Douarre
APH	Adrián Pina Hidalgo	MDZ	Màrius Domingo
APX	Albert Pujols	MFR	Miguel Ángel Fuentes Rosúa
ASX	Alba Segura	MGA	Marcel Gallardo Arévalo
CAC	Carlos Alvarez Cros	MJX	Marc Julià
CAQ	Clàudia Auladell Quintana	MLG	Mònica López García
CMG	Carles Martorell Gendra	MLX	Mateu Lichtenstein
CTR	Carles Tobella Roca	MPC	Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio
DSM	David Segarra Mediavilla	Capella	
DVB	David Vilasís Boix	NFM	Núria Formatger Masferrer
DVS	Dani Valverde Saubí	NGX	Neus Gelabert
EBV	Ernest Ballell Vila	MNP	Marc Noguera Piquer
EBY	Eduard Batista	NPR	Natàlia Pérez Ruiz
ECP	Esther Callol Pérez	OSF	Oriol Soler Ferrer
EPB	Eudald Pujol Buxó	PAB	Pere Alzina Bilbeny
FTX	Francina Turon	PBC	Pere Baucells Colomer
GAT	Guillem Arrufat Tena	PCS	Protecció Civil de Sant Feliu de
GCX	Genís Cunill	Guíxols	
GNS	Grup de Natura Sterna	PFL	Ponç Feliu Latorre
GRG	Gerard Ramionet Genóher	PMC	Polícia Municipal Castell-Platja
IGM	Ivan Garcia Martinez	d'Aro	
JBC	Jordi Bermejo Cabezas	PPB	Pancho Pou Bolívar
JBL	Josep Ma Bas Lay	PRR	Pili Royo Regueiro
JBF	Josep Barnés Freixas	RMT	Rosa Matesanz Torrent
JBX	Josep Barbarà	RMX	Roger Matilló
JCG	Josep Casas Guiteras	PRR	Pili Royo Regueiro
JCO	Jose Castaño Ortiz	RSF	Rosa Sales Forn
JCS	Jordi Camprodon Subirachs	SFB	Sebastian Fanlo Bellosta
JFB	Jofre de Febrer Bonilla	SRS	Sergio del Río Sala
JFM	Jaume Fabró Marcet	XSC	Xavier Salvador Costa
JGX	Joan Goy	XHC	Xavier Higuero Codina

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

CAE. 2013. Llistat de tàxons homologables pel Comitè Avifaunístic Empordanès.
http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/Taxons_homologar.html

Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2016. Taxons sotmesos a homologació pel CAC.
http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/cac/cac_objectius.html

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*.
<http://www.aerc.eu/tac.html>.

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2017. Nou Hipermapa.
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/hipermapa/

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2020. www.ornitho.cat

Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid.
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspana%C3%B1a2019_CAT.pdf

ÍNDEX ALFABÈTIC

Abellereol, 47
 Accipiter gentilis, 27
Accipiter nisus, 27
Acrocephalus arundinaceus, 55
Acrocephalus scirpaceus, 11, 55
Actitis hypoleucos, 34
Aegithalos caudatus, 59
Aeshna affinis, 81
Aeshna cyanea, 81
Afropinnotheres bicristatus, 83
Aglaia io, 80
 Agró blanc, 22
 Agró roig, 11, 23
Àguila calçada, 28
 Àguila cuabarrada, 11, 28
 Àguila marcenca, 26
Alaestès petit, 81
 Alaestès verd, 81
Alauda arvensis, 50
Alcedo atthis, 46
Alectoris rufa, 16
 Aligot comú, 28
 Aligot vesper, 24
Alopochen aegyptiaca, 11, 65
 Alosa vulgar, 50
 Ametller, 95
Anas clypeata, 10, 11, 15
Anas crecca, 10, 14
Anas penelope, 14
Anas platyrhynchos, 14
Anas querquedula, 15
Anax ephippiger, 81
Anax imperator, 81
Anax parthenope, 81
 Ànec collverd, 14
 Ànec cuallarg, 14
 Ànec cullerot, 10, 11, 15
 Ànec mut, 66
 Ànec xiulador, 14
Angelet, 79
Anthocharis cardamines, 79
Anthus pratensis, 51
Anthus trivialis, 51
Apatura ilia, 80
Apus apus, 45
Apus melba, 45
Apus pallidus, 45
Aquila fasciata, 11
Ardea cinerea, 7, 10, 11, 22
Ardea purpurea, 11, 23
Ardeola ralloides, 11, 20
Argentada comuna, 80
Argynnis paphia, 80
Aricia agestis, 80
 Arpella vulgar, 27
Asio flammeus, 12, 45
Asio otus, 44
 Astor, 27
Atalanta, 80
Athene noctua, 43
 Aurora, 79

Aythya ferina, 16
 Baldriga balear, 18
 Baldriga cendrosa, 18
 Baldriga mediterrània, 18
 Ballester, 45
 Balquer, 55
Barrinadora dels geranis, 80
 Batallaire, 10, 33
 Bec d'alena, 32
 Bec de corall senegalès, 11, 66
 Becada, 37
 Becadell comú, 10, 37
 Becadell sord, 36
 Becplaner, 10, 24
 Bernat pescaire, 7, 10, 11, 22
 Bitxac comú, 53
 Bitxac rogenc, 52
Blanca de la col, 79
Blanqueta de la col, 79
 Blanqueta de la mitja lluna, 79
Blanqueta perfumada, 79
 Blauet, 46
Blaveta comuna, 80
 Blaveta de la farigola, 80
 Blaveta de la trepadella, 80
Blaveta de l'heura, 80
Blaveta dels pèsols, 80
Blaveta estriada, 80
 Blaveta lluent, 80
Boloria dia, 80
 Boscaler pintat gros, 54
 Boscarla de canyar, 11, 55
 Bosqueta vulgar, 54
Boyeria irene, 81
Brintesia circe, 80
Brocat variable, 80
 Bruel, 58
Bruixa, 80
Bruna boscana, 80
Bruna dels prats, 80
Bubo bubo, 6, 42
Bubulcus ibis, 9, 12, 20
Bufo spinosus, 76
Buteo buteo, 28
 Cabriol, 69
 Cabusset, 17
 Cabussó collnegre, 18
Cacyreus marshalli, 80
 Cadernera, 63
Cairina moschata var. *domestica*, 66
 Calàbria grossa, 17
Calidris alba, 34
Calidris alpina, 34
Calidris pugnax, 10, 33
Callophrys avis, 80
Calonectris diomedea, 18
Calopteryx haemorrhoidalis, 81
Calopteryx virgo, 81
Calopteryx xanthostoma, 79, 81
 Cames llargues, 31
Capgròs comú, 79

Capgròs fosc, 79

Capgròs fosc, 79

Capó reial, 24

Capreolus capreolus, 69

Caprimulgus europaeus, 45

Capsigrany, 60

Carcharodus alceae, 79

Carcharodus flocciferus, 79

Carduelis cannabina, 63

Carduelis carduelis, 63

Carduelis chloris, 3, 63

Carduelis spinus, 63

Cargolet, 51

Cavallet d'hivern comú, 81

Cecropis daurica, 51

Celastrina argiolus, 80

Ceriagrion tenellum, 81

Certhia brachydactyla, 59

Cettia cetti, 54

Chalcolestes viridis, 81

Charadrius dubius, 32

Charadrius hiaticula, 33

Charaxes jasius, 80

Chlidonias hybrida, 39

Chroicocephalus ridibundus, 39

Ciconia ciconia, 7, 23

Cigonya blanca, 7, 23

Circaetus gallicus, 26

Circus aeruginosus, 27

Circus pygargus, 27

Cisticola juncidis, 54

Cleòpatra, 79

Coccothraustes coccothraustes, 63

Coenagrion mercuriale, 81

Coenagrion puella, 81

Coenagrion scitulum, 81

Coenonympha arcania, 80

Cogullada vulgar, 49

Colias croceus, 79

Còlit gris, 53

Colltort, 48

Coloeus monedula, 61

Colom roquer, 40

Columba livia, 40

Columba oenas, 41

Columba oenas, 12

Columba palumbus, 41

Conill de bosc, 67

Coracias garrulus, 47

Corb, 61

Corb marí emplomallat, 7, 19

Corb marí gros, 9, 18

Cornella negra, 11, 61

Corriol gros, 33

Corriol petit, 32

Corvus corax, 61

Corvus corone, 11, 61

Cotoliu, 49

Cotorreta de pit gris, 8, 41

Coturnix coturnix, 16

Cotxa cuarroja, 52

Cotxa fumada, 52

Coure comú, 80

Coure verdet, 79

Crocothemis erythraea, 82

Cruixidell, 64

Cuculus canorus, 41

Cucut, 41

Cuereta blanca, 51

Cuereta groga, 51

Cuereta torrentera, 51

Curroc, 10, 38

Cyanistes caeruleus, 59

Damer de la centàurea, 80

Damer dels conillets, 80

Damer puntejat, 80

Damer roig, 80

Damisel·la blava, 81

Damisel·la endolada, 81

Damisel·la enguantada, 81

Dard ros, 79

Daurat fosc, 79

Delichon urbicum, 50

Dendrocopos major, 48

Dendrocopos minor, 48

Discoglossus pictus, 76

Dofí mular, 70

Donzell de ferradura, 81

Donzell de trinxant, 81

Donzell mercurial, 81

Donzella violeta, 80

Dragó comú, 72

Duc, 6, 42

Durbec, 63

Egretta alba, 22

Egretta garzetta, 21

Elanus caeruleus, 25

Emberiza calandra, 64

Emberiza cirrus, 63

Emberiza hortulana, 64

Emberiza schoeniclus, 64

Emperador blau, 81

Emperador divagant, 81

Emperador menor, 81

Enallagma cyathigerum, 81

Enganyapastors, 45

Epidalea calamita, 76

Eriçó comú, 67

eriçó fosc, 67

Erinaceus europaeus, 67

Erithacus rubecula, 52

Erythromma lindenii, 81

Erythromma viridulum, 81

Escac ibèric, 80

Escanyapolls, 83

Escorxador, 60

Espart de cordell, 84

Esparver cendrós, 27

Esparver de l'aigua, 81

Esparver d'espatlles negres, 12, 25

Esparver vulgar, 27

Espectre clar, 81

Espiadimonis blau, 81

Espiadimonis de fanal, 81

Esplugabous, 9, 12, 20

Esquirol, 70

Estornell negre, 61
 Estornell vulgar, 61
Estrilda astrild, 11, 66
Euchloe crameri, 79
Euphrydryas aurinia, 80
 Fagina, 68
Faisà, 8, 17
 Falciot negre, 45
 Falciot pàl·lid, 45
Falcó cama-roig, 10, 29
 Falcó de la reina, 29
Falco eleonora, 29
 Falcó mostatxut, 29
Falco naumanni, 10
 Falcó pelegrí, 30
Falco peregrinus, 30
Falco subbuteo, 29
Falco tinnunculus, 29
Falco vespertinus, 10, 29
Faune bru, 80
Faune ziga-zaga, 80
Favonius quercus, 79
Felis catus domesticus, 69
Ferrer cama-negre, 81
Ferrer cama-roig, 81
Ficedula hypoleuca, 58
 Flamenc, 24
 Fotja vulgar, 10, 11, 31
Fraret, 38
Fratercula arctica, 38
 Fredeluga, 32
Fringilla coelebs, 62
Fringilla montifringilla, 10, 62
Fulica atra, 10, 11, 31
Fumarell carablanc, 39
 Gafarró, 62
 Gaig, 61
 Gaig blau, 47
Galerida cristata, 49
Gallinago gallinago, 10, 37
Gallinula chloropus, 30
 Gamarús, 44
 Gamba roja vulgar, 36
Gamba verda, 35
Garrulus glandarius, 61
 Garsa, 61
 Gat domèstic, 69
 Gavià argentat, 7, 40
 Gavià fosc, 40
 Gavia immer, 17
 Gavina capnegra, 40
 Gavina corsa, 39
 Gavina vulgar, 39
Gegenes nostrodamus, 79
Gelochelidon nilotica, 10, 38
 Geneta, 69
Genetta genetta, 69
Glaucopsyche alexis, 80
Glaucopsyche melanops, 80
Gomphus pulchellus, 81
Gonepteryx cleopatra, 79
Gonepteryx rhamni, 79
 Gorjablanc, 68

Gralla, 61
 Granota pintada, 76
Granota verda, 76
Graptomys ouachitensis, 74
 Gratapalles, 63
Gripau comú, 76
Gripau corredor, 76
Gripau d'esperons, 76
 Griseta mediterrània, 80
 Griva, 54
Griva cerdana, 54
 Grua, 31
Grus grus, 31
 Guatlla, 16
 Guilla, 68
Gyps fulvus, 26
H. rustica x D. urbicum, 50
Hemorrhoids hippocrepis, 73
Híbrid d'orenetes vulgar i cuablanca, 50
Hieraetus fasciatus, 28
Hieraetus pennatus, 28
Himantopus himantopus, 31
Hipparchia fidia, 80
Hipparchia statilinus, 80
Hippolais polyglotta, 54
Hirundo rustica, 50
 Hortolà, 64
Hydrobates pelagicus, 18
Hydroprogne caspia, 10, 38
Hyla meridionalis, 76
Iphiclides feisthamelii, 79
Ischnura elegans, 81
Ischnura graellsii, 81
Ischnura pumilio, 81
Issoria lathonia, 80
Ixobrychus minutus, 19
Jynx torquilla, 48
Laeosopis roboris, 79
Lampides boeticus, 80
Lanius collurio, 60
Lanius minor, 10, 60
Lanius senator, 60
Larus audouinii, 39
Larus fuscus, 40
Larus melanocephalus, 40
Larus michahellis, 7, 40
Lasiommata megera, 80
Lepadogaster purpurea, 77
Leptidea sinapis, 79
Leptotes pirithous, 80
Lepus europaeus, 67
Lestes virens, 81
Libèl·lula ampla, 82
Libèl·lula quadrimaculada, 81, 82
Libellula depressa, 82
Libellula quadrimaculata, 81, 82
Libythea celtis, 80
Limenitis camilla, 80
Limenitis reducta, 80
Lissotriton helveticus, 75
 Llangardaix ocel·lat, 72
Llantió elegant, 81
Llantió iberomagribí, 81

Llantió petit, 81
 Llebre europea, 67
Lleonada de matollar, 80
Llimonera, 79
 Llúdriga, 69
 Lluer, 63
Locustella naevia, 54
Lophophanes cristatus, 59
Lucanus cervus, 83
Lullula arborea, 49
Luscinia megarhynchos, 52
Lutra lutra, 69
Luvarus imperialis, 78
Lycaena phlaeas, 80
Lymnocyrtus minimus, 36
Lysandra bellargus, 80
Lysandra hispana, 80
 Mallerenga blava, 59
 Mallerenga carbonera, 59
 Mallerenga cuallarga, 59
 Mallerenga emplomallada, 59
 Mallerenga petita, 59
Malpolon monspessulanus, 74
Maniola jurtina, 80
Marbrada comuna, 79
Margera comuna, 80
Marmaronetta angustirostris, 12, 16
Marroneta de l'alzina, 80
Marroneta del roure, 80
Martes foina, 68
 Martinet blanc, 21
 Martinet de nit, 11, 20
 Martinet menut, 19
 Martinet ros, 11, 20
 Mascarell, 18
 Mategatxes, 58
Mauremys leprosa, 72
Melanargia lachesis, 80
Meles meles, 68
Melitaea cinxia, 80
Melitaea deione, 80
Melitaea didyma, 80
Melitaea phoebe, 80
 Merla, 54
 Merla blava, 54
 Merlet comú, 79
 Merlet ruderal, 79
Merops apiaster, 47
Migradora dels cards, 80
 Milà negre, 10, 25
 Milà reial, 26
Milvus migrans, 10, 25
Milvus milvus, 26
Mirallets, 80
Monticola solitarius, 54
Morada, 79
 Morada del freixe, 79
 Morell cap-roig, 16
Moreneta meridional, 80
Morus bassanus, 18
 Mosquiter comú, 57
 Mosquiter de passa, 57
 Mosquiter pàl·lid, 56

Mosquiter xiulaire, 57
Motacilla alba, 51
Motacilla cinerea, 51
Motacilla flava, 51
Murri de la pimpinella, 79
Muscicapa striata, 58
 Mussol comú, 7, 43
Mussol emigrant, 12, 45
Myiopsitta monachus, 8, 41
Natrix maura, 74
Natrix natrix, 73
Neovison vison, 71
Nimfa boscana, 80
 Nimfa dorment, 79, 80
Nimfa mediterrània, 80
Numenius phaeopus, 10, 33
Nycticorax nycticorax, 11, 20
Nymphalis antiopa, 80
Nymphalis polychloros, 79, 80
 Oca egípcia, 11, 65
 Ocell de tempesta, 18
Ochlodes sylvanus, 79
Oenanthe oenanthe, 53
 Òliba, 42
Onychogomphus forcipatus, 81
Onychogomphus uncatus, 81
 Oreneta cuablanca, 50
 Oreneta cuarrogenca, 51
 Oreneta de ribera, 50
 Oreneta vulgar, 50
 Oriol, 59
Oriolus oriolus, 59
Orthetrum brunneum, 82
Orthetrum cancellatum, 82
Orthetrum coerulescens, 82
Oryctolagus cuniculus, 67
 Otus scops, 7, 13, 42
Oxygastra curtisii, 81
 Paó de dia, 80
Papallona de la c blanca, 80
Papallona de l'arboç, 80
Papallona del lledoner, 80
Papallona reina, 79
Papallona zebrada, 79
 Papamosques gris, 58
Papilio machaon, 79
Pararge aegeria, 80
Paràsit cuaample, 10, 37
 Pardal comú, 61
 Pardal de bardissa, 52
 Pardal xarrec, 61
Parot blau, 82
Parot cuanegre, 82
Parot pruinós, 82
Parus major, 59
Passabarrancs comú, 81
Passer domesticus, 61
Passer montanus, 61
 Passerell comú, 63
Patge de copa, 81
Pelobates cultripes, 76
 Perdiu roja, 16
Periparus ater, 59

- Pernis apivorus*, 24
Phalacrocorax aristotelis, 7, 19
Phalacrocorax carbo, 9, 18
Phasianus colchicus, 8, 17
Phoenicopiterus roseus, 24
Phoenicurus ochruros, 52
Phoenicurus phoenicurus, 52
Phylloscopus bonelli, 56
Phylloscopus collybita, 57
Phylloscopus sibilatrix, 57
Phylloscopus trochilus, 57
Pica pica, 61
Pica-soques blau, 59
Picot garser gros, 48
Picot garser petit, 48
Picot verd, 48
Picus viridis, 48
Pieris brassicae, 79
Pieris manni, 79
Pieris napi, 79
Pieris rapae, 79
Pinsà comú, 62
Pinsà mec, 10, 62
Pipa vinosa, 82
Pipistrel·la comuna, 67
Pipistrel·la de vores clares, 67
Pipistrel·la nana, 67
Pit-roig, 52
Piula dels arbres, 51
Pixaví de lligacama, 82
Pixaví estriat, 82
Pixaví llis, 82
Pixaví nervat, 82
Platalea leucorodia, 10, 24
Platycnemis acutipennis, 81
Platycnemis latipes, 81
Plegadis falcinellus, 24
Podarcis liolepis, 73
Podiceps nigricollis, 18
Polaines lívid, 81
Polaines ruborós, 81
Pòlit cantaire, 10, 33
Polla d'aigua, 30
Polygonia c-album, 80
Polyommatus icarus, 80
Polyommatus thersites, 80
Pòntia comuna, 79
Pontia daplidice, 79
Prunella modularis, 52
Prunus dulcis, 95
Psammodromus algirus, 72
Pseudophilotes panoptes, 80
Ptyonoprogne rupestris, 50
Puffinus mauretanicus, 18
Puffinus yelkouan, 18
Puput, 48
Pyrgus armoricanus, 79
Pyrgus malvoides, 79
Pyronia bathseba, 80
Pyronia cecilia, 80
Pyronia tithonus, 80
Pyrrhosoma nymphula, 81
Rallus aquaticus, 10, 30
Rascló, 10, 30
Raspinell comú, 59
Rata comuna, 70
Rattus norvegicus, 70
Recurvirostra avosetta, 32
Regulus ignicapilla, 58
Regulus regulus, 58
Reietó, 58
Reineta meridional, 76
Repicatalons, 64
Rhinechis scalaris, 73
Riparia riparia, 50
Rodadits de bassa, 81
Roquerol, 50
Rorqual comú, 71
Rossinyol, 52
Rossinyol bord, 54
Safranera de l'alfals, 79
Sageta negra, 79
Sagnador escarlata, 82
Salamandra comuna, 75
Salamandra salamandra, 75
Saltabardisses cintada, 80
Saltabardisses de solell, 80
Saltabardisses europea, 80
Sargantana cuallarga, 72
Sargantana iberoprovençal, 73
Satyrium esculi, 80
Satyrium ilicis, 80
Saxicola rubetra, 52
Saxicola rubicola, 53
Sciurus vulgaris, 70
Scolopax rusticola, 37
Senglar, 69
Serinus serinus, 62
Serp blanca, 73
Serp d'aigua, 74
Serp de collaret, 73
Serp de ferradura, 73
Serp verda, 74
Sgeta negra, 79
Sitta europaea, 59
Spialia sertorius, 79
Stercorarius pomarinus, 10, 37
Sterna sandvicensis, 39
Stipa capensis, 84
Streptopelia decaocto, 41
Streptopelia risoria, 66
Streptopelia turtur, 41
Strix aluco, 44
Sturnus unicolor, 61
Sturnus vulgaris, 61
Sus scrofa, 69
Sylvia atricapilla, 56
Sylvia cantillans, 55
Sylvia communis, 56
Sylvia conspicillata, 10
Sylvia conspicillata, 55
Sylvia melanocephala, 56
Sylvia subalpina, 10, 56
Sylvia undata, 55
Sympetrum fonscolombii, 82
Sympetrum meridionale, 82

Sympetrum sinaiticum, 82
Sympetrum striolatum, 82
Tachybaptus ruficollis, 17
Tallanassos gros, 81
Tallanassos petit, 81
Tallareta cuallarga, 55
Tallareta vulgar, 56
Tallarol capnegre, 56
Tallarol de casquet, 56
Tallarol de garriga, 55
Tallarol de moltoni, 10, 56
Tallatol trencamates, 10, 55
Tarentola mauritanica, 72
Territ variant, 34
Thymelicus acteon, 79
Timon lepidus, 72
Titella, 51
Toixó, 68
Tomares ballus, 79
Tord comú, 54
Torilis arvensis, 84
Torilis purpúria, 84
Tornassolada petita, 80
Tórtora, 41
Tórtora domèstica, 66
Tórtora turca, 41
Tortuga d'aigua americana, 74
Tortuga de l'Ouachita, 74
Tortuga de rierol, 72
Trachemys scripta, 74
Trenca, **10, 60**
Tringa glareola, 10
Tringa glareola, 36
Tringa nebularia, 35
Tringa ochropus, 35
Tringa totanus, 36
Trist, 54
Trithemis annulata, 82
Tritó palmat, 75
Tritó verd, 75
Triturus marmoratus, 75
Troglodytes troglodytes, 51

Tudó, 41
Turdus merula, 54
Turdus philomelos, 54
Turdus pilaris, 54
Turdus viscivorus, 54
Turquesa europea, 80
Turquesa meridional, 80
Tursiops truncatus, 70
Tyto alba, 42
Ullblau, 81
Ullviu petit, 81
Upupa epops, 48
Valona, 10, 36
Vanellus vanellus, 32
Vanessa atalanta, 80
Vanessa cardui, 80
Vellutada del salze, 80
Verdeta d'ull blanc, 80
Verdeta d'ull ros, 80
Verdum, 63
Vimetaire occidental, 81
Visó americà, 71
Vultor comú, 26
Vultor negre, 28
Vulpes vulpes, 68
Williamia gussonii, 83
Xarrasclet, 15
Xarxet comú, 10, 14
Xarxet marbrenc, 12, 16
Xatrac becllarg, 39
Xatrac gros, 38
Xatrac gros, 10
Xivita, 35
Xivitona, 34
Xixella, 12, 41
Xoriguer comú, 29
Xoriguer petit, 10
Xot, 6, **13**, 42
Xucladits, 77
Zifid de Cuvier, 9, 70
Ziphius cavirostris, 9, 70

