

**ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2021**



Carlos Alvarez-Cros (ed.)



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2021

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2021

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió general de textos
Carlos Alvarez-Cros
Josep Ma Bas Lay
Rosa Matesanz Torrent
Jaume Ramot García

Revisió de textos de ratpenats
Laura Torrent Alsina

Revisió de textos d'amfibis i rèptils
Eudald Pujol Buxó

Autors del recull de peixos marins
Miguel Ángel Fuentes Rosúa

Revisió de textos d'invertebrats marins
Xavier Salvador Costa

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2022. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2021.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2021.pdf

Espècie concreta, exemple: Fuentes, M. Á. 2022. Estornell rosat *Pastor roseus* in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2022. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2021.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2021.pdf

Fotos de portada: Blauet *Alcedo atthis*, amb larva d'odonat, el 30.IX.2021. (Manel Alvarez Cros). Rastre de tortuga babaua *Caretta caretta*, el 9.VII.2021. (Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro). Llúdriga *Lutra lutra*, el II.2021. (Jaume Ramot García)

SUMARI

INTRODUCCIÓ	5
ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL	5
ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI	5
AGRAÏMENTS	6
METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES	6
ESTRUCTURA	8
RESUM DE L'ANY	9
LLISTAT GENERAL D'OCELLS	13
LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES	69
LLISTAT DE MAMÍFERS	71
LLISTAT DE RÈPTILS	76
LLISTAT D'AMFIBIS	82
PEIXOS MARINS	85
PEIXOS D'AIGÜES CONTINENTALS	86
PAPALLONES DIÛRNES	87
ODONATS	89
NOTA ADDICIONAL D'ALTRES GRUPS D'INSECTES	91
NOTA ADDICIONAL D'INVERTEBRATS MARINS	92
TAULA D'OBSERVADORS	108
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES	109
ÍNDEX ALFABÈTIC	110

INTRODUCCIÓ

Aquest és el catorzè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el sisè naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica i naturalística actual de la vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït. A més dels ocells, s'hi inclou les citacions interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils, amfibis i peixos) i d'alguns invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres). Aquest any ja no es recull tot el llistat de peixos marins detectats a les costes de la vall del Ridaura bussejant a pulmó lliure, ni el de peixos d'aigua dolça i només es recull les citacions de noves espècies.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, amb la franja oriental del terme de Llagostera, delimitada al nord per la riera de la Resclosa, i al sud per la carretera de Sant Llorenç i Sant Grau, GIP-6821 i la part de mar enfront de la costa d'aquesta àrea (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2021.




Fig. 1. Límits, en vermell, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació regular i constant, encara que no professionalitzada.

L'altra font d'obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells marcats.

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Fruit del seguiment de rapinyaires nocturnes, aquest any es va marcar deu òlibes *Tyto alba*, onze ducs *Bubo bubo*, cinc polls de gamarús *Strix aluco*, nou xots *Otus scops*, cinc mussols comuns *Athene noctua*, quatre polls de mussol banyut *Asio otus*. Anelles i geolocalitzadors permeteren esbrinar l'origen de diversos individus trobats accidentats.

Durant la celebració del Dia Mundial dels Ocells, el 10.X, es duu a terme una sessió d'anellament divulgativa al Parc dels Estanys, en la que, com a nota destacada, cal remarcar la captura de quatre blauets *Alcedo atthis*.



D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat *Larus michahellis*. En tot cas,

es va poder llegir anelles posades a altres espècies, com el corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis*, el xatrac bec-llarg *Sterna sandvicensis*, la gavina vulgar *Chroicocephalus ridibundus* o el gavià fosc *Larus fuscus*.

Aquest any hem tornat a comptar, al Parc dels Estanys, amb la presència hivernal més o menys continuada del berrat pescaire *Ardea cinerea* marcat, ja detectat el juliol de 2016, que ha hivernat des de llavors a aquest indret.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2021, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multiespecífics sobre l'estat dels hàbitats.

- Censos.

Com cada any, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa ha estat irregular i escassa. En tot cas s'ha comptat amb algunes interessants observacions fetes des d'embarcació i el Grup de Natura Sterna ha organitzat una primera sortida de prova amb veler per a l'observació d'aus marines.

ESTRUCTURA

El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic, que també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra ornitofauna.

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2021 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà *Phasianus colchicus* o la cotorreta de pit gris *Myiopsitta monachus*, mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2015).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels individus, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2021), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya, 2021) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Rouco i altres, 2019), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com altres anys, aquest s'ha inclòs alguns gràfics, mostrant el nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro, obtinguts mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2021 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.

Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups d'organismes (mamífers, rèptils, amfibis, peixos, ropalòcers -papallones diürnes- i odonats -libèl·lules). Una vegada més, s'ha inclòs unes notes addicionals amb dades interessants sobre altres grups d'insectes i d'invertebrats marins.


Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

RESUM DE L'ANY

Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2021, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, les més significatives.

Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge.

<https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B>



L'any s'encetà amb uns dies de temperatures molt baixes acompanyades de vent de llevant. Tot plegat va fer estralls a les poblacions de petits ocells, especialment entre els estrictament insectívors, com ara els roquerols *Ptyonoprogne rupestris* hivernants a la Vall.

A la primera desena de febrer es fa una observació molt primerenca d'oreneta cuablanca *Delichon urbicum*.

Al dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis*, del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es comptà cent trenta-vuit individus durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D'altra banda, el dormidor de corb marí gros *Phalacrocorax carbo* ha continuat a l'illa, amb un total de deu individus durant el mateix cens.



Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l'any 2020, continuaren la seva hivernada a primers del 2021. En són exemples el xarxet comú *Anas crecca*, l'ànec cullerot *Anas clypeata*, el berrat pescaire *Ardea cinerea*, el rascló *Rallus aquaticus*, la fotja vulgar *Fulica atra* o el becadell comú *Gallinago gallinago*. Pel que fa a la fotja vulgar *Fulica atra*, aquest ha estat l'onzè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.


Durant el mes de gener es detecta rastres de llúdriga *Lutra lutra* al tram final del Ridaura. S'instal·la una càmera trampa i durant tot l'any es gava, almenys dos individus adults (femella i mascle).

Durant la segona quinzena de març membres del Grup de Natura Sterna procedeixen a la punxada d'ous d'un niu d'oca egípcia. Addicionalment, un membre del cos d'Agents Rurals porta a terme una operació de descast de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i d'una segona en procés d'establiment.

A finals de març, es fa la segona citació a la vall de mussol emigrant *Asio flammeus*. A primers d'abril s'observa terrorola vulgar *Calandrella brachydactyla*. Aquesta espècie no se citava des de 2017 i també merla de pit blanc *Turdus torquatus*, espècie que no se citava des de 2012.

A finals d'abril es fa la quarta citació a la vall de becplaner *Platalea leucorodia*. A primers de maig es fa la quarta citació a la vall de xoriguer petit *Falco naumanni*. A cavall d'aquest mes i de juny s'observa, per primera vegada a la vall, **estornell rosat** *Pastor roseus*; a primers de juny, es fa la segona.

Tal com mostren les imatges del Servei Meteorològic de Catalunya, tant la primavera com l'estiu d'aquest any han estat molt secs a casa nostra, per la qual cosa, diverses



basses s'han assecat. Són exemples significatius, la de les Reinetes de Platja d'Aro, la resclosa de can Salvador o la bassa de la Vinya de can Llauredor, a Santa Cristina d'Aro. Altres basses que no s'han arribat a assecar, han vist molt reduïts els seus nivells.

Pel que fa a la cria, per onzè any consecutiu, l'oca egípcia *Alopochen aegyptiaca* va niar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro tot i que es va frustrar el seu èxit. La fotja

vulgar *Fulica atra* crià altra vegada aquest any al Parc dels Estanys. Com en anys precedents, una altra espècie que va niar a la vall (4 a 5 territoris), és la boscarla de canyar *Acrocephalus scirpaceus*.

Respecte als rapinyaires diürns, la parella d'àguila cuabarrada *Aquila fasciata*, instal·lada al massís de l'Ardenya, aquest any va treure endavant dos polls.


Pel que fa a cornella negra *Corvus corone* es tornà a observar indicis sòlids de cria a lloc i època adients.

Almenys als mesos de juny, juliol i setembre, es tornà a constatar la cria de bec de corall senegalès *Estrilda astrild*. Per tant, continua el procés d'establiment poblacional d'aquesta espècie a casa nostra.

Com cada any, especialment amb el bon temps, aparegueren força individus d'ocells marins amb hams clavats i/o fils de cuca enredats a les potes. Llevat de molts pocs casos, en que es pot alliberar l'animal, aquestes afectacions produeixen una amputació en el millor dels casos o una mort lenta en el pitjor.

Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d'uns pocs individus de martinet de nit *Nycticorax nycticorax*, de martinet blanc *Egretta garzetta* i de bernat pescaire *Ardea cinerea*. De l'agró roig *Ardea purpurea* les observacions de juny a agost van ser comptades.

Per la revetlla de Sant Joan, aquest any tampoc es va evitar la crema massiva (encara que en menor mesura que altres anys) d'artefactes pirotècnics, per tal de protegir les postes de les espècies nidificants a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro.



A primers d'agost, es començà a formar el dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis* al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Com els darrers anys, a l'illa est, la del roure.

Un altre any assistírem, impotents, a la massacre d'ocells durant els primers dies de la mitja veda, al pla de Panedes. Allà es sembla una parcel·la de girasol amb l'única finalitat de servir d'atracció als ocells de les rodalies que hi acudeixen massivament a menjar. El camp és envoltat, amb traïdoria, d'amagatalls formats per grans bales de palla... Aquestes carnisseries són anomenades activitats esportives.

A primers d'octubre, es fa la tercera citació a la vall de mussol emigrant *Asio flammeus* i la segona d'àguila pescadora *Pandion haliaetus*.

Durant la primera quinzena d'octubre, es produeix una forta entrada de vents de component nord, que dura diversos dies i produí observacions d'ocells poc comuns, com el becadell sord *Lymnocryptes minimus* o l'escorxador *Lanius collurio*, en una data excepcionalment tardana per aquesta espècie. A mitjan novembre es fa la segona observació de la vall d'esmerla *Falco columbarius*. Durant la segona quinzena de novembre es fa una observació d'un estol nombrós de daurada grossa *Pluvialis*

apricaria, que no s'observava des de 2019. A la segona quinzena de desembre es fa la tercera observació d'ànec mandarí *Aix galericulata* a la vall, espècie que no es citava des de primers de 2004. També, la quarta de gavineta de tres dits *Rissa tridactyla*.

A mitjans de novembre, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro procedí a l'alliberament de cent exemplars de perdiu roja *Alectoris rufa* procedents de la granja que la Generalitat de Catalunya té a Torreferrussa, a la reserva de Solius.

Aquest any, i fruit de les pressions i denúncies portades pel Grup de Natura Sterna durant molts anys, l'empresa distribuïdora ha tornat a arranjat algunes torres de línies elèctriques de la Vall per tal d'evitar l'electrocució de grans ocells rapinyaires i/o planadors.

Com a clàssics de cada any, continuen les mostres de manca de civisme dels propietaris de gossos d'una banda i de manca de vigilància per part de l'autoritat municipal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro de l'altra, amb les consegüents molèsties a aus i observadors.

En altres zones, com el tram alt del Ridaura, el trànsit de motos i



bicicletes per la llera posen en greu perill diverses espècies de flora i fauna especialment sensibles i, en teoria, protegides. Per fi, l'Ajuntament de Llagostera i membres de Sterna instal·len uns rètols dissuasius oficials al tram alt del Ridaura, advertint de la prohibició de la circulació rodada per les lleres de rius i rieres.

LLISTAT GENERAL D'OCELLS

Oca vulgar

Anser anser

El 27.VII, divuit individus en vol, en direcció nord, sobre Sant Feliu de Guíxos; sisena citació de l'espècie a la vall (CAC)*.



Ànec blanc

Tadorna tadorna

Estatus: migrant molt escàs, i divagant a l'hivern; irregular.

Del 24.IV al 2.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT, NFM)*.

Del 16.VIII al 18.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19.VIII apareix mort (CAC, MAC, RMT).



Ànec nandari

Aix galericulata

Estatus: divagant hivernal accidental.

Del 18.XII al 31.XII, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall, que no es citava des de 2004 (CAC, NFM, RMT, MGA)*.



Ànec xiulador

Anas penelope

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Del 19.I al 21.III, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC, NFM, ALM)*.



Ànec griset

Anas strepera

Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.

Del 19.XII al 31.XII, un mascle i una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM, RMT, MGA)*.



Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena d'agost a mitjans de març.

Des del començament d'any al 21.III, continua la presència a la bassa del Dofí i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set femelles i dos mascles els dies 2.I, 5.I, 17.I, 19.I i 2.II (CAC, NFM, RMT, JRG)*.

El 26.VIII, dos individus a la bassa de can Torras de Panedes, a Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

El 9.IX, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, a Llagostera (CAC).



El 24.IX, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15.X dos, els dies 21.X, 27.X. 6.XI, 20.XI, 21.XI i 6.XII un, el 28.X sis, els dies 25.XII i 27.XII una parella, el 26.XII almenys dos mascles (CAC, MAC, NFM, RMT, MGA).

Els dies 26.IX, 27.IX, 28.IX, 1.XII, 6.XII, 7.XII i 9.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 5.XII dues femelles (CAC, RMT).

Del 29.IX al 2.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 25.X, el mateix o un altre, del 30.XI al 9.XII dues femelles; el 9.XII, a més, un mascle; a partir de llavors, presència continuada fins a final d'any, amb un màxim de sis femelles i dos mascles, els dies els dies 18.XII, 19.XII, 20.XII, 21.XII, 28.XII i 29.XII (CAC, MAC, RMT, NFM, JRG, JMA).

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

El 16.I, durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, s'assoleix la xifra de cent vuitanta individus (CAC).

El 19.III, primera llocada a la vall del Ridaura, a la bassa del Dofí (CAC, NFM).

Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: hivernant i migrant especialment al pas de tardor; molt escàs i irregular.

El 3.X un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM)*.



Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial, que s'estén de la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions postnupcials corresponen al mes d'agost o primers de setembre.

Els dies 18.III, 20.III, 26.III, 28.III i 29.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 19.III dos mascles, el 21.III una femella i cinc mascles (RMT, CAC, MJG, JRG, NFM, MAC, MGA)*.

El 21.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant, molt escàs.

Des del començament d'any al 23.II, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro de dues femelles i un mascle; a partir de llavors, i fins el 12.IV, només la parella. (CAC, NFM, MGA, RMT, ALM, MJG, JBX)*.

Els dies 10.III i 11.III, un segon mascle a la bassa del Dofí (RMT, CAC, JMA).

El 21.III, un mascle a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera (JSR).

Del 26.III al 20.IV, la parella

també és a la desembocadura del Ridaura i el 9.IV, a la bassa del Dofí (MAC, CAC, NFM, JBL).

El 4.IX un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (RMT).

Els dies 12.IX i 26.X, un mascle a la desembocadura del Ridaura; del 24.IX al 19.X una femella, del 23.X al 27.XI una femella i un mascle, el 28.XI, una femella (RMT, CAC, MAC, NFM).

Els dies 27.X, 17.XI, 19.XI i 28.XI, la femella i el mascle també són al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 20.XI només la femella, del 23.XI al 9.XII dues femelles i un mascle, de l'11.XII al 31.XII, tres femelles i un mascle (CAC, RMT, NFM, MAC, JMA, MGA).



Morell de cap roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 24.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

El 10.V, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM)*.

El 4.VIII, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, NFM).



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa encara que regular.

El 10.IV, un individu prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any (JRG).

El 10.VIII, un individu prop del Tennis d'Aro; primera citació postnupcial (JRG).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors i algun ajuntament. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

El 5.I, tres individus a les Eroles, a Castell d'Aro (CAC).

El 24.I, dos individus prop del Tennis d'Aro; el 10.II quatre (RMT).

El 20.III, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).

El 31.III, dos individus a Santa Cristina d'Aro i un altre al costat del mas Tapioles de Solius (ALM).

L'11.IV, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 7.V, dos individus prop del mas Candell de Platja d'Aro (MAC).

El 29.V, un individu a Panedes, Llagostera (JAX).

El 28.XI, dos individus prop del Tennis d'Aro (JRG)

Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs, amb una certa població autosuficient a la part de llevant de la vall.

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.

El 16.I, durant la realització del cens d'aquàtiques, s'assoleix la xifra de dotze individus (CAC).

Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

El 2.V, trentena-un d'individus front Sant Feliu de Guíxols; primera citació de l'any (RMT).

Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Ocell de tempesta

Hydrobates pelagicus

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que escàs.

El 31.III, dos individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols (CAQ).

Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa individus immadurs.

El 29.VII, un individu front Platja d'Aro (CAC).

El 30.X, un individu davant la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des definals de juliol a la segona quinzena de maig.

El 16.I, durant el cens d'aquàtiques, cap individu al dormidor de la punta d'en Bosch, tretze al de cala Jonca i deu al dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, JRG, MLG, JOV).

El 5.VI, un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (CAC).

Del 3.VII al 8.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (NFM, RMT, MAC).


El 5.IX, dos individus sobrevolen el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; de llavors a final d'any presència continuada a la vall (NFM).

Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

El 2.I, a Alcúdia (Mallorca), es trobà el cadàver d'un individu atrapat a una xarxa de pesca. Aquest ocell havia estat anellat (K94) a Calella i equipat amb un GPS, la qual cosa havia permès saber que havia visitat el litoral de la vall (JBL)*.



El 8.I, a la platja de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un individu anellat (K95) a Calella i equipat amb un GPS el 29.IX.20. Aquest ocell protagonitzà un comportament curiós, ja que va

regurgitar un gran “paquet” de peixos i, després, se’ls anà menjant de mica en mica (RMT)*.

El 8.I, a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, s’observa un individu anellat (E32) a Arenys de Mar el 10.XII.18 (RMT)*.



El 16.I, a la punta d’en Pau de S’Agaró, s’observa un individu anellat (K62) (NFM).

El 16.I, durant el cens d’aquàtiques, nou individus (JRG, MLG, NFM, GRG).

Aquest any, només s’han ocupat dos nius i només un d’ells ha tirat la llocada endavant (JBL).

Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial, a partir de la primera quinzena d’abril i també durant l’època de reproducció, ja que se n’ha confirmat la cria.

Els dies 10.V i 13.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC, NFM).

L’11.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 23.V, un individu a la bassa del Dofí (NFM).

Els dies 18.VI, 25.VI, 26.VI, 28.VI, 4.VII, 11.VIII, 21.VIII, 27.VIII, 5.IX i 26.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC, NFM, ALM, RMT)*.

El 30.VIII, un individu viu i un mascle adult mort al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, RMT).



Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d'alguns ocells estivals no reproductors.


El 18.III, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (RMT). De llavors, fins al 28.IX (darrera citació postnupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb màxims de dotze individus el 31.III, durant el pas primaveral i disset el 12.IX, durant el de tardor. Aquest any, també s'ha comptat amb la presència d'alguns ocells estivals no reproductors (CAC, NFM, GRG, ALM, MGA, AMP, MJG, JBX, RMT, JMA, MAC, LTB, ALM).

El 12.IV, dos individus a Castell d'Aro (JBL).

El 14.IV, un individu a la riera de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Els dies 9.V i 30.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 13.VIII, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera (CAC).



Martinet ros

Ardeola ralloides

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular d'alguns ocells estivals no reproductors.

Els dies 13.IV (primera citació prenupcial), 23.IV, 25.IV, 1.V, 15.V, 17.V, 18.V, 20.V, 21.V i 23.V (darrera citació prenupcial), un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27.IV nou, els dies 28.IV, 7.V, 10.V i 14.V dos, els dies 29.IV i 4.IV cinc, els dies



30.IV, 3.V, 9.V i 11.V quatre, els dies 2.V, 5.V, 6.V, 8.V, 12.V i 13.V tres (RMT, JMA, CAC, NFM, GRG, PPX, MAC, JBX, JBL)*.

El 18.IV, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, Llagostera (JSR).

Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d'ocells no reproductors durant l'època de cria.

Durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, el 16.I, es comptà un mínim de cent trenta-vuit individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 5.V, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (CAC).

El 17.X, no menys de 421 individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro; xifra rècord a la Vall (CAC).

L'1.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JMA).

El 16.VII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

A finals de juliol, primers d'agost, es començà a tornar a formar el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).


Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Aquest any el nombre d'hivernants ha estat molt reduït.

El 5.I, un individu a la punta d'en Pau, a S'Agaró (CAC).

Presència durant pràcticament tot l'any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura amb màxims



de divuit individus el 7.IV, durant el pas primaveral i catorze els dies 7.IX i 8.IX, durant el de tardor. Aquest any, també s'ha comptat amb la presència d'alguns ocells estivals no reproductors (RMT, CAC, NFM, MJG, MAC, MGA, ALM, MJG, JBX, JVB, JSX, MFR, JMA, PPX, JCJ, FLX, LTB, ALM, PVX, RCA). El 16.I, un individu als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols (JVO, CAC). El 15.II, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 28.III, 22.IV i 17.V, un individu a la bassa del Dofí (MGA, JMA, CAC).

El 24.V, cinc individus en vol, costa amunt, front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols (ACS).

Els dies 10.VIII, 12.VIII, 16.VIII, 22.IX, 24.IX, 2.X, 3.X, 9.X, 14.XI i 21.XI un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

Els dies 15.VIII, 26.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 31.VIII, 2.IX, 5.IX, 7.IX, 8.IX, 9.IX, 10.IX, 11.IX, 13.IX, 14.IX, 15.IX, 16.IX, 20.IX, 21.IX, 22.IX, 26.IX, 29.IX, 30.IX, 1.X, 4.X, 6.X, 7.X, 11.X, 13.X, 15.X i 21.X, un individu a la bassa del Dofí; els dies 24.VIII i 5.X dos (NFM, CAC, MAC, JMA)*.

Els dies 24.VIII i 28.IX, un individu a la punta d'en Pau, a S'Agaró (CAC, MAC).

El 24.VIII, un individu a Platja d'Aro (ACF).

El 18.IX, dos individus front Punta Prima, a Platja d'Aro (MPC).

El 28.X, tres individus a S'Agaró; l'1.XI, un (RMT).

L'1.XI, un individu a les roques de darrere el port de Sant Feliu de Guíxols (MAC).

Agró blanc

Egretta alba

Estatus: espècie en expansió; es pot dir que es tracta d'un migrant regular, encara que molt escàs.

Del 5.III al 10.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM, RMT).

Els dies 18.III, 6.IV i 18.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 19.III i 4.IV dos, el 20.III tres, el 7.IV quatre (NFM, RMT, CAC, MJG, ALM, JBX)*.

El 2.IV, dos individus en vol, costa amunt, front la punta d'en Bosch (JRG).

El 19.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

L'1.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 7.X quatre, el 14.X un altre, el 21.X un altre (CAC, JMA, MAC, RMT).



Bernat pescaire

Ardea cinerea


Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria. Especialment a l'hivern es pot observar a diversos punts de la



vall, de vegades allunyat de les masses d'aigua, com per exemple, al pla de Panedes, a Llagostera.

Presència d'uns pocs individus durant tots els mesos l'any, especialment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: quaranta-set el 20.III i divuit el 5.IX, durant el pas de tardor. (CAC, NFM, MGA, RMT, JMA, ALM, MJG, MAC, AMP, MJG, PPX, FLX, LTB, PVX, RCA, PPF)*.

Fins al 6.II es torna a observar ininterrompudament l'individu amb anella metàl·lica a la tíbia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tíbia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat marcat quan era un poll, el 15.V.2016, al Marjal dels Moros (València), a 370 Km en línia recta. Es torna a observar del 26.XI a final d'any; sisè hivern consecutiu d'hivernada d'aquest ocell a casa nostra, des que va néixer, al 2016 (CAC, RMT, NFM, JMA)*.



Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial entre finals de març i la primera quinzena de juny. El de tardor s'estén des de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

L'1.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació primaveral (MAC, ALM, NFM)*.

Els 2.IV, deu individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 3.IV, 12.IV i 13.IV dos, els dies 4.IV, 10.IV, 15.IV, 20.IV, 22.IV, 23.IV, 30.IV, 12.V, 10.VI i 25.VI un, el 7.IV vint-i-dos, el 17.IV quatre, el 27.IV tres (ALM, MGA, RMT, NFM, CAC, JMA, MFR, MAC).

El 19.VII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20.VII, 26.VII, 5.VIII, 8.VIII i 19.VIII un, el 8.IX sis, el 9.IX quatre, el 10.IX dos (RMT, MAC, CAC, NFM).

L'1.VIII, un individu a la bassa del Dofí (NFM).

L'11.VIII, un individu sobre la desembocadura del Ridaura (CAC).



Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular.
El 2009 dos individus procedents d'un projecte de reintroducció van hivernar a la vall.

El 25.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CET).

El 6.III, un individu a l'abocador de Solius; el 27.III tres (CAC)*.

El 3.IV, un individu prop de Llagostera Residencial, a Panedes (JSR).

El 18.IV, un individu a Panedes (JSR).

El 10.X, set individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JMA).



Capó reial

Plegadis falcinellus

Estatus: migrador esporàdic que es va fent regular, encara que escàs.

El 23.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 4.VII, cinc individus en vol front cala Pedrosa (JRG).

Els dies 10.VII i 13.VII, un individu de primer any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 16.VII, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 21.VII, uns trenta-quatre individus en vol, costa avall, a una milla mar endins front Sant Feliu de Guíxols (JVO).



Becplaner

Platalea leucorodia

Estatus: migrador esporàdic.



El 29.IV, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

L'1.XI, un individu en vol baix, sobre Vilartagues, a Sant Feliu de Guíxols (RCA).

Flamenc

Phoenicopiterus roseus

Estatus: migrador irregular.

El vespre del 19.VIII, vint-i-un individus, en direcció nord, sobre S'Agaró (EBY).

El 12.IX, un individu en vol, costa avall, front la desembocadura del Ridaura (CAC).

Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

El 6.VIII, un individu a Sant Miquel d'Aro (FLX).

Milà negre

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar concentracions elevades.

El 6.III, un individu a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC)*.

El 16.V, no menys de quaranta-un individus a l'abocador de Solius (CAC).

L'1.VIII, darrera observació postnupcial d'un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Milà reial

Milvus milvus

Estatus: migrant regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. Puntualment, també s'observa algun divagant hivernal.

El 4.IV, un individu a l'abocador de Solius (CAC)*.

El 25.IV, un individu a Panedes, Llagostera (MPC).

El 14.XI, un individu a l'abocador de Solius (CAC)*.



Voltor comú

Gyps fulvus

Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.

El 7.V, s'observa no menys de nou individus sobre Romanyà de la Selva (EJA).

Àguila marcenca

Circus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

El 6.III s'observa cinc individus sobre Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR)*.

El 13.III set individus sobre PCastell d'Aro (JBL).

L'1.VIII, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 6.VIII, un individu a Sant Miquel d'Aro (FLX).

El 17.IX, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació de l'any (JSR).



Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrant regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de març fins a primers de maig; el de tardor, durant tot el setembre i es perllonga fins a primers de novembre.

Del 3.IV al 5.IV, sengles femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, NFM, MAC, ALM, CAC, MJG)*.

El 3.IV, dos individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes (JSR).

El 3.IV un mascle a Panedes, Llagostera; els dies 28.IV i 29.IV una femella (ALM, CAC, JSR).

El 4.IV, vuit individus sedimentats a Panedes, Llagostera; els dies 5.IV, 7.IV, 11.IV i 25.IV un (JSR, CAC).

El 25.XII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Esparver cendrós

Circus pygargus

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 12.IV, un mascle a Panedes, Llagostera; el 13.IV una femella (JSR).

Els dies 17.IV, 18.IV, 27.IV, 5.V i 16.V, un individu a Panedes, Llagostera; el 26.IV un mascle i dues femelles, el 28.IV dues femelles, el 29.IV tres individus, els dies 3.V i 4.V dos (JSR, CAC)*.



Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Sedentari, s'ha constatat la cria a la vall.

El 20.VII, un individu al tram alt del Ridaura (JRG).

El 6.XI, un individu captura una polla d'aigua al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 7.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MJG).

El 19.XII, es troba un individu de primer any, atropellat, amb una ala trencada a la C-31, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro; radiografies posteriors revelen que havia estat tirotejat (JRG).



Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Els dies 2.I, 14.II i 16.V, un individu a Panedes (AMX, ADY, CAC, JSR).

L'11.I, un individu a Castell d'Aro (JRG).

Els dies 17.I, 19.I i 23.I, un individu prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro (NFM, RMT, CAC).



Els dies 5.II, 26.II, 27.III i 3.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, CAC, MGA).

L'11.II, un individu atropellat a la C-65, a l'alçada del restaurant Els Tinars (RMT).

Els dies 15.IX, 20.IX i 24.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, MAC, CAC).

Els dies 17.IX, 29.IX, 21.XI i 5.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).

El 24.IX, un individu al costat de Parc de Bombers de Castell d'Aro (CAC).

El 8.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM)*.

El 8.XI, un individu, a Castell d'Aro (RMT).

Els dies 26.XI, 13.XII i 26.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 27.XI, un individu prop del mas Candell (JRG).

El 28.XI, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG).

El 30.XI, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).

Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.

Àguila calçada

Aquila pennata

Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant hivernal.

L'1.VIII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 6.VIII, un individu de fase clara a Sant Miquel d'Aro; l'11.VIII un de fase fosca (FLX).

Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: fins fa deu anys, es tractava d'un divagant molt irregular i escàs. A partir de llavors, una parella s'ha instal·lat a l'Ardenya. Aquest any la parella resident ha tret endavant dos polls (JBL).

Àguila pescadora

Pandion haliaetus

Estatus: accidental.

El 12.X, un individu en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall, on no es citava des de 2004 (RCA)*.



Xoriguer petit

Falco naumanni

Estatus: accidental.

El 4.V, una femella Panedes, Llagostera; quarta citació d'aquesta espècie a la vall (JGX)*.



Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant.

Esmerla

Falco columbarius

Estatus: migrador i hivernant esporàdic.

El 17.XI, un individu a Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie que no es citava a la vall des de 2016 (JSR).

Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

L'1.VI, un individu a Bujonis, Sant Feliu de Guíxols (TST).

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

L'1.I, un individu a Panedes (CAC).

Els dies 2.V i 21.IX una parella a un prenya-segat de llevant de Sant Feliu de Guíxols (RMT, JVO).

Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Les primeres citacions es produeixen ja a primers d'agost, tot i que el gruix d'arribades es produeixin la primera quinzena de setembre i les darreres citacions hivernals, a final d'abril.

Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins el 19.IV, en nombre més aviat escàs, amb un màxim d'almenys tres individus els dies 6.I i 20.II (CAC, NFM, RMT).

L'1.VIII, un individu al Parc dels Estanys; primera citació postnupcial (NFM, MAC). De llavors, fins a final d'any, presència al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim d'almenys tres individus, el 27.XI (NFM, MAC, CAC).

Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el març i l'abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt tardana per l'espècie, a cavall entre l'octubre i el novembre.

El 24.III, un individu atropellat a Panedes (EAX, JRG).

L'11.IV, un individu a la bassa del Dofí; del 16.IV al 18.IV un altre (CAC, RMT, NFM).

Rascletó

Porzana parva

Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix del març a maig. Només es té una única dada del pas de tardor

El 21.III, un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, GRG).

Els dies 21.III i 22.III, un mascle a la desembocadura del Ridaura (RMT, MFR)*.



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

El 27.IV, s'observa la primera llocada de la Vall, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (PPX).

Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs a la vall. Des del 2010 i a excepció del 2016, fou un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any s'ha tornat a reproduir al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

El 16.I, durant el cens d'aquàtiques hivernants, divuit individus, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 30.IV, s'observa els primers polls al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Grua

Grus grus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

El 26.X, un estol d'una cinquantena d'individus en vol sobre Sant Feliu de Guíxols (RB).

Torlit

Burhinus oedicnemus

Estatus: migrador irregular i divagant hivernal i molt escàs.

El 14.III, tres individus entre el mas Candell i el Tennis d'Aro (ALM).

Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d'individus no reproductors durant l'estiu i una única dada de reproducció, l'any 2011 (Alvarez-Cros, 2012).

Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de setembre.

El 18.III, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JRG, NFM, RMT).

Del 19.III al 23.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26.III un altre, els dies 3.IV, 4.IV, 7.IV, 12.IV, 18.IV i 7.VI un altre, els dies 27.III, 6.IV, 10.IV, 27.V i 4.VI tres, el 28.III quatre, el 5.IV dos (CAC, NFM, MJG, MGA, MAC, JBX, JVX, JSX, RMT)*.

El 26.III, un individu al Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (GRG).

El 3.IV, trenta-dos individus en vol front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 18.IV, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 20.V, 22.V, 25.V, 27.V, 28.V, 10.VI i 12.VI dos, els dies 15.VI, 16.VI, 18.VI i 18.VI un (CAC, JBL, NFM).

El 7.VI, dos individus a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

El 7.VII, tres individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 30.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).



Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

El 16.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, GRG).

El 29.IX quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM)*.

El 8.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM).



Daurada grossa

Pluvialis apricaria

Estatus: poc estudiat; es podria tractar d'un hivernant regular encara que molt localitzat i en baix nombre.

El 24.XI, un estol de vint-i-sis (xifra rècord a la Vall) individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.

El 18.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Els dies 10.IV i 11.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC),

Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador regular, molt escàs especialment durant el pas postnupcial. El pic del pas de primavera es concentra a la segona quinzena d'abril i, sobre tot, la primera de maig.

Els dies 23.V i 26.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT)*.

El 12.IX, un individu juvenil a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Territ tresdits

Calidris alba

Estatus: migrador esporàdic.

El 30.IV, un individu a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC)*.



Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador molt escàs i divagant hivernal esporàdic.

El 15.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 28.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 6.XI i 7.XI un altre (RMT, CAC, ALM).




Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: malgrat que s'ha detectat tots els mesos de l'any, excepte la segona quinzena de juny, es tracta d'un migrador regular.

El 30.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (MAC).

Els dies 31.III, 1.IV, del 14.IV al 30.IV i els dies 3.V, 4.V, 9.V, 10.V, 11.V, 12.V i 19.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 9.IV, 19.IV, 26.IV, 27.IV, 6.V i 15.V dos, els dies 23.IV, 24.IV, 28.IV i 14.V tres, els dies 29.IV i 17.V quatre, els dies 2.V i 7.V nou (RMT, CAC, ALM, PPX, NFM, JBX, MAC, JMA).



El 31.III, un individu a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAQ).

Els dies 16.IV, 17.IV, 18.IV, 28.IV, 5.V i 7.V, un individu a la bassa del Dofi (JMA, NFM, RMT, CAC, JFM, MAC).

Els dies 22.IV, 24.IV, 26.IV, 27.IV, 28.IV, 29.IV, 12.V, 13.V, 16.V i 23.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 23.IV i 25.IV dos; el 7.V cinc (JMA, CAC, MAC, RMT).

El 25.IV, tres individus a la bassa de la costa de l'Alou; el 2.V dos (CAC).

El 2.V, tres individus a la bassa entre can Barella i can Perera (CAC).

L'11.VII, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (NFM).

Els dies 15.VII, 18.VII, 19.VII, 21.VII, 23.VII, 27.VII, 30.VII, 17.VIII, 25.VIII, 27.VIII, 31.VIII, 2.IX, 4.IX, 9.IX, 10.IX, 12.IX, 13.IX, 14.IX, 15.IX, 16.IX, 19.IX, 20.IX i 21.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 17.VII vuit, els dies 2.VIII, 8.VIII, 13.VIII, 26.VIII, 28.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 6.IX, 7.IX i 8.IX dos, els dies 19.VIII, 1.IX, 3.IX i 5.IX quatre, els dies 17.IX i 18.IX tres (MAC, CAC, NFM, FLX, RMT, LTB, MJG, ALM, PVX).

El 25.VII, un individu al Ridaura a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 10.VIII, 11.VIII i 10.IX, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

Els dies 31.VIII i 15.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (MAC, CAC, JMA)*.

El 6.IX, tres individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer fins a finals d'abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun individu a mitjans de juny i es perllonga fins la segona quinzena d'octubre. També es detecta algun individu divagant hivernal. L'hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un o dos veritables hivernants. De llavors a l'hivern de 2018-2019 probablement un dels individus repetí a la mateixa zona.

El 18.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (NFM).

Els dies 20.III i 2.IV, un individu al Ridaura, al pas de can Bada (CAC),

Els dies 21.III i 17.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 23.III, 28.III i 19.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; de l'1.IV al 3.IV un, de l'11.IV al 12.IV un altre, el 20.IV set (NFM, CAC, MGA, MAC, ALM, RMT, MJG, RMT, MFR).

Els dies 23.III i 30.III, un individu a la bassa del Dofí, el 28.III dos (RMT, CAC, MAC, JMA).

El 25.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (MAC).

El 29.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 17.VII, 24.VII, 30.VII, 22.VIII, 27.VIII, 1.IX i 9.IX un, el 21.VII tres, el 22.VII set, el 23.VII dos (CAC, MAC, NFM, LTB).

El 7.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT).

El 8.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 8.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC).

El 9.X, un individu a l'abocador de Solius (CAC).



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador irregular. El pas de primavera abraça l'abril i la primera quinzena de maig i el de tardor, de la segona quinzena de juliol a la primera d'octubre.

El 28.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT)*.

El 2.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC).



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març fins a la primera quinzena de maig. Al de tardor, es comença a veure algun individu la primera quinzena de juliol i es perllonga durant l'agost i el setembre. També s'ha arribat a observar algun ocell no reproductor la primera quinzena de juny.

L'1.IV, set individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 13.IV al 26.IV un, el 16.IV dos (MAC, ALM, CAC, RMT, MFR, JSR)*.

Els dies 12.IV i 13.IV, un individu a la bassa del Dofí (RMT).

El 17.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena de març a finals de maig, primers de juny i de la segona quinzena de juny fins la primera de setembre.

Els dies 24.III, 20.IV i 22.IV, sengles individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, MFR, JSR)*.

Del 2.V al 10.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els



dies 8.V i 9.V dos (CAC, RMT, OMV, JBX, MAC, NFM).

Becadell sord

Limnocryptes minimus

Estatus: hivernant molt escàs i localitzat.

El 7.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja a finals d'agost o a la primera quinzena de setembre i les darreres citacions prenupcials, a la primera quinzena de maig.

Fins al 25.IV (darrera citació prenupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres individus el 12.IV (NFM, MGA, CAC, RMT, MJG, JMA, MFR)*.

Fins al 18.IV, presència irregular a la bassa del Dofí de Castell d'Aro amb un màxim de dos individus els dies 10.III i 28.III (JFM, NFM, RMT, CAC, JMA, JFM, MGA, MAC).

Els dies 15.I i 17.I, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 16.I un, el 19.I quatre (CAC, RMT).

El 16.I, un individu als Secaïns, a Sant Feliu de Guíxols (JVO, CAC).

L'11.III, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

Des del 13.IX (primera citació postnupcial) a final d'any, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc individus el 26.XII (CAC, RMT, MAC, NFM, RCA, MGA).

Els dies 19.X, 25.X, 13.XI i 12.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, JMA, CAC, RMT).

Els dies 1.XII i 5.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT, MJG).



Paràsit gros

Stercorarius skua

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un hivernant i migrador regular, encara que escàs. Les observacions s'han fet entre les segones quinzenes d'octubre i mag.

El 18.XII, un individu mar endins front Sant Feliu de Guíxols (RMT -sortida en barca Sterna-).

Fraret

Fratercula arctica

Estatus: hivernant irregular i escàs, mar endins.

El 31.III, dos individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols (CAQ)*.



Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

Estatus: migrador irregular.

El 3.IV, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 6.IV un, el 7.IV un altres, el 20.IV tres (RMT, NFM, CAC, MFR)*.



Xatrac bec llarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d'abril.



El 7.I, cinquanta-un individus al port de Sant Feliu de Guíxols; xifra rècord a la vall (RMT, GRG)*.

Un dels individus estava anellat amb anella de plàstic de lectura a distància de color verd amb inscripció (IPV) blanca. Ocell marcat quan ja era adult a la Saline di Comacchio, al delta del Po, a Itàlia, el 8.X.2013, a 920 Km en línia recta (RMT)*.

El 24.V, dos individus front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols; darrera citació prenupcial (JCJ).

El 13.VII, un individu ala platja Gran de Platja d'Aro; primera observació postnupcial (CAC).



Gavina menuda

Hydrocoloeus minutus

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

El 31.III, un centenar d'individus entre 5 i 8 milles front Sant Feliu de Guíxols (CAQ)*.



Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a finals d'abril, amb dades d'imadurs de finals de maig.

L'1.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (ACH).

El 10.VI, un immadur a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

El 14.XII, una cinquantena d'individus a port de Sant Feliu de Guíxols; un d'ells estava



anellat amb anella de lectura a distància (N1JY), probablement pertanyent a un projecte espanyol (CAC)*.

Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs i divagant estival. Les escasses observacions s'han fet entre primers de març i primers de setembre.

El 2.V, quatre individus a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (RMT)*.

El 27.V, quatre individus front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 3.VI, un individu en vol, costa amunt, front la punta de ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols (PAB).



Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de juliol a primers d'abril, amb una citació d'un segon any a mitjans de maig.

El 21.I, cinc individus a la desembocadura del Ridaura; el 22.I onze (RMT).

El 23.I, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 27.V, un individu front cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 27.VII, dos individus, davant de S'Agaró (RMT).

El 18.XII, un individu mar endins front Sant Feliu de Guíxols (RMT - sortida en barca Sterna-).

El 28.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT)*.



Gavià fosc

Larus fuscus

Estatus: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius.

El 9.X, a l'abocador de Solius, un individu anellat a Holanda quan era un poll, el 20.VII, a uns 1.108 km en línia recta (CAC)*.



Gavià caspi

Larus cachinnans

Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a finals de març.

El 2.I, a l'abocador de Solius, s'observa tres exemplars de primer hivern (CAC)*.



El 13.III, un individu a l'abocador de Solius (CAC)*.



El 12.VI, un individu de segon any a l'abocador de Solius (CAC)*.

Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

L'10.VI, primers polls volanders, a la platja Gran de Platja d'Aro (CAC).

El 26.VI, a l'abocador de Solius, s'observa un individu que portava un geolocalitzador que se li havia desplaçat cap al pit. No s'observa que porti cap mena d'anella (CAC)*.





El 21.VIII, a l'abocador de Solius, s'observa un individu de segon any anellat al Zoo de Barcelona, que portava un geolocalitzador groc a l'esquena (CAC)*.

Gavineta de tres dits

Rissa tridactyla

Estatus: es tracta d'un migrador molt escàs.

El 18.XII, un individu juvenil mar endins front Sant Feliu de Guíxols; quarta citació d'aquesta espècie a la Vall (RMT -sortida en barca Sterna-).

Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

Tudó

Columba palumbus

Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Estatus: resident sedentari, abundant.

El 6.I, un individu ja al niu a Santa Cristina d'Aro; data de cria molt primerenca (QPX)*.



Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d'abril a primers de setembre. El 28.IV, tres individus prop del mas Candell, a Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

El 29.IX, un individu a Panedes, a Llagostera; darrera citació postnupcial (JSR).

Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: sedentària, nidifica a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions. Observada durant tot l'any especialment a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols i a l'interior de la vila; també a la zona de la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a les proximitats de la bassa del Dofí i a S'Agaró (CAC, PPX, JMA, JCJ, RMT, MFR, PFL, NFM, AMX).

Cucut reial

Clamator glandarius

Estatus: migrador esporàdic.

El 18.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; espècie que no es citava des del 2017 (JFM)*.



Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a mitjans de març. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

El 3.IV, un individu escoltat des de l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC).

Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs. La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa. En tot cas, sembla que es manté tímidament estable. Podria estar entre les 6 i 12 parelles reproductores. Enguany s'han detectat menys parelles nidificants, tot i que l'àmplia cronologia de cria d'aquesta rapinyaire fa difícil el seu seguiment. El fet d'haver estat un molt bon any de cria de petits rosegadors, ha possibilitat la detecció d'una posta de 6 polls.

Podem veure un detall de l'alta taxa de mortalitat de l'òliba en el següent exemple: al niu del Mas Maiensa, a Sta. Cristina d'Aro, s'han capturat i anellat 4 adults en 3 anys (2 mascles i 2 femelles), cap d'ells era el mateix (JRG).

El 26.II es troba un individu atropellat a la C-65, a l'alçada del mas Patxot (JRG).

Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.

El 23.III trobem un mascle i una femella amb 2 ous en una caixa niu de Castell d'Aro. Codi: CB. En tornar-hi per les dates idònies, no trobem cap rastre del poll ni dels ous. Aquesta caixa sol ser disputada cada any entre una parella d'òlibes i una de xoriguers. El cas es que enguany ni una ni l'altre.

El 28.V al nucli de Cruïlles, anellem 3 polls d'òliba amb uns 22 dies d'edat. Calculant un període de incubació de 32/34 dies:

Inici posta:5.IV

Naixement polls: ..6.V

Sabem que inicialment hi havia 4 ous. Per tant l'èxit reproductor seria del : 75%

El 31.5.21 a Bell Lloc a Sta Cristina d'Aro, anellem 6 polls amb una edat màxima del poll gran sobre els 45 dies.

Inici posta:15.III

Naixement polls: .17.IV

Al ser un record històric de cria a la Vall del Ridaura, entenem que la posta inicial fou de 6 ous i l'èxit reproductor ha estat de 100%.



Mortalitat a la vall del Ridaura 2021 (JRG).

S'han localitzat 4 òlibes atropellades a la C-31.

Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers d'octubre.

La població és estable. Distribuit per tota la plana de la Vall. Enguany s'ha constatat un exemplar hivernant a Palamós, cosa que ens fa pensar amb més seguretat que a la vall del Ridaura també en deu quedar algun a l'hivern, cosa que intuïm degut a algunes escoltes tardanes. En un altre ordre de coses, el 2019 és va anellar una femella en una caixa niu de Castell d'Aro que va ser controlada també el 2020 a la mateixa caixa. Enguany ja hi havia una nova femella (JRG, RMT)*.

El 6.VIII, dos individus atropellats prop de la cruïlla de Font Picant – Solius, a Santa Cristina d'Aro (JRG),



Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant.

Enguany, a la vall, han criat 5 parelles. Dels 7 territoris històrics, dos segueixen desocupats. Amb tot, un d'ells mostra indicis de que pot ser reocupat a curt termini. A les darreries d'any es fan escoltes positives de mascle i femella. (Per criteris interns,enguany hem considerat que els territoris de Pedralta Est i Oest, passen a ser integrats amb un mateix territori). (JRG).

Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.

A la vall del Ridauraenguany han criat 5 parelles de duc.

Les dates de posta han estat les següents:

PS. Sant Feliu de Guíxols.....20.III

CB. Castell d'Aro.....20.II

PE. Santa Cristina d'A.....20.I

CM. Sant Feliu/Sant Pol.....5.II

SE. Sant Feliu de Guíxols.....?

La mitjana de polls ha estat :

PS....2 polls

CB...2 polls

PE....3 polls

CM...3 polls

SE... No es va detectar el punt de cria fins que els polls ja volaven.

No tenim seguretat, mínim 2 polls.

Mitjana : 2.5 polls per niu.

Mortalitat a la vall del Ridaura 2021 (JRG).

Hem constatat la mort de dos ducs, un enrampat i un mort a la zona de cria per possible traumatisme a l'ala.



Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.

Població estable vers els darrers anys. Segueixen sense ocupar cap de les caixes niu i tampoc es detecta un augment de població, malgrat la natalitat existent. Un detall que fa pensar que la mortalitat deu ser alta (JRG).

Mortalitat a la vall del Ridaura (JRG).

S'ha observat 1 mussol comú atropellat a la C-31.

Gamarús

Strix aluco

Estatus: resident nidificant escàs.

Els mostratges apunten a una bona població. Enguany s'han fet 36 punts d'escolta i 12 han sortit positius. Les caixes niu segueixen mostrant una tímida ocupació. Es va fer un esforç a la banda de l'Ardenya, en una zona cremada i, probablement, la població en aquell sector és escassa. La seva distribució és bàsicament boscana amb algunes parelles força periurbanes (JRG).

Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.

El 20.IV anellem 3 polls d'uns 15 dies d'edat a la riera de les Comes a sant Feliu de Guíxols.

Calculant un període d'incubació de 28/30 dies :

Inici posta:6.III

Naixement polls: 5.IV

El 6.VI trobem un poll volander a la pineda del Suberolita a Santa Cristina d'Aro al que li calculem uns 40/45 dies. En aquest cas, i amb una certa prudència, podrien dir que:

Inici posta:22.III

Naixement polls:..22.IV



El 4.I, dos individus entre Castell d'Aro i Mas Nou (EPB).

El 6.II, dos individus prop de Sant Ampèlit, a Panedes (JSR).

El 25.VIII, un individu entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (MGA).

Mussol banyut

Asio otus

Estatus: resident nidificant molt escàs.

La població de mussol banyut a la vall segueix concentrada al pla de Panedes. Un any extraordinari, al pla de Panedes en general, s'han escoltat fins a 4 parelles. Tenim certesa d'una parella reproductora en una de les plataformes artificials que s'instal·là anys enrere. Fora del pla de Panedes, i malgrat un cens efectuat a l'àmbit de la vall del Ridaura, no s'ha pogut detectar enlloc més. La pressió del duc podria ser el motiu de la seva poca dispersió cap a la zona litoral (JRG).

Fenologia de cria 2021 (JRG, RMT)*.

Per primera vegada, una parella de banyuts ocupa una de les plataformes artificials que els hi col·loquem al pla de Panedes. El 8.V anellem 4 polls d'uns 18 dies. Atenent a una incubació de 25/30 dies :

Inici posta:22.III

Naixement polls: ..20.IV



El 22.II, se sent un individu cantant a Panedes, Llagostera (JSR).

El 21.IV, sentit a Panedes, Llagostera (JSR).

El 30.IV, es confirma la presència d'una llocada i una segona just a l'altre costat de la riera de la Resclosa que fa de terme a la vall del Ridaura (JRG, JSR).

Mussol emigrant

Asio flammeus

Estatus: accidental.

El 29.III, un individu prop de can Perera, Panedes, Llagostera; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (JSR)*.

El 3.X, un individu migrant sobre el mar, costa avall, front Sa Conca (MAF).



Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena d'abril a la segona de setembre.

El 30.IV un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

L'1.V una femella atropellada a Panedes, Llagostera (JRG).

El 10.VII, dos individus a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a primers d'octubre.

El 31.III, diversos individus a Platja d'Aro; primera citació prenupcial (ADY).

El 17.IX, diversos individus migrant sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació de l'any (CAC).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d'abril a finals d'octubre.

El 17.IX, almenys un individu migrant sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació de l'any (CAC).

Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a mitjans d'octubre.

El 19.III, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (NFM)*.

El 5.X diversos individus al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols; darrera citació postnupcial (CAC).



Blauet*Alcedo atthis*

Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins la primera d'abril.

Fins al 5.III presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos individus el 16.I (NFM, CAC, RMT).

El 2.I, un individu a Panedes (AMX).

El 3.I, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

El 7.I, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (GRG).

El 16.I, un individu al Ridaura (NFM).

El 17.I, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 6.II, un individu a la riera Banyaloca, a l'alçada de Sant Ampèlit, Panedes, Llagostera (JSR).

El 15.II, un individu a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 19.III, un individu a Punta Prima (RMT).

El 7.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial (RMT).


El 28.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (MAC).

Els dies 4.VII, 9.VII, 19.VIII, 15.IX i 24.IX, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

Del 4.VII a final d'any, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de quatre individus els dies 13.IX i 1.X Els (MAC, CAC, NFM, RMT, FLX, LTB, OMV, ALM, RRX, PVX, MGA, RCA, JMA).

Del 20.VII al 25.XII presència més o menys continuada a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos individus els dies 16.VIII, 28.IX i 2.X dos CAC, RMT, MAC, NFM).

El 20.VII, un individu al tram alt del Ridaura (JRG).



El 12.VIII, un individu al Ridaura a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 21.VIII, 22.VIII, 25.IX, 26.IX, 27.IX, 28.IX, 14.XI i 27.XI, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 21.VIII, un individu a la bassa de can Duran del Gatellar (CAC).

Del 3.IX al 30.XII, presència més o

menys continuada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro amb un màxim de dos

individus els dies 3.IX, 2.X, 5.X, 7.X 11.X, 15.X i 19.X (CAC, MAC, RMT, JMA, NFM, ALP, MCT, MFY, JRG)*.

El 4.XII, un individu a Castell d'Aro (NFM).

Abellerol

Merops apiaster

Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present de finals de març a la segona quinzena d'octubre.

El 19.IV, almenys dos individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (CAC).

El 17.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quarts parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; l'observació més tardana és de la primera quinzena de setembre.

El 29.IV, un individu a Solius; primera citació prenupcial (EMX).

Els dies 3.V, 7.V i 6.VI, un individu a Panedes, Llagostera; el 5.V tres, el 19.V dos (JSR, CAC)*.

El 20.V, un individu front el restaurant Les Panolles, a Solius, Santa Cristina d'Aro (JSR).

El 29.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades de desembre i gener).

El 2.I, un individu prop de can Duran del Gatellar (RMT).

Els dies 3.I i 19.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MGA, RMT).

El 16.I, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 31.I, un individu prop del càmping Ridaura, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

Dos dies de primers de desembre, un individu prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (MLG).

Els dies 13.XII i 18.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT).

Els dies 18.XII, 21.XII i 29.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, RMT, MGA).

El 19.XII, un individu a l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 24.XII, un individu prop del Tipi Park, a Castell d'Aro (RSF).

Picot verd

Picus viridis

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit

Dendrocopos minor

Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s'ha constatat la cria a la vall.

El 2.I un individu a Romanyà de la Selva (FTX).

El 24.I, dos individus a Solius (NFM)*.

El 23.II, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JMA).

El 28.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

L'11.III, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

Els dies 5.IV, 6.IV, 10.IV, 11.IV, 1.V, 2.VI i 2.VII, un individu a la desembocadura del Ridaura (AMP, CAC).

El 5.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM).

El 5.IV, un individu a les costes de Panedes, Llagostera (CAC).

El 17.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

El 29.V, un individu a Panedes, Llagostera (JAX).

El 7.VI, un individu a can Llauredor, a Santa Cristina d'Aro; el 5.VIII dos (CAC).

El 18.VI, almenys un individu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (CAC).

El 15.VII, un individu al Cim d'Aro, a Castell-Platja d'Aro (JSR).

El 24.VII, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 6.VIII, almenys un individu a Sant Miquel d'Aro (FLX).

El 9.VIII, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (JSR).

Els dies 13.VIII, 6.IX, 17.IX i 24.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 16.VIII, 24.VIII, 27.VIII i 1.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC).

Els dies 31.VIII, 1.X i 12.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, NFM).

El 6.IX, un individu a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera (CAC).



Terrerola vulgar

Calandrella brachydactyla

Estatus: migrador esporàdic.

Del 7.IV a l'11.IV, dos individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no es citava des de 2017 (CAC, JSR, MFR)*.



Cogullada vulgar

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Present a l'abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal, prop de can Llauredor i al pla de Panedes, a prop de la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona quinzena de març.

El 21.II diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació prenupcial (CAC).

El 18.X diversos individus a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre, amb una dada de finals de juliol.

El 30.III, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

El 4.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena de setembre, és present de primers d'octubre a primers d'abril.

Fins al 6.III, presència continuada d'uns pocs individus al tram baix del Ridaura (CAC, JBL, NFM).

El 17.X, primers individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a primers de novembre.

El 7.III, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

El 7.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre a la desembocadura del Ridaura; darreres citacionsó postnupcials (CAC, JBZ).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de de mitjans de febrer a finals d'octubre.

El 7.II, nou individus; primera i molt primerenca citació prenupcial (JBL).

El 30.X, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació postnupcial (CAC).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la finals d'octubre.

El 6.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

El 9.X, tres individus al Ridaura a l'alçada de l'EDAR; darrera citació postnupcial (CAC).



Trobat

Anthus campestris

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador escàs.

Els dies 15.IV, 18.IV i 29.IV, dos individus prop del mas Candell, a Platja d'Aro; el 17.IV almenys un (CAC)*.

El 20.IV, dos individus a Panedes, Llagostera (MFR).



Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

L'11.IV, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació primaveral (MFR).

El 18.IV, un individu al Golf Costa Brava (NFM)*.

El 20.IV, sis individus a Panedes, Llagostera; el 26.IV un, el 27.IV tres (MFR, JSR).

El 25.IV, un individu a Romanyà de la Selva (FTX).

El 17.IX, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).



Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d'octubre a primers d'abril.

L'11.IV, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació hivernal (CAC).

El 17.X, tres individus a l'abocador de Solius; primera citació postnupcial (CAC).

Grasset de muntanya

Anthus spinoletta

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador i hivernant molt escàs.

El 7.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.



Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que s'estén de primers de març a finals de maig; al de tardor, s'ha detectat de finals d'agost a finals d'octubre.

El 20.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació primaveral (CAC).

El 29.IV, un mascle amb el capell molt fosc, que es podria arribar a confondre amb un de la subespècie balcànica (*M. f. feldegg*), al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (PPX)*.



El 14.V un individu prop del Parc de Bombers de Castell d'Aro; darrera citació prenupcial (CAC).

El 29.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Cuereta torrentera _____

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

El 13.III, darrera observació al fons de la vall: un individu a la bassa del Dofí (NFM).

Cuereta blanca _____

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cargolet _____

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal de bardissa _____

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

Pit-roig _____

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.

Rossinyol _____

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d'abril a finals de setembre.

El 3.IV, un individu cantant a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (JSR).

L'11.IX, un individu al Ridaura a l'alçada de l'EDAR; darrera citació postnupcial (CAC).

Cotxa fumada _____

Phoenicurus ochruros

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. El pas de primavera va de primers de març al primer de maig i el de tardor, de mitjans d'agost a mitjans d'octubre.

El 19.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (NFM)*.

El 27.III, un individu a Sant Feliu de Guíxols (MGA).

De l'1.IV al 6.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i el 10.IV el mateix o un altre, un altre el 28.IV; els dies 12.IV, 13.IV i 29.IV, una femella, el 14.IV un mascle, els dies 15.IV, 16.IV i 17.IV una femella i un mascle, el 27.IV cinc, el 29.IV tres (JMA, ALM, CAC, AMP, MJG, NFM, RMT, PPX).

El 12.IV, tres individus a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

El 15.IV, una femella prop del mas Candell, a Platja d'Aro; els dies 16.IV, 17.IV i 18.IV una femella i un mascle, el 2.V un mascle (CAC).

El 16.IV, un mascle a la bassa del Dofí (RMT).

El 18.IV, dos individus al Golf Costa Brava (NFM).

El 25.IV, dos individus a Romanyà de la Selva (FTX).

El 2.V, un mascle a la punta del Mulà, a Sant feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 4.X i 10.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, MAC).



Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i al de tardor, de primers de setembre a primers d'octubre.

El 2.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (MGA)*.

Els dies 4.IV i 8.IV, un individu a Panedes, Llagostera; els dies 5.IV, 10.IV i 12.IV tres, els dies 11.IV, 28.IV i 3.V cinc, el 17.IV set, el 25.IV trenta-dos, el 28.IV dos, el 29.IV no menys de vint, el 4.V quatre (JSR, CAC, MPC, RMT).

El 12.IV, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

Els dies 12.IV, 18.IV i 25.IV, quatre individus prop del mas Candell de Platja d'Aro; el 15.IV cinc, el 16.IV tres, els dies 17.IV, 19.IV, 20.IV i 5.V dos, els dies 27.IV, 28.IV i 2.V set, el 29.IV no menys de deu, els dies 30.IV, 3.V i 6.IV un (RMT, CAC).



Els dies 25.IV, 28.IV, 4.V i 14.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, els dies 27.IV i 29.IV set, el 3.V dos (CAC, PPX, NFM, PPX, RMT).

El 25.IV, dos individus a Romanyà de la Selva (FTX).

El 3.V, un individu prop del mas Patxot de Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 5.V, un individu prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

El 12.IX, no menys de quatre individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 14.IX cinc (CAC).

El 17.IX, deu individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 18.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, darrera citació postnupcial (NFM).

Bitxac comú

Saxicola rubicola

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de finals de març a mitjans de maig i al de tardor, de finals d'agost a finals d'octubre.

L'1.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial (NFM)*.

Els dies 4.IV i 7.IV, quatre individus a Panedes, Llagostera; el 5.IV tres, el 8.IV un, els dies 10.IV, 15.IV i 17.IV sis, l'11.IV set, el 12.IV divuit, el 25.IV nou (JSR, CAC, MFR).

L'11.IV, un individu a l'abocador de Solius (CAC).

El 18.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 25.IV, dos individus a un camp proper a la bassa del Dofí i un altre prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

El 25.IV, un individu a Romanyà de la Selva (FTX).

El 28.IV, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).

El 6.IX, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial (CAC).

El 12.IX, no menys de sis individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 14.IX quatre, el 26.IX dos (darrera citació postnupcial) (CAC).

El 17.IX, quinze individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 18.IX, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).



Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a penya-segats costaners, com interiors.

Merla de pit blanc

Turdus torquatus

Estatus: poc conegut, es pot tractar d'un migrador irregular o esporàdic.

El 8.IV, un mascle prop de l'abocador de Solius; tercera citació d'aquesta espècie a la vall, on no se citava des de 2012 (RMT, MLG)*.



Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

El 8.VI, un mascle leucístic a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Tord ala-roig

Turdus iliacus

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular.

L'11.XII, un individu a Santa Cristina d'Aro (MFR).

Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (CAC, JSR).

Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

El 10.X, durant una sessió d'anellament científic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es capturà un individu de primer any que havia estat anellat, el 13.VII als estanys de Sils, a 27 Km, en línia recta; interessant dada.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Boscaler pintat gros

Locustella naevia

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular.
El 19.V, un individu canta a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Bosqueta icterina

Hippolais icterina

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular.

El 30.V un individu a Panedes, a Llagostera; espècie que no es citava a la vall del Ridaura des de 2016 (MFR).



Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

El 9.IV, un individu a la bassa de les Reinetes, a Castell-Platja d'Aro; primera citació prenupcial (CAC).

Boscarla dels joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Estatus: migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Els dies 3.IV, 8.IV, 18.IV, 19.IV, 20.IV i 24.IV, un individu al Parc dels Estanys (CAC, MFR).

El 8.IV, tres individus a la desembocadura del Ridaura; el 10.IV almenys un, el 16.IV dos (CAC, RMT)*.

El 18.IX, un individu als horts municipals urbans de Castell-Platja d'Aro (RMT).



Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les primeres arribades es poden produir a finals de març i s'ha detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre.

El 10.IV, un individu canta al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys; primera citació prenupcial (CAC).

Dos o tres territoris al tram final del Ridaura i almenys dos al Parc dels Estanys (CAC, RMT).

El 19.X, un individu al Ridaura a l'alçada de l'EDAR; darrera citació postnupcial (CAC).

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s'ha detectat de mitjans d'abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s'ha constatat la cria), i només i ha una dada del pas postnupcial, la segona quinzena d'agost.

El 10.IV, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes (JSR).

Els dies 20.IV, 28.IV, 29.IV, 2.V, 4.V, 5.V, 9.V i 23.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MFR, CAC, RMT, JCJ).

Els dies 24.IV, 29.IV i 2.V, sengles individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 27.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 27.IV, 28.IV i 2.V, un individu prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

El 9.V, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

El 2.X, dos individus al pla de Tallades, a Santa Cristina d'Aro (PPF).

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a octubre.

El 5.IV, un , un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JVX, JSX).

El 24.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació postnupcial (CAC).

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

El 12.IV, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols; primera citació primaveral (MFR).

Del 16.IV al 20.IV i els dies 3.V, 4.V i 5.V, un individu prop del mas Candell, a Platja d'Aro; els dies 23.IV i 27.IV dues femelles, els dies 24.IV, 25.IV i 30.IV dues femelles i un mascle, el 26.IV una femella, el 28.IV dos mascles i tres



femelles, el 29.IV no menys de deu, el 2.V set (CAC)*.

El 29.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 29.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (PPX).

Tallarol gros

Sylvia borin

Estatus: migrador escàs, encara que regular. I, possiblement, un reproductor esporàdic.

El 30.IV, un individu a la vinya propera al mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant regular, detectat de març a agost.

El 21.III, un individu a les costes de Panedes; primera citació prenupcial (CAC).

El 8.VIII almenys un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació postnupcial (JSR).

Mosquiter xiulaire

Phylloscopus sibilatrix

Estatus: migrador regular, encara que molt escàs. Només detectat a la primavera, durant el mes d'abril i la primera quinzena de maig.

L'11.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

El 12.IV, quatre individus a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (MFR)*.



Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta, ja que s'ha detectat cantant en plena estació reproductora.

El 19.V un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació prenupcial (CAC).

El 10.X, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (JBL, CAC).

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular. Detectat en pas entre final de març i primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 4.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 17.VIII, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC).

El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 22.VIII, 23.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 1.IX, 3.IX, 10.IX, 27.IX i 30.IX, un individu al costat de l'EDAR (CAC).

El 26.VIII, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).

L'1.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; el 15.X no menys de dos (darrera citació postnupcial) (CAC).

Reietó

Regulus regulus

Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat des de primers de novembre a mitjans de març.

Els dies 8.I i 1.II, dos individus a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (RMT)*.



Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular i nidificant escàs. Detectat de finals d'abril a mitjans de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.



El 25.IV, un individu a Romanyà de la Selva; primera citació prenupcial (FTX).

Els dies 27.IV i 29.IV, un individu de la subespècie balear (*M. s. baleàrica*) a la desembocadura Ridaura (CAC, PPX)*.

Els dies 27.IV, 28.IV, 5.V, 9.V, 10.V, 12.V, 13.V, 15.V, 20.V i 21.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 29.IV, 30.IV, 1.V, 4.V, 11.V i 16.V dos individus, els dies 2.V i 3.V tres (CAC, PPX, NFM, RMT)*.

Els dies 27.IV, 28.IV i 29.IV un individu de la subespècie balear al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, PPX, RMT)*.

El 30.IV, un individu a la vinya propera al mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

Els dies 30.IV i 2.V, un individu a la bassa del Dofí (RMT, CAC).

Els dies 1.V, 2.V, 3.V, 5.V, 10.V i 12.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (NFM, CAC).

El 2.V, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 2.V, un individu a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 2.V, un individu al carrer de les Eres de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 2.V, un individu prop de les Eroles, a Castell d'Aro (CAC).

Els dies 20.VIII i 22.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 20.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 5.IX, un individu al Balcà, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 17.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 26.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM).



Mategatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular. Detectat de mitjans d'abril a la segona quinzena de maig i de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 8.IV, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (CAC).

Els dies 10.IV, 19.IV i 20.IV, un individu a la desembocadura Ridaura (CAC).

Els dies 13.IV, 19.IV, 20.IV, 22.IV, 25.IV, 28.IV, 29.IV, 1.V, 2.V, 3.V i 4.V un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29.IV dos (RMT, CAC, MFR, JMA, NFM)*.

Els dies 15.IV i 18.IV, un individu prop de can Perera (CAC, JSR).

El 17.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).

El 18.IV, dos individus al Golf Costa Brava (NFM).

Els dies 19.IV i 27.IV, un individu prop del mas Candell, a Platja d'Aro (CAC, PPX).

El 25.IV, dos individus a Romanyà de la Selva (FTX).

El 2.V, un individu a la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 2.V, un individu prop de les Eroles, a Castell d'Aro (CAC).

El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).



Mallerenga cuallarga _____

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga blava _____

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera _____

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga petita _____

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada _____

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pica-soques blau _____

Sitta europaea

Estatus: es podria tractar d'un resident escàs i localitzat, que protagonitza un cert procés d'ampliació de la seva àrea de distribució.

El 16.I, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 6.II, dos individus a la riera Banyaloca, a l'alçada de Sant Ampèlit, Panedes, Llagostera; el 3.IV un (JSR).

Els dies 20.II, 31.III, 16.IV i 24.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou; el 4.IV tres (CAC, RMT, JRG).

El 7.III, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 13.V, dos nius actius al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (RMT).

El 18.VI, almenys dos individus al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (CAC).

Els dies 24.VI i 20.VII, un individu al tram alt del Ridaura (CAC, JRG).

Els dies 24.VI i 9.VII, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (TST).

Els dies 26.VI, 9.VIII, 22.VIII i 29.VIII, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'abocador (CAC, JSR).

El 18.VII, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

L'1.VIII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 4.IX, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Raspinell comú _____

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Oriol _____

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de la segona quinzena d'abril a mitjan setembre.

El 19.IV, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial (CAC).

El 28.VIII un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació postnupcial (NFM).

Escorxador

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d'agost a primers d'octubre.

El 8.XI, un mascle adult al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; data excepcionalment tardana per l'espècie (ALM)*.



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre.

El 10.IV, un individu a la desembocadura Ridaura; primera citació prenupcial (NFM).

El 12.IV, dos individus prop del mas Candell de Platja d'Aro; del 26.IV al 2.V un (RMT, CAC).

El 24.IV, un individu al Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (NFM).

Del 24.IV al 27.IV, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).

Del 25.IV al 30.IV, una femella de la subespècie balear (*L. s. badius*) prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC, PPX)*.

Els dies 26.IV, 28.IV, 3.V i 5.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 29.IV i 2.V dos (JMA, NFM, RMT, CAC).

Els dies 28.IV, 2.V, 4.V i 19.V, un individu prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 3.V dos (RMT, CAC, JSR).

El 30.IV, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (RMT).

El 29.V, nomenys de cinc individus a Panedes, Llagostera (JAX).

El 24.VI, dos individus a Solius, un d'ells portant becada (JRG).

L'1.VIII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Gralla

Coloeus monedula

Estatus: divagant esporàdic.

El 24.V, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFM)*.



Cornella negra

Corvus corone

Estatus: probablement es tracti d'un resident escàs i més aviat localitzat a l'extrem occidental de la vall.

Presència durant tot l'any a Panedes, Llagostera i, de manera més esporàdica, al pla del fons de la vall i a l'abocador de Solius (CAC, JRG, RMT, NFM).

Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat durant tot l'any en molt petit nombre, especialment a l'abocador de Solius on, el 23.I, s'assoleix la xifra màxima de l'any, amb cinc individus (CAC).

El 24.IV s'observa un niu amb ocell covant a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (JBL).

Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, escàs.

Observat a S'Agaró, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a la bassa del Dofí i a l'abocador de Solius (CAC, PPX, MFR).

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Estornell rosat

Pastor roseus

Estatus: accidental. Es tracta d'una espècie en expansió a Europa i, des de 2018, cada vegada ens arriben més efectius a Catalunya. De fet, el 2020, es va observar una petita colònia amb una quinzena de nius actius al sud-est de França, al departament dels Alps-de-Haute-Provence.

El 30.V, dos individus a Panedes, a Llagostera; espècie nova a la vall del Ridaura (MFR)*.

L'1.VI, cinc individus a un dormidor de Panedes, a Llagostera; el 2.VI tres (MFR, GDB, JSR, JGX, CAC).

El 6.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall (MJG).



Pardal comú

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal roquer

Petronia petronia

Estatus: fins fa dos anys, que es descobrí una petita colònia de cria, era considerat un migrador esporàdic.

El 23.I, no menys de set individus prop de Llagostera Residencial, a Panedes, Llagostera; el 30.I, no menys de sis, els dies 13.II i 14.II no menys de deu, el 20.II sis, el 21.II quatre (CAC, JSR)*.

Els dies 11.III, 4.IV, 24.IV, 9.V, 30.V i 8.VI, diversos individus entre Mobles Mulà i can Pata, a la colònia de cria (CAC).

El 5.XII, un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).



Pinsà comú

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

Pinsà mec

Fringilla montifringilla

Estatus: divagant hivernal molt rar. L'hivern de 2017-2018 es detecta per primera vegada una vertadera hivernada de diversos individus al pla de Panedes, a Llagostera. L'hivern de 2019-2021 es torna a detectar l'hivernada de 10-20 individus, també a Panedes.

Els dies 21.X, 21.XI, 24.XI i 5.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).

El 5.XI, dos individus en migració prop de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (MGX).

Gafarró

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadenera

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans doctubre a mitjans de març.

El 2.I quatre individus al SOCC de Romanyà de la Selva (FTX).

El 6.II, diversos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 15.X, 27.X i 29.X, no menys de quatre individus a la desembocadura del Ridaura; els dies 18.X i 25.X, no menys d'una dotzena, els dies 14.XI i 14.XII dos, el 26.XI sis (CAC).

El 21.X, diversos individus a Panedes, Llagostera; el 2.XI dos, el 21.XI quatre, el 24.XI no menys de trenta-cinc (JSR).

El 25.X, diversos individus a Sant Llorenç, Llagostera (CAC).

El 26.X, no menys de tres individus a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera (CAC).

El 2.XI, almenys dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC).

Passerell comú

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs durant l'estació reproductora i més comú a l'hivern.

Trencapinyes

Loxia curvirostra

Estatus: divagant irregular. Malgrat les sospites, no s'ha arribat a confirmar-ne la cria.

El 5.XI, dos individus en migració prop de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (MGX).

El 12.XII, un individu en vol a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro (XIP).

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs, tot i que està en expansió i hi ha indicis de reproducció a la vall.

El 12.V, s'observa un individu recollint material per fer niu a Romanyà de la Selva (MFR).

Gratapalles

Emberiza cirrus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Hortolà

Emberiza hortulana

Estatus: migrador molt escàs, pràcticament només detectat durant el pas prenupcial.

El 28.IV, un mascle prop del mas Candell de Platja d'Aro (CAC).

Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 28.II, darrera observació hivernal, a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 22.X, almenys un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).

Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.

DADES D'ANYS ANTERIORS

Àguila daurada

Aquila chrysaetos

El 24.II.2017, s'observa un individu subadult en vol baix sobre l'autovia C-31, a Castell d'Aro, a l'alçada del seu creuament amb el Ridaura; segona observació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (XIP).

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Presència hivernal (2020-21) d'almenys dos individus i màxim de quatre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 3.I (CAC, RMT, NFM).

El 16.I, vint-i-dos individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 19.II, vint-i-cinc (JSR, RMT).

El 12.II, es punxa una posta d'onze ous de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25.III es punxa la posta de reposició de dotze ous, el 15.V es punxa una posta de nou ous d'una nova parella. Aquest és el onzè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall (JRG, CAC).

El 18.III, un membre del Cos d'Agens Rurals porta a terme una operació d'eliminació del mascle de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. El 25.III, un membre del Cos d'Agens Rurals porta a terme una operació d'eliminació de la femella de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i d'una nova parella que estava en procés d'establiment.

També es detecta individus a altres llocs de la vall, com a la desembocadura del Ridaura, a les basses del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro i del golf de Mas Nou de Castell-Platja d'Aro i a Panedes.

Els dies 30.VIII i 6.IX, almenys vint-i-tres individus, xifra màxima de l'any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT).

Ànec domèstic

Anas platyrhynchos f. domestica

El 25.VII, apareixen quatre individus al Ridaura, al passallís de can Bada, a Castell d'Aro (JBL)*.



Tórtora domèstica

Streptopelia roseogrisea var. *domestica*

L'1.VII, un individu a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro (MAC)*.



Canari

Serinus canaria var. *domestica*

El 30.X, un individu de coloració groga a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

Es constata la reproducció per cinquè any consecutiu. S'haurà de seguir l'evolució d'aquesta població incipient per veure si s'estableix de manera definitiva i autosuficient.

Els dies 25.VI, 2.IX i 13.X diversos individus juvenils encara amb boqueres al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

LLISTAT DE MAMÍFERS

Ratpenat de ferradura petit

Rhinolophus hipposideros

Estatus: insuficientment estudiat. Considerat vulnerable. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m). La majoria de registres de la vall provenen de observacions directes d'individus en el refugi.

El juliol d'enguany s'ha fet seguiment a l'altell del Monestir de Sant Feliu de Guíxols i es comproba que la població de quatre individus segueix estable (JVO).

Pipistrel·la nana

Pipistrellus pygmaeus

Estatus: espècie relativament comuna. Àmpliament registrada amb detectors d'ultrasons per tota la vall, des de zones urbanes a zones forestals.

A primers de setembre es compta fins a cent vint-i-quatre individus descansant a l'escletxa de la façana d'una casa del municipi de Castell-Platja d'Aro, prop del puig de Pinell (JVO).

El 7.IX, es captura un individu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou (LTA).

Orellut gris

Plecotus austriacus

Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m).

El 29.VI, es constata la presència d'una colònia a can Rifà, a Sant Feliu de Guíxols (LTA).

El 17.XI, un individu entra a l'edifici municipal de Les Vetlladores, de Sant Feliu de Guíxols (DMM).



Ratpenat de cova

Miniopterus schreibersii

Estatus: insuficientment estudiat. Considerat vulnerable. Continua la presència a la cova de les Rates Penades, a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta cova sembla que constitueix un refugi de pas per les femelles embarassades d'aquesta espècie catalogada com a vulnerable, així com un refugi durant la migració de tardor, la qual cosa demana una immediata protecció oficial de la mateixa (JVO).

Llebre europea

Lepus europaeus

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes i no és rara al pla de la Vall i a d'altres sectors, com els vessants assolellats de Gavarres

El 19.I, un individu prop del Mal Pas,, a Romanyà de la Selva (EPB).

El 24.II, un individu atropellat a Panedes, Llagostera (JSR).

L'11.VII, un individu a Solius, a Santa Cristina d'Aro (PMJ).

Conill de bosc

Oryctolagus cuniculus

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors. Addicionalment també es produeixen alliberaments d'individus domèstics, amb el risc de contaminació genètica de la població salvatge que això comporta.

Eriçó comú, eriçó fosc

Erinaceus europaeus

Estatus: espècie relativament comuna. Es tracta d'una espècie molt afectada pels atropellaments a les diferents vies rodades de la vall, ja que el seu únic mecanisme de defensa és fer-se una bola de punxes, la qual cosa no el protegeix en absolut contra les rodes de cotxes i camions.

El 24.IV, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada de Castell d'Aro (JBZ).

El 25.IV, un individu ort al voral de la carretera, a Platja d'Aro (MLG).

El 5.IX, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 7.X, dos individus morts, sense causa aparent, al Parc dels Estanys Castell-Platja d'Aro (RMT)*.



Guilla

Vulpes vulpes

Estatus: espècie relativament comuna.

Mostela

Mustela nivalis

Estatus: espècie molt escassa i en regressió.

El 21.III, es troba un individu ofegat a la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro (IPN).

El 29.VIII, un individu es captura viu a Solius, Santa Cristina d'Aro (TMX)*.



Fagina, gorjablanc

Martes foina

Estatus: espècie relativament comuna, que acostuma a sortir quan es posen càmeres fotogràfiques trampa o en atropellaments.

El 2.III es troba excrements a la Volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols (AMX)*.

El 26.V s'observa un rastre prop de la punta dels Esculls de Platja d'Aro (XHC).

El 24.VII, un individu atropellat a la C-65, a l'alçada de Panedes, Llagostera (CAC).

El 5.IX, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (JRG).

El 7.XI, un individu atropellat a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (ACS).



Toixó

Meles meles

Estatus: espècie comuna encara que poc abundant.

El 12.VIII, petjades al fang de sota el pont de la C-31 sobre el Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

Llúdriga

Lutra lutra

Estatus: espècie molt escassa, en expansió.

Rastres observats el mes de gener, durant els mesos de febrer a maig, presència d'una parella al tram final del Ridaura, captada per una càmera trampa. També detectada més tard, sense que se n'hagi pogut comprovar la cria (JRG, RMT, JBL, CAC)*.



Geneta

Genetta genetta

Estatus: espècie relativament abundant.

El 25.IV, un individu atropellat a la C-31, a l'alçada de Platja d'Aro (MLG, JBX).

Senglar

Sus scrofa

Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dins l'abocador de Solius o als cascs urbans dels municipis de la Vall.

Cabirol

Capreolus capreolus

Estatus: espècie en expansió, encara que escassa.

El 25.III, un individu sobre can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 28.III, dos individus prop de Sant Benet, a Sant Feliu de Guíxols (JOM).

El 29.VII, un mascle atropellat prop de la cruïlla de Solius – Font Picant (FSX)*.



Esquirol

Sciurus vulgaris

Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.

Rata comuna

Rattus norvegicus

Estatus: espècie molt abundant.

Dofí mular

Tursiops truncatus

Estatus: espècie regular. Sol ser la de cetaci que es veu més a prop de la costa i, en algun cas, seguint barques d'arrossegament.

El 31.III, vuit individus front Sant Feliu de Guíxols (CAQ).

El 15.VIII, una vintena d'individus a unes quatre milles front la costa de la vall (JBL)*.



Rorqual comú

Balaenoptera physalus

Estatus: espècie molt escassa prop de la costa, relativament comuna mar endins.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Gat domèstic

Felis catus domesticus

Estatus: espècie molt abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a indrets propers a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a Castell-Platja d'Aro. Està abastament documentat que constitueix un greu problema mediambiental ja que és un depredador implacable de petits mamífers, ocells, rèptils i tota mena de petits organismes. D'altra banda, és un potencial contaminador genètic si solapa els seus territoris amb el del gat salvatge *Felis silvestris*, espècie amb la que s'hibrida.

Visó americà

Neovison vison

Estatus: espècie al·lòctona cada vegada més abundant.

Rastres observats el mes de gener, durant el març, presència d'almenys un individu al tram final del Ridaura, captat per una càmera trampa (JRG)*.

LLISTAT DE RÈPTILS

Tortuga babaua

Caretta caretta

Estatus: espècie accidental a la vall.

El 4.V, es troba un individu mort a cala Pedrosa, a S'Agaró (RMY)*.



El 9.VII, un individu intenta pondre a la platja Gran de Platja d'Aro però desisteix a causa de les molèsties d'una munió de curiosos. Aquesta observació és excepcional, ja que es tracta d'un intent de cria a un lloc molt septentrional, la qual cosa pot atribuir-se a l'escalfament de l'aigua del mar. (PMC)*.

Tortuga de rierol

Mauremys leprosa

Estatus: espècie escassa, però que, tal i com ha passat en altres zones de Catalunya, poc a poc recupera terreny. És present de manera ocasional, ara per ara, a les estribacions de l'Ardenya, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Solius. No és descartable, com ja ha passat en diverses ocasions, que aparegui al llarg del Ridaura o en altres zones de la Vall. Tot i així, ara per ara, no sembla que les seves poblacions siguin gaire abundants ni establertes a la zona. El 5.V, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).



El 20.V, un individu a la bassa de can Llaurador, a Solius (CAC)*.

Dragó comú

Tarentola mauritanica

Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de manera àmplia. Requereix la presència de roquissars, pedregams o hàbitats verticals assolellats.

Presència durant tot l'any a l'abocador de Solius on, el 22.V, es va comptar no menys de cent vuit individus, xifra màxima (CAC)*.



Sargantana cuallarga

Psammodromus algirus

Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia, o marges de camins. És possiblement el rèptil més abundant de la Vall a nivell numèric.

El 27.II els primers individus a les costes de Panedes (CAC)*.



Llangardaix ocel·lat

Timon lepidus

Estatus: espècie que abans era comuna i ara és escassa a moltes zones, sobretot degut al tancament o pèrdua d'hàbitats oberts. Segueix present amb algunes bones poblacions a zones de mosaic agroforestal com Solius, les estribacions de l'Ardenya i Gavarres, per passar a ser escassa de les zones forestals més contínues i de les zones més humanitzades.

El 29.IV, un individu prop del Mas Pla de Solius (EMX).



El 19.V, quatre individus (dos mascles adults, una femella i un juvenil) a Solius (MFR).
Els dies 22.V, 6.VI, 19.VI, 28.VIII i 25.IX, un individu a l'abocador de Solius (CAC)*.
Els dies 8.VI i 12.VI, un individu a Romanyà de la Selva (MLG, RMT).
El 14.VI, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Sargantana iberoprovençal

Podarcis liolepis

Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o construcció rural de la vall. Molt aficionada a les roques o talussos i superfícies inclinades o verticals. Possiblement sigui el segon o tercer rèptil més abundant de la vall, junt amb el dragó comú i la sargantana cua-llarga.



Vidriol

Anguis fragilis

Estatus: Espècie més aviat escassa, però que probablement sigui present en la majoria de fondalades humides i herboses de la Vall. Viu una vida molt discreta entre les arrels i fulles el que fa que potser la seva abundància estigui subestimada.

El 30.V, es troba un individu mort prop de can Pata (EPB).

El 3.VI, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

El 27.VI, un individu al tram alt de Ridaura, a Llagostera (CAC)*.



Serp llisa meridional

Coronella girondica

Estatus: espècie d'hàbits molt discrets que la fan passar força desapercibuda. Hauria de ser present a la majoria de zones de la Vall que tenen bones poblacions de sargantanes i dragons, que són la seva principal presa. Les seves costums més aviat discretes probablement la facin semblar més escassa del que és.

El 15.V, un individu prop del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (EPB)*.



Serp blanca

Zamenis scalaris

Estatus: espècie ben distribuïda per tota la Vall, tot i que de difícil detecció, ja que té una activitat parcialment nocturna. S'alimenta sobretot de petits ocells i micromamífers.

El 26.V, un individu a Solius (PMJ).

El 8.VI, dos individus a Romanyà de la Selva (MLG).

El 9.IX, un individu atropellat a Santa Cristina d'Aro (DBX).

Serp de collaret mediterrània

Natrix astreptophora

Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de la Vall, ben distribuïda però de manera escassa excepte en algunes zones amb abundància de basses i preses com amfibis i peixos de petita mida.

El 30.IV, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT)*.

El 13.V, un individu a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

El 14.VI, un individu al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CSAC).

El 27.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).



Serp d'aigua

Natrix maura

Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua i rierols de la Vall. Més lligada a l'aigua que l'espècie anterior, i que hi pot arribar a ser més abundant si les condicions ecològiques hi són bones.



Serp verda

Malpolon monspessulanus

Estatus: l'espècie de serp més abundant (o com a mínim més fàcilment detectable) a la Vall, present gairebé arreu. Una espècie generalista i adaptable que pot aparèixer des de petites clarianes enmig de bosc continu, fins a zones gairebé urbanes.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Tortuga de l'Ouachita

Graptemys ouachitensis

Estatus: espècie exòtica, de moment escassa i localitzada.

Els dies 9.V, 24.VII i 7.IX, un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera (CAC)*.



Tortuga d'aigua americana

Trachemys scripta

Estatus: espècie exòtica.

Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del Ridaura.



LLISTAT D'AMFIBIS

Salamandra comuna

Salamandra salamandra

Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans pertorbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.

Tritó palmat

Lissotriton helveticus

Estatus: espècie més aviat escassa a la zona. Ocupa basses i rieres de poca corrent. Manté algunes poblacions saludables a les estribacions de les Gavarres i de la plana de la Selva, però sembla absent a l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i el fons de vall, amb només alguna observació al tram mig del Ridaura.

El 4.I, no menys de dos individus al torrent de la Coma de Castell d'Aro (EPB).

El 6.II, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 27.II, cinc individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 31.X un (JSR).

Tritó verd

Triturus marmoratus

Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància escassa. Ocupa basses i rieres de poca corrent. De la mateixa manera que el tritó palmat, també manté bones poblacions a les estribacions de les Gavarres i la Plana de la Selva, però en aquest cas també ocupa l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i fins i tot apareix per zones properes al Ridaura.

El 6.II, quaranta-dos individus a Panedes, Llagostera; el 31.X no menys de quatre (EPB).

El 13.II, no menys de vuit individus a Solius, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 27.II, catorze individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JSR).

Gripau d'esperons

Pelobates cultripes

Estatus: espècie més aviat escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall. Tot i que en zones properes de la plana de la Selva hi troba un dels seus punts forts a nivell català, a la vall d'Aro la seva presència està bastant restringida a les àrees de mosaic agroforestal de l'interior, i també amb alguna població aïllada a les estribacions de les Gavarres marítimes. Per la resta, és absent de les zones més boscoses i accidentades i de gran part del fons de vall.

El 13.II, un individu a Solius, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 3.IV, un individu a Llagostera (JSR).

El 2.VI, un individu a Panedes, Llagostera, el 30.X tres (JSR).

Gripau comú

Bufo spinosus

Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se en rieres, o en basses de gran entitat. Es manté com a espècie present a tot arreu a on hi hagi les condicions per la seva reproducció, essent sempre més abundant en zones arbrades i accidentades i una mica menys en zones planes i més obertes.

Gripau corredor

Epidalea calamita

Estatus: espècie encara abundant, sobretot a zones obertes i planes de la vall. Amb unes preferències oposades a l'espècie anterior, ocupa sobretot basses (o en menor mesura, cursos d'aigua) que tendeixen a assecar-se i zones més aviat obertes i planes. Per tant, podem esperar trobar-lo a la majoria de zones excepte als punts més accidentats i més tancats.

El 30.I, cinc individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JSR).

L'11.II, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (EPB).

El 17.II, un individu a Panedes, Llagostera; el 30.X uns vuit (RMT, JSR).

El 3.IV, un individu a Llagostera (JSR).

El 6.VIII, dos individus al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 10.X, un individu a Solius, a Santa Cristina d'Aro (ALM).

Granoteta de punts o gripauet

Pelodytes punctatus

Estatus: nova espècie a la vall del Ridaura. Molt escassa i localitzada només a la frontera occidental de la vall actualment. Tot i que sembla que havia estat citada a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro, ara per ara no sembla ser-hi. Per altra banda, sí que apareix de forma escadussera a la Banyaloca i zones properes.

El 27.II, dos individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 16.V diverses larves a la riera Banyaloca, a Llagostera (JSR, EPB)*.

El 2.VI, dos individus prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JSR).



Reineta meridional

Hyla meridionalis

Estatus: espècie abundant. Es reproduïx a la majoria de basses temporànies i permanents de la vall. No acostuma a fer servir aigües corrents per reproduir-se, però per la resta és una espècie que posa música a les nits de primavera i estiu de la majoria de basses de la vall.

El 12.V s'observa un individu blau a la bassa dels horts de Sant Feliu de Giúixols (EPB).



Granota verda

Pelophylax perezi / *Pelophylax kl. grafi*

Espècies indistingibles a nivell morfològic, que haurien de ser present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall. Tot i això, prospeccions recents ens la mostren molt més escassa del que s'hauria d'esperar a Sant Feliu de Guíxols, el que fa pensar que potser l'espècie sigui més escassa del que realment sembla.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Granota pintada

Discoglossus pictus

Estatus: espècie realment abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibi. Tot i que prefereix basses i cursos d'aigua que s'assequen fàcilment, és capaç de reproduir-se gairebé a qualsevol punt. De la mateixa manera, tot i preferir planes inundables, apareix fins ben amunt de les Gavarres i l'Ardenya, amb el que podem esperar trobar-la arreu, acostant-se fins i tot molt als pobles o entrant-hi.

PEIXOS MARINS

Aquest any s'ha incorporat a la llista de peixos marins les espècies que segueixen.

Raja aspre *Raja radula*

El 2.II un individu a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (DDX)*.



El 9.VII, a cala Canyerets, Santa Cristina d'Aro, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, el peix, *Scartella cristata*, espècie que requereix de condicions d'aigües més càlides i que suposa la seva distribució més nòrdica a la costa catalana. Un possible indicador de escalfament de les aigües. (XSC)*.

PEIXOS D'AIGÜES CONTINENTALS

Aquest any s'ha incorporat a la llista de peixos d'aigües continentals una espècie (re)introduïda.

Espinós o escanyagats *Gasterosteus aculeatus*

L'estiu del 2020 s'introduïren diversos individus a la bassa artificial dels Horts de Sant Feliu de Guíxols. Aquest any s'hi ha comprovat la reproducció (DMM). D'altra banda, existia una població important provinent d'una antiga introducció a partir d'exemplars salvatges del Daró a la Riera dels Molins de Calonge, molt a prop del límit de la Vall, que aparentment ha desaparegut en els darrers dos anys. Les poblacions salvatges més properes es troben al Riu Daró

Anguila europea *Anguilla anguilla*

El 22.V, s'observa un individu d'uns 30 cm al tram alt del Ridaura (RMT, MLG).

Es pot trobar la llista completa dels peixos marins i d'aigües continentals de la vall del Ridaura a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/Peixos/ELS%20PEIXOS%20DE%20LA%20VALL%20DEL%20RIDAURA.pdf>

PAPALLONES DIÛRNES

Al web "Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes" (<https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a la vall del Ridaura.

Val la pena remarcar l'observació d'un mascle de blanqueta de la mitja lluna *Pieris mannii* (a Sant Benet, Sant Feliu de Guíxols, el 8.VI –MFR-), espècie que no se citava a la vall des de finals del segle passat. En dies posteriors s'observa alguns exemplars més i també es localitza a Sant Baldiri, a Sant Amanç i al tram alt del Ridaura (CAC, RMT).

Blanqueta de la mitja lluna *Pieris mannii*
Sant Benet, Sant Feliu de Guíxols, 8.VI (MFR)*.



A continuació es relaciona totes les espècies, ressaltant en negreta, les detectades aquest any i, en color grana, les noves incorporacions al llistat:

Capgròs comú *Carcharodus alceae*
Capgròs fosc *Carcharodus flocciferus*
Merlet comú *Pyrgus malvoides*
Merlet ruderal *Pyrgus armoricanus*
Murri de la pimpinella *Spialia sertorius*
Daurat fosc *Thymelicus acteon*
Dard ros *Ochlodes sylvanus*
Sageta negra *Gegenes nostrodamus*
Papallona zeburada *Iphiclides feisthamelii*
Papallona reina *Papilio machaon*
Angelet *Leptidea sinapis*
Blanca de la col *Pieris brassicae*
Blanqueta de la col *Pieris rapae*
Blanqueta de la mitja lluna *Pieris mannii*
Blanqueta perfumada *Pieris napi*
Pòntia comuna *Pontia daplidice*
Aurora *Anthocharis cardamines*
Marbrada comuna *Euchloe crameri*
Safranera de l'alfals *Colias croceus*
Cleòpatra *Gonepteryx cleopatra*
Llimonera *Gonepteryx rhamni*
Coure verdet *Tomares ballus*
Morada *Favonius quercus*
Morada del freixe *Laeosopis roboris*
Marroneta de l'alzina *Satyrium esculi*
Marroneta del roure *Satyrium ilicis*

Verdeta d'ull blanc *Callophrys rubi*
Verdeta d'ull ros *Callophrys avis*
Coure comú *Lycaena phlaeas*
Blaveta estriada *Leptotes pirithous*
Blaveta dels pèsols *Lampides boeticus*
Blaveta de l'heura *Celastrina argiolus*
Turquesa europea *Glaucopsyche alexis*
Turquesa meridional *Glaucopsyche melanops*
Blaveta de la farigola *Pseudophilotes panoptes*
Blaveta lluent *Lysandra bellargus*
Griseta mediterrània *Lysandra hispana*
Blaveta de la trepadella *Polyommatus thersites*
Blaveta comuna *Polyommatus icarus*
Moreneta meridional *Aricia agestis*
Papallona del lledoner *Libythea celtis*
Bruna boscana *Pararge aegeria*
Margera comuna *Lasioommata megera*
Lleonada de matollar *Coenonympha arcania*
Saltabardisses europea *Pyronia tithonus*
Saltabardisses de solell *Pyronia cecilia*
Saltabardisses cintada *Pyronia bathseba*
Bruna dels prats *Maniola jurtina*
Escac ibèric *Melanargia lachesis*
Bruixa *Brintesia circe*
Faune bru *Hipparchia statilinus*
Faune ziga-zaga *Hipparchia fidia*
Papallona de l'arboç *Charaxes jasius*
Tornassolada petita *Apatura ilia*
Argentada comuna *Argynnis paphia*
Mirallets *Issoria lathonia*
Donzella violeta *Boloria dia*
Nimfa boscana *Limenitis camilla*
Nimfa mediterrània *Limenitis reducta*
Vellutada del salze *Nymphalis antiopa*
Nimfa dorment *Nymphalis polychloros*
Atalanta *Vanessa atalanta*
Migradora dels cards *Vanessa cardui*
Paó de dia *Aglais io*
Papallona de la c blanca *Polygonia c-album*
Damer puntejat *Melitaea cinxia*
Damer de la centàurea *Melitaea phoebe*
Damer roig *Melitaea didyma*
Damer dels conillets *Melitaea deione*
Brocat variable *Euphydryas aurinia*

ESPÈCIES EXÒTIQUES

Barrinadora dels geranis *Cacyreus marshalli*

OBSERVADORS 2021: RMT, CAC, NFM, MFR, PMJ, MPC, ACF, AMX, ADG.

ODONATS

Tal com es comenta al Resum de l'any, al principi d'aquest Anuari, la primavera i l'estiu d'aquest any han estat extraordinàriament secs, provocant l'assecamment de diverses basses i disminuint de manera notable el nivell de moltes altres, així com l'eixugament prematur de diversos cursos d'aigua. Tot plegat a afectat significativament i negativament les diferents poblacions d'odonats de la vall.

Relació de les 43 espècies d'odonats citades a la vall del Ridaura. Aquest any s'ha citat i fotografiat per primera vegada a la vall durant el pas primaveral l'emperador divagant *Anax ephippiger*, espècie que només s'havia detectat a la tardor i a l'hivern.

A continuació es relaciona totes les espècies, ressaltant en negreta, les detectades aquest any:



Emperador divagant *Anax ephippiger* .
Costes de Panedes, Llagostera, 27.II (CAC)*.

Damisel·la endolada *Calopteryx haemorrhoidalis*

Damisel·la blava *Calopteryx virgo*

Damisel·la enguantada *Calopteryx xanthostoma*

Vimetaire occidental *Chalcolestes viridis*

Alaestès verd *Lestes barbarus*

Alaestès petit *Lestes virens*

Cavallet d'hivern comú *Sympecma fusca*

Donzell mercurial *Coenagrion mercuriale** (<1957)

Donzell de ferradura *Coenagrion puella*

Donzell de trinxant *Coenagrion scitulum*

Patge de copa *Enallagma cyathigerum*

Ullblau *Erythromma lindenii*

Ullviu petit *Erythromma viridulum*

Llantió elegant *Ischnura elegans*

Llantió iberomagribí *Ischnura graellsii*

Llantió petit *Ischnura pumilio*

Ferrer cama-negre *Pyrrhosoma nymphula*

Ferrer cama-roig *Ceriagrion tenellum*

Polaines ruborós *Platycnemis acutipennis*

Polaines lívid *Platycnemis latipes*

Espiadimonis blau *Aeshna affinis*

Espiadimonis de fanal *Aeshna cyanea*

Espiadimonis tardorenc *Aeshna mixta*

Emperador divagant *Anax ephippiger*

Emperador blau *Anax imperator*

Emperador menor *Anax parthenope*

Espectre clar *Boyeria irene*

Rodadits de bassa *Gomphus pulchellus*
Tallanassos petit *Onychogomphus forcipatus*
Tallanassos gros *Onychogomphus uncatus*
Passabarrancs comú *Cordulegaster boltonii*
Esparver de l'aigua *Oxygastra curtisii*
Sagnador escarlata *Crocothemis erythraea*
Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*
Libèl·lula ampla *Libellula depressa*
Parot cuanegre *Orthetrum cancellatum*
Parot blau *Orthetrum coerulescens*
Parot pruinós *Orthetrum brunneum*
Pixaví nervat *Sympetrum fonscolombii*
Pixaví llis *Sympetrum meridionale*
Pixaví de lligacama *Sympetrum sinaiticum*
Pixaví estriat *Sympetrum striolatum*
Pipa vinosa *Trithemis annulata*

OBSERVADORS 2021: CAC, RMT, NFM, JBF, JRG, MFR, EPB.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

* Wenger, O. P. 1963. Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien (Odonata). Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.

NOTA ADDICIONAL D'ALTRES GRUPS D'INSECTES


El 31.I, una somereta de muntanya *Ephippiger diurnus* (probablement un mascle adult) al mirador de Pedralta, a Santa Cristina d'Aro; citació de gran interès, ja que es produeix totalment fora de la fenologia coneguda de l'espècie (NGY, MRX)*.



Durant una sortida divulgativa organitzada pel G. N. Sterna i Antaxius, a Les Bernades, a Santa Cristina d'Aro, la tarda vespre del 6.VIII, sota la conducció de Joan Ventura Linares, es detectà divuit espècies diferents, de les que cal destacar el **grill d'arbust ratllat** *Yersinella raymondii*, que no havia estat mai citada a la vall del Ridaura (JVL)*.

NOTES ADDICIONALS D'INVERTEBRATS MARINS

El 8.I, en aigües de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del quetognat *Flaccisagitta enflata* (XSC)*.



El 8.I, en aigües de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, dos individus juvenils de *Thetys vagina*, la salpa més gran que tenim al Mediterrani i de la que hi ha poquíssimes citacions (XSC)*.

El 16.II, en aigües de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del ctenòfor *Beroe forskalii* (XSC)*.





El 6.III, en aigües de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del ctenòfor *Euplokamis stationis* (XSC)*.

El 6.III, en aigües de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a la vall del Ridaura, un individu del ctenòfor *Callinaria bialata* (XSC)*.



El 8.I, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, dins les salpes, s'observà alguns individus dels diminuts crustacis *Vibilia* cf *propinqua*, nou gènere a la vall del Ridaura, i en el cas de l'espècie, sembla que no ha estat citada a la costa mediterrànea espanyola (XSC)*.

El 16.I, a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, aquest petit crustaci nocturn, *Xaiva biguttata* (XSC)*.



El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, el crustaci, *Natatolana borealis* (XSC)*.

El 8.IV, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, el crustaci, *Sirpus zariquieyi* (XSC)*.





El 2.I, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Amphictene auricoma* (XSC)*.



El 30.I, a cala Crancs, Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Amphiduroa fuscescens* (XSC)*.



El 27.I, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu d'un nou gènere de poliquet, *Glycera*, alliberant esperma (XSC)*.

El 8.II, a Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Eunice dubitata* (XSC)*.



El 8.II, a Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Dasybranchus gajolae* (XSC)*.

El 13.II, a Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Petta pusilla* (XSC)*.





El 13.II, a Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Armandia polyophthalma* (XSC)*.

El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del del gènere *Hydroides*, possiblement *Hydroides* cf *ezoensis* tot i que caldria mirar l'exemplar sota lupa per a confirmar-lo (XSC)*.




El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del poliquet *Naiades cantarini* (XSC)*.

El 27.I, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu del nemertí *Leucocephalonemertes aurantica* (XSC)*.



El 26.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, el nemertí *Lineus grubei*. (XSC)*.

El 29.I, a les roques de llevant de la badia de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu del mol·lusc *Heteranomia squamula* (XSC)*.





El 2.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu de l'opistobranqui *Armina tigrina* (XSC)*.

El 13.II, a Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del mol·lusc *Rissoa monodonta* (XSC)*.



El 23.II, a la platja Gran de Platja d'Aro es troba una fulla del mol·lusc *Sepia orbignyana*, espècie que no habiem inclòs fins ara al catàleg d'invertebrats marins de la vall del Ridaura. (XSC)*.


El 5.III, a Sant Feliu de Guíxols, s'observà per primera vegada a aigües de la vall, un individu del mol·lusc *Cavolinia inflexa*. (XSC)*.



El 6.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del mol·lusc *Styliola subula*. (XSC)*.

El 6.II, a Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu de *Sipunculus nudus* (XSC)*.






El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu de l'amfípode *Podocerus variegatus* (XSC)*.

El 16.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols s'observà per primera vegada a aigües de la vall un individu del tunicat *Aplidium punctum*. (XSC)*.



El 22.II, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Aequorea vitrina*. (XSC)*.


El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Corymorpha nutans*. (XSC)*.



El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Koellikerina fasciculata*. (XSC)*.

El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Mitrocoma annae* (XSC)*.





El 5.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Neotima lucullana*. (XSC)*.

El 7.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari del gènere *Cunina*. (XSC)*.



El 7.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Cunina globosa*. (XSC)*.

El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Euphysa flammea*. (XSC)*.



El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari *Odessia maeotica*. (XSC)*.

El 8.III, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, es fotografià per primera vegada a aigües de la vall, un individu del cnidari del gènere *Rophalonema*. (XSC)*.



A banda dels citats, també s'ha trobat aquests nous tàxons a la Vall:

Cnidaris: *Sertularella gayi*

Mol·luscs: *Musculus costulatus*, *Mactra glauca*, *Pododesmus patelliformis*, *Pseudochama gryphina*, *Lepidochitona caprearum*, *Sepiola affinis*

Anèl·lids: *Exogone* sp, *Lepidonotus* sp. *Lumbrineris* sp, *Sabellariidae* sp

Crustacis: *Endeis spinosa*, *Idotea linearis*, *Pennellidae*

Briozous: *Microporella appendiculata*, *Schizoporella dunkeri*, *Disporella* sp

DADES D'ANYS ANTERIORS



El 9.I.18, a Sant Feliu de Guíxols es confirma per identificació fotogràfica la presència del poliquet *Bispira viola* en aigües de la vall. (XSC)*.

El 20.IX.20, a Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu de l'espècie de cirrípede *Amphibalanus eburneus* fixat a la cosca d'un cranc blau (*Callinectes sapidus*) (XSC)*.





L'11.XI.20, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu del platelmint, *Cycloporus papillosus* (XSC)*.




L'11.XI.20, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu d'un nou gènere de crustaci, *Iphinoe* (XSC)*.



El 12.XII.20, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu del crustaci, *Cymodoce emarginata* (XSC)*.

El 21.XII.20, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu d'un nou gènere de crustaci, *Dynamene* (XSC)*.



El 27.XII.20, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols es fotografià per primera vegada a aigües de la vall un individu del crustaci, *Sphaeroma serratum* (XSC)*.

Es pot trobar la llista completa d'invertebrats marins a l'enllaç:
<https://ocellsvallridaura.cat/invertebrats-marins>

TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>	<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
ACF	Andreu Canut Font	JVO	Josep Vidal Oliveras
ACS	Albert Compañia Sabrià	JVX	Jordi Vancells
ADG	Alfons Delgado-Garcia	LTA	Laura Torrent Alsina
ADY	Andreu Duclau	LTB	Lluís-Xavier Toldrà Bastida
ALM	Àlex Lizano Mesa	MAC	Manel Alvarez Cros
ALP	Albert Lopez Prat	MAF	Miquel Arxer Fàbrega
AMP	Àlex Massana Pernias	MCT	Manuel Caamaño Torres
AMX	Antoni Mariné	MFR	Miguel Ángel Fuentes Rosúa
CAC	Carlos Alvarez Cros	MTX	Manel de La Fuente
CAQ	Clàudia Auladell Quintana	MGA	Marcel Gallardo Arévalo
CET	C. A. Escudero Torro	MGX	Manolo García
DBX	Dolors Buxó	MJG	Marc Julià Gallel
DDX	Dani Diez	MLG	Mònica López García
DMM	David Miret Martí	MPC	Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio
EAX	Esteve Ayats	Capella	
EJA	Eduard Jou Ardiaca	MRX	Marc Roman
EMX	Eva Miret	NFM	Núria Formatger Masferrer
EPB	Eudald Pujol Buxó	NGY	Naira Gallardo
FLX	Franck Lehman	OMV	Oriol Marzo Vila
FSX	Félix Salido	PAB	Pere Alzina Bilbeny
FTX	Francina Turon	PFL	Ponç Feliu Latorre
GDB	Gerard Dalmau Bonet	PMC	Polícia Municipal Castell-Platja
GJP	Gabriel de Jesús Pinho	d'Aro	
GRG	Gerard Ramonet Genóher	PMJ	Pere Moreno Jiménez
IPN	Iago Pérez Novo	PPF	Pere Pons Ferran
JAX	Jaume Albaigès	PPX	Pere Plans
JBL	Josep Ma Bas Lay	PVX	Pol Vaqué
JBF	Josep Barnés Freixas	QPX	Quim Porta
JBX	Josep Barabà	RB	Rita Barendse
JBZ	Joan Bohigas	RCA	Raül Calderón Alvarez
JCJ	Jaume Campderròs Jordà	RMT	Rosa Matesanz Torrent
JFM	Jaume Fabró Marcet	RMV	Roser Moreno
JGX	Joan Goy	RRX	Ramon Ruiz
JMA	Josep Massó Arnau	RSF	Rosa Sales Forn
JOM	Joan Carles Ortega Mateu	TMX	Toni Mussons
JRG	Jaume Ramot García	TST	Toni Strubell Trueta
JSR	Jordi Soler Ramonet	XSC	Xavier Salvador Costa
JSX	Jordana Sainz-Rozas	XHC	Xavier Higuero Codina
JVL	Joan Ventura Linares	XIP	Xavier Idígora Planas

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

CAE. 2021. Llistat de tàxons homologables pel Comitè Avifaunístic Empordanès.
http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/Taxons_homologar.html

Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2021. Actualització de la llista de tàxons homologables pel CAC. Butlletí del Comitè Avifaunístic de Catalunya Núm.:2. Institut Català d'Ornitologia. Barcelona.
<http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/cac/Actualitzacio%20llista%20homologables%20-%202n%20Butlleti%20CAC%20-%20desembre%202021.pdf>

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*.
<http://www.aerc.eu/tac.html>.

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2017. Nou Hipermapa.
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/hipermapa/

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2021. www.ornitho.cat

Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid.
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspa%C3%B1a2019_CAT.pdf

ÍNDIX ALFABÈTIC

- Abellerol, 52
 Accipiter gentilis, 29
 Accipiter nisus, 29
 Acrocephalus arundinaceus, 63
 Acrocephalus schoenobaenus, 62
 Acrocephalus scirpaceus, 11, 63
 Actitis hypoleucos, 36
 Aegithalos caudatus, 67
Aequorea vitrina, 109
 Aeshna affinis, 97
 Aeshna cyanea, 97
 Aglais io, 95
 Agró blanc, 23
 Agró roig, 12, 25
 Àguila calçada, 30
 Àguila cuabarrada, 11, 30
 Àguila daurada, 74
 Àguila marcenca, 28
 Àguila pescadora, 12, 30
 Aix galericulata, 12, 14
 Alaestès petit, 96
 Alaestès verd, 96
 Alauda arvensis, 55
 Alcedo atthis, 51
 Alectoris rufa, 13, 18
 Aligot comú, 30
 Aligot vesper, 27
 Alopochen aegyptiaca, 11, 74
 Alosa vulgar, 55
Amphibalanus eburneus, 114
Amphictene auricoma, 102
Amphiduroa fuscescens, 103
 Anas acuta, 16
 Anas clypeata, 10, 17
 Anas crecca, 10, 15
 Anas penelope, 15
 Anas platyrhynchos, 16
 Anas platyrhynchos f. domestica, 74
 Anas querquedula, 16
 Anas strepera, 15
 Anax ephippiger, 96, 97
 Anax imperator, 97
 Anax parthenope, 97
 Ànec blanc, 14
 Ànec collverd, 16
 Ànec cuallarg, 16
 Ànec cullerot, 10, 17
 Ànec domèstic, 74
 Ànec gris, 15
 Ànec mandarí, 12, 14
 Ànec xiulador, 14
 Angelet, 94
 Anguila europea, 92
 Anguilla anguilla, 92
 Anguis fragilis, 84
 Anthocharis cardamines, 94
 Anthus campestris, 56
 Anthus pratensis, 57
 Anthus spinoletta, 57
 Anthus trivialis, 56
 Apatura ilia, 95
Aplidium punctum, 109
 Apus apus, 50
 Apus melba, 51
 Apus pallidus, 50
 Aquila chrysaetos, 74
 Aquila fasciata, 11, 30
 Aquila pennata, 30
 Ardea cinerea, 7, 10, 12, 24
 Ardea purpurea, 12, 25
 Ardeola ralloides, 22
 Argentada comuna, 95
 Argynnis paphia, 95
 Aricia agestis, 95
Armandia polyophthalma, 104
Armina tigrina, 106
 Arpella vulgar, 28
 Asio flammeus, 10, 50
 Asio otus, 6, 49
 Astor, 29
 Atalanta, 95
 Athene noctua, 48
 Aurora, 94
 Aythya ferina, 17
 Balaenoptera physalus, 80
 Baldriga balear, 18
 Baldriga cendrosa, 18
 Baldriga mediterrània, 18
 Ballester, 51
 Balquer, 63
 Barrinadora dels geranis, 95
 Bec de corall senegalès, 11, 75
 Becada, 39
 Becadell comú, 10, 39
 Becadell sord, 12, 38
 Becplaner, 10, 26
 Bernat pescaire, 7, 10, 12, 24
Beroe forskalii, 100
Bispira viola, 113
 Bitxac comú, 60
 Bitxac rogenc, 59
 Blanca de la col, 94
 Blanqueta de la col, 94
 Blanqueta de la mitja lluna, 93, 94
 Blanqueta perfumada, 94
 Blauet, 51
 Blaveta comuna, 95
 Blaveta de la farigola, 94
 Blaveta de la trepadella, 94
 Blaveta de l'heura, 94
 Blaveta dels pèsols, 94
 Blaveta estriada, 94
 Blaveta lluent, 94
 Boloria dia, 95
 Boscaler pintat gros, 62
 Boscarla de canyar, 11, 63
 Boscarla dels joncs, 62
 Bosqueta icterina, 62
 Bosqueta vulgar, 62
 Boyeria irene, 97

- Brintesia circe*, 95
 Brocat variable, 95
 Bruel, 66
 Bruixa, 95
 Bruna boscana, 95
 Bruna dels prats, 95
Bubo bubo, 6, 48
Bubulcus ibis, 9, 12, 22
Bufo spinosus, 89
Burhinus oedicephalus, 33
Buteo buteo, 30
 Cabirol, 79
 Cabusset, 18
Cacopsitta coromandica, 95
 Cadenera, 72
Calandrella brachydactyla, 10, 54
Calidris alba, 35
Calidris alpina, 35
Callinaria bialata, 101
Callinectes sapidus, 114
Callophrys avis, 94
Callophrys rubi, 94
Calonectris diomedea, 18
Calopteryx haemorrhoidalis, 96
Calopteryx virgo, 96
Calopteryx xanthostoma, 96
 Cames llargues, 33
 Canari, 75
 Capgròs comú, 94
 Capgròs fosc, 94
 Capó reial, 26
Capreolus capreolus, 79
Caprimulgus europaeus, 50
 Capsigrany, 69
Carcharias alba, 94
Carcharias taurus, 94
Carduelis cannabina, 72
Carduelis carduelis, 72
Carduelis chloris, 3, 72
Carduelis spinus, 72
Caretta caretta, 81
 Cargolet, 58
 Cavallet d'hivern comú, 96
Cavolinia inflexa, 108
Cecropis daurica, 55
Celastrina argiolus, 94
Certhia tenellum, 96
Certhia brachydactyla, 68
Cettia cetti, 61
Chalcopteryx viridis, 96
Charadrius dubius, 34
Charadrius hiaticula, 34
Charaxes jaspator, 95
Chlidonias hybrida, 40
Chroicocephalus ridibundus, 7, 42
Ciconia ciconia, 25
 Cigonya blanca, 25
Circus aeruginosus, 28
Circus pygargus, 28
Cisticola juncidis, 62
Clamator glandarius, 46
 Cleopatra, 94
Coccothraustes coccothraustes, 73
Coenagrion mercuriale, 96
Coenagrion puella, 96
Coenagrion scitulum, 96
Coenonympha arcania, 95
 Cogullada vulgar, 54
Colias croceus, 94
 Còlit gris, 60
Coloeus monedula, 69
 Colom roquer, 45
Columba livia, 45
Columba palumbus, 45
 Conill de bosc, 77
Coracias garrulus, 52
 Corb, 70
 Corb marí emplomallat, 7, 19
 Corb marí gros, 10, 19
 Cornella negra, 11, 70
Coronella girondica, 85
 Corriol gros, 34
 Corriol petit, 34
Corvus corax, 70
Corvus corone, 11, 70
Corymorpha nutans, 110
 Còtoliu, 54
 Cotorreta de pit gris, 8, 46
 Coturnix coturnix, 18
 Cotxa cuarroja, 58
 Cotxa fumada, 58
 Coure comú, 94
 Coure verdet, 94
 Cranc blau, 114
Crocodylus erythraea, 97
 Cruixidell, 73
Cuculus canorus, 46
 Cucut, 46
 Cucut reial, 46
 Cuereta blanca, 58
 Cuereta groga, 57
 Cuereta torrentera, 58
Cunina globosa, 111
Cunina sp., 111
Cyanistes caeruleus, 67
Cycloporus papillosus, 114
Cymodoce emarginata, 115
 Damer de la centàurea, 95
 Damer dels conillets, 95
 Damer puntejat, 95
 Damer roig, 95
 Damisel·la blava, 96
 Damisel·la endolada, 96
 Damisel·la enguantada, 96
 Dard ros, 94
Dasybranchus gajolae, 104
 Daurada grossa, 12, 34
 Daurat fosc, 94
Delichon urbicum, 9, 55
Dendrocopos major, 53
Dendrocopos minor, 53
Discoglossus pictus, 91
Dispora sp., 113
 Dofí mular, 80
 Donzell de ferradura, 96

- Donzell de trinxant, 96
 Donzell mercurial, 96
 Donzella violeta, 95
 Dragó comú, 83
 Duc, 6, 48
 Durbec, 73
Dynamene sp, 115
 Egretta alba, 23
 Egretta garzetta, 22
 Emberiza calandra, 73
 Emberiza cirius, 73
 Emberiza hortulana, 73
 Emberiza schoeniclus, 73
 Emperador blau, 97
 Emperador divagant, 96, 97
 Emperador menor, 97
 Enallagma cyathigerum, 96
Endeis spinosa, 113
 Enganyapastors, 50
 Ehippiger diurnus, 98
 Epidalea calamita, 89
 Eriçó comú, 77
 eriçó fosc, 77
 Erinaceus europaeus, 77
 Erithacus rubecula, 58
 Erythronium lindenii, 96
 Erythronium viridulum, 96
 Escac ibèric, 95
 Escanyagats, 92
 Escorxador, 12, 68
 Esmerla, 12, 31
 Esparver cendrós, 28
 Esparver de l'aigua, 97
 Esparver vulgar, 29
 Espectre clar, 97
 Espiadimonis blau, 97
 Espiadimonis de fanal, 97
 Espinós, 92
 Esplugabous, 9, 12, 22
 Esquirol, 80
 Estornell negre, 70
 Estornell rosat, 10, 70
 Estornell vulgar, 70
 Estrilda astrild, 11, 75
 Euchloe crameri, 94
 Eunice dubitata, 103
 Euphydryas aurinia, 95
 Euphysa flammea, 112
 Euplokamis stationis, 100
 Exogone sp, 113
 Fagina, 78
 Faisà, 8, 18
 Falciot negre, 50
 Falciot pàl·lid, 50
 Falco columbarius, 12, 31
 Falco columbarius., 13
 Falcó mostatxut, 31
 Falco naumanni, 10, 31
 Falcó pelegrí, 31
 Falco peregrinus, 31
 Falco subbuteo, 31
 Falco tinnunculus, 31
 Faune bru, 95
 Faune ziga-zaga, 95
 Favonius quercus, 94
 Felis catus domesticus, 80
 Ferrer cama-negre, 96
 Ferrer cama-roig, 96
 Ficedula hypoleuca, 67
Flaccisagitta enflata, 99
 Flamenc, 26
 Fotja vulgar, 10, 11, 33
 Fraret, 40
 Fratercula arctica, 40
 Fredeluga, 34
 Fringilla coelebs, 71
 Fringilla montifringilla, 10, 72
 Fulica atra, 10, 11, 33
 Fumarell carablanc, 40
 Gafarró, 72
 Gaig, 69
 Gaig blau, 52
 Galerida cristata, 54
 Gallinago gallinago, 10, 39
 Gallinula chloropus, 32
 Gamarús, 6, 49
 Gamba roja vulgar, 38
 Gamba verda, 37
 Garrulus glandarius, 69
 Garsa, 69
Gasterosteus aculeatus, 92
 Gat domèstic, 80
 Gavià argentat, 7, 44
 Gavià caspi, 43
 Gavià fosc, 7, 43
 Gavina capnegra, 42
 Gavina corsa, 42
 Gavina menuda, 41
 Gavina vulgar, 7, 42
 Gavineta de tres dits, 12, 45
 Gegenes nostradamus, 94
 Geneta, 79
 Genetta genetta, 79
 Glaucopsyche alexis, 94
 Glaucopsyche melanops, 94
Glycera, 103
 Gomphus pulchellus, 97
 Gonepteryx cleopatra, 94
 Gonepteryx rhamni, 94
 Gorjablanc, 78
 Gralla, 69
 Granota pintada, 91
 Granota verda, 90
Granoteta de punts, 89
 Graptemys ouachitensis, 87
 Grasset de muntanya, 57
 Gratapalles, 73
 Grill d'arbust ratllat, 98
 Gripau comú, 89
 Gripau corredor, 89
 Gripau d'esperons, 88
Gripauet, 89
 Griseta mediterrània, 94
 Griva, 61
 Grua, 33
 Grus grus, 33

- Guatlla, 18
 Guilla, 78
 Gyps fulvus, 27
Heteranomia squamula, 106
Himantopus himantopus, 33
Hipparchia fidia, 95
Hipparchia statilinus, 95
Hippolais icterina, 62
Hippolais polyglotta, 62
Hirundo rustica, 55
 Hortolà, 73
Hydrobates pelagicus, 19
Hydrocoloeus minutus, 41
Hydroides cf ezoensis, 105
Hyla meridionalis, 90
Idotea linearis, 113
Iphiclydes feisthamelii, 94
Iphinoe sp., 114
Ischnura elegans, 96
Ischnura graellsii, 96
Ischnura pumilio, 96
Issoria lathonia, 95
Ixobrychus minutus, 21
Laeosopis roboris, 94
Lampides boeticus, 94
Lanius collurio, 12, 68
Lanius senator, 69
Larus audouinii, 42
Larus cachinnans, 43
Larus fuscus, 7, 43
Larus melanocephalus, 42
Larus michahellis, 7, 44
Lasiommata megera, 95
Lepidochitona caprearum, 113
Lepidonotus sp., 113
Leptidea sinapis, 94
Leptotes pirithous, 94
Lepus europaeus, 77
Lestes virens, 96
Leucocephalonemertes aurantica, 105
 Libèl·lula ampla, 97
 Libèl·lula quadrimaculada, 97
Libellula depressa, 97
Libellula quadrimaculata, 97
Libythea celtis, 95
Limenitis camilla, 95
Limenitis reducta, 95
Lineus grubei, 106
Lissotriton helveticus, 88
 Llangardaix ocel·lat, 83
 Llantió elegant, 96
 Llantió iberomagribí, 96
 Llantió petit, 96
 Llebre europea, 77
 Leonada de matollar, 95
 Limonera, 94
 Llúdriga, 10, 79
 Lluer, 72
Locustella naevia, 62
Lophophanes cristatus, 67
Loxia curvirostra, 72
Lullula arborea, 54
Lumbrineris sp., 113
Luscinia megarhynchos, 58
Lutra lutra, 10, 79
Lycaena phlaeas, 94
Lymnocyrtus minimus, 12, 38
Lysandra bellargus, 94
Lysandra hispana, 94
Mactra glauca, 113
 Mallerenga blava, 67
 Mallerenga carbonera, 67
 Mallerenga cuallarga, 67
 Mallerenga emplomallada, 67
 Mallerenga petita, 67
Malpolon monspessulanus, 86
Maniola jurtina, 95
 Marbrada comuna, 94
 Margera comuna, 95
 Marroneta de l'alzina, 94
 Marroneta del roure, 94
Martes foina, 78
 Martinet blanc, 22
 Martinet de nit, 12, 21
 Martinet menut, 21
 Martinet ros, 22
 Mascarell, 19
 Mategatatxes, 67
Mauremys leprosa, 82
Melanargia lachesis, 95
Meles meles, 79
Melitaea cinxia, 95
Melitaea deione, 95
Melitaea didyma, 95
Melitaea phoebe, 95
 Merla, 61
 Merla blava, 60
 Merla de pit blanc, 10, 61
 Merlet comú, 94
 Merlet ruderal, 94
Merops apiaster, 52
Microporella appendiculata, 113
 Migradora dels cards, 95
 Milà negre, 27
 Milà reial, 27
 Milvus migrans, 27
 Milvus milvus, 27
Miniopterus schreibersii, 77
 Mirallets, 95
Mitrocoma annae, 110
Monticola solitarius, 60
 Morada, 94
 Morada del freixe, 94
 Morell cap-roig, 17
 Moreneta meridional, 95
 Morus bassanus, 19
 Mosquiter comú, 65
 Mosquiter de passa, 65
 Mosquiter pàl·lid, 64
 Mosquiter xiulaira, 64
 Mostela, 78
Motacilla alba, 58
Motacilla cinerea, 58
Motacilla flava, 57
 Murri de la pimpinella, 94
Muscicapa striata, 66

- Musculus costulatus*, 113
 Mussol banyut, 6, 49
 Mussol comú, 6, 48
 Mussol emigrant, 10, 12, 50
Mustela nivalis, 78
Myiopsitta monachus, 8, 46
Naiades cantarini, 105
Natatolana borealis, 102
Natrix astreptophora, 85
Natrix maura, 86
Neotima lucullana, 111
Neovison vison, 81
 Nimfa boscana, 95
 Nimfa dorment, 95
 Nimfa mediterrània, 95
Nycticorax nycticorax, 12, 21
Nymphalis antiopa, 95
Nymphalis polychloros, 95
 Oca egípcia, 11, 74
 Ocell de tempesta, 19
Ochlodes sylvanus, 94
Odessia maeotica, 112
Oenanthe oenanthe, 60
 Òliba, 6, 46
Onychogomphus forcipatus, 97
Onychogomphus uncatus, 97
 Orellut gris, 76
 Oreneta cuablanca, 9, 55
 Oreneta cuarrogenca, 55
 Oreneta de ribera, 55
 Oreneta vulgar, 55
 Oriol, 68
Oriolus oriolus, 68
Orthetrum brunneum, 97
Orthetrum cancellatum, 97
Orthetrum coerulescens, 97
Oryctolagus cuniculus, 77
 Otus scops, 6, 47
Oxygastra curtisii, 97
Pandion haliaetus, 12, 30
 Paó de dia, 95
 Papallona de la c blanca, 95
 Papallona de l'arboç, 95
 Papallona del lledoner, 95
 Papallona reina, 94
 Papallona zeburada, 94
 Papamosques gris, 66
Papilio machaon, 94
Pararge aegeria, 95
 Paràsit gros, 40
 Pardal comú, 71
 Pardal de bardissa, 58
 Pardal xarrec, 71
 Parot blau, 97
 Parot cuanegre, 97
 Parot pruinós, 97
Parus major, 67
 Passabarrancs comú, 97
Passer domesticus, 71
Passer montanus, 71
 Passerell comú, 72
Pastor roseus, 10, 70
 Patge de copa, 96
Pelobates cultripes, 88
Pelodytes punctatus, 89
Pelophylax kl. grafi, 90
Pelophylax perezi, 90
Pennellidae, 113
 Perdiu roja, 13, 18
Periparus ater, 67
Pernis apivorus, 27
Petta pusilla, 104
Phalacrocorax aristotelis, 7, 19
Phalacrocorax carbo, 10, 19
Phasianus colchicus, 8, 18
Phoenicopterus roseus, 26
Phoenicurus ochruros, 58
Phoenicurus phoenicurus, 58
Phylloscopus bonelli, 64
Phylloscopus collybita, 65
Phylloscopus sibilatrix, 64
Phylloscopus trochilus, 65
Pica pica, 69
 Pica-soques blau, 68
 Picot garser gros, 53
 Picot garser petit, 53
 Picot verd, 53
Picus viridis, 53
Pieris brassicae, 94
Pieris mannii, 93, 94
Pieris napi, 94
Pieris rapae, 94
 Pinsà comú, 71
 Pinsà mec, 72
 Pipa vinosa, 97
 Pipistrel·la nana, 76
Pipistrellus pygmaeus, 76
 Pit-roig, 58
 Piula dels arbres, 56
 Pixaví de lligacama, 97
 Pixaví estriat, 97
 Pixaví llis, 97
 Pixaví nervat, 97
Platalea leucorodia, 26
Platycnemis acutipennis, 97
Platycnemis latipes, 97
Plecotus austriacus, 76
Plegadis falcinellus, 26
Pluvialis apricaria, 12, 34
Podarcis liolepis, 84
Podocerus variegatus, 109
Pododesmus patelliformis, 113
 Polaines lívid, 97
 Polaines ruborós, 97
 Polla d'aigua, 32
 Polla pintada, 32
Polygonia c-album, 95
Polyommatus icarus, 95
Polyommatus thersites, 94
 Pòntia comuna, 94
Pontia daplidice, 94
Porzana parva, 32
Porzana porzana, 32
Prunella modularis, 58
Psammmodromus algirus, 83
Pseudochama gryphina, 113

- Pseudophilotes panoptes*, 94
Ptyonoprogne rupestris, 9, 55
Puffinus mauretanicus, 18
Puffinus yelkouan, 18
Puput, 53
Pyrgus armoricanus, 94
Pyrgus malvoides, 94
Pyronia bathseba, 95
Pyronia cecilia, 95
Pyronia tithonus, 95
Pyrrhosoma nymphula, 96
Raja aspre, 91
Raja radula, 91
Rallus aquaticus, 10, 32
Rascletó, 32
Rascló, 10, 32
Raspinell comú, 68
Rata comuna, 80
Ratpenat de cova, 77
Ratpenat de ferradura petit, 76
Rattus norvegicus, 80
Regulus ignicapilla, 66
Regulus regulus, 65
Reietó, 65
Reineta meridional, 90
Repicalons, 73
Rhinechis scalaris, 85
Rhinolophus hipposideros, 76
Riparia riparia, 55
Rissa tridactyla, 12, 45
Rissoa monodonta, 107
Rodadits de bassa, 97
Rophalonema sp., 112
Roquerol, 9, 55
Rorqual comú, 80
Rossinyol, 58
Rossinyol bord, 61
Sabellariidae sp., 113
Safranera de l'alfals, 94
Sageta negra, 94
Sagnador escarlata, 97
Salamandra comuna, 88
Salamandra salamandra, 88
Saltabardisses cintada, 95
Saltabardisses de solell, 95
Saltabardisses europea, 95
Sargantana cuallarga, 83
Sargantana iberoprovençal, 84
Satyrium esculi, 94
Satyrium ilicis, 94
Saxicola rubetra, 59
Saxicola rubicola, 60
Scartella cristata, 92
Schizoporella dunkeri, 113
Sciurus vulgaris, 80
Scolopax rusticola, 39
Senglar, 79
Sepia orbignyana, 107
Sepioida affinis, 113
Serinus canaria var. *domestica*, 75
Serinus serinus, 72
Serp blanca, 85
Serp d'aigua, 86
Serp de collaret mediterrània, 85
Serp llisa meridional, 85
Serp verda, 86
Sertularella gayi, 113
Sirpus zariquieyi, 102
Sitta europaea, 68
Somereta de muntanya, 98
Sphaeroma serratum, 115
Spialia sertorius, 94
Stercorarius skua, 40
Sterna sandvicensis, 7, 40
Streptopelia decaocto, 45
Streptopelia roseogrisea var. *domestica*, 75
Streptopelia turtur, 46
Strix aluco, 6, 49
Sturnus unicolor, 70
Sturnus vulgaris, 70
Styliola subula, 108
Sus scrofa, 79
Sylvia atricapilla, 64
Sylvia borin, 64
Sylvia cantillans, 63
Sylvia communis, 64
Sylvia melanocephala, 63
Sylvia undata, 63
Sympetrum fonscolombii, 97
Sympetrum meridionale, 97
Sympetrum sinaiticum, 97
Sympetrum striolatum, 97
Tachybaptus ruficollis, 18
Tadorna tadorna, 14
Tallanassos gros, 97
Tallanassos petit, 97
Tallareta cuallarga, 63
Tallareta vulgar, 64
Tallarol capnegre, 63
Tallarol de casquet, 64
Tallarol de garriga, 63
Tallarol gros, 64
Tarentola mauritanica, 83
Terrerola vulgar, 10, 54
Territ tresdits, 35
Territ variant, 35
Thetys vagina, 99
Thymelicus acteon, 94
Timon lepidus, 83
Titella, 57
Toixó, 79
Tomares ballus, 94
Tord ala-roig, 61
Tord comú, 61
Torlit, 33
Tornassolada petita, 95
Tórtora, 45, 46
Tórtora domèstica, 75
Tórtora turca, 45
Tortuga babaua, 81
Tortuga d'aigua americana, 87
Tortuga de l'Ouachita, 87
Tortuga de rierol, 82
Trachemys scripta, 87
Trencapinyes, 72
Tringa glareola, 38

Tringa nebularia, 37
Tringa ochropus, 37
Tringa totanus, 38
 Trist, 62
Trithemis annulata, 97
 Tritó palmat, 88
 Tritó verd, 88
Triturus marmoratus, 88
 Trobat, 56
Troglodytes troglodytes, 58
 Tudó, 45
Turdus iliacus, 61
Turdus merula, 61
Turdus philomelos, 61
Turdus torquatus, 10, 61
Turdus viscivorus, 61
 Turquesa europea, 94
 Turquesa meridional, 94
Tursiops truncatus, 80
Tyto alba, 46
 Ullblau, 96
 Ullviu petit, 96
Upupa epops, 53
 Valona, 38

Vanellus vanellus, 34
Vanessa atalanta, 95
Vanessa cardui, 95
 Vellutada del salze, 95
 Verdeta d'ull blanc, 94
 Verdeta d'ull ros, 94
 Verdum, 72
Vibilia cf propinqua, 101
 Vidriol, 84
 Vimetaire occidental, 96
 Visó americana, 81
 Voltor comú, 27
Vulpes vulpes, 78
Xaiva biguttata, 101
 Xarrasclet, 16
 Xarxet comú, 10, 15
 Xatrac bec-llarg, 7, 40
 Xivita, 37
 Xivitona, 36
 Xoriguer comú, 31
 Xoriguer petit, 10, 31
 Xot, 6, 47
Yersinella raymondii, 99

