

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2023



Carlos Alvarez-Cros (ed.)



El G. N. Sterna és una
societat adherida a la

ICHN
Institució Catalana
d'Història Natural

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2023

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA) 2023

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió general de textos
Carlos Alvarez-Cros
Josep Ma Bas Lay
Rosa Matesanz Torrent
Jaume Ramot García

Revisió de textos de ratpenats
Josep Vidal Oliveras

Revisió de textos d'amfibis i rèptils
Eudald Pujol Buxó

Citació bibliogràfica recomanada.

Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2024. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2023.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2023.pdf

Espècie concreta, exemple: Torres, L. 2024. Becplaner (*Platalea leucorodia*) in: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2024. Anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2023.

www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2023.pdf

Fotos de portada: baldriga grisa (*Puffinus griseus*), el 12.XI.2023. (Rosa Matesanz Torrent). Llagosta d'ales vermelles esvelta (*Acrotylus patruelis*), l'11.VII.2023. (Carlos Alvarez-Cros). Formigues (*Messor barbarus*), el 22.V.2017. (Carlos Alvarez-Cros).

SUMARI

INTRODUCCIÓ	5
ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL	5
ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI	5
AGRAÏMENTS	6
METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES	6
ESTRUCTURA	8
RESUM DE L'ANY	9
LLISTAT GENERAL D'OCELLS	14
LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES	65
LLISTAT DE MAMÍFERS	68
LLISTAT DE RÈPTILS	74
LLISTAT D'AMFIBIS	78
PAPALLONES DIÛRNES	81
PAPALLONES NOCTURNES	81
ODONATS	85
NOTES ADDICIONALS D'ORTÒPTERS	87
NOTES ADDICIONALS D'ALTRES GRUPS D'INVERTEBRATS TERRESTRES	92
NOTES ADDICIONALS D'INVERTEBRATS MARINS	96
TAULA D'OBSERVADORS	97
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES	99
ÍNDEX ALFABÈTIC	100

INTRODUCCIÓ

Aquest és el setzè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el vuitè també naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica i naturalística actual de la Vall, tot recollint aquelles observacions més destacades que s'hi han produït. A més dels ocells, s'hi inclou les citacions interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils i amfibis) i d'alguns invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres). També s'han afegit dades provinents de recopilacions bibliogràfiques de papallones nocturnes, formigues i escarabats cerambíids.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL

A aquest document, per vall del Ridaura, s'entén l'àrea de terreny (uns 130 km²) compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, amb la franja oriental del terme de Llagostera, delimitada al nord per la riera de la Resclosa, i al sud per la carretera de Sant Llorenç i Sant Grau, GIP-6821 i la part de mar enfront de la costa d'aquesta àrea (Fig. 1).

Tal com figura al títol, l'espai temporal abraça l'any 2023.




Fig. 1. Límits, en vermell, de la vall del Ridaura (Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L'ANUARI

Per a comunicar les dades es recomana l'ús del portal web Ornitho.cat (www.ornitho.cat) ja que, a més, s'integraran al conjunt de dades del territori català incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar directament a l'editor, a l'adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es

Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de les que es té poca informació.
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals.
- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona.
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona.
- Etològic: comportaments d'interès o poc habituals.
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS

Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l'aportació d'observacions i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.

METODOLOGIA D'OBTENCIÓ DE DADES

La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d'una activitat d'observació regular i constant, encara que no professionalitzada.

L'altra font d'obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents projectes que s'han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.

- Anellament científic d'ocells i control d'ocells marcats.

Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Fruit del seguiment de rapinyaires diürns i nocturns, aquest any es va marcar quatre polls de falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), cinc de duc (*Bubo bubo*), un de xot (*Otus scops*) i un de mussol comú (*Athene noctua*).

D'altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d'anelles a distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (*Larus michahellis*). En tot cas, es va poder llegir anelles posades a altres espècies, com el corb marí emplomallat (*Phalacrocorax aristotelis*). Aquest any hem tornat a comptar, al Parc dels Estanys, amb la presència hivernal del berrat pescaire (*Ardea cinerea*) marcat, ja detectat el juliol de 2016, que ha hivernat des de llavors a aquest indret.

- Projectes coordinats per l'Institut Català d'Ornitologia (ICO).

Durant el 2023, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme* (PECBMS), projecte impulsat per l'*European Bird Census Council*, que engloba els seguiments d'ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d'ocells i bioindicadors multi-específics sobre l'estat dels hàbitats.

- Censos.

Com cada gener, s'ha participat en la realització del cens anual internacional d'aus aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Una novetat d'aquest any és que des del Grup de Natura Sterna s'ha promogut i coordinat el cens d'àguila marcenca (*Circaetus gallicus*) al massís de les Gavarres, portat a terme el 26 de juny.

- Altres.

Com altres anys, la recerca d'ocells marins des de la costa ha estat irregular i escassa. En tot cas s'ha comptat amb algunes molt interessants observacions fetes des d'embarcació.

ESTRUCTURA

El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic, que també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra ornitofauna.

Les espècies d'aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2023 es relacionen en dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a casa nostra. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s'ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com el faisà (*Phasianus colchicus*) o la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d'algunes més o menys properes.

Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies. L'ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l'AERC-TAC (Crochet i altres, 2015).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d'un tàxon de nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l'àrea d'estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dona la següent informació: nombre, edat i sexe dels individus, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de l'observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d'una citació a una altra. Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l'observació. Quan es tracta de citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d'on s'ha extret la informació. Les citacions d'espècies sotmeses a homologació per part del CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya, 2021) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Rouco i altres, 2019), que encara no hagin estat homologades, figuren en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on, si se sap, es detalla el número de l'homologació.

Com altres anys, aquest s'ha inclòs alguns gràfics obtinguts mitjançant les dades entrades al portal Ornitho.cat per tal d'il·lustrar la presència anual d'algunes espècies.

De la majoria d'espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d'estatus o observacions destacables, no s'inclou les citacions.

Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s'han pres a la vall durant el 2023 i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un asterisc: *.


Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups d'organismes (mamífers, rèptils, amfibis, ropalòcers -papallones diürnes- i odonats -libèl·lules-). Aquest any també s'ha inclòs unes notes addicionals amb dades interessants sobre altres grups d'invertebrats, especialment d'ortòpters.

Per fi, s'inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades.

RESUM DE L'ANY


Pel que fa a les particularitats d'aquest any 2023, es passa a enumerar, més o menys cronològicament, les més significatives. En general, el 2023 ha estat un any molt sec arreu de Catalunya. A casa nostra ha plogut menys d'un 70% de la mitjana anual. També ha estat molt calorós, el segon més calorós, després del 2022, des que es tenen dades. (<https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Lany-2023-el-segon-mes-calid-i-dels-mes-secs>).

Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge. <https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B>




L'hivern 2022-2023 fou molt sec, ja que, com mostra el gràfic del Servei Meteorològic de Catalunya

(<https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00002>), la precipitació ha estat inferior al 70% respecte de la mitjana climàtica dels anys 1991 - 2020.




Tal com mostren les imatges del Servei Meteorològic de Catalunya (<https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00003>), la primavera de 2023 va tenir un dèficit pluviomètric generalitzat, particularment accentuat a Ponent i en àrees del litoral. Cal destacar que va ser la primavera més càlida a les sèries centenàries de l'Observatori de l'Ebre i l'Observatori Fabra, i entre les tres més càlides a nombroses sèries que disposen de dades des de 1950.



Pel que fa a l'estiu, va ser càlid a la totalitat de Catalunya, amb les anomalies més altes a punts del prelitoral i litoral i, en especial, a l'Alt Empordà. Tot plegat, afegit a la sequera del 2022, ocasionà que diverses basses s'assequessin molt prematurament. Són exemples significatius, la de les Reinetes de Platja d'Aro, la resclosa de can Salvador, les basses de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro, la bassa de can Torras de Panedes, la bassa de la Costa de l'Alou i algunes de Sant Llorenç, a Llagostera. Altres basses que no es van arribar a assecar, veieren molt reduïts els seus nivells, amb una molt pobra qualitat de l'aigua (com la del costat dl restaurant Can Panedes), fet que impossibilità la reproducció de molts organismes aquàtics. L'únic aspecte positiu és que, en algunes d'aquestes basses hi havia espècies exòtiques invasores de peixos, com carpa, perca americana (*black-bass*) o gambúsia i cranc de riu americà, que d'aquesta manera s'hi van eradicar. A la imatge, cadàvers de gambúsia a l'última resta d'aigua de la bassa de la Costa de l'Alou, a mitjan juny.





Aquesta sequera ha afectat sensiblement la producció de petits mamífers, la qual cosa ha fet que espècies de rapinyaires com l'òliba (*Tyto alba*) o el mussol banyut (*Asio otus*) hagin vist reduïdes o anul·lades les seves expectatives reproductores.

Al dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*), del Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es comptà dos-cents seixanta-vuit individus durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D'altra banda, el dormidor de corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*) ha continuat a l'illa, amb un total de vint-i-dos individus durant el mateix cens.

Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l'any 2022, continuaren la seva hivernada a primers del 2023. En són exemples el xarxet comú (*Anas crecca*), l'ànec cullerot (*Anas clypeata*), el bernat pescaire (*Ardea cinerea*), el martinet blanc (*Egretta garzetta*), el rascló (*Rallus aquaticus*), la fotja vulgar (*Fulica atra*) o el becadell comú (*Gallinago gallinago*). Pel que fa a la fotja vulgar (*Fulica atra*), aquest ha estat el dotzè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

El 12.II fou l'últim dia en que l'abocador de Solius funcionà com a tal. A partir de llavors (i, de moment, fins a final d'any), es convertí en una planta de transferència, per la qual cosa gavians, corbs, milans negres i altres ocells veieren molt reduïda la seva accessibilitat a les deixalles que fins aquell dia constituïen una bona part de la seva alimentació.

Durant la segona quinzena d'abril es fa la tercera citació a la Vall de perdiu de mar (*Glareola pratincola*), la segona de xatrac gros (*Hydroprogne caspia*) i la quarta de gavina capblanca *Chroicocephalus genei*. A final de mes, es fa la primera citació a la vall de **baldriga capnegra** (*Puffinus gravis*). A mitjan maig, es fa la segona observació a la Vall de fumarell alablanc (*Chlidonias leucopterus*) i la quarta de curroc

(*Gelochelidon nilotica*). A final de maig es fa la segona citació de martinets dels esculls (*Egretta gularis*).

Pel que fa a la cria, per dotzè any consecutiu, l'oca egípcia (*Alopochen aegyptiaca*) va niar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro tot i que es va frustrar (per tres vegades) el seu èxit. Aquest any almenys sengles parelles de martinets menuts (*Ixobrychus minutus*) s'han reproduït al Parc dels Estanys i a la desembocadura del Ridaura. Com en anys precedents, una altra espècie que va niar a la vall (4 a 6 territoris), és la boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*). La fotja vulgar (*Fulica atra*) tampoc crià aquest any a la Vall.

Respecte als rapinyaires diürns, la parella d'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*), instal·lada al massís de l'Ardenya, aquest any va tornar a treure endavant dos polls.

Pel que fa a cornella negra (*Corvus corone*) es tornà a observar indicis sòlids de cria a lloc i època adients.

Aquest any es tornà a constatar la cria de bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*). Per tant, continua el procés d'establiment poblacional d'aquesta espècie a casa nostra.

També és destacable, per fi, la confirmació de l'èxit reproductor de la parella de llúdrigues (*Lutra lutra*) establerta a la Vall.

Com cada any, aparegueren alguns individus d'ocells marins amb hams clavats i/o fils de cuca enredats a les potes. Llevat de molts pocs casos (com el de la imatge), en que es pogué capturar l'animal i alliberar-lo d'aquests estris, aquestes afectacions produeixen una amputació en el millor dels casos o una mort lenta en el pitjor.



Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d'uns pocs individus de martinets de nit (*Nycticorax nycticorax*), de martinets blancs (*Egretta garzetta*) i de bernat pescaire (*Ardea cinerea*).

A l'agost, es començà a formar el dormidor d'esplugabous (*Bubulcus ibis*) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. A l'illa el mig.

A final de juliol, es feu la tercera citació a la Vall d'un exemplar de morell xocolater (*Aythya nyroca*). A primers de setembre, es produí la tercera citació de remena-rocs (*Arenaria interpres*). A mitjans de setembre es feu la segona observació a la Vall de cornella emmantellada (*Corvus cornix*), espècie que no s'hi citava des de 2012. A mitjan novembre, es feu la primera citació a la Vall de **baldriga grisa** (*Puffinus griseus*).

Com a clàssics de cada any, continuaren les mostres de manca de civisme dels propietaris de gossos d'una banda i de manca de vigilància per part de l'autoritat municipal al Parc dels Estanys de Platja d'Aro de l'altra, amb les consegüents molèsties a aus i observadors. També l'embrutiment dels aguaitos d'observació, amb tota mena de deixalles.



LLISTAT GENERAL D'OCELLS

Ànec blanc

Tadorna tadorna

Estatus: migrant molt escàs, i divagant a l'hivern; irregular.

El 25.II, quatre individus volant costa amunt, front la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 4.III, 26.III, 27.III, i del 30.III al 10.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura; del 5.III al 6.IV, també és al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG, LTM, RMT, NFM, MAC)*.

El 25.VII un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFB).



Xarxet comú

Anas crecca

Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena d'agost a mitjans de març.

Des del començament d'any al 10.III (darrera citació pre-nupcial), continua la presència a la bassa del Dofí normalment amb quatre femelles i dos mascles però amb un màxim de quatre femelles i tres mascles el 16.II (CAC, XTG, MAC, RMT, JXA, NFM)*.

El 6.I, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM).

El 22.I, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 8.IX (primera citació post-nupcial) 13.IX i 18.X, dos individus a la desembocadura del Ridaura d'Aro; els dies 16.IX, 11.X, 12.X, 13.X i 14.X un (CAC, JFB, NFM, RMT).

El 16.IX dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 21.X, 30.XI, 3.XII, 7.XII, 10.XII, 18.XII, 21.XII, 22.XII, 24.XII i 27.XII un (JFB, RMT, NFM, CAC).

Els dies 18.IX, 19.IX, 22.IX, 14.X, 26.X, 27.X, 28.X, 1.XI, 2.XI, 3.XI, 4.XI, 5.XI, 6.XI, 9.XI, 18.XI, 27.XI i 30.XI, dos individus a la bassa del Dofí; els dies 23.IX, 27.IX, 28.IX, 13.X, 15.X, 17.X, 31.X, 10.XI, 1.XI, 12.XI, 13.XI, 16.XI, 17.XI, 20.XI, 1.XII, 2.XII, 4.XII, 9.XII, 14.XII, 15.XII, 17.XII i 23.XII un, el 19.XI quatre, els dies 23.XI, 24.XI, 25.XI i 26.XI tres 1.XII (RMT, MAC, CAC, XTG, NFM, RAI, JGV, JFB, XIP, ORX, HMX).

L'1.XII, una parella a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera (CAC).



Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Estatus: resident i nidificant relativament comú.

El 13.I, durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, s'assoleix la xifra de cent cinquanta-quatre individus (CAC).

El 31.III, primera llocada a la vall del Ridaura, a la bassa del Dofí (RMT, CAC)*.



Ànec cuallarg

Anas acuta

Estatus: hivernant i migrant especialment al pas de tardor; molt escàs i irregular.

L'1.IV un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM)*.



Xarrasclet

Anas querquedula

Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas pre-nupcial, que s'estén de la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions post-nupcials corresponen al mes d'agost o primers de setembre.

Del 4.IV al 6.IV, un mascle a la bassa del Dofí (LHM, CAC, XTG, MAC, NFM)*.

El 13.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Ànec cullerot

Anas clypeata

Estatus: hivernant i migrant, molt escàs.

El 4.I, quatre femelles i un mascle volant sobre el mar, front la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 2.IV, una parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 5.IV un mascle (CAC, MAC, XTG).

El 29.IX, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21.X dos mascles, del 28.XII al 31.XII un (CAC)*.



Morell de cap roig

Aythya ferina

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 25.VI, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 27.VII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 18.X, dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).



Morell xocolater

Aythya nyroca

Estatus: migrant esporàdic.

El 27.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la Vall (CAC)*.



Bec de serra mitjà

Mergus serrator

Estatus: migrador esporàdic.

El 15.II, un individu tipus femella a S'Agaró; setena observació a la Vall. Espècie que no s'hi citava des de 2017 (EBY)*.



Guatlla

Coturnix coturnix

Estatus: migrant molt escassa encara que regular.

Els dies 13.IV i 11.V dos quatre individus a Panedes, Llagostera; el 14.V quatre (JCO, JSR).

El 15.X, un individu entra a una casa de Castell d'Aro; l'endemà és alliberat (JSP).

Perdiu roja

Alectoris rufa

Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors i algun ajuntament. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l'àrea d'estudi.

El 21.I, un individu prop del torrent de Canyet, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

Diversos dies de començament de març, dos individus prop del Tennis d'Aro (JRG).

L'11.V, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 19.VIII, un individu prop del Tennis d'Aro; el 9.IX no menys de set, el 12.X cinc (RMT, CAC, JRG).

El 24.IX, dotze individus a Panedes, Llagostera; els dies 25.XI i 18.XII nou (JSR).

El 6.XII, dos individus a les Eroles, a Castell d'Aro (CAC).



Faisà

Phasianus colchicus

Estatus: resident escàs, amb una certa població autosuficient a la part de llevant de la vall. Aquest any s'ha constatat una forta disminució del nombre d'individus.

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Estatus: resident i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració.

El 14.I, durant la realització del cens d'aquàtiques, s'assoleix la xifra de divuit individus (CAC).

Baldriga cendrosa

Calonectris diomedea

Estatus: migrant regular, escassa a l'estiu.

El 23.III, no menys de cinc individus front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

Baldriga capnegra

Puffinus gravis

Estatus: accidental

El 29.IV, un individu a unes dues milles front Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura (RMT, MVS)*.



Baldriga grisa

Puffinus griseus

Estatus: accidental

El 12.XI, dos individus enfront Sant Feliu de Guíxols; nova espècie a la vall del Ridaura (RMT, MVS)*.



Baldriga mediterrània

Puffinus yelkouan

Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; escassa a l'estiu.

Baldriga balear

Puffinus mauretanicus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern.

De vegades, sobre tot a l'hivern, se'n pot observar estols mixtes amb l'espècie següent, molt nombrosos.

Ocell de tempesta

Hydrobates pelagicus

Estatus: poc estudiat, probablement es tracta d'un migrador regular, encara que escàs.

El 29.IV, almenys tres individus front Sant Feliu de Guíxols (RMT)*.

El 25.VI, almenys dos individus front Platja d'Aro (RMT).



Mascarell

Morus bassanus

Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l'hivern; molt escàs a l'estiu, estació durant la qual només s'observa individus immadurs.

El 5.VI, un individu front la desembocadura del Ridaura (JPC).

El 29.X, dos individus davant la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial (CAC).

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Estatus: abundant durant l'hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra des de finals de juliol a la segona quinzena de juny.

El 14.I, durant el cens d'aquàtiques, no es detecta cap individu al dormidor de la punta d'en Bosch, disset al de cala Jonca i vint-i-dos al del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG).

El 2.VI, un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 19.VIII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (primera citació post-nupcial); de llavors a final d'any presència continuada a la vall (CAC, RMT).

Corb marí emplomallat

Phalacrocorax aristotelis

Estatus: resident, relativament abundant durant tot l'any.

El 6.I, al port de Sant Feliu de Guíxols, s'observa un individu anellat (K46) com a poll, a Palamós, el 31.III.2019 (RMT)*.

El 6.I, prop de la platja dels Canyerets, s'observa un individu anellat (V09) a Arenys de Mar, el 20.XII.2022 (RMT).

L'11.II, s'observa un individu anellat (K89) criant prop de la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 12.II i 25.II, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa un individu al niu anellat (K89) (RMT).

El 25.II, un individu, anellat (K69), prop de les Sofreres (RMT).

El 16.IV, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa fins a quatre individus anellats (K89, E57, V09 i V10) (RMT, JVO).

El 29.IV, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa dos individus anellats (K46, K95) (RMT).

El 23.X, un individu, anellat (K62), al camí de ronda de S'Agaró (LTM).

El 12.XI, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa dos individus anellats (K19, E94) (RMT).

El 30.XII, a Sant Feliu de Guíxols, s'observa un individu, anellat (K68) (RMT).

Aquest any, almenys quatre dels nius han reeixit en la cria, tirant endavant quatre polls, mentre que tres més no arribaren a volar. Addicionalment es va registrar cinc intents frustrats de nidificació (CTR, JBL).



Martinet menut

Ixobrychus minutus

Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas pre-nupcial, a partir de la primera quinzena d'abril i també durant l'època de reproducció, ja que se n'ha confirmat la cria.

Des de l'11.IV al 23.IX, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 4.VIII tres individus. El 4.VII, un adult peixant un jove; el 5.VII dos juvenils. (NFM, CAC, HMX, MAC, SAC, HGX, JRG, TDX, PPX, AMX, XTG, JMZ, ACM, MAX, OCV, EMY, LTB, JCJ, JOX, JVX, JSX, PEX, JVL, OCY, ATY, JFB, PIF, MAF, JFM, MAL)*.

Del 2.V al 16.IX presència a la desembocadura del Ridaura; els dies 22.VI i 10.VIII dos adults i els dies 29.VII, 3.VIII i 9.VIII dos juvenils (CAC, OCY, ACF, GAB, MAC, JFB, JFB).

El 15.V, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).




Martinet de nit*Nycticorax nycticorax*

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 27.II, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació pre-nupcial (CAC).

Del 28.II al 30.X (darrera citació post-nupcial), presència més o menys continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. El màxim durant el pas de primavera es produí el 13.IV amb catorze individus. Durant el pas de tardor, el màxim es donà el 3.IX amb dotze individus. (CAC, JRG, NFM, RMT, XTG, MAC, RCA, JBY, FLX, SCY, OCX, LTM, HMX, JOX, MAC, PFL, SAC, HGX, JBX, JRG, PPX, AMX, MAX, PTX, EMY, LTB, RBV, JVX, JSX, XEX, CQF, OCY, JFB, JGV, JFB, RAI)*

Els dies 9.IV, 5.V, 11.V, 13.V, 14.V, 28.V, 31.V, 3.VI, 4.VI i 22.VI, un individu a la bassa



del Dofí de Castell d'Aro; els dies 6.V i 25.V dos (CAC, NFM, JVC, JXA, ATB, NPP, LTM).

El 29.IV, sis individus front Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 21.IX, una vintena d'individus en vol baix nocturn prop del Tennis d'Aro (RMT).

Fig.:2. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2023).

Martinet ros*Ardeola ralloides*

Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular d'alguns ocells estivals no reproductors.

El 28.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (CAC).

Els dies 29.IV, 4.V, 5.V, 7.V i 8.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 30.IV, 1.V, 3.V i 20.V dos, el 2.V tres (ALM, CAC, NFM, RMT, MAC).

Els dies 29.IV, 30.IV, 1.V, 2.V, 7.V, 18.V, 22.V, 25.V, 26.V, 27.V i 28.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11.V quatre, els dies 12.V, 14.V, 15.V, 17.V, 21.V i 31.V dos, el 19.V set, el 20.V tres (NFM, CAC, HMX, RCA, XTG, MAC, PFL, SAC, RMT, HGX).

El 31.V, dos individus a la bassa del Dofí; el 2.VI un (JFM, CAC).

El 29.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC).

Del 16.IX al 22.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, NFM, JFB, MAC, JFM)*.



Esplugabous

Bubulcus ibis

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d'ocells no reproductors durant l'època de cria.

Durant la realització del cens d'aquàtiques hivernants, el 14.I, es comptà un mínim de dos-cents seixanta-vuit individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 3.VI, dos individus a sant Feliu de Guíxols; darrera citació pre-nupcial (MLG).

El 7.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (XTG).

A finals de juliol, primers d'agost, es començà a tornar a formar el dormidor al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Martinet dels esculls

Egretta gularis

Estatus: accidental.

Del 27.V al 22.VIII, un individu (el mateix de l'any passat) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la Vall (CAC, NFM, PGC, JMY, HGX, DAX, OCY, HMX, LMP, LTM, RMT, PPY, JRG, CTR, DGX, JBX, TDX, JPC, EMY, SAC, PPX, MAC, AMX, JMX, XTG, JMZ, ACM, MAX, OCV, PTX, EMY, OCX, MFY, LTB, RBV, JCJ, FRY, MPC, JVX, JSX, JBW, XIP, ADY, EVX, XEX, SCY, JDX, JPX, APH, PEX, CQF, JFB, JCO, FLX, ATY, GAB, ACH, PIF, QMX, ACF, JGV, JBR, TAX, ALP, JVL, OGX, AAX, LTB, JFB)*.



Els dies 4.VI, 8.VI, 18.VII, 27.VII, 28.VII, 29.VII, 4.VIII, 6.VIII, 8.VIII, 10.VIII, 11.VIII, 12.VIII, 13.VIII, 15.VIII, 16.VIII, 17.VIII, 18.VIII, 20.VIII i 21.VIII, també s'observa a la desembocadura del Ridaura (CAC, MAC, GAB, ACF).

Martinet blanc

Egretta garzetta

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Aquest any el nombre d'hivernants ha estat molt reduït.

Presència durant tot l'any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura amb màxims de setze individus l'11.V, durant el pas primaveral i quinze individus el 27.VIII, durant el de tardor. Aquest any, també s'ha comptat amb la presència d'alguns ocells estivals no reproductors (CAC, ASK, XTG, NFM, RMT, ALM, MJG, MAC, JRY, JSC, JSG, MAC, JOX, RCA, JBY, FLX, JRG, SCY, LTM, ALP, RCA, PFL, SAC, HGX, OCY, TDX, EMY, PPX, JMZ, ACM, OCV, EMY, JCJ, JDX, JFB, JCO, FLX, PIF, JGV, TAX, ALP, JVL, RPX, OGX, LTB, MPM, ORX, FPB)*.



L'1.I, dos individus prop de punta Prima, a Platja d'Aro (ASK).

El 4.I, dos individus a les roques de llevant de la badia de Sant Pol (CAC).

El 6.I, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 11.III, 6.IX i 10.IX, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro; els dies 17.III, 23.III, 26.III, 6.IV i 8.XII un (CAC).

Del 27.III al 28.V i els dies 2.VIII, 9.VIII, 19.VIII, 27.VIII, 31.VIII, 1.IX, 2.IX, 3.IX, 5.IX, 7.IX, 8.IX, 9.IX, 18.IX, 19.IX, 28.IX, 29.IX, 3.X, 8.X, 13.X i 6.XI, un individu a la bassa del Dofí; els dies 30.III, 6.IV, 17.VIII, 30.VIII, 4.IX, 10.IX, 24.IX, 2.X, 4.X, 5.X i 6.X dos, els dies 5.IV, 28.VIII, 14.IX i 27.IX tres, el 28.VIII cinc, el 25.IX quatre (NFM, LTM, CAC, OCY, RMT, MAC, XTG, JRG, ATB, NPP, GAB, JFB).

Els dies 29.IV i 31.XII, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols i nou front la punta de Garbí (RMT).

El 30.IV, dos individus a la punta del Mulà de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 28.VI, un individu a la Conca, a Platja d'Aro (MAC).


El 5.XI, dos individus al camí de ronda de S'Agaró; els dies 6.XI i 18.XI un (RMT).

L'1.XI, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (MAC).

El 6.XII, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'Institut de Castell d'Aro (CAC).

El 18.XII, un individu al Ridaura, a l'alçada de can Bada (RMT).

Fig.:3. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2023).



Agró blanc*Egretta alba*

Estatus: espècie en expansió; es pot dir que es tracta d'un migrant regular, encara que molt escàs.

El 29.I, dos individus entrant de mar a terra a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 2.III, un individu volant sobre la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 3.III, 30.III i 15.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 6.IV dos (CAC, RMT, MAC, XTG)*.


Els dies 25.VIII, 26.VIII, 2.XI, 18.XI i 9.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13.X tres, els dies 25.XI i 26.XI dos, el 7.XII tres (FCV, CAC, JFB, ALM, JRG, XTG).

**Bernat pescaire***Ardea cinerea*

Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors durant l'època de cria.

Presència d'uns pocs individus durant tots els mesos l'any, especialment al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: dotze els dies 6.II i 19.X, durant el pas de tardor. (CAC, ASK, CMG, XTG, RMT, MJG, NFM, MAC, JSC, JRG, LHM, JBY, CWX, PPF, JPC, EMY, JCJ, ADY, JCO, JFB, ALP, JGV, RAI, MPM, ORX, FPB, JRB).

Fins al 8.I es torna a observar ininterrompudament l'individu amb anella metàl·lica a la tibia esquerra i una altra de plàstic groc amb la inscripció negra WC4 a la tibia dreta, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat marcat quan era un poll, el 15.V.2016, al Marjal dels Moros (València), a 370 Km en línia recta. Es torna



observar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, del 30.IX a final d'any; vuitè hivern consecutiu d'hivernada d'aquest ocell a casa nostra, des que va néixer, al 2016 (CAC, XTG, RMT, NFM, MAC)*.

Fig.:4. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2023).

Agró roig

Ardea purpurea

Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas pre-nupcial entre finals de març i la primera quinzena de juny. El de tardor s'estén des de mitjans de juliol a mitjans d'agost.

El 30.III, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació primaveral (CAC, RMT).

El 2.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, MAC, JOX).

Els dies 3.IV, 13.IV, 20.IV, 22.IV i 24.IV, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 6.IV, 8.IV, 10.IV i 21.IV, 22.IV, 24.IV, 28.IV, 30.IV, 5.V, 6.V, 7.V, 10.V i 20.V (darrera citació primaveral) un, els dies 7.IV, 12.IV, 23.IV, 4.V i 18.V dos, el 14.IV set (CAC, RMT, MAC, NFM, XTG, MFR, FLX, JRG, LTM, SCY, ALP).

Els dies 5.VII i 17.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27.VIII sis (XEX, CAC, RPX, RMT).

Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Estatus: migrador escàs i regular.

El 2009 dos individus procedents d'un projecte de reintroducció van hivernar a la vall.

El 29.I, un estol de quaranta-cinc individus s'enlaira d'un camp proper a la bassa del Dofí (RSF, CAC)*.



Capó reial

Plegadis falcinellus

Estatus: migrador esporàdic que es va fent regular, encara que escàs.

El 6.I, sengles estols (d'uns 76 i 134 individus) en vol, colant costa amunt front la punta Prima (RMT, MVS)*.

El 27.II, un estol d'entre cent-cinquanta i dos-cents individus en vol, sobre Panedes, en direcció a la costa (JSR).

El 13.IV, un individu en vol sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 19.IV, un estol de catorze individus en vol cap a l'Oest, entre la zona del Balcar i la costa de l'Alou (JBL).



El 8.VII, un estol d'uns trenta individus en vol, costa amunt, front Sant Feliu de Guíxols (JBL).

El 19.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).

El 29.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (MAC).

Becplaner

Platalea leucorodia

Estatus: migrador esporàdic.

El 31.V, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; setena citació d'aquesta espècie a la vall (LTM)*.



Flamenc

Phoenicopterus roseus

Estatus: migrador irregular.

El 6.II, un individu entrant de mar a terra a la desembocadura del Ridaura; del 7.II al 10.II és observat reposant al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, fins que el darrer dia va aparèixer ferit, suposadament per un depredador terrestre (ECP, CAC, RMT, JRG)*.

El 15.VIII, uns quinze individus volen, costa a munt, a unes dues milles front Platja d'Aro (JSR).



Aligot vesper

Pernis apivorus

Estatus: migrador regular.

El 13.V, un individu a Panedes, a Llagostera (JGX).

Milà negre

Milvus migrans

Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar concentracions elevades.

L'11.III, almenys dos individus a l'abocador de Solius; primera citació de l'any (CAC)*.

El 5.VII, darrera observació post-nupcial d'un individu a Panedes, Llagostera (RMT).



Milà reial

Milvus milvus

Estatus: migrant regular, encara que cada vegada més escàs. Detectat al pas de primavera de la segona quinzena de març a la primera de maig i al de tardor, a l'octubre i novembre. Puntualment, també s'observa algun divagant hivernal.

Els dies 30.IX i 2.X, un individu a Panedes, Llagostera; el 15.X dos (CRC, JSR)*.



Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s'ha arribat a confirmar la cria a la vall.

El 16.III un individu sobre can Crispins, a Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

El 30.IX, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro; darrera citació de l'any (RMT).



Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera s'estén des de la segona quinzena de febrer fins a final de maig; el de tardor, comença a mitjans d'agost i es perllonga fins a mitjans de novembre. Es pot arribar a observar algun divagant hivernal.

El 25.III, un mascle sobrevolant la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, GRG, CAC).

El 2.IV, un individu sobrevolant els camps del mas Candell i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC).

Els dies 3.IV, 17.IV i 21.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT, CAC, SCY).

El 16.IV, una femella a Panedes, Llagostera (TST).

El 18.IX, dos individus a Panedes, Llagostera; el 21.IX un (JSR, JCO).

Esparver cendrós

Circus pygargus

Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 28.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JCO)*.



Astor

Accipiter gentilis

Estatus: Sedentari, s'ha constatat la cria a la vall.

Els dies 12.I i 25.IV, un individu a Panedes, Llagostera; el 22.I quatre (JSR).

El 6.VIII, un adult i un juvenil a Sant Ampèlit, a Panedes (JSR).

El 16.X un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 18.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ORX).

Els dies 2.XII i 3.XII, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el dies 9.XII i 11.XII, un adult (NFM, CAC, MJG, MAC)*.



Esparver vulgar

Accipiter nisus

Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Els dies 12.I i 22.I, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 20.I, 21.I i 13.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 24.I, un individu prop de la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (RMT).

El 19.II un individu a prop de Llagostera Residencial (JSR).

Els dies 14.I i 3.III, un individu a Castell d'Aro (RMT).

El 3.III, un individu a la riera Banyalobes de Llagostera (JSR).

El 7.IV, un individu a Sant Miquel d'Aro (FLX).

Els dies 13.IX, 24.IX, 5.XI i 21.XII un individu a prop de Llagostera Residencial (JCO, JSR, CAC)*.

El 27.XI, un individu mor en col·lidir amb el vidre d'una finestra del casc urbà de Santa Cristina d'Aro (NSK).

El 2.XII, un individu sobrevola la bassa del Dofí (CAC).

El 6.XII, un individu sobrevola la C-31, a Castell d'Aro (JRG).

El 30.XII, un individu prop del Tennis d'Aro (CMG).



Aligot comú

Buteo buteo

Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.

Àguila calçada

Aquila pennata

Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant hivernal.

El 7.X no menys de deu individus sobre la urbanització Suredes de Platja d'Aro (FPB).

El 8.X, quatre individus, tres de fase clara i un de fase fosca sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12.X un (NGZ, ALM)*.

El 12.X un individu de fase clara sobre Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 22.X, un individu sobre el Remei, a Castell d'Aro (JRG, JBZ).

El 27.XII, un individu sobre Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (TST).

El 30.XII, un individu de fase clara sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro (RMT).



Àguila cuabarrada

Aquila fasciata

Estatus: abans es tractava d'un divagant molt irregular i escàs, fins que una parella s'instal·là a l'Ardenya i, després d'algun fracàs, començà a criar amb èxit el 2015. Aquest any la parella resident ha tret endavant dos polls (JBL).

Xoriguer petit

Falco naumanni

Estatus: fins fa quatre anys era considerat accidental, però els darrers anys s'ha observat cada any i, per tant, podria ser un migrant molt escàs però regular.

L'11.V, almenys una femella i un mascle de segon any a Panedes, Llagostera; setena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC, JSR)*.

El 13.V, un mascle de segon any a Panedes, a Llagostera; el 14.V dos mascles (JGX, JSR).



Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant.

Falcó cama-roig

Falco vespertinus

Estatus: migrador regular, encara que escàs de presència fortament condicionada per les condicions meteorològiques durant el seus viatges migratoris.

Els dies 1.V i 21.V, una femella a Panedes, a Llagostera; els dies 10.V i 18.V un mascle, els dies 13.V, 17.V, 19.V i 20.V un mascle i una femella, el 14.V un mascle adult i un de segon any (JSR, JCO, JGX, MAF, RMT, NFM, PFL).

Els dies 19.X i 20.X, un juvenil a Panedes, a Llagostera. (JSR)*.



Falcó mostatxut

Falco subbuteo

Estatus: migrador regular. No s'ha comprovat la cria a la vall.

Els dies 13.V, 18.V, 21.V, 1.VII i 6.VII, un individu a Panedes, a Llagostera (JGX, RMT, JRG).

El 20.IX, dos individus a Panedes, a Llagostera; el 24.IX un (JCO, JSR).

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.

Els dies 6.I i 14.I, un individu al litoral occidental de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 25.II, un individu al litoral oriental de Sant Feliu de Guíxols (RMT, JVO)*.

El 16.IV, es confirma la cria de dues parelles al litoral de Sant Feliu de Guíxols (RMT, JVO).

El 12.XI, un individu al litoral oriental de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 10.XII i 18.XII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).



Rascló

Rallus aquaticus

Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Les primeres citacions es produeixen ja a primers d'agost, tot i que el gruix d'arribades es produeixin la primera quinzena de setembre i les darreres citacions hivernals, a final d'abril. L'any passat es va confirmar la cria a la Vall.

Presència hivernal al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins el 2.IV, en nombre més aviat escàs, amb un màxim d'almenys tres individus el 8.III (CAC, ASK, NFM, MAC, RMT).

Els dies 7.I, 12.III, 30.III i 31.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, OCY, JCO).

El 27.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (JCO).

Els dies 21. IX, 10.XI, 11.XI i 26.XI, no menys de tres individus entre el tram final del Ridaura i el Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el que constitueix la xifra màxima d'aquest hivern (CAC, NFM, XTG).

Els dies 17.XI, 19.XI, 22.XII i 23.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC,HMX, JFB).

Polla pintada

Porzana porzana

Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el març i l'abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt tardana per l'espècie, a cavall entre l'octubre i el novembre.

Del 27.III al 5.IV, un individu a la bassa del Dofí; primera citació de l'any (NFM, GRG, LTM, OCY, MAC, CAC, JOX, RMT)*.



Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Estatus: resident sedentari, relativament abundant.

L'1.V, s'observa la primera llocada de la Vall, a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Fotja vulgar

Fulica atra

Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs a la vall. Des del 2010, i a excepció dels anys 2016, 2022 i 2023, ha estat un resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al tram final del Ridaura. Aquest any no s'ha reproduït a la Vall.

El 14.I, durant el cens d'aquàtiques hivernants, només tres individus, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro CAC).

L'11.V, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial a aquest indret (CAC, RCA).

Del 19.V al 25.VII, un individu roman a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 2.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial d'aquesta espècie, que enguany no ha criat a la Vall (CAC).

Grua

Grus grus

Estatus: migrador irregular i molt escàs.

El 26.II, dos estols de setze i uns dos-cents cinquanta individus en migració sobre l'Ardenya (RMT).

El 27.II, un estol d'una seixantena individus en vol, sobre Panedes, en direcció al Montclar (JSR).

Torlit

Burhinus oedicnemus

Estatus: migrador irregular i divagant hivernal i molt escàs.

El 16.X, tres individus a Panedes, Llagostera (JSR)*.



Cames llargues

Himantopus himantopus

Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d'individus no reproductors durant l'estiu i una única dada de reproducció, l'any 2011 (Alvarez-Cros, 2012). Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de setembre.

El 16.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (RMT, LHM, CAC, XMX).

El 17.III, quatre individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 22.III deu, el 25.III i del 30.III al 5.V i del 18.V al 20.V un, el 31.III tres, el 5.IV quatre, els dies 7.IV, 21.IV i 22.V dos (CAC, NFM, RMT, MAC, XTG, MFR, FLX, SCY, LTM)*.

El 28.IV, tres individus a la desembocadura del Ridaura (LTM).

L'11.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 12.VI i 24.VI dos, el 28.VI tres (MAC, AMX, CAC, RMT, LTB).



Fredeluga

Vanellus vanellus

Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.

El 12.III, un individu prop de la bassa del Dofí (NFM).

El 24.XI, un estol de set individus a un camp proper de la bassa del Dofí (CAC).

El 24.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 26.XI quatre (XTG, AGM, RAI).

Corriol petit

Charadrius dubius

Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs i irregular. Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.

El 20.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).

El 17.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JVL).

Corriol gros

Charadrius hiaticula

Estatus: migrador regular, molt escàs especialment durant el pas post-nupcial. El pic del pas de primavera es concentra a la segona quinzena d'abril i, sobre tot, la primera de maig.

L'1.V, dos individus a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any (ALM, CAC)*.

Els dies 2.V, 11.V i 22.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 3.V, 5.V, 6.V i 7.V dos, el 4.V quatre (CAC).

Els dies 6.V, 21.V i 22.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).



Pòlit cantaire

Numenius phaeopus

Estatus: migrador esporàdic

El 24.VII, un individu al camí de Ronda de S'Agaró (ASK).

Remena-rocs

Arenaria interpres

Estatus: migrador esporàdic

Del 2.IX al 6.X, un individu a la desembocadura del Ridaura; tercera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (RMT, CAC, JFB, FCV, MAC)*.



Territ variant

Calidris alpina

Estatus: migrador molt escàs i divagant hivernal esporàdic.

Els dies 31.VIII i del 2.IX al 4.IX, sengles individus a la desembocadura del Ridaura (CAC, RMT, JFB, FCV, MAC)*.

El 2.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAC).

El 3.XI, un individu a la desembocadura del Ridaura (MPM).



Territ menut

Calidris minuta

Estatus: migrador molt escàs. El pas de tardor és molt més evident que el pre-nupcial; comença amb força la primera quinzena d'agost i es perllonga fins la segona quinzena de setembre.

L'11.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC)*.

El 20.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (OGX).



Xivitona

Actitis hypoleucos

Estatus: malgrat que s'ha detectat tots els mesos de l'any, excepte la segona quinzena de juny, es tracta d'un migrador regular.

El 6.I, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 2.IV (primera citació pre-nupcial), 13.IV, 14.IV, 16.IV, 17.IV, 27.IV, 28.IV, 6.V, 21.V, 25.V (última citació pre-nupcial), 1.VII (primera citació post-nupcial), 13.VII, 23.VII, 27.VII, 28.VII, 29.VII, 31.VII, 1.VIII, 3.VIII, 4.VIII, 16.VIII, 17.VIII, 18.VIII, 19.VIII, 20.VIII, 21.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 25.VIII, 26.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 31.VIII, 10.IX, 12.IX i 15.X (última citació post-nupcial), un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 22.IV vuit, els dies 23.IV, 3.V, 4.V, 12.V i 20.V tres, els dies 29.IV, 30.IV, 1.V, 2.V, 11.V, 13.V, 18.V, 19.V, 1.VII (primera citació post-nupcial), 23.VII, 9.VIII, 10.VIII i 29.VIII dos, els dies 5.V, 6.VIII i 7.VIII quatre, el 8.V dotze, el 14.V i 15.V cinc (CAC, MAC, NFM, FLX, RMT, OCX, XTG, SAC, JOX, JVL, JCO, PIF, QMX, JGV, ACF, ALP, JVL, OGX, JFB, JRG, RAI)*.



Els dies 13.IV, 6.V, 20.V, 13.VII, 28.VII, 2.VIII, 3.VIII i 4.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (FLX, CAC, LTM, NFM).

El 15.IV, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 16.IV, un individu al litoral nord de Sant Feliu de Guíxols (RMT, JVO).

El 5.V, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes (CAC)

El 15.V, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 20.V un (CAC).

Xivita

Tringa ochropus

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer fins a finals d'abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun individu a mitjans de juny i es perllonga fins la segona quinzena d'octubre. També es detecta algun individu divagant hivernal. L'hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada, un o dos veritables hivernants. De llavors a l'hivern de 2018-2019 probablement un dels individus repetí a la mateixa zona.

El 7.I, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 20.I, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

El 22.I, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 5.III, 10.III i del 31.III al 9.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25.III quatre, els dies 6.IV, 9.IV, 13.IV i 21.IV dos, el 10.IV tres, el 15.IV cinc (CAC, MAC, RMT, JBY, XTG, NFM, FLX, SCY).

L'11.III, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera (CAC).

El 16.III, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC).

Els dies 24.III i 14.IV, un individu a la bassa de l'Alou, a Panedes, Llagostera (CAC).

Del 24.III al 7.IV i el 29.IV, un individu a la bassa del Dofí; el 5.IV tres (NFM, CAC, LTM, RMT, MAC, LHM, XTG).

El 28.IV, un individu a la resclosa de can Salvador, a Panedes (CAC).

Els dies 16.VI (primera citació post-nupcial), 8.VIII, 18.VIII i 25.VIII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 22.VI, 27.VI, 5.VII, 14.VII, 9.VIII, 12.VIII, 21.VIII, 23.VIII, 27.VIII, 2.IX, 8.IX, 10.IX, 14.IX i 25.XII un, el 31.VII set (CAC, PTX, XTG, NFM, MAC, LTB, RPX, RMT, RCA).

El 27.VI, un individu a la resclosa de can Salvador (CAC).

El 13.VII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 9.VIII i 11.VIII un individu a la bassa del Dofí (JGV, CAC, JFB)*.

Els dies 3.IX, 15.X i 18.XI, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

El 30.XII, un individu a l'abocador de Solius (CAC).



Gamba verda

Tringa nebularia

Estatus: migrador irregular. El pas de primavera abraça l'abril i la primera quinzena de maig i el de tardor, de la segona quinzena de juliol a la primera d'octubre.

Els dies 18.V i 19.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 6.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (QMX).



Valona

Tringa glareola

Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març fins a la primera quinzena de maig. Al de tardor, es comença a veure algun individu la primera quinzena de juliol i es perllonga durant l'agost i el setembre. També s'ha arribat a observar algun ocell no reproductor la primera quinzena de juny.

Els dies 14.IV, 20.IV, 21.IV, 22.IV, 23.IV, 26.IV, 27.IV, 30.IV, 3.V i 4.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, l'1.V dos (CAC, SCY, NFM, RMT, LTM).

Els dies 17.IV i 30.IV, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; l'11.V un (JRG, JXA, CAC).

L'11.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Estatus: migrador molt escàs i irregular. Detectat de la primera quinzena de març a finals de maig, primers de juny i de la segona quinzena de juny fins la primera de setembre.

Els dies 12.IV, 18.V i 20.V, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 4.V, 14.V, 15.V i 19.V dos (MFR, CAC, MAC)*.

Els dies 16.IV, 17.IV i del 20.IV al 24.IV i els dies 12.V, 21.V, 25.V, 26.V, 27.V i 28.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, els dies 14.V, 15.V, 19.V, 20.V i 22.V dos, el 18.V tres (CAC, SCY, NFM, RMT, MAC, PFL).



Becadell sord

Limnocryptes minimus

Estatus: hivernant molt escàs i localitzat.

Els dies 23.XI i 24.XI, un individu prop de la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC)*.



Becada

Scolopax rusticola

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.

El 14.I, un individu al litoral sud de Sant Feliu de Guíxols (JRG).

El 15.VIII es troba les restes recents d'un individu prop de Pedralta. Probablement es tracti d'un individu en dispersió post-nupcial, procedent de la població reproductora pirinenca i prepirinenca, ja que els primers migradors d'aquesta espècie no acostumen a arribar fins a mitjans d'octubre (CRC)*.

El 24.XI, un individu és captat per una càmera trampa prop de la riera les Verderes (JSR).

El 27.XI, es rescata un individu caigut a una piscina de Platja d'Aro (JRG).



Becadell comú

Gallinago gallinago

Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden produir ja a finals d'agost o a la primera quinzena de setembre i les darreres citacions pre-nupcials, a la primera quinzena de maig.

Fins al 3.V (darrera citació pre-nupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim d'almenys cinc individus els dies 12.I i 13.I (CAC, CMG, XTG, RMT, NFM, JRG, MAC, MJG, JRY, MFR, OCY)*.

El 5.I dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 20.I un (RMT, CAC).

Els dies 19.I, 20.I, 3.II, 19.II, 20.II, 23.II i 5.III, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro; els dies 21.I, 17.II, 18.II i 27.II dos (CAC).

El 25.I, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR).

El 4.II tres individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 12.II dos, els dies 20.II, 23.II, 14.III i 18.III un (RMT, JXA, CAC).

El 3.III, un individu a la riera Banyalobes de Llagostera (JSR).

Del 5.IX (primera citació post-nupcial) al 25.XII, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxims de tres individus els dies 9.XII i 18.XII (FCV, NFM, CAC, FPB, RMT, RCA).

El 14.IX, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

El 30.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (XTG).

Els dies 14.X, 15.XII i 23.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM, RMT, JGV).

El 20.XI, dos individus al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; el 17.XII un (CAC).

Els dies 23.XI i 27.XII, un individu prop de la desembocadura del Ridaura (RMT).



Perdiu de mar

Glareola pratincola

Estatus: migrador esporàdic.

El 22.IV, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; tercera citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, després d'una del 2012 i una altra del 2019 al mateix indret (RMT).

Gavot

Alca torda

Estatus: hivernant regular i escàs.
El 4.I, tres individus front Canyet,
a Santa Cristina d'Aro (EGX).

El 6.I, tres individus front la punta
Prima, a Platja d'Aro (RMT)*.

El 12.XI, dos individus en vol,
costa amunt, front Sant Feliu de
Guíxols (RMT).



Fraret

Fratercula arctica

Estatus: hivernant irregular i escàs, mar endins.

El 6.I, tres individus front la punta
Prima, a Platja d'Aro. (RMT, MVS)*.




Curroc

Gelochelidon nilotica

Estatus: migrador irregular.

El 21.V, un individu a Panedes,
Llagostera; quarta citació
d'aquesta espècie a la vall (JSR,
MFR, MGX)*.



Xatrac gros

Hydroprogne caspia

Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d'un migrador regular, encara que molt escàs, mar endins.

El 25.IV, set individus, en vol, costa amunt, front la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, tot i que sense imatge (MFR, EGY).

Fumarell carablanc

Chlidonias hybrida

Estatus: migrador irregular.

Els dies 23.IV i 28.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'1.V cinc (RMT, CAC, ALM)*.

Del 6.V al 14.V, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols (RMT, JRG, CAC).

Els dies 3.VI i 14.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, CAC, CTR, XTG).



Fumarell alablanc

Chlidonias leucopterus

Estatus: migrador esporàdic.

El 18.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, on no es citava des de 1992 (CAC, RMT, JRG)*.



Xatrac beclarg

Sterna sandvicensis

Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d'abril.

L'11.II, dos individus a Sant Feliu de Guíxols; darrera citació pre-nupcial d'un hivern amb molt poques observacions (RMT).

El 15.VIII, almenys un individu a la platja Gran de Platja d'Aro; primera observació post-nupcial (CAC).

Gavina menuda

Hydrocoloeus minutus

Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.

El 22.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFM)*.

El 29.XII, un individu a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (CVH).



Gavina capblanca

Chroicocephalus genei

Estatus: migradora esporàdica.

El 25.IV, dos individus adults, en vol, costa avall, front la punta d'en Bosch, a Sant Feliu de Guíxols; quarta citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura (MFR, EGY).

Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a finals d'abril, amb dades d'immadurs de finals de maig.

Almenys del 26.II al 2.III, un adult anellat amb anella de lectura a distància (NK15), a la platja Gran de Platja d'Aro. Aquest ocell havia estat anellat a l'abocador de Botarell, Tarragona, el març de 2021 (CAC)*.

El 29.IV, un individu front Sant Feliu de Guíxols; darrera citació pre-nupcial (RMT).

El 14.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (JMZ).



Gavina corsa

Larus audouinii

Estatus: migrador regular i escàs i divagant estival. Les escasses observacions s'han fet entre primers de març i primers de setembre.

El 25.III, dos individus adults a la platja Gran de Platja d'Aro. Un d'ells havia nascut i havia estat marcat (CDFF) al port de Barcelona el 2017 (CAC)*.



El 30.V, dos individus (un adult) front sa Bardissa, a Sant Feliu de Guíxols (MFR).

Gavina capnegra

Larus melanocephalus

Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de juliol a primers d'abril, amb una citació d'un segon any a mitjans de maig.

El 10.II, un adult i un segon any a la desembocadura del Ridaura; els dies 12.II i 23.II un adult (CAC).

El 22.IV, un gran estol, que no es posa, d'uns tres-cents individus sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro; nou rècord a la Vall (CAC, JRG)*.

El 28.IV, un individu de segon any al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 13.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM).



Gavià fosc

Larus fuscus

Estatus: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.

Observable tot l'any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l'abocador de Solius.

Aquest any només es va observar a l'abocador de Solius, abans del seu tancament, amb un màxim de cinc individus (tres adults i dos 2ns any), l'11.II (CAC).

Gavià argentat

Larus michahellis

Estatus: present durant tot l'any; nidificant abundant.

El 10.VI, primers polls volanders, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

Colom roquer

Columba livia

Estatus: resident, sedentari, abundant.

Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota originària d'aus escapades de captivitat.

Tórtora

Streptopelia turtur

Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d'abril a mitjans de setembre.

El 24.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació pre-nupcial (CAC)*.

El 16.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació post-nupcial (JFB).



Cotorreta de pit gris

Myiopsitta monachus

Estatus: nidifica a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions i la població creix lentament però de manera continua.

Observada durant tot l'any a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols i a l'interior de la vila; també a la zona de la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, a les proximitats de la bassa del Dofí i a S'Agaró (MGA, CAC, CFQ, NFM, RMT, JOX, XTG, HGX, DAX, EMY, OCV, AMX, LTB, JCJ, RBV, PFL, JBZ, JFB, MAL, CMG).

Cucut

Cuculus canorus

Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a mitjans de març. La població d'aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.

El 2.IV, un individu escoltat a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

Òliba

Tyto alba

Estatus: resident nidificant escàs. La població d'aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa. Aquesta espècie està en regressió evident. La intermitència en la reproducció de les parelles conegudes així ho indica. Aquest any s'han mostrejat els territoris habituals i malauradament no s'ha localitzat cap parella reproductora. S'ha perdut el territori de Mas Toi i, malgrat s'ha detectat en alguna visita a les caixes niu situades a les rodalies, no s'ha detectat un nou punt de cria. Hi ha hagut alguna observació puntual al pla de les Eroles, cosa que pot fer pensar en alguna recolonització de la zona. Amb tot, es segueix tenint poca informació de l'espècie i cal remarcar la poca fidelitat i

mancança d'exemplars als territoris habituals. Aquest motiu podria ser senyal de una gran mortalitat i escassetat d'exemplars (JRG, RMT).

Aquest any, gràcies a la concessió de l'ajut Gavarres voluntàries, atorgada per el Consorci de les Gavarres, el nostre Grup ha iniciat el projecte d'afavoriment de la reproducció de l'òliba a Gavarres (JRG).

Xot

Otus scops

Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers d'octubre.

Espècie ben distribuïda i estable.

Ocupa amb regularitat les caixes niu i es confirma la hivernada, com a mínim a Palamós i, per proximitat i algunes escoltes tardorenques, és de suposar que també a la vall del Ridaura. Enguany s'han anellat pocs polls.

Algunes de les caixes niu més productives han estat malmeses. Per altra banda, les caixes niu en ambients forestals, com ara les de la Font del Ferro, han estat ocupades un cop el darrer foc forestal ha generat nous espais oberts. També hem col·laborat en els alliberaments de nou xots

procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (JRG, RMT)*.



Duc

Bubo bubo

Estatus: resident nidificant.

Dels set possibles territoris, només s'ha pogut confirmar dues parelles que hagin criat amb èxit. D'una tercera hi ha

dubtes doncs, tot i haver estat observada la parella reproductora, no s'ha localitzat cap poll ni s'han obtingut escoltes de petició d'aliment. De la resta de territoris, es pot assegurar que en dos només queda un dels reproductors i durant el 2023 no sembla que hi hagi hagut reclutament. Al territori de Roca Ponça, que fou ocupat l'any anterior, enguany no s'ha detectat indicis de cria. Com a curiositat, la parella va estar els mesos previs a la posta i malauradament a darrera hora va abandonar la zona. (JRG, RMT)*.



Mussol comú

Athene noctua

Estatus: resident nidificant escàs.
Es fa el seguiment de les parelles conegudes i s'observa que una barraca del pla de Castell d'Aro, ha fet el teulat nou. La parella de mussols que hi criava possiblement se'n veurà afectada. Enguany s'han alliberat a la Vall, sis exemplars de mussol comú recuperats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. (JRG, RMT)*.



Gamarús

Strix aluco

Estatus: resident nidificant escàs.
Espècie ben distribuïda a la vall, amb poblacions cada vegada més properes a les valls i zones periurbanes. (JRG).
El 4.I, un individu prop de Rosamar, a Santa Cristina d'Aro (EGX).
Els dies 23.IV i 22.V, un individu prop de Tallades, a Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 8.VIII, dos individus canten prop de la urbanització El Mirador de Sant Feliu de Guíxols (LGL).
Els dies 15.VIII i 20.VIII, un individu prop del Vilar d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols (MAF).

Mussol banyut

Asio otus

Estatus: resident nidificant molt escàs.
Enguany cap de les cistelles col·locades a la zona de Pla de Panedes han estat ocupades. Tampoc s'ha sentit reclamar cap individu durant temporada de cel. (JRG).

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena d'abril a la segona d'octubre..
El 30.IV un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).
El 22.V, un individu a Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 13.IX, un individu prop de la Divina Pastora, a Sant Feliu de Guíxols (ANA).
Els dies 5.X i 6.X sengles individus a Panedes, Llagostera (JSR).
El 30.IX, es troba un individu atropellat a Sant Llorenç, a Llagostera; darrera citació de l'any (JBZ).

Falciot negre

Apus apus

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a primers d'octubre.
El 19.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

El 30.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació de l'any (XTG).

Falciot pàl·lid

Apus pallidus

Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d'abril a finals d'octubre.

El 3.V, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

El 16.IX diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (NFM).

Ballester

Apus melba

Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a mitjans d'octubre.

El 8.III quatre individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

El 28.X, diversos individus sobre el casc urbà sobre Sant Feliu de Guíxols; darrera citació post-nupcial (CAC).

Blauet

Alcedo atthis

Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins la segona d'abril.

Fins al 27.IV (darrera citació pre-nupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos individus (CAC, ASK, CMG, RMT, NFM, MAC, JRY, JRG, SAC).

Els dies 6.I i 14.I, un individu a la badia de Sant Feliu de Guíxols (RMT, RMT).

El 22.I, un individu al litoral nord de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Els dies 2.II, 5.III, 12.III i 16.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RAI).

El 21.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (SAC).

Del 9.VI a final d'any, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb màxim de sis individus el 19.VIII (CAC, NFM, MAC, AMX, XTG, JMZ, ACM, EMY, LTB, RBV, JCJ, JOX, JVX, JSX, XEX, JDX, PEX, JVL, OCY, JCO, FLX, JFB, PIF, MAF, JGV, ACF, TAX, ALP, OGX, LTB, RPX, RMT, JFB, RAI, MJG, XIP, ORX, PLX, FPB, JRB, RCA).

Del 10.VI a final d'any, presència continuada a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de tres individus el 3.XI (CAC, OCY, GAB, MAC, ACF, RPX, JFB, NFM, RMT, MPM, JFB).

El 4.VII, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

Del 20.VII al 23.XI presència més o menys continuada a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un màxim de dos individus els dies 19.IX, 14.X i 15.X (CAC, JGV, MAC, RMT, JFB, GAB, XTG, NFM, RAI, HMX)*.



Els dies 21.VII, 1.IX, 10.IX, 12.IX, 17.IX, 25.IX, 28.IX, 1.X, 5.X, 6.X, 11.X i 22.X, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 19.VIII, un individu a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

El 19.VIII, un individu a la punta d'en Bosch de Sant Feliu de Guíxols (JSR).

El 22.VIII, un individu a la bassa de can Perera, a Llagostera (CAC).

El 28.VIII, un individu a S'Agaró (MGA).

El 13.IX, un individu al tram mig-alt del Ridaura (ANA).

El 2.X, un individu a la Punta d'en Bosch de Sant Feliu de Guíxols (MAC).


El 22.X, un individu prop de la Conca (RHM).

El 6.XI, un individu al camí de ronda de S'Agaró (RMT).

El 12.XI, dos individus prop de cala Joana, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 16.XI un individu a la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro (CAC).

Fig.:5. Nombre d'ocells observats per dècada a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2023).



Abellerol

Merops apiaster

Estatut: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present de finals de març a la segona quinzena d'octubre.

El 7.IV, uns deu individus a Sant Miquel d'Aro; primera citació de l'any (FLX).

El 17.IX, diversos individus a Panedes, Llagostera i a Canyet, a Santa Cristina d'Aro; darreres citacions post-nupcials (CAC, EGX).

Gaig blau

Coracias garrulus

Estatut: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quartes parts de les observacions es concentren entre final d'abril i, principalment, el mes de maig; l'observació més tardana és de la segona quinzena de setembre.

El 5.V, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (JSR).

Els dies 7.V i 21.V, quatre individus a Panedes, Llagostera; els dies 10.V, 12.V i 17.V cinc, els dies 11.V i 20.V vuit, el 13.V un, el 14.V deu, el 16.V sis, el 18.V setze, el 19.V tretze, el 21.V dos, el 23.V tres (JSR, CAC, MAF, RMT, CWX, PPF).

El 8.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre prop de l'Aquadiver (RMT, JRG).

Els dies 15.V i 21.V, dos individus, a Santa Cristina d'Aro, davant del Balcar, a l'altre costat de la C65, els dies 17.V i 18.V onze, el 19.V set, el 20.V vuit, el 27.V un (JBL, JRG, JSR, CRC, CAC, NFM, MAC, AMP).

El 17.V, dos individus prop de Solius (EBY).

El 25.V, dos individus al mas Pla de Solius, a Santa Cristina d'Aro (JBL).



El 30.VI, dos individus a Panedes, Llagostera. Ambdós en un arbre amb un forat, cosa que podria suggerir una possible nidificació (JSR).

L'1.VII, tres individus a Panedes, Llagostera; el 4.VII un (RMT, JRG, JSR).

Els dies 5.IX i 17.IX, un individu a Panedes, Llagostera (JSR)*.

Puput

Upupa epops

Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades de desembre i gener).

Els dies 2.I i 19.I, un individu a la desembocadura del Ridaura (XTG, CAC).

Els dies 3.I, 12.I, 13.I, 15.I i 20.I un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, JRG).

El 21.X, no menys de deu individus junts al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 6.XII, un individu a l'ermita del Remei (CAC).

Els dies 7.XII, 8.XII i 17.XII, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 9.XII dos (NFM, CAC, JFB).

El 7.XII, un individu a la desembocadura del Ridaura (JFB).

Els dies 10.XII i 27.XII, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR, JCO).

El 27.XII, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (RMT).

Colltort

Jynx torquilla

Estatus: poc conegut, es podria tractar d'un migrador esporàdic.

El 26.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

Els dies 21.IX i 23.IX, sengles individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JFM, JMX, MAL).



Picot verd ibèric

Picus sharpei

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser gros

Dendrocopos major

Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Picot garser petit

Dendrocopos minor

Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s'ha constatat la cria a la vall.

Els dies 1.I, 5.I, 6.I, 9.I, 13.III, 2.IV, 6.IV, 19.IV, 23.IV, 5.VI, 15.VI, 29.VII, 26.VIII, 7.IX i 28.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CMG, CAC, JBL, NFM, AMP, OCX, JPC, ATY).

El 19.II un individu a prop de Llagostera Residencial (JSR).

Els dies 12.III, 5.VI, 25.VI, 12.VII, 15.VII, 6.VIII, 10.VIII, 24.VIII i 25.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, JPC).

Els dies 12.III, dos individus a Sant Llorenç, a Llagostera; els dies 6.IV, 23.IV i 26.V un (CAC)*.

El 9.IV, un individu a les costes de Panedes, a Llagostera (CAC).

El 28.IV, un individu al Rec d'Arena, a Castell d'Aro (CAC).

El 29.VI, un individu a Romanyà de la Selva (CAC).

L'1.VII, un individu al tram alt-mig del Ridaura (CAC).

Els dies 23.VII i 10.IX, un individu prop de la bassa de les Reinetes (CAC).

L'1.VIII, un individu al comal de la Coma, a Castell d'Aro (CAC).

El 6.VIII, un individu a can Llach (CAC).

El 20.VIII, almenys un individu al Ridaura, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

Els dies 24.IX i 10.XII un individu a prop de Llagostera Residencial (JSR).

El 31.X un individu a prop de ca Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).



Cogullada vulgar

Galerida cristata

Estatus: present tot l'any. No massa abundant.

Cotoliu

Lullula arborea

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada.

Present a l'abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal i al pla de Panedes, a prop de la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).

Alosa vulgar

Alauda arvensis

Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona quinzena de març.

El 9.III, diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 8.X, uns catorze individus a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (JSR).

Oreneta de ribera

Riparia riparia

Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i de la segona quinzena d'agost a mitjans d'octubre, amb una dada de finals de juliol.

El 18.III dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

El 14.V, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (XTG).

L'1.VIII, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial (XTG).

El 30.IX, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (XTG).

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena de setembre, és present de primers d'octubre a primers d'abril.

Fins el 3.IV, presència continuada al tram baix del Ridaura. Dormen a l'edifici Sun Tower i s'alimenten al Parc dels Estanys i sobre el Ridaura (CAC).

El 18.X, primers individus a la desembocadura del Ridaura (RMT).

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a primers de novembre.

El 23.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (XTG).

El 21.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (XTG).

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de de mitjans de febrer a finals d'octubre.

El 9.II, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació de l'any (CAC).

El 3.XI, cinc individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (MAC, RMT).

Oreneta cua-rogenca

Cecropis daurica

Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la finals d'octubre.

El 25.II, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

El 14.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (NFM).

Trobat

Anthus campestris

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador escàs.

El 12.V, tres individus a Panedes, Llagostera; el 13.V dos (JCO. JSR)*.

El 21.IX, vuit individus a Panedes, Llagostera; el 24.IX set (JSR).



Piula dels arbres

Anthus trivialis

Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d'un migrador regular, encara que escàs.

El 8.IV dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (JSR).

Els dies 30.IV i 8.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JXA, RMT).

El 9.V, un individu a les costes de Panedes, Llagostera (RMT)*.

L'11.V, un individu a Panedes, Llagostera; el 12.V dos (JSR, JCO).

El 5.IX, dos individus a Panedes, Llagostera; el 20.X un (JSR).

El 20.IX, un individu al puig de les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols (JSR).



Titella

Anthus pratensis

Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d'octubre a primers d'abril.

El 10.IV, dos individus prop del mas Candell de Platja d'Aro; darrera citació hivernal (CAC).

El 16.X, dos individus a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (JSR).

Cuereta groga

Motacilla flava

Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que s'estén de primers de març a finals de maig; al de tardor, s'ha detectat de finals d'agost a finals d'octubre.

El 13.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació primaveral (CAC)*.

El 18.V, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 23.IX, una seixantena d'individus a Panedes; el 24.IX una trentena, el 29.IX (darrera citació post-nupcial) no menys de tres (JSR, CAC).



Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

Estatus: present tot l'any en nombre no massa abundant.

Cuereta blanca

Motacilla alba

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal de bardissa

Prunella modularis

Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d'octubre a la segona quinzena d'abril.

Els dies 9.I, 9.III i 18.III, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR (CAC).

El 22.I, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 26.I, un individu prop de Llagostera Residencial (CAC).

El 29.I, un individu a un hort prop de la bassa del Dofí (CAC).

Els dies 16.II i 23.II, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 4.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM).

El 16.III, un individu prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro (CAC).

El 19.XI, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro i almenys dos prop de can Pata, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pit-roig

Erithacus rubecula

Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant.

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d'abril a finals de setembre.

El 10.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre a Panedes, Llagostera; primeres citacions pre-nupcials (CAC, JSR).

El 3.IX, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació post-nupcial (CAC).

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.

Cotxa cua-roja

Phoenicurus phoenicurus

Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. El pas de primavera va de primers de març a mitjans de maig i el de tardor, de mitjans d'agost a mitjans d'octubre.

El 25.III, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any (NFM).

De l'1.IV al 5.IV i els dies 10.IV, 13.IV i 19.V, almenys un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 2.IV i 15.IV mascle i femella, el 7.IV dos mascles, el 13.IV tres individus, els dies 16.IV, 22.IV, 14.V i 20.V (darrera citació pre-nupcial) una femella (MAC,



JSG, CAC, NFM, XTG, RMT, FLX)*.

El 16.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 16.IV, un mascle al mas Roig de Llagostera (JSR).

El 19.IV, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

El 21.IX, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, MAC).

L'1.X, una femella a can Llach, a Romanyà (CAC).

Bitxac rogenic

Saxicola rubetra

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de mitjans de març a mitjans de juny i al de tardor, de primers de setembre a primers d'octubre.

El 10.IV, almenys un individu a Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial (JSR)*.

Els dies 13.IV, 12.V, 13.V i 14.V, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 15.IV, 30.IV, 6.V i 19.V un (RMT, NFM, ALM, CAC, XTG).

Els dies 14.IV, 12.V i 13.V, un individu a Panedes, Llagostera; l'1.V dos (CAC, JSR, JCO).

El 19.IV, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

Els dies 27.IV i 22.V (darrera citació pre-nupcial), un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Els dies 4.IX (primera citació post-nupcial), 21.IX i 2.X (darrera citació post-nupcial), un individu a Panedes; els dies 5.IX i 20.IX tres, el 17.IX cinc (JSR, JCO).

El 21.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, XTG).



Bitxac comú

Saxicola rubicola

Estatus: present tot l'any.

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s'ha detectat de finals de març a mitjans de maig i al de tardor, de finals d'agost a finals d'octubre.

El 13.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i tres a Panedes, Llagostera; primeres citacions pre-nupcials (FLX, JSR).

Els dies 30.IV i 8.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (ALM, RMT).



L'1.V, tres individus a Panedes, Llagostera; els dies 7.V, 10.V i 11.V un, el 13.V dos (JSR).

El 4.V, un individu prop del mas Candell (CAC).

El 4.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT).

El 22.VIII (primera citació post-nupcial), un individu a Panedes, Llagostera; els dies 25.VIII i 27.VIII dos, el 20.IX vuit, el 21.IX cinc, el 24.IX un, el 16.X vuit, els dies 17.X, 20.X i del 23.X al 26.X un (JSR, JCO).

El 5.IX, un individu prop del mas Candell (JRG).

El 16.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 21.IX, no menys de cinc, i 22.IX dos (MAL, CAC, RMT, MAC).

Del 3.XI al 5.XI, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació post-nupcial (JSR, CAC)*.

Merla blava

Monticola solitarius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a penya-segats costaners, com interiors.

Merla

Turdus merula

Estatus: present tot l'any, abundant.

Tord comú

Turdus philomelos

Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.

Tord ala-roig

Turdus iliacus

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular.

El 10.III un individu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera (JSR)*.

El 19.XI, un individu prop de la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro (PFL).



Griva

Turdus viscivorus

Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.

Presència a Panedes, Llagostera i a Castell d'Aro. (CAC, JSR).

Rossinyol bord

Cettia cetti

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Trist

Cisticola juncidis

Estatus: present tot l'any, en nombre més aviat escàs i localitzat.

Bosqueta icterina

Hippolais icterina

Estatus: poc estudiat, es pot tractar d'un migrador molt escàs i irregular.

El 28.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (GDB).

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.

El 24.IV, un individu prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (CAC).

Boscarla mostatxuda

Acrocephalus melanopogon

Estatus: divagant esporàdic.

Del 17.II al 10.III un individu canta al Parc dels Estanys; cinquena citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura. De l'11.III a l'1.IV no menys de dos individus al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC, JRG).

Boscarla dels joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Estatus: migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

Els dies 15.IV, 21.IV i 22.IV, un individu al Parc dels Estanys (CAC)*.

El 19.XI, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (HMX).



Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les primeres arribades es poden produir a finals de març i s'ha detectat ocells en pas durant la primera quinzena de novembre.

El 20.IV, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació pre-nupcial (CAC).

Dos o tres territoris al tram final del Ridaura i almenys dos al Parc dels Estanys (CAC, RMT).

El 12.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).

Balquer

Acrocephalus arundinaceus

Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d'un migrador molt escàs i irregular, molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s'ha detectat de mitjans d'abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s'ha constatat la cria), i només i ha una dada del pas post-nupcial, la segona quinzena d'agost.

Els dies 27.IV, 19.V i 20.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC).

Els dies 11.V i 14.V, un individu a Panedes, Llagostera (JSR).

El 13.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Estatus: present tot l'any, en nombre molt escàs i localitzat.

El 12.XI, un individu prop de Roca Tossa, a Santa Cristina d'Aro (EFX).

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a octubre.

El 30.III, no menys de dos individus a les costes de Panedes; primera citació de l'any (CAC).

El 23.IX tres individus a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació post-nupcial (MAL).

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Tallareta vulgar

Sylvia communis

Estatus: migrador escàs, encara que regular.

Els dies 12.IV (primera citació primaveral), 13.IV i 15.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XTG, FLX, NFM).

Tallarol gros

Sylvia borin

Estatus: migrador regular i escàs.

El 21.V, un individu a S'Agaró (MFR).

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Estatus: migrador i nidificant regular, detectat de març a agost.

El 24.III, tres individus a Panedes; primera citació pre-nupcial (CAC, JSR).

El 3.VIII diversos individus a Panedes; darrera citació post-nupcial (CAC).

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita

Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n'ha comprovat la cria, encara que no es descarta, ja que s'ha detectat cantant en plena estació reproductora.

El 21.I, un probable individu de la subespècie siberiana (*P. c. tristis*) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CPA)*.

El 3.V un individu a Romanyà; darrera citació pre-nupcial (CAC).

El 14.X, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR i un altre a la bassa del costat del restaurant Can Panedes; primeres citacions post-nupcials (CAC).



Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

Estatus: migrador regular. Detectat en pas entre final de març i primers de maig i de mitjans d'agost a finals d'octubre.

El 12.IV, sengles individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primeres citacions de l'any; primera citació de l'any (MFR).

El 12.IV, es troba un individu mort al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols. L'anella que portava va permetre saber que havia estat anellat a Lisdorf, a Alemanya, el 6.VIII.2018 com a primer any calendari, a 884 Km en línia recta (SSR).

Els dies 23.VIII (primera citació post-nupcial), 28.VIII, 30.VIII, 4.IX, 7.IX, 9.IX, 10.IX, 11.IX, 16.IX i 25.IX, un individu al costat de l'EDAR; els dies 31.VIII, 18.IX, 22.IX, 23.IX, 24.IX, 29.IX i 5.X dos, de l'1.IX al 8.IX tres (CAC)*. El 22.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Reietó

Regulus regulus

Estatus: Hivernant molt escàs.

El 22.I, un individu prop del puig Pinell (ALM).

Bruel

Regulus ignicapilla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Papamosques gris

Muscicapa striata

Estatus: migrador regular i nidificant escàs. Detectat de finals d'abril a mitjans de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.

El 6.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació pre-nupcial (NFM).

Els dies 8.V, 11.V, 15.V, 17.V, 19.V i 25.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 12.V no menys de deu, el 13.V sis, el 14.V quatre, els dies 18.V, 20.V i 21.V dos (RMT, RCA, CAC, XTG, JOX, NFM, MAC, PFL, SAC).

Els dies 11.V i 14.V, un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC).

Els dies 12.V, 13.V, 14.V i 15.V, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 12.V, un individu de la subespècie balear (*M. s. baleàrica*) al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.

El 14.V, un individu prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JXA).

El 20.V, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

El 21.V, un individu a S'Agaró (MFR).

Els dies 23.V i 26.V, un individu a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 10.VI, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 26.VI, dos individus al tram alt del Ridaura (RMT).

Els dies 9.VIII i 23.IX d'Aro (darrera citació post-nupcial), un individu a la bassa del Dofí de Castell (JGV, NFM).

Els dies 16.IX i 22.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MAL).



Mategatxes

Ficedula hypoleuca

Estatus: migrador regular. Detectat de primers d'abril a la segona quinzena de maig i de primers de setembre a mitjans d'octubre.

El 10.IV, un individu prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any (JRG).

Els dies 19.IV i 2.V, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

Els dies 1.V, 8.V, 12.V, 13.V, 14.V i 20.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (NFM, RMT, CAC, XTG)*.

Els dies 7.V i 14.V un individu a Panedes, Llagostera (JSR, MAF).

El 26.V, un individu a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 26.VIII, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro; primera citació post-nupcial (LTM).



Els dies 28.VIII, 12.IX, 23.IX, 24.IX i 25.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC, JFB).

Els dies 30.VIII, 1.IX, 2.IX, 7.IX, 16.IX i 21.IX, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG, RMT, CAC, MAC).

El 30.IX, un individu col·lideix contra el vidre d'una finestra a Santa Cristina d'Aro; darrera citació post-nupcial (DSM).

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Mallerenga blava

Cyanistes caeruleus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga carbonera

Parus major

Estatus: present tot l'any, abundant.

Mallerenga petita

Periparus ater

Estatus: present tot l'any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més abundant a l'hivern.

Mallerenga emplomallada

Lophophanes cristatus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pica-soques blau

Sitta europaea

Estatus: es tracta d'un resident escàs i localitzat, que protagonitza un cert procés d'ampliació de la seva àrea de distribució.

El 21.I, un individu a Solius (ALC).

Els dies 24.III, 6.IV i 8.IV, un individu al Balcar, a Santa Cristina d'Aro; l'1.IV dos (NFM, TMT)*.

Els dies 2.IV i 15.IV, un individu a les costes de Panedes (RMT, CAC).

Els dies 22.V, 23.V, 26.V i 28.V, un individu al Ridaura, a Santa Cristina d'Aro (LTM, NFM).

El 28.V, un individu a una caixa-niu de Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 24.VI, un individu a Platja d'Aro (MFR).

El 6.VIII, dos individus a Panedes, Llagostera; els dies 3.IX i 5.XI un (JSR, CAC).

El 13.IX, un individu al tram alt del Ridaura (ANA).

El 17.IX, tres individus a Canyet, a Santa Cristina d'Aro (EGX).



Raspinell comú

Certhia brachydactyla

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Teixidor

Remiz pendulinus

Estatus: migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.

El 23.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (JFB).

Oriol

Oriolus oriolus

Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de mitjans d'abril a mitjan setembre.

El 23.IV, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera i primerenca citació pre-nupcial (AGB).

L'1.IX un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació post-nupcial (CAC).

Escorxador

Lanius collurio

Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d'agost a primers d'octubre.

Els dies 9.V i 16.V, un mascle a Panedes, Llagostera (JSR)*.



Botxí meridional

Lanius meridionalis

Estatus: migrador i hivernant molt escàs i localitzat al pla de Panedes.

El 22.III un individu a Panedes, Llagostera; espècie que no es citava a la Vall des de 2016 (JSR, JGX)*.



Capsigrany

Lanius senator

Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador i nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre la primera quinzena de març i la segona quinzena de setembre.

El 29.IV, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació de l'any (ALM, JSR).

Els dies 30.IV i 20.V, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29.V un (NFM, ALM, MAC, CAC).

El 7.V un individu prop del Balcar, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

L'11.V, un individu a Panedes, Llagostera, el 16.V dos, el 25.V tres (JSR, JXA).

El 3.VII, un individu adult a Panedes, Llagostera; el 19.VII un juvenil, el 3.VIII dos (JSR).

Gaig

Garrulus glandarius

Estatus: present tot l'any, abundant.

Garsa

Pica pica

Estatus: present tot l'any, abundant.

Gralla

Coloeus monedula

Estatus: divagant esporàdic.

Els dies 9.III i 16.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT, LHM)*.



Cornella negra

Corvus corone

Estatus: es tracta d'un resident escàs i més aviat localitzat a l'extrem occidental de la vall.

Presència durant tot l'any a Panedes, Llagostera i, de manera més esporàdica, al pla del fons de la vall i a l'abocador de Solius (CAC, JRG, RMT, NFM).

Cornella emmantellada

Corvus cornix

Estatus: accidental.

Del 17.IX al 31.XII, un individu prop de Llagostera Residencial; segona citació d'aquesta espècie a la vall del Ridaura, que no s'hi citava des de 2012 (JSR, JCO, JGX, MAC, CAC, HMX)*.



Corb

Corvus corax

Estatus: present tot l'any, en molt petit nombre.

Detectat en molt petit nombre, especialment a l'abocador de Solius i a Panedes on, els dies 3.III i 27.VI, s'assoleixen les xifres màximes de l'any, amb tres individus (CAC).

Estornell negre

Sturnus unicolor

Estatus: present tot l'any, escàs.

Observat a S'Agaró i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, PFL, TFS, LMP, MJG, XTG).

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Estatus: present tot l'any, abundant, molt especialment a l'hivern.

Pardal comú

Passer domesticus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Pardal xarrec

Passer montanus

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Pardal roquer

Petronia petronia

Estatus: fins fa dos anys, que es descobrí una petita colònia de cria, era considerat un migrador esporàdic.

El 26.I, una vintena d'individus a Panedes, Llagostera; el 2.II no menys de dos (JSR, CAC).

El 27.I, no menys de trenta-cinc individus davant del Tennis d'Aro (RMT).

Els dies 12.III, 2.IV, 1.V, 4.VI, 10.VI, 5.VII, 7.VII, 10.VII, 17.VII i 20.VII, diversos individus a la colònia de cria de la costa de l'Alou; el 3.VIII dos i el 24.IX un (CAC, RMT)*.

El 27.V, no menys de dos individus prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro (CAC).

El 6.XII, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).



Pinsà comú

Fringilla coelebs

Estatus: present tot l'any, abundant a l'hivern i nidificant escàs.

Pinsà mec

Fringilla montifringilla

Estatus: hivernant molt escàs.

El 22.I, un individu a Panedes, Llagostera; el 26.I no menys de tres (JRG, CAC, JSR).

El 20.II i del 4.III al 18.III un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XTG, CAC)*.



Gafarró

Serinus serinus

Estatus: present tot l'any, abundant.

Verdum

Carduelis chloris

Estatus: present tot l'any, abundant.

Cadernera

Carduelis carduelis

Estatus: present tot l'any, abundant.

Lluer

Carduelis spinus

Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans d'octubre a primers d'abril.

Els dies 12.I i 26.I, dos individus a Panedes, Llagostera; el 22.III una quarantena, el 3.III dos (JSR).

El 29.I, un individu a Romanyà, a Santa Cristina d'Aro (PFL).

El 15.X, diversos individus a can Llach; primera citació post-nupcial (JSR).

El 29.X, tres individus a Samt Amanç (EPB).

El 18.XI, dos individus a Romanyà (PFL).

El 19.XI, quatre individus prop de la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro (PFL).

El 2.XII, diversos individus a Canyet, a Santa Cristina d'Aro (LTB).

El 9.XII, un individu a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (JFX).

El 30.XII, uns vuit individus a Llagostera (JGX).

Passerell comú

Carduelis cannabina

Estatus: present tot l'any, escàs durant l'estació reproductora i més comú a l'hivern.

El 26.I, un estol d'uns quaranta individus cadascun a Panedes, Llagostera (JSR).

Trencapinyes

Loxia curvirostra

Estatus: divagant irregular. Malgrat les sospites, no s'ha arribat a confirmar-ne la cria.

El 13.XI, un individu prop de Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols (HMX).

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

Estatus: hivernant escàs, tot i que està en expansió i cada vegada hi ha més evidències de reproducció a la vall.

El 29.I, dos individus prop de l'antic camp de pràctiques de Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro (NFM).

El 8.III, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).

El 6.IV, un individu prop del Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro; el 7.IV dos (NFM)*.

El 13.IV, un individu a la riera Banyaloca, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 16.IV, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (OBC).

El 5.V, un individu a la costa de l'Alou (JSR).

El 14.V, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR).

El 26.VI, un individu portant becada al tram alt del Ridaura (RMT).

El 31.VII, un juvenil a la zona del Balcar de Santa Cristina d'Aro on, aquest any, ja s'havien fet diverses observacions (NFM).

El 6.VIII, una llocada de quatre polls a Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera (JSR).



Gratapalles

Emberiza cirius

Estatus: present tot l'any, relativament abundant.

Repicatalons

Emberiza schoeniclus

Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d'octubre a la primera quinzena d'abril.

El 10.III, darrera observació hivernal d'un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC).

El 21.X, almenys un individu al Balcà, a Santa Cristina d'Aro; primera citació post-nupcial (NFM).

Cruixidell

Emberiza calandra

Estatus: migrant i nidificant, escàs.

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia

Alopochen aegyptiaca

Presència hivernal (2022-23) d'almenys dos individus i màxim de quatre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 16.IV (CAC, NFM,).

El 10.III, es destruï una posta de vuit ous de la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el 14.IV una segona de set ous i el 3.VI una tercera de vuit ous. Aquest és el tretzè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la Vall (JRG, CAC).

També es detecta individus a altres llocs de la vall, com a la desembocadura del Ridaura, a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, a les basses del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro i del golf de Mas Nou de Castell-Platja d'Aro i a Panedes.

Ànec mut domèstic

Cairina moschata f. domestica

Del 16.X al 12.XI un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT, MAC, XTG, NFM, JFB)*.



Paó

Pavo cristatus

El 5.I, un individu prop de can Pata (EVT).



Periquito

Melopsittacus undulatus

Del 7.VII al 6.XI, un individu anellat a la desembocadura del Ridaura; els dies 22.VIII, 25.VIII, 3.IX, 16.IX i 14.X, també al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, OCY, JFB, RMT, NFM)*.

El 18.X, un altre individu, de color blanc bavós, prop del Tennis d'Aro (RMT).



Canari

Serinus canaria var. *domestica*

Del 15.VII al 16.XI, un individu de coloració groga i anellat a ambdues potes, a la desembocadura del Ridaura (CAC, OCY, FCV)*.



Bec de corall senegalès

Estrilda astrild

Es constata la reproducció, cada any, des d'almenys 2016. S'haurà de seguir l'evolució d'aquesta població incipient per veure si s'estableix de manera definitiva i autosuficient (CAC).

Almenys els dies 20.VII, 12.VIII, 24.IX, 12.XI i 10.XII diversos individus juvenils, encara amb boqueres i amb el plomatge en creixement, al Ridaura (almenys des del seu pas a l'alçada del poble de Santa Cristina d'Aro fins la desembocadura). No es descarta que s'hagi reproduït a algun altre punt de la Vall, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC)*.



LLISTAT DE MAMÍFERS

Ratpenat de ferradura petit _____

Rhinolophus hipposideros

Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m).

Aquesta temporada no s'ha observat cap individu en un dels refugis més importants a Sant Feliu de Guíxols, fet que preocupa davant unes futures obres projectades en el mateix edifici (JVO).

Ratpenat de ferradura mediterrani _____

Rhinolophus euryale

Estatus: insuficientment estudiat. Escàs.

Ratpenat gris ibèric o gris itàlic _____

Myotis escaleraï o Myotis crypticus

Estatus: insuficientment estudiat.

Escàs. Espècies molt semblants, únicament diferenciables en mà per petits detalls: una o dues files de pèls en l'uropatagi (la membrana propera a la cua) i la inserció de l'ala amb els peus. Detectats tres individus, el 26.XI, per mitjà de fotografies (JVO)*.



Ratpenat rater gros _____

Myotis myotis

Estatus: insuficientment estudiat.

Malgrat que havia estat citat a la bibliografia, S'observa recentment per primer cop a la Vall un individu en un refugi proper al riu Ridaura, el 5.V on hi és present tot l'estiu fins a l'octubre (JVO)*.



Ratpenat d'aigua

Myotis daubentonii

Estatus: insuficientment estudiat. Espècie comuna, encara que no abundant, alimentant-se segurament a les grans basses d'aigua dels camps de golf propers.

En un refugi prop del curs del riu Ridaura, a la quadrícula UTM DG9928, s'hi van aplegar fins a vint-i-un individus a l'abril (JVO) i a l'hivern hi hivernen juntament amb pipistrel·la nana.

Pipistrel·la comuna

Pipistrellus pipistrellus

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall (JVO).

Pipistrel·la nana

Pipistrellus pygmaeus

Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall i en zones urbanes.

En un refugi a la quadrícula UTM EG0427, a Platja d'Aro, es va registrar a l'agost cent quaranta-dues emergències de pipistrel·les, el màxim per a aquest lloc (JVO). A destacar que en aquest mateix municipi s'hi ha instal·lat moltes caixes niu per ratpenat en un projecte per mitigar efectes de plaga per mosquits i que caldrà que se'n pugui fer-ne seguiment.

Orellut gris

Plecotus austriacus

Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt fluixos i cal que l'individu passi molt a prop del micròfon (menys de 5 m).

El 18.X localitzats quatre individus en un antic refugi de la Guerra Civil, prop del Monestir de Sant Feliu de Guíxols (DMM); durant el seu posterior seguiment sols se'n troba un un altre dia, segurament ja que el l'accés no està gens limitat ni protegit en aquests dos punts i s'evidencien restes d'intrusions humanes. Es fa necessari protegir urgentment les entrades (JVO).

Trobat un altre exemplar mort a la Porta Ferrada, dins el Monestir de Sant Feliu de Guíxols el 18.IX (DMM, JVO).

Ratpenat de cova

Miniopterus schreibersii

Estatus: la presència a la cova de les Rates Penades segueix essent més curta en temps i en nombre que en anys anteriors, comptabilitzant-se un màxim de cinquanta-tres individus al mes de setembre. A la primavera van ser vint-i-vuit individus com a màxim durant el mes de març (JVO).

A l'espera que s'implantin mesures per evitar molèsties a l'interior, cal una major protecció efectiva de la cova. Paradoxalment la presència d'un niu de corb marí emplomallat a l'entrada dona protecció de restricció de pas en els primers mesos de l'any.

Ratpenat cuallarg

Tadarida teniotis

Estatus: espècie que, amb la detecció d'ultrasons, s'ha detectat àmpliament a la Vall. El seu vol és alt i ràpid, però fins i tot audible pels humans.

Musaranya gris o comuna

Crocidura russula

Estatus: espècie comuna.

El 13.VIII, es troba un individu mort a la pista que porta a la bassa de les Reinetes, a Platja d'Aro (CAC)*.



Llebre europea

Lepus europaeus

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes i no és rara al pla de la Vall i a d'altres sectors, com els vessants assolellats de Gavarres

El 6.IV, un individu atropellat a la C-65, a l'alçada de Panedes, Llagostera (ACS).

Els dies 22.VIII i 14.X, un individu a Panedes, Llagostera (CAC).

Conill de bosc

Oryctolagus cuniculus

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors. Addicionalment també es produeixen alliberaments d'individus domèstics, amb el risc de contaminació genètica de la població salvatge que això comporta.

Eriçó comú, eriçó fosc

Erinaceus europaeus

Estatus: espècie relativament comuna. Es tracta d'una espècie molt afectada pels atropellaments a les diferents vies rodades de la vall, ja que el seu únic mecanisme de defensa és fer-se una bola de punxes, la qual cosa no el protegeix en absolut contra les rodes de cotxes i camions.

El 6.III, un individu atropellat a la C-253, al terme de Sant Feliu de Guíxols (RMT).

El 5.V, un individu atropellat a la C31, a Castell d'Aro (CWX).

El 18.VIII, un individu atropellat a la GIV-6612, pujant a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro (JBZ).

El 10.XI, un individu atropellat a la GI-666, a Pinell, Platja d'Aro (RMT)*.

El 17.XII, es troba un individu mort al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (MFZ).



Guilla

Vulpes vulpes

Estatut: espècie relativament comuna.

Fagina, gorjablanc

Martes foina

Estatut: espècie relativament comuna, que acostuma a sortir quan es posen càmeres fotogràfiques trampa o en atropellaments.

Durant el mes d'abril, un individu és captat per una càmera trampa al Ridaura, a l'alçada del càmping Riembau en 3 dies diferents (JVO).

El 3.VI, un individu creuant la carretera del Remei, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (MLG).

A mitjans d'agost, un individu és captat per una càmera trampa al Ridaura, a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

Toixó

Meles meles

Estatut: espècie comuna encara que poc abundant.

El 30.VI, un individu atropellat a la C65, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (JBL).

El 4.XI, un individu atropellat a la carretera del Remei, a Castell d'Aro (ECP).

Llúdriga

Lutra lutra

Estatut: espècie molt escassa, en expansió.

Continuen els rastres i les observacions captades per una càmera trampa d'una parella al tram final del Ridaura i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (JRG).

El 26.II, un individu captat per una càmera trampa marcant territori a una petita bassa, prop de Llagostera Residencial (JSR).

Els dies 6.I, 25.II, 30.VII, 17.VIII, 7.IX, 10.IX, 24.IX, 12.X, 21.X, 22.X, 17.XII, 21.XII, 23.XII, 27.XII, 30.XII i 31.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, els dies 10.VIII, 16.VIII, 3.IX, 10.XII i

28.XII s'observa tres individus junts, els dies 4.VIII, 12.VIII, 31.VIII i 4.IX dos, el 24.XII quatre,. (JRG, NFM, JJX, CAC, JFB, PLX, ALM, JRB, RAI, JGV, RMT)*. En un vídeo s'aprecia clarament que dos dels individus són cadells de l'any, la qual cosa ve a confirmar les sospites de reproducció amb èxit a la nostra Vall (ALM).

El 16.XII, no menys de dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).



Geneta

Genetta genetta

Estatut: espècie relativament abundant.

El 6.VIII, un individu al torrent de la Banya Croua, a Llagostera (JSR).

El 7.VIII, un individu prop de can Llambí, a Panedes, Llagostera (JSR).

Senglar

Sus scrofa

Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dins l'abocador de Solius o als cascs urbans dels municipis de la Vall.

A la tardor, el Cos d'Agents Rurals portà a terme una operació de retirada del medi d'individus (fins a quinze) d'aquesta espècie al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.



Cabirol

Capreolus capreolus

Estatus: espècie en expansió, encara que escassa.

El 24.I, dos individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JSR).

Els dies 11.IV, 17.IV i 18.IV, un individu és captat per una càmera trampa a llera del Ridaura (JVO)*.

El 4.VII, una femella i un mascle a les Verderes, A Llagostera (JSR).

El 5.VIII, dues femelles i un mascle a Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera (JSR).

El 6.VIII, dos individus al torrent de la Banya Croua, a Llagostera (JSR).



Esquirol

Sciurus vulgaris

Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna.

El 8.IV, un individu prop de la roca del Sol a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 29.IV, un individu al mas Assols de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

Els dies 28.V, 31.V, 12.VI, 13.VI, 18.VI, 20.VI, 21.VI, 23.VI, 26.VI, 28.VI, 29.VI, 4.VII, 5.VII, 7.VII, 9.VII, 12.VII, 13.VII, un individu és captat per una càmera trampa al tram alt del Ridaura (RMT).



El 25.VII, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 6.VIII, un individu al torrent de la Banya Croua, a Llagostera (JSR).
El 9.IX, un individu a la volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols (ALP)*.
El 20.X, un individu al camí de Ronda de S'Agaró (RMT).
El 28.X, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (RMT).
El 4.XI, un individu atropellat al pla de Pinell, a Platja d'Aro (RMT).
El 30.XII, un individu a la volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).

Rata comuna

Rattus norvegicus

Estatus: espècie molt abundant.

Dofí mular

Tursiops truncatus

Estatus: espècie regular. Sol ser la de cetaci que es veu més a prop de la costa i, en algun cas, seguint barques d'arrossegament.

El 19.II, sis individus front la punta del Mulà, a Sant Feliu de Guíxols; el 20.V almenys cinc, el 3.IX dos (CRC, MFR).

El 2.VI, tres individus enfront la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 2.XII, no menys de quatre individus enfront Canyet (LTB).

LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Gat domèstic

Felis catus domesticus

Estatus: espècie molt abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a indrets propers a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a Castell-Platja d'Aro. Està abastament documentat que constitueix un greu problema mediambiental, ja que és un depredador implacable de petits mamífers, ocells, rèptils i tota mena de petits organismes. D'altra banda, és un potencial contaminador genètic si solapa els seus territoris amb el del gat salvatge (*Felis silvestris*), espècie amb la que s'hibrida.

LLISTAT DE RÈPTILS

Tortuga babaua

Caretta caretta

Estatus: espècie accidental a la vall.

El 24.VII, un individu atrapat a un *big bag* és rescatat, front el camí de Ronda de S'Agaró, per membres de la Unitat de Medi Natural de la Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro; un altre individu és observat a la mateixa zona. (PMC)*.



Tortuga mediterrània

Testudo hermanni

Estatus: espècie d'aparició ocasional, els exemplars de la qual provenen de captivitat, ja que la població salvatge més propera d'aquesta espècie es troba a l'Albera i serres veïnes, a l'Alt Empordà.

El 12.IV, apareix un individu ofegat a la desembocadura del Ridaura (MFR)*.



Tortuga de rierol

Mauremys leprosa

Estatus: espècie escassa, però que, tal i com ha passat en altres zones de Catalunya, poc a poc recupera terreny. És present de manera ocasional, ara per ara, a els contraforts de l'Ardenya, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Solius. No és descartable, com ja ha passat en diverses ocasions, que aparegui al llarg del Ridaura o en altres zones de la Vall. Tot i així, ara per ara, no sembla que les seves poblacions siguin gaire abundants ni establertes a la zona.

Els dies 28.IV, 1.V, 3.V, un individu a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro (CAC)*.

El 19.VIII, un individu a una bassa de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC).



Dragó comú

Tarentola mauritanica

Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de manera àmplia. Requereix la presència de roquissars, pedregams o hàbitats verticals assolellats.

Sargantana cuallarga

Psammodromus algirus

Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia, o marges de camins. És possiblement el rèptil més abundant de la Vall a nivell numèric.

El 17.III, un individu a les Costes de Panedes, a Llagostera; primera citació de l'any (CAC)*.

El 19.XI, un individu a can Llach; darrera citació de l'any (CAC).



Llangardaix ocel·lat

Timon lepidus

Estatus: espècie que abans era comuna i ara és escassa a moltes zones, sobretot degut al tancament o pèrdua d'hàbitats oberts. Segueix present amb algunes bones poblacions a zones de mosaic agro-forestal com Solius, els contraforts de l'Ardenya i Gavarres, per passar a ser escassa de les zones forestals més contínues i de les zones més humanitzades.

El 28.IV, un individu a la carretera de Girona, a Sant Feliu de Guíxols, és capturat i traslladat a un indret fora de perill (DMM).

Sargantana iberoprovençal

Podarcis liolepis

Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o construcció rural de la vall. Molt aficionada a les roques o talussos i superfícies inclinades o verticals. Possiblement sigui el segon o tercer rèptil més abundant de la vall, junt amb el dragó comú i la sargantana cua-llarga.

Vidriol

Anguis fragilis

Estatus: espècie més aviat escassa, però que probablement sigui present en la majoria de fondalades humides i herboses de la Vall. Viu una vida molt discreta entre les arrels i fulles el que fa que potser la seva abundància estigui subestimada.

El 18.III, un individu a Panedes, Llagostera (TST).

El 17.IV, un individu a un camp prop de Llagostera Residencial (JSR).

El 18.VI, un individu prop del Mas Trempat, a Sant Feliu de Guíxols (EVT)*.



Serp llisa meridional

Coronella girondica

Estatus: espècie d'hàbits molt discrets que la fan passar força desapercebuda. Hauria de ser present a la majoria de zones de la Vall que tenen bones poblacions de sargantanes i dragons, que són la seva principal presa. Les seves costums més aviat discretes probablement la facin semblar més escassa del que és.

El 2.VI, dos individus prop del mas Moner, a Castell d'Aro (EPB).

El 26.VIII, un individu dins una casa de Santa Cristina d'Aro (ECP)*.

El 29.XI, un individu atropellat a Sant Feliu de Guíxols (MGZ).



Serp de collaret mediterrània

Natrix astreptophora

Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de la Vall, ben distribuïda però de manera escassa excepte en algunes zones amb abundància de basses i preses com amfibis i peixos de petita mida.

El 21.IV, un individu a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (ACS).

El 2.VI, un individu a sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols; el 8.VIII dos (EPB).

El 2.VIII, un individu al tram alt del Ridaura (JBF).

Serp d'aigua

Natrix maura

Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua i rierols de la Vall. Més lligada a l'aigua que l'espècie anterior, i que hi pot arribar a ser més abundant si les condicions ecològiques hi són bones.

El 30.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC).

El 7.VIII, un individu a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB).

Serp verda

Malpolon monspessulanus

Estatus: l'espècie de serp més abundant (o com a mínim més fàcilment detectable) a la Vall, present gairebé arreu. Una espècie generalista i adaptable que pot aparèixer des de petites clarianes enmig de bosc continu, fins a zones gairebé urbanes.

El 13.IV, un individu atropellat al mas Trempat, a Sant Feliu de Guíxols (EVT).

El 16.IV, una femella i un mascle atropellats prop del mas Trempat, a Sant Feliu de Guíxols (EVT, EPB).

El 24.V, un mascle adult atropellat a Panedes, Llagostera (EVT).

El 4.VI, un individu atropellat a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (RMT).

El 6.VI, un individu prop de la bassa del Dofí (AAF).

L'11.Vi, un individu atropellat al costat de l'Esclat de Platja d'Aro (RAI).

El 25.VI, un individu prop de la resclosa de can Salvador (AMX).

El 26.VII, un individu mort al Ridaura, a l'alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC)*.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Tortuga d'aigua americana

Trachemys scripta

Estatus: espècie exòtica.

Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final del Ridaura.

LLISTAT D'AMFIBIS

Salamandra comuna

Salamandra salamandra

Estatus: espècie comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans perturbacions en aquests hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions.

El 8.II, un individu al Ridaura, a l'alçada de Solius (EMX).

El 10.II, un individu al comal de la Coma de Castell d'Aro (MFR).

El 25.II, quatre individus prop del mas Patxot de Santa Cristina d'Aro (RMT).

L'1.IV, uns quinze individus prop de can Llambí, a Panedes, Llagostera (JSR).

Tritó palmat

Lissotriton helveticus

Estatus: espècie més aviat escassa a la zona. Ocupa basses i rieres de poca corrent. Manté algunes poblacions saludables a els contraforts de les Gavarres i de la plana de la Selva, però sembla absent a l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i el fons de vall, amb només alguna observació al tram mig del Ridaura.

Els dies 23.II i 5.IV, un individu a prop de Llagostera Residencial (JSR)*.

El 3.III, dos individus a la riera Banyalobes, a Panedes, Llagostera (JSR).



Tritó verd

Triturus marmoratus

Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància escassa. Ocupa basses i rieres de poca corrent. De la mateixa manera que el tritó palmat, també manté bones poblacions a els contraforts de les Gavarres i la Plana de la Selva, però en aquest cas també ocupa l'Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i fins i tot apareix per zones properes al Ridaura.

L'1.IV, quatre individus prop de can Llambí, a Panedes, Llagostera (JSR).

L'1.IV, dos individus prop de can Roig, a Llagostera (JSR).

El 21.IV, dos mascles a la riera de les Comes de Sant Feliu de Guíxols; el 26.IV, un mascle i una femella (ACS).

Gripau d'esperons

Pelobates cultripes

Estatus: espècie més aviat escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall. Tot i que en zones properes de la plana de la Selva hi troba un dels seus punts forts a nivell català, a la vall d'Aro la seva presència està bastant restringida a les àrees de mosaic agro-forestal de l'interior, i també amb alguna població aïllada a els contraforts de les Gavarres marítimes. Per la resta, és absent de les zones més boscoses i accidentades i de gran part del fons de vall.



L'1.IV, un individu prop de Pocafarina, a Llagostera (JSR).

L'1.IV, un individu i molts capgrossos prop de Llagostera Residencial (JSR).

Del 28.IV al 5.V diverses larves a la resclosa de can Salvador, a Panedes, Llagostera (CAC)*.

Gripau comú

Bufo spinosus

Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se en rieres, o en basses de gran entitat. Es manté com a espècie present a tot arreu a on hi hagi les condicions per la seva reproducció, essent sempre més abundant en zones arbrades i accidentades i una mica menys en zones planes i més obertes.

Gripau corredor

Epidalea calamita

Estatus: espècie encara abundant, sobretot a zones obertes i planes de la vall. Amb unes preferències oposades a l'espècie anterior, ocupa sobretot basses (o en menor mesura, cursos d'aigua) que tendeixen a assecar-se i zones més aviat obertes i planes. Per tant, podem esperar trobar-lo a la majoria de zones excepte als punts més accidentats i més tancats.

Reineta meridional

Hyla meridionalis

Estatus: espècie abundant. Es reproduïx a la majoria de basses temporànies i permanents de la vall. No acostuma a fer servir aigües corrents per reproduir-se, però per la resta és una espècie que posa música a les nits de primavera i estiu de la majoria de basses de la vall.

Granota verda

Pelophylax perezi / *Pelophylax kl. grafi*

Espècies indistingibles a nivell morfològic, que haurien de ser present a la majoria de cossos d'aigua permanent de la vall. Tot i això, prospeccions recents ens la mostren molt més escassa del que s'hauria d'esperar a Sant Feliu de Guíxols, el que fa pensar que potser l'espècie sigui més escassa del que realment sembla. El 30.IX, s'observa un individu dins l'abocador de Solius (CAC)*.



LLISTAT D'ESPÈCIES EXÒTIQUES

Granota pintada


Discoglossus pictus

Estatus: espècie realment abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibi. Tot i que prefereix basses i cursos d'aigua que s'assequen fàcilment, és capaç de reproduir-se gairebé a qualsevol punt. De la mateixa manera, tot i preferir planes inundables, apareix fins ben amunt de les Gavarres i l'Ardenya, amb el que podem esperar trobar-la arreu, acostant-se fins i tot molt als pobles o entrant-hi.

PAPALLONES DIÛRNES

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a la vall del Ridaura.

A primers de gener es va detectar les primeres migradores dels cards (*Vanessa cardui*) (RMT). Aquestes són dates molt primerenques per aquesta espècie migradora, que sembla que, aquest any, va avançar la seva migració a causa de les elevades temperatures. Les onades migratòries de la migradora dels cards s'acostumen a començar a notar el mes de març i assoleixen el màxim a cavall dels mesos d'abril i maig, essent particularment visibles al llarg del litoral.



Migradora dels cards (*Vanessa cardui*), 5.I.23, abocador de Solius (RMT)*.



Aquest any, es van disparar les observacions de sageta negra (*Gegenes nostrodamus*), amb vint-i-quatre individus registrats, mentre que el 2022 només s'havia registrat quatre individus i només quatre durant el període de tres anys 2019-2021 (CAC, RMT)*.

Sageta negra (*Gegenes nostrodamus*), 2.VI.23
Les Bernades, Santa Cristina d'Aro (CAC)*.

A continuació es relaciona totes les espècies fotografiades, ressaltant en negreta, les detectades aquest any:

Capgròs comú *Carcharodus alceae*
Capgròs fosc *Carcharodus flocciferus*
Merlet comú *Pyrgus malvoides*
Merlet ruderal *Pyrgus armoricanus*
Murri de la pimpinella *Spialia sertorius*
Daurat fosc *Thymelicus acteon*
Dard ros *Ochlodes sylvanus*
Sageta negra *Gegenes nostrodamus*

Papallona zeburada *Iphiclides feisthamelii*
Papallona reina *Papilio machaon*
Angelet *Leptidea sinapis*
Blanca de la col *Pieris brassicae*
Blanqueta de la col *Pieris rapae*
Blanqueta de la mitja lluna *Pieris mannii*
Blanqueta perfumada *Pieris napi*
Pòntia comuna *Pontia daplidice*

Aurora *Anthocharis cardamines*
Marbrada comuna *Euchloe crameri*
Safranera de l'alfals *Colias croceus*
Cleòpatra *Gonepteryx cleopatra*
Llimonera *Gonepteryx rhamni*
Coure verdet *Tomares ballus*
Morada *Favonius quercus*
Tecla *Thecla betulae*
Morada del freixe *Laeosopis roboris*
Marroneta de l'alzina *Satyrus esculi*
Marroneta del roure *Satyrus ilicis*
Verdeta d'ull blanc *Callophrys rubi*
Verdeta d'ull ros *Callophrys avis*
Coure comú *Lycaena phlaeas*
Blaveta estriada *Leptotes pirithous*
Blaveta dels pèsols *Lampides boeticus*
Blaveta de l'heura *Celastrina argiolus*
Turquesa europea *Glaucopsyche alexis*
Turquesa meridional *Glaucopsyche melanops*
Blaveta de la farigola *Pseudophilotes panoptes*
Blaveta lluent *Lysandra bellargus*
Griseta mediterrània *Lysandra hispana*
Blaveta de la trepadella *Polyommatus thersites*
Blaveta comuna *Polyommatus icarus*
Moreneta meridional *Aricia agestis*
Papallona del lledoner *Libythea celtis*

Bruna boscana *Pararge aegeria*
Margera comuna *Lasiommata megera*
Lleonada de matollar *Coenonympha arcania*
Saltabardisses europea *Pyronia tithonus*
Saltabardisses de solell *Pyronia cecilia*
Saltabardisses cintada *Pyronia bathseba*
Bruna dels prats *Maniola jurtina*
Escac ibèric *Melanargia lachesis*
Bruixa *Brintesia circe*
Faune bru *Hipparchia statilinus*
Faune ziga-zaga *Hipparchia fidia*
Papallona de l'arboç *Charaxes jasius*
Tornassolada petita *Apatura ilia*
Argentada comuna *Argynnis paphia*
Mirallets *Issoria lathonia*
Donzella violeta *Boloria dia*
Nimfa boscana *Limenitis camilla*
Nimfa mediterrània *Limenitis reducta*
Vellutada del salze *Nymphalis antiopa*
Nimfa dorment *Nymphalis polychloros*
Atalanta *Vanessa atalanta*
Migradora dels cards *Vanessa cardui*
Paó de dia *Aglais io*
Papallona de la c blanca *Polygonia c-album*
Damer puntejat *Melitaea cinxia*
Damer de la centàurea *Melitaea phoebe*
Damer roig *Melitaea didyma*
Damer dels conillets *Melitaea deione*
Brocat variable *Euphydryas aurinia*

ESPÈCIES EXÒTIQUES

Barrinadora dels geranis *Cacyreus marshalli*

OBSERVADORS 2023: CAC, RMT, PMJ, DGX, NFM, MLG, AMX, PMJ, JBL, LTB, DGX, CMG, RDT.

PAPALLONES NOCTURNES

Fruit d'una revisió bibliogràfica al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, s'ha trobat algunes espècies de papallones nocturnes citades a la nostra Vall (CAC).

Ancylolomia palpella Masó, A. & Pérez De-Gregorio, J.J.; (1986); El gènere *Ancylolomia* Hb., 1985 (Crambidae) a Catalunya.; Butll. Soc. Cat. Lep., 51: 37-42.; pàg. 38

Aporophyla (Aporophyla) australis Pérez De-Gregorio, J.J. & Rondós, M.; (2003); Noctuidae nous o interessants per a la fauna catalana. VII (Lepidoptera); Butll. Soc. Cat. Lep., 92: 63-67.; pàg. 65

Brithys crini Ibarra, M.; (1981); Lepidopteros interesantes de Catalunya.; Butll. Soc. Cat. Lep., 34: 23-24.; pàg. 24.

Catoptria staudingeri Masó, A. & Pérez De-Gregorio, J.J.; (1986); Crambidae interessants per a la fauna catalana, I: 1 gènere i 11 espècies nous per a Catalunya, i altres citacions.; Butll. Soc. Cat. Lep., 52: 33-49.; pàg. 46

Coccidiphaga scitula Societat Catalana de Lepidopterologia.; (1979); Recerques d'Heteròcers al litoral empordanès.; Butll. Soc. Cat. Lep., 24: 4.; pàg. 4

Cryphia (Cryphia) ochsi García, A., Pérez De-Gregorio, J.J. & Romaña, I.; (1981); Noctuidae nous o interessants per a la fauna catalana, IV. (Estudis sobre els Noctuidae de Catalunya, X).; Treb. Soc. Cat. Lep., 4: 17-31.; pàg. 29. Societat Catalana de Lepidopterologia.; (1981); Noctuidae nous per a les faunes catalana i ibèrica.; Butll. Soc. Cat. Lep., 31: 9.; pàg. 9 més informació; sub. *Eutales ochsi* Boursin, 1940

Cydia pomonella Sarto i Monteys, V. & Vives de Quadras, J.M.; (1991); Introducció a l'estudi de les plagues de Lepidòpters a Catalunya.; Treb. Soc. Cat. Lep., 11: 105-120.; pàg. 117

Denticera divisella King, G.E.; (2001); Dades addicionals sobre la distribució i la biologia de *Sciota divisella* (Duponchel, 1843) i *Antigastra catalaunalis* (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) a Espanya.; Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 51-52.

Ditula angustiorana Sumpich, J.; (2011); Faunistic data of several significant tortricid species from Spain with descriptions of four new species (Lepidoptera: Tortricidae).; SHILAP Revta. lepid., 39(154): 141-153.; pàg. 144

Meganola albula Societat Catalana de Lepidopterologia.; (1981); Citacions interessants de la Família Nolidae.; Butll. Soc. Cat. Lep., 33: 11.; pàg. 11

Mythimna (Mythimna) congrua Pérez De-Gregorio, J.J.; (1987); Les espècies catalanes dels gèneres *Mythimna* O., 1816 i *Orthosia* O., 1816. (Lep. Noctuidae Hadeninae).; Treb. Soc. Cat. Lep., 8: 69-79.; pàg. 75. Pérez De-Gregorio, J.J.; (1989); Els Macroheteròcers dels Aiguamolls de l'Empordà. (Lepidoptera: Macroheterocera).; Treb. Soc. Cat. Lep., 10: 7-25.; pàg. 17

Mythimna (Pseudaletia) unipuncta Sarto i Monteys, V.; (1987); Noctuidae de Badajoz y otras provincias españolas de la colección Josep Muñoz (Insecta: Lepidoptera).; SHILAP Revta. lepid., 15(60): 303-314.; pàg. 309

Mythimna (Sablia) sicula subsp. Scirpi Societat Catalana de Lepidopterologia.; (1979); Recerques d'Heteròcers al litoral empordanés.; Butll. Soc. Cat. Lep., 24: 4.; pàg. 4 més informació; sub. *Mythimna sicula subsp. scirpi*

Pandemis heparina Sarto i Monteys, V. & Vives de Quadras, J.M.; (1991); Introducció a l'estudi de les plagues de Lepidòpters a Catalunya.; Treb. Soc. Cat. Lep., 11: 105-120.; pàg. 115

Proserpinus proserpina Stefanescu, C.; (1993); Distribució i estatus de *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) a Catalunya.; Butll. Soc. Cat. Lep., 72: 12-20.; pàg. 16. Romo, H., García-Barros, E., Martín, J., et al.; (2012); *Proserpinus proserpina*. Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados.; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 45 pp.; pàg. 44

Sesamia nonagrioides Sarto i Monteys, V. & Vives de Quadras, J.M.; (1991); Introducció a l'estudi de les plagues de Lepidòpters a Catalunya.; Treb. Soc. Cat. Lep., 11: 105-120.; pàg. 112

Sphinx pinastri subsp. Pinastre Societat Catalana de Lepidopterologia.; (1979); Recerques d'Heteròcers al litoral empordanés.; Butll. Soc. Cat. Lep., 24: 4.; pàg. 4.

Es pot trobar un llistat de totes les espècies de papallones nocturnes detectades a la vall del Ridaura a l'enllaç:

[https://ocellsvallridaura.cat/Papallones_nocturnes/Llistat%20 %20papallones_nocturnes.pdf](https://ocellsvallridaura.cat/Papallones_nocturnes/Llistat%20%20papallones_nocturnes.pdf)

ODONATS

Al web *Els ocells de la vall del Ridaura ...i també altres grups d'organismes* (<https://ocellsvallridaura.cat/els-odonats-de-la-vall-del-ridaura>), es fa una recopilació històrica de totes les espècies d'odonat amb imatges a la vall del Ridaura.

Tal com es comenta al *Resum de l'any*, al principi d'aquest anuari, a l'estiu de l'any passat, que ja va ser extraordinàriament sec i calorós, provocant l'assecament de diverses basses i disminuint de manera notable el nivell de moltes altres, així com l'eixugada prematura de diversos cursos d'aigua, ha seguit un hivern, una primavera i un estiu que han batut records de sequera. Així que bona part de les poques larves de l'any passat no han pogut arribar a adults en assecar-se basses que no es recorda que ho haguessin fet mai. Tot plegat ha afectat molt significativament i negativament les diferents poblacions d'odonats de la vall. Aquest fet s'ha vist reflectit en la no detecció d'algunes espècies més o menys comunes altres anys.

A mitjan març es produí una irrupció d'emperador divagant (*Anax ephippiger*) a nivell de Catalunya, fet que també es va notar a casa nostra amb l'observació de nou individus, mentre que durant el període de quatre anys, de 2019 – 2022, només es s'havia arribat a registrar dotze individus (RMT, CAC)*.



A continuació es relaciona les 43 espècies d'odonats citades a la vall del Ridaura, ressaltant en negreta, les detectades aquest any:

Damisel·la endolada *Calopteryx haemorrhoidalis*

Damisel·la blava *Calopteryx virgo*

Damisel·la enguantada *Calopteryx xanthostoma*

Vimetaire occidental *Chalcolestes viridis*

Alaestès verd *Lestes barbarus*

Alaestès petit *Lestes virens*

Cavallet d'hivern comú *Sympecma fusca*

Donzell mercurial *Coenagrion mercuriale** (<1957)

Donzell de ferradura *Coenagrion puella*

Donzell de trinxant *Coenagrion scitulum*

Patge de copa *Enallagma cyathigerum*

Ullblau *Erythromma lindenii*

Ullviu petit *Erythromma viridulum*

Llantió elegant *Ischnura elegans*

Llantió iberomagribí *Ischnura graellsii*

Llantió petit *Ischnura pumilio*

Ferrer cama-negra *Pyrrhosoma nymphula*

Ferrer cama-roig *Ceriagrion tenellum*

Polaines ruborós *Platycnemis acutipennis*

Polaines lívid *Platycnemis latipes*
Espiadimonis blau *Aeshna affinis*
Espiadimonis de fanal *Aeshna cyanea*
Espiadimonis tardorenc *Aeshna mixta*
Emperador divagant *Anax ephippiger*
Emperador blau *Anax imperator*
Emperador menor *Anax parthenope*
Espectre clar *Boyeria irene*
Rodadits de bassa *Gomphus pulchellus*
Tallanassos petit *Onychogomphus forcipatus*
Tallanassos gros *Onychogomphus uncatus*
Passabarrancs comú *Cordulegaster boltonii*
Esparver de l'aigua *Oxygastra curtisii*
Sagnador escarlata *Crocothemis erythraea*
Libèl·lula quadrimaculada *Libellula quadrimaculata*
Libèl·lula ampla *Libellula depressa*
Parot cuanegre *Orthetrum cancellatum*
Parot blau *Orthetrum coerulescens*
Parot pruinós *Orthetrum brunneum*
Pixaví nervat *Sympetrum fonscolombii*
Pixaví llis *Sympetrum meridionale*
Pixaví de lligacama *Sympetrum sinaiticum*
Pixaví estriat *Sympetrum striolatum*
Pipa vinosa *Trithemis annulata*

OBSERVADORS 2023: CAC, RMT, NFM, JBF, MFR, JVL, EPB, PMJ, MLG, JSR, OSF.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

* Wenger, O. P. 1963. *Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien (Odonata)*. Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.

NOTES ADDICIONALS D'ORTÒPTERS

Aquest any s'inicià una recerca sistemàtica d'ortòpters a la Vall (CAC). Es pot trobar la llista completa d'invertebrats terrestres a l'enllaç:

<https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-V5.pdf>


El 3.V, a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro, s'observà un individu de **llagosta cònica** (*Pyrgomorpha conica*) -identificada per Rafael Carbonell-, nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.



El 26.V, a Sant Llorenç, a Llagostera, s'observà una nimfa de **llagosta verda d'ales llargues** (*Tettigonia viridissima*) -identificada per Rafael Carbonell-, nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.

El 3.VI, s'observà una femella adulta a la resclosa de can Salvador, a Santa Cristina d'Aro (CAC).

El 27.V, prop de la bassa de les Reinetes, s'observà una nimfa de **dectic d'ales llargues** (*Decticus albifrons*) -identificada per Rafael Carbonell-, nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).






El 28.V, a cal Ralet, a Sant Feliu de Guíxols, almenys un individu de **llagosta d'ales vermelles esvelta** (*Acrotylus patruelis*); nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).


El 4.VI, a les costes de Panedes, un individu d'identificació gens fàcil -identificat per Joan Estrada- de **saltamartí de brolla** (*Omocestus raymondi*); nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).




El 15.VI, es grava almenys un individu (identificat per Joan Estrada i confirmat per Rafael Carbonell –autor del sonograma-) de **grill d'aiguamoll** (*Pteronemobius heydenii*), a la bassa de can Puig, a Sant Llorenç, a Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura (CAC). Al mateix lloc se sent diversos dies. (CAC).



El 15.VI, es grava almenys un individu (confirmat per Rafael Carbonell) de **saltamartí bru** (*Chorthippus brunneus*) a Sant Llorenç, a Llagostera; confirmada nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).




El 18.VII, es grava un cant atípic (confirmat per Rafael Carbonell) d'un individu de **grill domèstic** (*Acheta domestica*), a la desembocadura del Ridaura; nova espècie a la vall del Ridaura. Se sent cantar el mateix individu al mateix lloc durant força dies després de la primera observació (CAC)*.



El 28.VII, a la resclosa de can Salvador, almenys dos individus de **tètrix meridional** (*Paratettix meridionalis*) -identificats per Pol Sar-; nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).



El 12.X, al restaurant La Brochette, al pla de Pinell, es filmà i gravà un **grill de palla meridional** (*Oecanthus dulcisonans*); nova espècie a la vall del Ridaura (JRZ)*.



El 10.XI, prop de can Torras, a Panedes, Llagostera, es capturà i s'amidaren almenys dos mascles de **llagosta migradora (cinerascens)** (*Locusta cinerascens cinerascens*), segons Defaut et al. (2013) o *Locusta. migratoria migratorioides*, segons Ma & al. (2012); l'endemà, una femella també donà mides d'aquest tàxon, la taxonomia del qual està en continua revisió. (CAC)*. Posteriorment, es fan diverses captures a diferents llocs de la Vall i els corresponents

mesuraments donen els mateixos resultats, de mides petites (*cinerascens*) (CAC).

El 31.XII, a Sant Feliu de Guíxols, es grava el cant d'un grill bimaculat (*Gryllus bimaculatus*). Aquesta és una data molt tardana per l'espècie (TST).

NOTES BIBLIOGRÀFIQUES I D'ALTRES ANYS

Tètrix d'herbassar (*Tetrix depressa*). Citat a Santa Cristina d'Aro, abans de 2002 (Olmo, 2002).

Edipoda de roca (*Oedipoda coerulea*). Citada (com *O. fuscocincta*) a Santa Cristina d'Aro, abans de 2002 (Olmo, 2002). De fet, al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC)*.



El 29.VII.2020, a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro, un individu de **Ilagost italià** (*Calliptamus italicus*); nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).

El 13.VIII.2022, prop de l'abocador de Solius, un individu de **saltamartí de llistonar** (*Euchorthippus chopardi*); nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. Al llarg d'aquest any 2023, es fa diverses observacions d'aquesta espècie a diferents llocs de la Vall (CAC).



REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Olmo, J. M., 2002. *Atlas dels Ortòpters de Catalunya*. Generalitat de Catalunya. Departament de Mediambient. Barcelona.

NOTES ADDICIONALS D'ALTRES GRUPS D'INVERTEBRATS TERRESTRES

El 29.VII, un individu de **cigala de l'olivera** (*Cicada barbara*) prop del càmping Castell d'Aro; nova espècie a la vall del Ridaura, probablement importada amb oliveres provinents del sud de la península ibèrica (JBL). El 31.VII, es grava el cant d'un individu (probablement el mateix) a un pi a la vora del Ridaura, al passallís de cal Cuc, a Castell d'Aro; individu que se sent cantar al mateix lloc durant almenys dos dies més (CAC)*.



L'11.VII, s'observà una closca vella del caragol terrestre *Cepaea nemoralis* (identificat per Vicenç Bros), a Cal Ralet, a Sant Feliu de Guíxols; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura des de 1921 (CAC)*. Més endavant, es trobà algunes closques sota el viaducte de la costa de l'Alou (CAC).



El 23.IX, s'observà una closca del caragol terrestre *Pomatias elegans* (identificat per Vicenç Bros prop de la bassa de les Reinetes de Platja d'Aro; espècie que no havia estat citada a la vall del Ridaura (CAC)*.



A final d'any, es portà a terme una recopilació bibliogràfica i d'algunes observacions personals de Josep Ma Bas Lay de les espècies de formigues citades a la nostra Vall, amb el resultat d'un total de cinquanta espècies (JBL, CAC).

<i>Aphaenogaster gibbosa</i>	<i>Lasius emarginatus</i>
<i>Aphaenogaster senilis</i>	<i>Lasius lasioides</i>
<i>Aphaenogaster subterranea</i>	<i>Lasius niger</i>
<i>Camponotus aethiops</i>	<i>Lasius (Cautolasius) myops</i>
<i>Camponotus cruentatus</i>	<i>Leptothorax nylanderii</i>
<i>Camponotus fallax</i>	<i>Leptothorax racovitzai</i>
<i>Camponotus foreli</i>	<i>Messor barbarus</i>
<i>Camponotus lateralis</i>	<i>Messor bouvieri</i>
<i>Camponotus piceus</i>	<i>Myrmecina graminicola</i>
<i>Camponotus pilicornis</i>	<i>Myrmica sabuleti</i>
<i>Camponotus sylvaticus</i>	<i>Myrmica specioidea</i>
<i>Camponotus truncatus</i> (Colobopsis truncata)	<i>Pheidole pallidula</i>
<i>Cataglyphis cursor</i>	<i>Plagiolepis pygmaea</i>
<i>Cataglyphis piliscapus</i>	<i>Polyergus rufescens</i>
<i>Crematogaster auberti</i>	<i>Solenopsis fugax</i>
<i>Crematogaster sordidula</i>	<i>Tapinoma erraticum</i>
<i>Crematogaster scutellaris</i>	<i>Tapinoma nigerrimum</i>
<i>Formica cunicularia</i>	<i>Temnothorax lichtensteini</i>
<i>Formica gagates</i>	<i>Temnothorax niger</i>
<i>Formica gerardi</i>	<i>Temnothorax rabaudi</i>
<i>Formica subrufa</i>	<i>Temnothorax racovitzai</i>
<i>Hypoponera eduardi</i>	<i>Temnothorax recedens</i>
<i>Lasius alienus</i>	<i>Tetramorium caespitum</i>
<i>Lasius cinereus</i>	<i>Tetramorium ruginode</i>
	<i>Tetramorium semilaeve</i>

Exòtiques: *Linepithema humile*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Bas, J. M. 2001. Frugivoria, dispersió i depredació de llavors en l'aladern (*Rhamnus alaternus* L.): paper desl ocells, rosegadors i formigues. Tesis Doctoral. Universitat de Girona.

Enríquez, M. L. 2012. The invasion of the argentine ant *Linepithema humile* in mediterranean ecosystems: impact and efficacy of winter aggregations extirpation as a control method. Tesis Doctoral

Oliveras, J. 2005. Efectes de la invasió de la formiga argentina *Linepithema humile* (Mayr), sobre el procés de dispersió de llavors de plantes mediterrànies. Tesis Doctoral.

Suñer, D. 1991. Contribució al coneixement mirmecològic de Gavarres, Montgrí, Guàrdies i la Serralada Transversal. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona

Adicionalment, es buscà citacions bibliogràfiques d'escarabats xilòfags al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (CAC) amb el següent resultat:

Mesosa (Aplocnemia) nebulosa Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Arhopalus ferus Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Certallum ebulinum Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Chlorophorus glaucus Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Chlorophorus pilosus Platja d'Aro. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Chlorophorus ruficornis Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Chlorophorus varius Platja d'Aro. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Clytus arietis Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Hesperophanes sericeus Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Morinus asper S'Agaró. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

S'Agaró. Vives, E. 1984. Cerambícidos (*Coleoptera*) de la Península Ibérica y de las Islas Baleares. Treb. Mus. Zoologia, 2.

Niphona picticornis Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Phymatodes testaceus EG02; 1987. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 2023. Exemplars d'artròpodes de la col·lecció d'Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Phytoecia (Opsilia) caerulescens Sant Feliu de Guíxols. Vives, E. 1984. Cerambícidos (*Coleoptera*) de la Península Ibérica y de las Islas Baleares. Treb. Mus. Zoologia, 2.

Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Plagionotus arcuatus Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Rutpela maculata 4.VI.2017 prop de can Pata (CAC)*.

Stenopterus ater Platja d'Aro. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Stenurella nigra Santa Cristina d'Aro. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Stromatium unicolor Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Vesperus aragonicus Sant Feliu de Guíxols. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.

Xylotrechus arvicola S'Agaró. González, C. F., Vives, E. & de Sousa, A. J. 2007. Nuevo catálogo de los *Cerambycidae* (Coleoptera) de la Península Ibérica, islas Baleares e islas atlánticas: Canarias, Açores y Madeira. Monografías S.E.A., 12.



Insecte bastó (*Clonopsis gallica*)
El 10.XI, s'observa diversos individus a Panedes, Llagostera; nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*.



NOTES ADDICIONALS D'INVERTEBRATS MARINS

El 25.V, a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols, s'observa el briozou *Aetea anguina* (XSC).

El 25.V, a les coves de cala Maset de Sant Feliu de Guíxols, s'observa el crustaci *Pisa tetraodon* (XSC).



El 3.XII, a només 1 metre d'aigua, a la zona d'Els Banyadors de Palm Beach, a Sant Feliu de Guíxols, s'observà un individu de *Dondice trainitoi*, espècie es va descriure al 2020 a Itàlia i fa un parell d'any que es va citar a Catalunya. Tot i així, es tracta d'una espècie amb molt poques observacions en general i de la que no es coneix bé el cicle. A Catalunya s'ha observat en substrats artificials a més de 20 metres (XSC)*.

El 3.XII, a només 1 metre d'aigua, a la zona d'Els Banyadors de Palm Beach, a Sant Feliu de Guíxols, s'observà un individu d'*Okenia picoensis*. Aquesta espècie es va descriure al 2017 a Açores, citant-se per primer cop a Itàlia al 2020 i, des de llavors, s'ha començat a citar per la resta de la conca occidental i oriental del Mediterrani. A Catalunya la primera cita es produí al 2021, però durant aquest 2023 s'ha observat a nombroses localitats de la costa catalana. Una espècie més que segurament s'ha vist afavorida per l'escalfament de l'aigua i que s'alimenta de petits briozous. És una espècie de pocs mil·límetres, pel que no suposa un perill com per ser considerada invasora, però que ens informa de la rapidesa en que està canviant el mar, més del que ens pensem (XSC)*.



TAULA D'OBSERVADORS

<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>	<u>CODI</u>	<u>OBSERVADOR</u>
AAF	Antoni Albamonte Fenoy	HGX	Heiner Götz
AAX	Albert Alonso	HMX	Hubert Mas
ACF	Andreu Canut Font	JBL	Josep Ma Bas Lay
ACH	Aleix Comas Herrera	JBF	Josep Barnés Freixas
ACM	Alberto Campos Monterrubio	JBR	Joan Budó Ricart
ACS	Albert Compaña Sabrià	JBX	Josep Barbarà
ADY	Andreu Duclau	JBZ	Joan Bohigas
AGB	Antonio Garballo Barrionuevo	JBW	Jordi Brau
AGM	Albert Gallego Montes	JCJ	Jaume Campderròs Jordà
ALC	Antoni López-Arenas Cama	JCO	Joan Cortés Olea
ALM	Àlex Lizano Mesa	JDX	Juan Miguel Díaz
ALP	Albert Lopez Prat	JFB	Josep Maria Flores Buch
AMP	Àlex Massana Pernias	JFM	Jaume Fabró Marcet
AMX	Antoni Mariné	JFX	Jordi Faus
ANA	Aniol Negre Albertí	JGV	Joan Gil Vergés
APH	Adrián Pina Hidalgo	JGX	Joan Goy
ASK	Alfried Sánchez Krellenberg	JJX	Jordi Jubany
ATB	Antoni Torres Bargalló	JMX	Jordi Massoni Alemany
ATY	Adrian Trost	JMY	Jana Marco
CAC	Carlos Alvarez Cros	JMZ	Josep Mañá
CMG	Carles Martorell Gendra	JOX	Juanjo Ortega
CPA	Cisco Piñero Arribas	JPC	Joan Pujol Collet
CQF	Carles Quer Feo	JPX	Jean-Nicolas Pradervand
CRC	Cristina Rodríguez Carreras	JRB	Jordi Roura Bosacoma
CTR	Carles Tobella Roca	JRG	Jaume Ramot García
CVH	Cristian Vivo Hernández	JRY	Jordi Romaguera Güell
CWX	Clara Wendenburg	JRZ	Josep Rubiano
DAX	Daniel Anton	JSC	Jordi Sànchez Cabra
DGX	Daniel González	JSG	Joan Ramon Santasusana
DMM	David Miret Martí		Gallardo
DSM	David Segarra Mediavilla	JSP	Jordi Salas Pardo
EBY	Enric Badosa	JSR	Jordi Soler Ramionet
ECP	Esther Callol Pérez	JSX	Jordana Sainz-Rozas
EFX	Enric Fontcuberta	JVC	Jordi Vilà Carreras
EGX	Ernest García	JVL	Joan Ventura Linares
EGY	Emma Guinart	JVO	Josep Vidal Oliveras
EMX	Eva Miret	JVX	Jordi Vancells
EMY	Eulàlia Maspons	JXA	Judith Xiberta Armengol
EPB	Eudald Pujol Buxó	LGL	Lluís Guixé Llobet
EVT	Elena Vicens Tarré	LHM	Lluís Hugas Mulà
EVX	Eduard Villar	LMP	Lluís Mir Pla
FCV	Fabià Córdoba Vilaseca	LTB	Lluís-Xavier Toldrà Bastida
FLX	Franck Lehmans	LTM	Lourdes Torres Montoliu
FPB	Ferran Plana Bosch	MAC	Manel Alvarez Cros
FRY	Freddy Rivas	MAF	Miquel Arxer Fàbrega
GAB	Guillem Alvarez Bustins	MAL	Marti Alsina Lobo
GDB	Gerard Dalmau Bonet	MAX	Marcel·lí Armengou
GRG	Gerard Ramionet Genohet		

ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2023

MFR	Miguel Ángel Fuentes Rosúa	PMC	Policia Municipal Castell-Platja d'Aro
MFY	Marc Fusellas	PMJ	Pere Moreno Jiménez
MFZ	Martí Franch Rodríguez	PPF	Pere Pons Ferran
MGA	Marcel Gallardo Arévalo	PPX	Pere Plans
MGX	Manolo García	PPY	Pablo Pascual
MGZ	Marta Goula	PTX	Paco Torres
MJG	Marc Julià Gallel	QMX	Quim Minoves
MLG	Mònica López García	RAI	Ricard Arias Ibáñez
MPC	Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella	RBV	Raúl Bastida Vives
MPM	Manuel Pineda M.	RCA	Raül Calderón Alvarez
MVS	Mireia Velasco Serrano	RDT	Raúl Domínguez Tur
NFM	Núria Formatger Masferrer	RHM	Ramon Homs Marquès
NGZ	Narcis Garriga	RMT	Rosa Matesanz Torrent
NPP	Núria Prat Poch	RPX	Ramon Portero
NSK	Nicole Simone Krusch	RSF	Rosa Sales Forn
OBC	Òscar Bonany Capdeferro	SAC	Sussi Abel Cañet
OCV	Oriol Clarabuch Vicent	SCY	Sussss C
OCX	Oriol Cortes	SSR	Susana Serrat Royo
OCY	Oriol Cabrero	TAX	Tomas Altes
OGX	Oscar Gordo	TDX	Thibaud Daumal
ORX	Oriol Ribas	TFS	Toni Fernández Sánchez
OSF	Oriol Soler Ferrer	TST	Toni Strubell Trueta
OSX	Olaf Solbrig	XEX	Xavi Escobar
PEX	Pau Esteban	XIP	Xavier Idígora Planas
PFL	Ponç Feliu Latorre	XXM	Xavier Mañas
PGC	Pau Gabriel Costa	XSC	Xavier Salvador Costa
PIF	Péter Imre Fábián	XTG	Xavier Tomás Gimeno
PLX	Pere Limeres		

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

AGENJO, R. 1969. *Morfología y distribución geográfica en España de Hipparchia fagi* (Sc., 1763) Revista Española de Entomología, XLV, cuaderno 1º-4º: 15-28.; pàg. 22.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/163971/1/1969-45-1_4-002.pdf

CAE. 2013. Llistat de tàxons homologables pel Comitè Avifaunístic Empordanès.
http://www.comiteempordanes.org/Homologacions/Taxons_homologar.html

Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2021. Actualització de la llista de tàxons homologables pel CAC. Butlletí del Comitè Avifaunístic de Catalunya Núm.:2. Institut Català d'Ornitologia. Barcelona.
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/cac/cac_butlleti2_de_sembre_2021.pdf

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*.
<http://www.aerc.eu/tac.html>.

Defaut, B., Morichon, D., Morin, D. & Puissant, S. (2013). *L'étude de phylogénie moléculaire réalisée par MA & al. (2012) sur le Criquet migrateur : nouvelles conclusions taxonomiques (Caelifera, Acrididae, Locustinae)*. Matériaux orthoptériques et entomocénétiques, 18.

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. 2017. Nou Hipermapa.
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/hipermapa/

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.
http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/Llista%20Patro_2015_Edicio%204_1.pdf

ICO (Institut Català d'Ornitologia). 2009-2023. www.ornitho.cat

Ma Chuan, Pengcheng Yang, Feng Jlang, Marie-Pierre Chapuis, Yasen Shali, Gregory A. Sword & Le Kang, 2012. *Mitochondrial genomes reveal the global phylogeography and dispersal routes of the migratory locust*. Molecular Ecology, 21: 4344-4358.

Rouco, M., Copete, J. L., De Juana, E., Gil-Velasco, M., Lorenzo, J. A., Martín, M., Milá, B., Molina, B. & Santos, D. M. 2019. Lista de las aves de España. Edición de 2019. SEO/BirdLife. Madrid.
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspana%C3%B1a2019_CAT.pdf

ÍNDEX ALFABÈTIC

- Abellereol, 47
 Accipiter gentilis, 28
 Accipiter nisus, 28
 Acheta domesticus, 89
 Acrocephalus arundinaceus, 56
 Acrocephalus melanopogon, 55
 Acrocephalus schoenobaenus, 55
 Acrocephalus scirpaceus, 12, 55
 Acrotylus patruelis, 88
 Actitis hypoleucos, 35
 Aegithalos caudatus, 59
 Aeshna affinis, 86
 Aeshna cyanea, 86
 Aetea anguina, 96
 Aglais io, 82
 Agró blanc, 24
 Agró roig, 25
 Àguila calçada, 29
 Àguila cuabarrada, 12, 29
 Àguila marcenca, 7, 27
 Alaestès petit, 85
 Alaestès verd, 85
 Alauda arvensis, 49
 Alca torda, 39
 Alcedo atthis, 46
 Alektoris rufa, 17
 Aligot comú, 29
 Aligot vesper, 26
 Alopochen aegyptiaca, 12, 65
 Alosa vulgar, 49
 Anas acuta, 15
 Anas clypeata, 11, 16
 Anas crecca, 11, 14
 Anas platyrhynchos, 15
 Anas querquedula, 15
 Anax ephippiger, 86
 Anax imperator, 86
 Anax parthenope, 86
 Ànec blanc, 14
 Ànec collverd, 15
 Ànec cuallarg, 15
 Ànec cullerot, 11, 16
 Ànec mut, 65
 Angelet, 81
 Anguis fragilis, 76
 Anthocharis cardamines, 82
 Anthus campestris, 50
 Anthus pratensis, 51
 Anthus trivialis, 51
 Apatura ilia, 82
 Aphaenogaster gibbosa, 93
 Aphaenogaster senilis, 93
 Aphaenogaster subterranea, 93
 Apus apus, 45
 Apus melba, 46
 Apus pallidus, 46
 Aquila fasciata, 29
 Aquila fasciata, 12
 Aquila pennata, 29
 Ardea cinerea, 6, 11, 12, 24
 Ardea purpurea, 25
 Ardeola ralloides, 21
 Arenaria interpres, 12
 Arenaria interpres, 34
 Argentada comuna, 82
 Argynnis paphia, 82
 Arhopalus ferus, 94
 Aricia agestis, 82
 Arpella vulgar, 28
 Asio otus, 6, 11, 45
 Astor, 28
 Atalanta, 82
 Athene noctua, 45
 Aurora, 82
 Aythya ferina, 16
 Aythya nyroca, 12, 16
 Baldriga balear, 19
 Baldriga capnegra, 11, 18
 Baldriga cendrosa, 18
 Baldriga grisa, 12, 18
 Baldriga mediterrània, 19
 Ballester, 46
 Balquer, 56
 Barrinadora dels geranis, 82
 Bec de corall senegalès, 12, 67
 Bec de serra mitjà, 17
 Becada, 37
 Becadell comú, 11, 38
 Becadell sord, 37
 Becplaner, 26
 Bernat pescaire, 6, 11, 12, 24
 Bitxac comú, 53
 Bitxac rogenc, 53
 Blanca de la col, 81
 Blanqueta de la col, 81
 Blanqueta de la mitja lluna, 81
 Blanqueta perfumada, 81
 Blauet, 46
 Blaveta comuna, 82
 Blaveta de la farigola, 82
 Blaveta de la trepadella, 82
 Blaveta de l'heura, 82
 Blaveta dels pèsols, 82
 Blaveta estriada, 82
 Blaveta lluent, 82
 Boloria dia, 82
 Boscarla de canyar, 12, 55
 Boscarla dels joncs, 55
 Boscarla mostatxuda, 55
 Bosqueta icterina, 55
 Bosqueta vulgar, 55
 Botxí meridional, 60
 Boyeria irene, 86
 Brintesia circe, 82
 Brocat variable, 82
 Bruel, 57
 Bruixa, 82
 Bruna boscana, 82
 Bruna dels prats, 82
 Bubo bubo, 6, 44

Bubulcus ibis, 11, 12, 22	Chorthippus brunneus, 89
Bufo spinosus, 79	Chroicocephalus genei, 11, 41
Burhinus oedicnemus, 32	Chroicocephalus ridibundus, 41
Buteo buteo, 29	Cicada barbara, 92
Cabirol, 72	Ciconia ciconia, 25
Cabusset, 18	Cigala de l'olivera, 92
Cacyreus marshalli, 82	Cigonya blanca, 25
Cadernera, 63	Circaetus gallicus, 7, 27
Cairina moschata var. domestica, 65	Circus aeruginosus, 28
Calidris alpina, 34	Circus pygargus, 28
Calidris minuta, 34	Cisticola juncidis, 55
Calliptamus italicus, 91	Cleòpatra, 82
Callophrys avis, 82	Clonopsis gallica, 95
Callophrys rubi, 82	Clytus arietis, 94
Calonectris diomedea, 18	Coccothraustes coccothraustes, 64
Calopteryx haemorrhoidalis, 85	Coenagrion mercuriale, 85
Calopteryx virgo, 85	Coenagrion puella, 85
Calopteryx xanthostoma, 85	Coenagrion scitulum, 85
Cames llargues, 32	Coenonympha arcania, 82
Camponotus aethiops, 93	Cogullada vulgar, 49
Camponotus cruentatus, 93	Colias croceus, 82
Camponotus fallax, 93	Còlit gris, 53
Camponotus foreli, 93	Colltort, 48
Camponotus lateralis, 93	Colobopsis truncata, 93
Camponotus piceus, 93	Coloeus monedula, 61
Camponotus pilicornis, 93	Colom roquer, 43
Camponotus sylvaticus, 93	Columba livia, 43
Camponotus truncatus, 93	Conill de bosc, 70
Canari, 66	Coracias garrulus, 47
Capgròs comú, 81	Corb, 62
Capgròs fosc, 81	Corb marí emplomallat, 6, 20
Capó reial, 25	Corb marí gros, 11, 19
Capreolus capreolus, 72	Cornella emmantellada, 12, 62
Caprimulgus europaeus, 45	Cornella negra, 12, 61
Capsigrany, 61	Coronella gironnica, 76
Carcharodus alceae, 81	Coriol gros, 33
Carcharodus flocciferus, 81	Coriol petit, 33
Carduelis cannabina, 64	Corvus corax, 62
Carduelis carduelis, 63	Corvus cornix, 12, 62
Carduelis chloris, 63	Corvus corone, 12, 61
Carduelis spinus, 64	Cotoliu, 49
Caretta caretta, 74	Cotorreta de pit gris, 8, 43
Cargolet, 52	Coturnix coturnix, 17
Cataglyphis cursor, 93	Cotxa cuarroja, 52
Cataglyphis piliscapus, 93	Cotxa fumada, 52
Cavallet d'hivern comú, 85	Coure comú, 82
Cecropis daurica, 50	Coure verdet, 82
Celastrina argiolus, 82	Crematogaster auberti, 93
Cepaea nemoralis, 92	Crematogaster scutellaris, 93
Ceriagrion tenellum, 85	Crematogaster sordidula, 93
Certallum ebulinum, 94	Crocídia russula, 70
Certhia brachydactyla, 60	Crocothemis erythraea, 86
Cettia cetti, 54	Cruixidell, 65
Chalcolestes viridis, 85	Cuculus canorus, 43
Charadrius dubius, 33	Cucut, 43
Charadrius hiaticula, 33	Cuereta blanca, 51
Charaxes jasius, 82	Cuereta groga, 51
Chlidonias hybrida, 40	Cuereta torrentera, 51
Chlidonias leucopterus, 11, 40	Curroc, 11, 39
Chlorophorus glaucus, 94	Cyanistes caeruleus, 59
Chlorophorus pilosus, 94	Damer de la centàurea, 82
Chlorophorus ruficornis, 94	Damer dels conillets, 82
Chlorophorus varius, 94	Damer puntejat, 82

Damer roig, 82	Falcó pelegrí, 6, 31
Damisel·la blava, 85	Falco peregrinus, 6, 31
Damisel·la endolada, 85	Falco subbuteo, 30
Damisel·la enguantada, 85	Falco tinnunculus, 30
Dard ros, 81	Falco vespertinus, 30
Daurat fosc, 81	Faune bru, 82
Dectic d'ales llargues, 87	Faune ziga-zaga, 82
Decticus albifrons, 87	Favonius quercus, 82
Delichon urbicum, 50	Felis catus domesticus, 73
Dendrocopos major, 48	Ferrer cama-negre, 85
Dendrocopos minor, 48	Ferrer cama-roig, 85
Discoglossus pictus, 80	Ficedula hypoleuca, 58
Dofí mular, 73	Flamenc, 26
Dondice trainitoi, 96	Formica cunicularia, 93
Donzell de ferradura, 85	Formica gagates, 93
Donzell de trinxant, 85	Formica gerardi, 93
Donzell mercurial, 85	Formica subrufa, 93
Donzella violeta, 82	Fotja vulgar, 11, 32
Dragó comú, 75	Fraret, 39
Duc, 6, 44	Fratercula arctica, 39
Durbec, 64	Fredeluga, 33
Edipoda de roca, 91	Fringilla coelebs, 63
Egretta alba, 24	Fringilla montifringilla, 63
Egretta garzetta, 11, 23	Fulica atra, 11, 32
Egretta gularis, 12, 22	Fumarell alablanc, 11, 40
Emberiza calandra, 65	Fumarell carablanc, 40
Emberiza cirrus, 65	Gafarró, 63
Emberiza schoeniclus, 65	Gaig, 61
Emperador blau, 86	Gaig blau, 47
Emperador divagant, 86	Galerida cristata, 49
Emperador menor, 86	Gallinago gallinago, 11, 38
Enallagma cyathigerum, 85	Gallinula chloropus, 32
Enganyapastors, 45	Gamarús, 45
Epidalea calamita, 79	Gamba roja vulgar, 37
Eriçó comú, 70	Gamba verda, 36
eriçó fosc, 70	Garrulus glandarius, 61
Erinaceus europaeus, 70	Garsa, 61
Erithacus rubecula, 52	Gat domèstic, 73
Erythronium lindenii, 85	Gavià argentat, 6, 42
Erythronium viridulum, 85	Gavià fosc, 42
Escac ibèric, 82	Gavina capblanca, 11, 41
Escorxador, 60	Gavina capnegra, 42
Esparver cendrós, 28	Gavina corsa, 41
Esparver de l'aigua, 86	Gavina menuda, 41
Esparver vulgar, 28	Gavina vulgar, 41
Espectre clar, 86	Gavot, 39
Espiadimonis blau, 86	Gegenes nostrodamus, 81
Espiadimonis de fanal, 86	Gelochelidon nilotica, 12, 39
Esplugabous, 11, 12, 22	Geneta, 71
Esquirol, 72	Genetta genetta, 71
Estornell negre, 62	Glareola pratincola, 11, 38
Estornell vulgar, 62	Glaucopsyche alexis, 82
Estrilda astrild, 12, 67	Glaucopsyche melanops, 82
Euchloe crameri, 82	Gomphus pulchellus, 86
Euchorthippus chopardi, 91	Gonepteryx cleopatra, 82
Euphydryas aurinia, 82	Gonepteryx rhamni, 82
Fagina, 71	Gorjablanc, 71
Faisà , 8, 17	Gralla, 61
Falciot negre, 45	Granota pintada, 80
Falciot pàl·lid, 46	Granota verda, 80
Falcó cama-roig, 30	Gratapalles, 65
Falcó mostatxut, 30	Grill bimaculat, 90
Falco naumanni, 30	Grill d'aiguamoll, 88

Grill de palla meridional, 90	Llagost italià, 91
Grill domèstic, 89	Llagosta cònica, 87
Gripau comú, 79	Llagosta d'ales vermelles esvelta, 88
Gripau corredor, 79	Llagosta migradora (cinerascens), 90
Gripau d'esperons, 79	Llagosta verda d'ales llargues, 87
Griseta mediterrània, 82	Llangardaix ocel·lat, 75
Griva, 54	Llantió elegant, 85
Grua, 32	Llantió iberomagribí, 85
Grus grus, 32	Llantió petit, 85
Gryllus bimaculatus, 90	Llebre europea, 70
Guatlla, 17	Leonada de matollar, 82
Guilla, 71	Llimonera, 82
Hesperophanes sericeus, 94	Llúdriga, 12, 71
Himantopus himantopus, 32	Lluer, 64
Hipparchia fidia, 82	Locusta cinerascens cinerascens, 90
Hipparchia statilinus, 82	Locusta migratoria migratorioides, 90
Hippolais icterina, 55	Lophophanes cristatus, 59
Hippolais polyglotta, 55	Loxia curvirostra, 64
Hirundo rustica, 50	Lullula arborea, 49
Hydrobates pelagicus, 19	Luscinia megarhynchos, 52
Hydrocoloeus minutus, 41	Lutra lutra, 12, 71
Hydroprogne caspia, 40	Lycaena phlaeas, 82
Hyla meridionalis, 79	Lymnocyrtus minimus, 37
Hypoconera eduardi, 93	Lysandra bellargus, 82
Insecte bastó, 95	Lysandra hispana, 82
Iphiclidus feisthamelii, 81	Mallerenga blava, 59
Ischnura elegans, 85	Mallerenga carbonera, 59
Ischnura graellsii, 85	Mallerenga cuallarga, 59
Ischnura pumilio, 85	Mallerenga emplomallada, 59
Issoria lathonia, 82	Mallerenga petita, 59
Ixobrychus minutus, 12, 20	Malpolon monspessulanus, 77
Jynx torquilla, 48	Maniola jurtina, 82
Laeosopis roboris, 82	Marbrada comuna, 82
Lampides boeticus, 82	Margera comuna, 82
Lanius collurio, 60	Marroneta de l'alzina, 82
Lanius meridionalis, 60	Marroneta del roure, 82
Lanius senator, 61	Martes foina, 71
Larus audouinii, 41	Martinet blanc, 11, 23
Larus fuscus, 6, 42	Martinet de nit, 12, 21
Larus melanocephalus, 42	Martinet dels esculls, 12, 22
Larus michahellis, 6, 42	Martinet menut, 12, 20
Lasiommata megera, 82	Martinet ros, 21
Lasius (Cautolasius) myops, 93	Mascarell, 19
Lasius alienus, 93	Mategatxex, 58
Lasius cinereus, 93	Mauremys leprosa, 74
Lasius emarginatus, 93	Melanargia lachesis, 82
Lasius lasioides, 93	Meles meles, 71
Lasius niger, 93	Melitaea cinxia, 82
Leptidea sinapis, 81	Melitaea deione, 82
Leptotes pirithous, 82	Melitaea didyma, 82
Leptothorax nylanderi, 93	Melitaea phoebe, 82
Leptothorax racovitzi, 93	Melopsittacus undulatus, 66
Lepus europaeus, 70	Mergus serrator, 17
Lestes virens, 85	Merla, 54
Libellula ampla, 86	Merla blava, 54
Libellula quadrimaculada, 86	Merlet comú, 81
Libellula depressa, 86	Merlet ruderal, 81
Libellula quadrimaculata, 86	Merops apiaster, 47
Libythea celtis, 82	Mesosa (Aplocnemia) nebulosa, 94
Limenitis camilla, 82	Messor barbarus, 93
Limenitis reducta, 82	Messor bouvieri, 93
Linepithema humile, 93	Migradora dels cards, 81, 82
Lissotriton helveticus, 78	Milà negra, 27

Milà reial, 27	Papallona de l'arboç, 82
Milvus migrans, 27	Papallona del lledoner, 82
Milvus milvus, 27	Papallona reina, 81
Mirallets, 82	Papallona zebrada, 81
Monticola solitarius, 54	Papamosques gris, 58
Morada, 82	Papilio machaon, 81
Morada del freixe, 82	Pararge aegeria, 82
Morell cap-roig, 16	Paratettix meridionalis, 89
Morell xocolater, 12, 16	Pardal comú, 62
Moreneta meridional, 82	Pardal de bardissa, 52
Morinus asper, 94	Pardal roquer, 62
Morus bassanus, 19	Pardal xarrec, 62
Mosquiter comú, 57	Parot blau, 86
Mosquiter de passa, 57	Parot cuanegre, 86
Mosquiter pàl·lid, 56	Parot pruinós, 86
Motacilla alba, 51	Parus major, 59
Motacilla cinerea, 51	Passabarrancs comú, 86
Motacilla flava, 51	Passer domesticus, 62
Murri de la pimpinella, 81	Passer montanus, 62
Musaranya gris o comuna, 70	Passerell comú, 64
Muscicapa striata, 58	Patge de copa, 85
Mussol banyut, 11, 45	Pavo cristatus, 66
Mussol comú, 6, 45	Pelobates cultripès, 79
Myiopsitta monachus, 8, 43	Pelophylax kl. grafi, 80
Myrmecina graminicola, 93	Pelophylax perezi, 80
Myrmica sabuleti, 93	Perdiu de mar, 11, 38
Myrmica specioides, 93	Perdiu roja, 17
Natrix astreptophora, 76	Periparus ater, 59
Natrix maura, 77	Periquito, 66
Nimfa boscana, 82	Pernis apivorus, 26
Nimfa dorment, 82	Petronia petronia, 62
Nimfa mediterrània, 82	Phalacrocorax aristotelis, 6, 20
Niphona picticornis, 94	Phalacrocorax carbo, 11, 19
Numenius phaeopus, 34	Phasianus colchicus, 8, 17
Nycticorax nycticorax, 12, 21	Pheidole pallidula, 93
Nymphalis antiopa, 82	Phoenicopiterus roseus, 26
Nymphalis polychloros, 82	Phoenicurus ochruros, 52
Oca egípcia, 12, 65	Phoenicurus phoenicurus, 52
Ocell de tempesta, 19	Phylloscopus bonelli, 56
Ochlodes sylvanus, 81	Phylloscopus collybita, 57
Oecanthus dulcisonans, 90	Phylloscopus trochilus, 57
Oedipoda coerulea, 91	Phymatodes testaceus, 94
Oenanthe oenanthe, 53	Phytoecia (Opsilia) caerulescens, 94
Okenia picoensis, 96	Pica pica, 61
Òliba, 11, 43	Pica-soques blau, 59
Omocestus raymondi, 88	Picot garser gros, 48
Onychogomphus forcipatus, 86	Picot garser petit, 48
Onychogomphus uncatus, 86	Picot verd ibèric, 48
Oreneta cuablanca, 50	Picus sharpei, 48
Oreneta cuarrogenca, 50	Pieris brassicae, 81
Oreneta de ribera, 49	Pieris mannii, 81
Oreneta vulgar, 50	Pieris napi, 81
Oriol, 60	Pieris rapae, 81
Oriolus oriolus, 60	Pinsà comú, 63
Orthetrum brunneum, 86	Pinsà mec, 63
Orthetrum cancellatum, 86	Pipa vinosa, 86
Orthetrum coerulescens, 86	Pisa tetraodon, 96
Oryctolagus cuniculus, 70	Pit-roig, 52
Otus scops, 6, 44	Piula dels arbres, 51
Oxygastra curtisii, 86	Pixaví de lligacama, 86
Paó, 66	Pixaví estriat, 86
Paó de dia, 82	Pixaví llis, 86
Papallona de la c blanca, 82	Pixaví nervat, 86

Plagiolepis pygmaea, 93	Saltabardisses europea, 82
Plagionotus arcuatus, 94	Saltamartí bru, 89
Platalea leucorodia, 26	Saltamartí de brolla, 88
Platycnemis acutipennis, 85	Saltamartí de llistonar, 91
Platycnemis latipes, 86	Sargantana cuallarga, 75
Plegadis falcinellus, 25	Sargantana iberoprovençal, 76
Podarcis liolepis, 76	Satyrium esculi, 82
Polaines lívid, 86	Satyrium ilicis, 82
Polaines ruborós, 85	Saxicola rubetra, 53
Pòlit cantaire, 34	Saxicola rubicola, 53
Polla d'aigua, 32	Sciurus vulgaris, 72
Polla pintada, 31	Scolopax rusticola, 37
Polyergus rufescens, 93	Senglar, 72
Polygonia c-album, 82	Serinus canaria var. domestica, 66
Polyommatus icarus, 82	Serinus serinus, 63
Polyommatus thersites, 82	Serp d'aigua, 77
Pomatias elegans, 92	Serp de collaret, 76
Pòntia comuna, 81	Serp llisa meridional, 76
Pontia daplidice, 81	Serp verda, 77
Porzana porzana, 31	Sitta europaea, 59
Prunella modularis, 52	Solenopsis fugax, 93
Psammmodromus algeris, 75	Spialia sertorius, 81
Pseudophilotes panoptes, 28	Stenopterus ater, 95
Pteronemobius heydenii, 88	Stenurella nigra, 95
Ptyonoprogne rupestris, 50	Sterna sandvicensis, 40
Puffinus gravis, 11, 18	Streptopelia turtur, 43
Puffinus griseus, 12, 18	Strix aluco, 45
Puffinus mauretanicus, 19	Stromatium unicolor, 95
Puffinus yelkouan, 19	Sturnus unicolor, 62
Puput, 48	Sturnus vulgaris, 62
Pyrgomorpha conica, 87	Sus scrofa, 72
Pyrgus armoricanus, 81	Sylvia atricapilla, 56
Pyrgus malvoides, 81	Sylvia borin, 56
Pyronia bathseba, 82	Sylvia cantillans, 56
Pyronia cecilia, 82	Sylvia communis, 56
Pyronia tithonus, 82	Sylvia melanocephala, 56
Pyrrhosoma nymphula, 85	Sylvia undata, 56
Rallus aquaticus, 11, 31	Sympetrum fonscolombii, 86
Rascló, 11, 31	Sympetrum meridionale, 86
Raspinell comú, 60	Sympetrum sinaiticum, 86
Rata comuna, 73	Sympetrum striolatum, 86
Ratpenat de ferradura petit, 68, 69	Tachybaptus ruficollis, 18
Rattus norvegicus, 73	Tadorna tadorna, 14
Regulus ignicapilla, 57	Tallanassos gros, 86
Reietó, 57	Tallanassos petit, 86
Reineta meridional, 79	Tallareta cuallarga, 56
Remena-rocs, 12, 34	Tallareta vulgar, 56
Remiz pendulinus, 60	Tallarol capnegre, 56
Repicatalons, 65	Tallarol de casquet, 56
Rhinolophus hipposideros, 68	Tallarol de garriga, 56
Riparia riparia, 49	Tallarol gros, 56
Rodadits de bassa, 86	Tapinoma erraticum, 93
Roquerol, 50	Tapinoma nigerrimum, 93
Rossinyol, 52	Tarentola mauritanica, 75
Rossinyol bord, 54	Teixidor, 60
Rutpela maculata, 95	Temnothorax lichtensteini, 93
Safranera de l'alfals, 82	Temnothorax niger, 93
Sageta negra, 81	Temnothorax rabaudi, 93
Sagnador escarlata, 86	Temnothorax racovitzai, 93
Salamandra comuna, 78	Temnothorax recedens, 93
Salamandra salamandra, 78	Territ menut, 34
Saltabardisses cintada, 82	Territ variant, 34
Saltabardisses de solell, 82	Testudo hermanni, 74

Tetramorium caespitum, 93	Troglodytes troglodytes, 52
Tetramorium ruginode, 93	Turdus iliacus, 54
Tetramorium semilaeve, 93	Turdus merula, 54
Tetrix depressa, 91	Turdus philomelos, 54
Tètrix d'herbassar, 91	Turdus viscivorus, 54
Tètrix meridional, 89	Turquesa europea, 82
Tettigonia viridissima, 87	Turquesa meridional, 82
Thecla betulae, 3, 82	Tursiops truncatus, 73
Thymelicus acteon, 81	Tyto alba, 11, 43
Timon lepidus, 75	Ullblau, 85
Titella, 51	Ullviu petit, 85
Toixó, 71	Upupa epops, 48
Tomares ballus, 82	Valona, 36
Tord ala-roig, 54	Vanellus vanellus, 33
Tord comú, 54	Vanessa atalanta, 82
Torlit, 32	Vanessa cardui, 81, 82
Tornassolada petita, 82	Vellutada del salze, 82
Tórtora, 43	Verdeta d'ull blanc, 82
Tortuga babaua, 74	Verdeta d'ull ros, 82
Tortuga d'aigua americana, 77	Verdum, 63
Tortuga de rierol, 74	Vesperus aragonicus, 95
Tortuga mediterrània, 74	Vidriol, 76
Trachemys scripta, 77	Vimetaire occidental, 85
Trencapinyes, 64	Vulpes vulpes, 71
Tringa glareola, 36	Xarrasclet, 15
Tringa nebularia, 36	Xarxet comú, 11, 14
Tringa ochropus, 35	Xatrac becllarg, 40
Tringa totanus, 37	Xatrac gros, 11, 40
Trist, 55	Xivita, 35
Trithemis annulata, 86	Xivitona, 35
Tritó palmat, 78	Xoriguer comú, 30
Tritó verd, 78	Xoriguer petit, 30
Triturus marmoratus, 78	Xot, 6, 44
Trobat, 50	Xylotrechus arvicola, 95



El Grup de Natura Sterna és una societat adherida a la

ICHN

**Institució Catalana
d'Història Natural**